

fracción de cannabinoides. Típicamente, el extracto de Cannabis comprende además uno o más cannabinoides secundarios. El THC o CBD también puede estar presente en el extracto de Cannabis como un cannabinoide secundario. Típicamente, cada cannabinoide secundario está presente en una cantidad de 0.001 % a aproximadamente 30 % en peso de la fracción de cannabinoides.

El extracto puede comprender THC en una cantidad de 0 % a 90 % en peso del extracto, por ejemplo, de 0.001-90% o 2-85% en peso del extracto. Cuando el THC está presente como el cannabinoide principal, el extracto puede comprender THC en una cantidad de 40-90%, 50-90% o 55-85% en peso del extracto.

Cuando el THC está presente como un cannabinoide secundario, el extracto puede comprender THC en una cantidad de 0.001-20 % en peso de THC como un cannabinoide secundario, por ejemplo, de 0.001-15% o 0.005-10% en peso del extracto.

En consecuencia, en algunas modalidades, el extracto de Cannabis comprende 0-20 % en peso de cannabidiol (CBD) como un cannabinoide secundario, por ejemplo, de 0.001-20 % o 0-10 % en peso del extracto.

En algunas modalidades, el extracto de Cannabis comprende 0-20 % en peso de Cannabinol (CBN), por ejemplo, de 0.001-20% o 0-10% en peso del extracto.

En algunas modalidades, el extracto de Cannabis comprende 0-50% en peso de Δ^9 -Tetrahidrocannabivarina (THCV), por ejemplo, de 0.001-20% o 0-10% en peso del extracto.

Típicamente, los extractos de Cannabis comprenden además otros cannabinoides además de THC y/o CBD.

Estos cannabinoides incluyen ácido Δ^9 -Tetrahidrocannabinólico (THCA), Δ^9 -Tetrahidrocannabivarina (THCV), (-)-Cannabidivarina (CBDV) y Cannabigerol (CBG). Cada uno de estos cannabinoides puede estar presente en una cantidad de 0.001% a 30% en peso de la composición.

En algunas modalidades, ciertos cannabinoides pueden estar ausentes o presentes en cantidades no detectables (por ejemplo, menos de 0.001 % en peso del analito). En algunas modalidades, el extracto de Cannabis puede excluir uno o más de los siguientes cannabinoides: Cannabidiol (CBD), Δ^9 -Tetrahidrocannabivarina (THCV), Ácido cannabidiólico (CBDA), Ácido cannabigerólico (CBGA), Cannabinol (CBN) y (-)-Cannabidivarina (CBDV).

El extracto de Cannabis comprende compuestos no cannabinoides, que típicamente incluyen una fracción de terpeno, es decir, terpenos y terpenoides. En algunas modalidades, el extracto de Cannabis comprende una fracción de terpeno en una cantidad de menos de 50 % en peso, por ejemplo, menos de 45%, 40%, 30%, 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 9%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2% o 1% en peso del extracto.

En algunas modalidades, el extracto de Cannabis puede comprender compuestos terpénicos y terpenoides en una cantidad de más de 0.001 % en peso del extracto, por ejemplo, más de 0.001 %, 0.005 %, 0.01 %, 0.05 %, 0.1 %, 0.5 % o 1 % del peso total del extracto. En algunas modalidades, el extracto de Cannabis comprende aproximadamente 0.001% a aproximadamente 50% en peso de compuestos terpénicos y terpenoides, por ejemplo, aproximadamente 0.001 % a aproximadamente 20% en peso, aproximadamente