

CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Un método para preparar una bebida que contiene etanol, caracterizado porque comprende: someter al menos un componente saborizante a un proceso de extracción con una fuente de etanol que comprende una mezcla de etanol/agua, en donde el proceso de extracción comprende al menos un ciclo de: calentar y refluir la fuente de etanol y una primera porción de un componente saborizante en un primer recipiente para producir un vapor; condensar el vapor producido a partir de la fuente de etanol calentada y en reflujo en un condensador para proporcionar un condensado; recoger el condensado en un segundo recipiente que comprende una segunda porción de un componente saborizante contenido en el mismo; y volver a mezclar el condensado recogido en el segundo recipiente con la fuente de etanol en el primer recipiente para proporcionar una bebida que contiene etanol.
2. El método de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de etanol comprende 35 % a 70 % de ABV.
3. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque el componente saborizante comprende virutas de madera y/o duelas de madera.
4. El método de conformidad con la Reivindicación 3, caracterizado porque las virutas de madera y/o las duelas de madera son quemadas y/o tostadas.
5. El método de conformidad con la Reivindicación 3 ó 4, caracterizado porque las virutas de madera y/o las duelas de madera se derivan de madera seleccionada del grupo que consiste en manzano, cerezo, nogal americano, mezquite, roble y nuez, y combinaciones de estos.
6. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 5, caracterizado porque las virutas de madera y/o las duelas de madera se derivan del roble.
7. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6, caracterizado porque las virutas de madera y/o duelas de madera se derivan de una barrica de whiskey americano o whiskey inglés.

8. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6, caracterizado porque las virutas de madera y/o duelas de madera se derivan de una barrica de vino.
9. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 8, caracterizado porque el componente saborizante comprende un componente que imparte uno o más de un aroma y/o un sabor seleccionado de un grupo que consiste en aromas o sabores de caramelo, canela, nuez moscada, ahumado, vainilla, jarabe de arce y combinaciones de estos.
10. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque el proceso de extracción es un proceso de extracción continuo.
11. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque el proceso de extracción es un proceso de extracción Soxhlet.
12. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, caracterizado porque la bebida que contiene etanol es un whiskey inglés, whiskey americano, whiskey escocés, ron, brandy, coñac, ginebra, vodka, tequila, vino, jerez, oporto, aguamiel o cerveza.
13. El método de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque la fuente de etanol en el primer recipiente se airea con un aireador.
14. El método de conformidad con la Reivindicación 1 ó 13, caracterizado porque la primera porción de un componente saborizante y la segunda porción de un componente saborizante tienen composiciones similares o composiciones idénticas.
15. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 14, caracterizado porque el condensado recogido en el segundo recipiente no se vuelve a mezclar inmediatamente con la fuente de etanol en el primer recipiente.
16. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 15, caracterizado porque el segundo recipiente se llena parcialmente con condensado antes de volver a mezclarlo con el condensado con la fuente de etanol en el primer recipiente.
17. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 15,

caracterizado porque el segundo recipiente se llena completamente con condensado antes de volver a mezclarlo con el condensado con la fuente de etanol en el primer recipiente.

18. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 17, caracterizado porque el vapor y/o el condensado se hace pasar a través de un catalizador y/o un material filtrante y/o un material absorbente.

19. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 18, caracterizado porque el condensado se hace pasar a través de un catalizador y/o un material filtrante y/o un material absorbente antes de recoger el condensado en el segundo recipiente.

20. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 19, caracterizado porque el vapor producido a partir de la fuente de etanol calentada y en reflujo se pasa a través de un catalizador y/o un material filtrante y/o un material absorbente antes de condensar el vapor en el condensador.

21. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 20, caracterizado porque el condensado recogido en el segundo recipiente se hace pasar a través de un catalizador y/o un material filtrante y/o un material absorbente antes de volver a mezclar con la fuente de etanol en el primer recipiente.

22. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 21, caracterizado porque el segundo recipiente comprende un catalizador y/o un material filtrante y/o un material absorbente contenido en el mismo.

23. El método de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1, y 13 a 22, caracterizado porque el proceso de extracción comprende más de un ciclo.

24. Un sistema para preparar una bebida que contiene etanol de conformidad con el método de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 23, caracterizado porque comprende: un primer recipiente; un condensador y/o un componente de reflujo; un segundo recipiente, en donde el segundo recipiente es más pequeño que el primer recipiente; un catalizador y/o material filtrante y/o material absorbente; y un aireador.

25. El sistema de conformidad con la Reivindicación 24, caracterizado porque el

sistema comprende un aparato de extracción.

26. El sistema de conformidad con la Reivindicación 24 ó 25, caracterizado porque el aparato de extracción es un aparato de extracción continua.

27. El sistema de conformidad con la Reivindicación 26, caracterizado porque el aparato de extracción continua es un aparato de extracción Soxhlet.

28. El sistema de conformidad con la Reivindicación 25, caracterizado porque el aparato de extracción está configurado para proporcionar un flujo sustancialmente constante de un líquido durante todo el proceso.

29. El sistema de conformidad con la Reivindicación 25, caracterizado porque el aparato de extracción comprende un proceso de destilación en donde se agrega continuamente una fuente de etanol al primer recipiente de manera que el volumen de líquido contenido en el primer recipiente durante el proceso permanece sustancialmente constante y el destilado se recoge en el segundo recipiente.

30. El sistema de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 24 a 29, caracterizado porque el sistema es portátil.

31. Una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente producida por el método de la Reivindicación 1.

32. La bebida que contiene alcohol añejada rápidamente de conformidad con la Reivindicación 31, caracterizada porque la bebida que contiene alcohol añejada rápidamente es un whiskey inglés, whiskey americano, whiskey escocés, ron, brandy, coñac, ginebra, vodka, tequila, vino, jerez, oporto, aguamiel o cerveza.

33. Un método para producir un producto mezclado que contiene alcohol, el método comprende combinar una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente de la Reivindicación 31 con (a) una bebida que contiene alcohol obtenida con un proceso convencional de añejamiento y/o acabado, (b) una bebida que contiene alcohol añejada rápidamente de la Reivindicación 31, y/o (c) una bebida que contiene alcohol obtenida por un proceso de añejamiento rápido diferente.

34. El método de conformidad con la Reivindicación 33, caracterizado porque el

producto mezclado que contiene alcohol es un whiskey inglés.

35. Un producto mezclado que contiene alcohol producido mediante el método de la Reivindicación 33.

36. El producto mezclado que contiene alcohol de conformidad con la Reivindicación 35, caracterizado porque el producto mezclado que contiene alcohol es un whiskey inglés, whiskey americano, whiskey escocés, ron, brandy, coñac, ginebra, vodka, tequila, vino, jerez, oporto, aguamiel o cerveza.

37. El producto mezclado que contiene alcohol de conformidad con la Reivindicación 36, caracterizado porque el producto mezclado que contiene alcohol es whiskey.

LAC\LAC\ID-812078\WPC25581