


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Primer Examen de Fondo)


1. Un compuesto de la Fórmula (I)



o una sal del mismo, caracterizado porque:

X es CR₄ o N;

Y es CR₅ o N; siempre que solo uno de X e Y sea N;



cada R_{1a} es independientemente H o alquilo C₁₋₂;

cada R_{1b} es independientemente H, F, -CH₃, -CHF₂ o ciclopropilo; o dos R_{1b}, junto con el átomo de carbono al que están unidos, pueden formar un anillo de espirocicloalquilo de 3 miembros;

cada R_{1c} es H;


R₂ es H o CH₃;

R₃ es -OCH₃, -OCH(CH₃)₂ o -O(ciclopropilo);

R₄ es H; y

R₅ es H.

2. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, o una sal del mismo, caracterizado porque:




3. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 2, o una sal del mismo, caracterizado porque:

cada R_{1a} es independientemente H o alquilo C₁₋₂; y

cada R_{1b} es independientemente H, F, $-\text{CH}_3$, $-\text{CHF}_2$ o ciclopropilo; o dos R_{1b} , junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un anillo de espirocicloalquilo de 3 miembros.

4. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, o una sal del mismo, caracterizado porque:



5. El compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, o una sal del mismo, caracterizado porque:

cada R_{1a} es independientemente H o alquilo C_{1-2} .

cada R_{1b} es independientemente H, F, $-\text{CH}_3$, $-\text{CHF}_2$ o ciclopropilo; y

cada R_{1c} es H.

6. El compuesto de conformidad con la Reivindicación 1 o una sal del mismo, caracterizado porque se selecciona de:

3-(((2S,3S)-3-etil-4,4-difluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4S)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

(S)-5-metoxi-3-((5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[2,3-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4S)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxibenzo[b]tiofen-6-carboxamida;

(S)-5-metoxi-3-((5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3R)-3-etil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

5-metoxi-3-((5-oxomorfolin-3-il)metoxi)tieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4R)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((6S,7R)-7-etil-4-oxo-5-azaspiro[2.4]heptan-6-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3R)-3-etil-4,4-dimetil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,4R)-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3R)-3-(difluorometil)-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

5-metoxi-3-(((2S)-4-metil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S)-4-etil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

5-metoxi-3-(((2S,3R)-3-metil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[3,2-b] piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4R)-3-ciclopropil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3R)-3-etil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxi-2-metiltieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

5-ciclopropoxi-3-(((2S,3R)-3-etil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S)-4,4-difluoro-3-metil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4S)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxi-2-metiltieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4S)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-isopropoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

5-ciclopropoxi-3-(((2S,3S,4S)-3-etil-4-fluoro-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

(S)-5-metoxi-2-metil-3-((5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)tieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((4R,5S)-5-etil-2-oxooxazolidin-4-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4R)-4-fluoro-3-metil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida;

3-(((2S,3S,4S)-4-fluoro-3-metil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxitieno[3,2-b]piridin-6-carboxamida; y

3-(((2S,3R)-3-etil-5-oxopirrolidin-2-il)metoxi)-5-metoxibenzo[b]tiofen-6-carboxamida.

7. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende uno o más compuestos de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 6 y un portador o diluyente farmacéuticamente aceptables.
