


## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (II):



o una sal del mismo, en donde:

$R^1$  es  $C_6$ - $C_{14}$  arilo o heteroarilo de 5 a 10 miembros en donde el  $C_6$ - $C_{14}$  arilo y el heteroarilo de 5 a 10 miembros están sustituidos o no sustituidos con  $R^{1a}$ ;

$R^2$  es hidrógeno; deuterio;  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con  $R^{2a}$ ; -OH; -O- $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con  $R^{2a}$ ;  $C_3$ - $C_6$  cicloalquilo sustituido o no sustituido con  $R^{2b}$ ; -O- $C_3$ - $C_6$  cicloalquilo sustituido o no sustituido con  $R^{2b}$ ; heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con  $R^{2c}$ ; o -S(O) $_2$  $R^{2d}$ ; con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno esté sustituido o no sustituido con una porción  $R^{2a}$  distinta de halógeno;

cada  $R^{1a}$  es independientemente  $C_1$ - $C_6$  alquilo,  $C_2$ - $C_6$  alquenilo,  $C_2$ - $C_6$  alquinilo,  $C_3$ - $C_8$  cicloalquilo,  $C_4$ - $C_8$  cicloalquenilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros,  $C_6$ - $C_{14}$  arilo, deuterio, halógeno, -CN, -OR<sup>3</sup>, -SR<sup>3</sup>, -NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>, -NO<sub>2</sub>, -C=NH(OR<sup>3</sup>), -C(O)R<sup>3</sup>, -OC(O)R<sup>3</sup>, -C(O)OR<sup>3</sup>, -C(O)NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>, -NR<sup>3</sup>C(O)R<sup>4</sup>, -NR<sup>3</sup>C(O)OR<sup>4</sup>, -NR<sup>3</sup>C(O)NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>, -S(O)R<sup>3</sup>, -S(O) $_2$ R<sup>3</sup>, -NR<sup>3</sup>S(O)R<sup>4</sup>, -NR<sup>3</sup>S(O) $_2$ R<sup>4</sup>, -S(O)NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>, -S(O) $_2$ NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>, o -P(O)(OR<sup>4</sup>)(OR<sup>5</sup>), en donde cada  $R^{1a}$  está, donde sea posible, sustituido o no sustituido de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -OR<sup>6</sup>, -NR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>, -C(O)R<sup>6</sup>, -CN, -S(O)R<sup>6</sup>, -S(O) $_2$ R<sup>6</sup>, -P(O)(OR<sup>6</sup>)(OR<sup>7</sup>),  $C_3$ - $C_8$  cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros,  $C_6$ - $C_{14}$  arilo o  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, oxo, -OH o halógeno;

cada  $R^{2a}$ ,  $R^{2b}$ ,  $R^{2c}$ ,  $R^{2e}$  y  $R^{2f}$  es independientemente oxo o  $R^{1a}$ ;

R<sup>2d</sup> es C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con R<sup>2e</sup> o C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub> cicloalquilo sustituido o no sustituido con R<sup>2f</sup>;

cada R<sup>3</sup> es independientemente hidrógeno, deuterio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquenilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquinilo, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cicloalquilo, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde el C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquenilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquinilo, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cicloalquilo, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R<sup>3</sup> están sustituidos o no sustituidos de manera independiente con halógeno, deuterio, oxo, -CN, -OR<sup>8</sup>, -NR<sup>8</sup>R<sup>9</sup>, -P(O)(OR<sup>8</sup>)(OR<sup>9</sup>) o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, -OH u oxo;

R<sup>4</sup> y R<sup>5</sup> son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquenilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquinilo, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cicloalquilo, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquenilo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquinilo, C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub> cicloalquilo, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R<sup>4</sup> y R<sup>5</sup> están sustituidos o no sustituidos de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR<sup>8</sup>, -NR<sup>8</sup>R<sup>9</sup> o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o -OH;

o R<sup>4</sup> y R<sup>5</sup> se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo, -OR<sup>8</sup>, -NR<sup>8</sup>R<sup>9</sup> o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo u -OH;

R<sup>6</sup> y R<sup>7</sup> son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo opcionalmente sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquenilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquinilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R<sup>6</sup> y R<sup>7</sup> se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

R<sup>8</sup> y R<sup>9</sup> son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquenilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> alquinilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R<sup>8</sup> y R<sup>9</sup> se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, oxo o halógeno.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con R<sup>1a</sup>.

3. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es: pirimidinilo, quinazolinilo, pirazolopirimidinilo, pirazinilo, quinolinilo, piridopirimidinilo, tienopirimidinilo, piridinilo, pirrolopirimidinilo, quinoxalinilo, indazolilo, benzotiazolilo, naftalenilo, purininilo o isoquinolinilo; y

en donde R<sup>1</sup> es opcionalmente sustituido con deuterio, hidroxilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> haloalquilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> perhaloalquilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alcoxilo, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cicloalquilo, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> halocicloalquilo, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cicloalcoxilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo, ciano, amino, alquilamino o dialquilamino.

4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es: pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R<sup>1</sup> es sustituido o no sustituido con uno o más de deuterio, metilo, ciclopropilo, fluoro, cloro, bromo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, ciano, dimetilamino, fenilo, piridin-3-ilo, o piridin-4-ilo.

5. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es pirimidin-4-ilo sustituido o no sustituido con R<sup>1a</sup>, en donde cada R<sup>1a</sup> es independiente heteroarilo de 5 a 10 miembros, o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con halógeno.

6. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es quinazolin-4-ilo sustituido o no sustituido con R<sup>1a</sup>, en donde cada R<sup>1a</sup> es independiente halógeno, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido o no sustituido con halógeno, o C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alcoxi.

7. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>2</sup> es:  
hidrógeno,  
deuterio,  
hidroxi,  
C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, o  
-O-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, y

en donde el C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo y -O-C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo de R<sup>2</sup> son sustituidos o no sustituidos con deuterio, halógeno, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> haloalquilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> hidroxialquilo, C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alcoxi, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cicloalquilo, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> halocicloalquilo, C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cicloalcoxi, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo, C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> ariloxi, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroariloxi de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con oxo, -C(O)NR<sup>4</sup>R<sup>5</sup>, -NR<sup>3</sup>C(O)R<sup>4</sup> o -S(O)<sub>2</sub>R<sup>3</sup>,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

8. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es:  
metilo, metoxi, etilo, etoxi, propilo, ciclopropilo o ciclobutilo; y

en donde  $R^2$  es sustituido o no sustituido con uno o más de hidroxilo, metoxi, etoxi, acetamida, fluoro, fluoroalquilo, fenoxi, dimetilamida, metilsulfonilo, ciclopropoxilo, piridin-2-iloxi, piridin-3-iloxi, N-morfolinilo, N-pirrolidin-2-onilo, dimetilpirazol-1-ilo, (1,4-dioxiran-2-ilo) metilo, morfolin-2-ilo, oxetan-3-ilo, fenilo, tetrahidrofuran-2-ilo, o tiazol-2-ilo;

cada uno de los cuales es sustituido con 0, 1, 2 o 3 de deuterio, hidroxilo, metilo, fluoro, ciano u oxo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.


9. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con:

$R^{2a}$ , en donde cada  $R^{2a}$  es independientemente: halógeno;  $C_3$ - $C_8$  cicloalquilo sustituido o no sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con  $C_1$ - $C_6$  alquilo;  $-NR^4R^5$ ;  $-NR^3C(O)R^4$ ;  $-S(O)_2R^3$ ; oxo, o

$-OR^3$ , en donde cada  $R^3$  es independientemente: hidrógeno;  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con halógeno;  $C_3$ - $C_6$  cicloalquilo opcionalmente sustituido con halógeno;  $C_6$ - $C_{14}$  arilo sustituido o no sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido con halógeno o  $C_1$ - $C_6$  alquilo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno es sustituido o no sustituido con un grupo funcional  $R^{2a}$  distinto de halógeno.


10. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es




, en donde  $m$  es 0, 1, 2, o 3 y cada  $R^{1a}$  es, donde sea aplicable,

independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de  $R^{1a}$  son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.


11. El compuesto de la reivindicación 10, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es




12. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es



13. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es





14. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es



donde cada R<sup>1a</sup> es independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, o alcoxi.


15. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es






en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5 y cada R<sup>1a</sup> es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R<sup>1a</sup> son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.


16. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es




en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R<sup>1a</sup> es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R<sup>1a</sup> son independientemente opcionalmente sustituidos con deuterio.

17. El compuesto de la reivindicación 16, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> se







18. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es




en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R<sup>1a</sup> es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R<sup>1a</sup> son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

19. El compuesto de la reivindicación 18, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> se







20. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es




en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada  $R^{1a}$  es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de  $R^{1a}$  son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

21. El compuesto de la reivindicación 20, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  se






22. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es



en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R<sup>1a</sup> es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R<sup>1a</sup> son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

23. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es



en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R<sup>1a</sup> es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R<sup>1a</sup> son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.


24. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es



, en donde m es 0, 1, o 2 y cada R<sup>1a</sup> es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o


heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R<sup>1a</sup> son independientemente sustituidos o no sustuidos con deuterio.


25. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> se



, y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.


26. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> se






los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.


27. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> se





donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

28. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> se




cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.


29. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>2</sup> es


$\text{R}^2$   
 $(\text{R}^3)_n$ , en donde n es 1, 2, 3, 4, 5, o 6, y R<sup>3</sup> es: C<sub>1</sub>-C<sub>2</sub> alquilo sustituido o no sustituido


con fluoro; fenilo sustituido o no sustituido con fluoro; piridinilo sustituido o no sustituido con fluoro o metilo; o ciclopropilo sustituido o no sustituido con fluoro.

30. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>2</sup> se

selecciona del grupo que consiste de ,


,


,

, y cualquiera

de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

31. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>2</sup> se

selecciona del grupo que consiste de ,



a) C<sub>3</sub>-C<sub>5</sub> alquilo sustituido con flúor y -OCH<sub>3</sub>,

c) C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo sustituido con R<sup>2a</sup> en donde cada R<sup>2a</sup> es independientemente: halógeno; deuterio; heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con oxo; C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> arilo sustituido o no sustituido con halógeno o -OR<sup>6</sup>; heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> alquilo; C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> cicloalquilo sustituido o no sustituido con -CN, halógeno, o -OR<sup>6</sup>; o -S(O)<sub>2</sub>R<sup>3</sup>,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

33. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es piridilo, indazolilo, 1*H*-pirrolopiridilo, quinolinilo, fenilo, o indanilo, cada uno de los cuales es sustituido o no sustituido con R<sup>1a</sup>.

34. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3,3-difluorociclobutil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(isoquinolin-1-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(difluorometoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico.

35. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de 2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((oxetan-2-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil) pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-(((3-fluorooxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico.

36. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil) amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino)ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((3-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-cianopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-bromopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((3-cianopirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-metilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(piridin-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((4-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico; o

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico.

37. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) pentil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)((tetrahidrofuran-2-il) metil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2-oxopirrolidin-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-(pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino)ácido butanoico;

4-((2-morfolinoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2,3-dihidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((3-fluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (tiazol-2-ilmetil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3-oxomorfolino)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(benzil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-(((1,4-dioxan-2-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((morfolin-3-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((3,3-difluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,3-dihidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(metoxi(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3-hidroxioxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(((1-cianociclopropil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico; o


4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico.

38. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

39. Un kit que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

40. El kit de la reivindicación 39, que además comprende instrucciones para el tratamiento de una enfermedad fibrótica.

41. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-A):



en donde m es 0, 1, 2, o 3.

42. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

(S)-2-((5-fluoropirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-bromopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;


(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico; y

(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

43. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-B):



en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5.

44. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de
- (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
  - (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
  - (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-(trifluorometil)quinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
  - (S)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
  - (S)-2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
  - (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
  - (2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
  - (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
  - (S)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
  - (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;


(S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-hidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico; y

(S)-4-(((S)-2,3-dihidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

45. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-H):



m es 0, 1, o 2.

46. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de
- (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico; y

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

47. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

48. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

50. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
51. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
52. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
53. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
54. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
55. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

56. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
57. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
58. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
59. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es pirimidin-4-ilo sustituido o no sustituido con R<sup>1a</sup>, en donde cada R<sup>1a</sup> es independientemente pirazolilo, metilo, difluorometilo, o trifluorometilo.
60. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es pirimidin-4-ilo sustituido con metilo y trifluorometilo.
61. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R<sup>1</sup> es quinazolin-4-ilo sustituido o no sustituido con R<sup>1a</sup>, en donde cada R<sup>1a</sup> es independientemente fluoro, cloro, metilo, trifluorometilo o metoxi.

62. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con:

$R^{2a}$ , en donde cada  $R^{2a}$  es independientemente: fluoro, ciclobutilo sustituido con fluoro, pirazolilo sustituido con metilo, o  $-S(O)_2CH_3$ ; o

$-OR^3$ , en donde cada  $R^3$  es independientemente: metilo, etilo, difluorometilo,  $-CH_2CHF_2$ ,  $-CH_2CF_3$ , ciclopropilo sustituido con fluoro, fenilo sustituido o no sustituido con fluoro, o piridinilo sustituido o no sustituido con fluoro o metilo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

63. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $-CH_2CH_2OCH_3$ .

64. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido con halógeno y  $-OR^3$ , donde cada  $R^3$  es independientemente  $C_1$ - $C_6$  alquilo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

65. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $C_3$ - $C_6$  cicloalquilo sustituido o no sustituido con  $R^{2b}$ ,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

66. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido o no sustituido con ciclopropilo.

67. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^2$  es  $C_1$ - $C_6$  alquilo sustituido con  $R^{2a}$  en donde cada  $R^{2a}$  es independientemente: heterociclilo de 4 a 5 miembros sustituido o no sustituido con oxo; fenilo sustituido o no sustituido con halógeno o  $-OR^6$ ; o pirazolilo sustituido o no sustituido con metilo.

68. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es:  
pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrólo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y  
en donde  $R^1$  es opcionalmente sustituido con metilo y fluoro.

69. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde  $R^1$  es:  
pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrólo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y  
en donde  $R^1$  es opcionalmente sustituido con metilo y trifluorometilo.