


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (I'):



o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo,

en donde:

X_1 es CR_3 ;

----- es opcionalmente un enlace doble cuando X_1 es CR_3 y R_3 está ausente;

cada R_1 es independientemente (C_1 - C_6) alquilo, (C_1 - C_6) haloalquilo, (C_1 - C_6) hidroxialquilo, o halógeno, o

dos R_1 juntos con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros, o

dos R_1 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C_6 - C_{10}) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R_2 es (C_1 - C_6) alquilo, $-C(O)(C_1-C_6)$ alquilo, $-C(O)(CH_2)_{0-3}(C_6-C_{10})$ arilo, $-C(O)O(CH_2)_{0-3}(C_6-C_{10})$ arilo, (C_6-C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o (C_3 - C_8) cicloalquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R_4 ; y el arilo, heteroarilo, y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R_5 , o

R_1 y R_2 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros;

R_3 es H o R_3 está ausente cuando ----- es un enlace doble;

cada R_4 se selecciona independientemente entre $-C(O)OR_6$, $-C(O)NR_6R_6$, $-NR_6C(O)R_6$, halógeno, $-OH$, $-NH_2$, CN , (C_6 - C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 4 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S,

(C₃-C₈) cicloalquilo, y un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R₇;

cada R₅ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₂-C₆) alquenilo, (C₂-C₆) alquinilo, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, CN, (C₃-C₇) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀) arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o

dos R₅, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C₆-C₁₀) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀, o

dos R₅, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un

anillo cicloalquilo (C₅-C₇) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀;

R₆ y R_{6'} son respectiva e independientemente H, (C₁-C₆) alquilo, o (C₆-C₁₀) arilo;

cada R₇ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₂-C₆) alquenilo, (C₂-C₆) alquinilo, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, -C(O)R₈, -(CH₂)₀₋₃C(O)OR₈, -C(O)NR₈R₉, -NR₈C(O)R₉, -NR₈C(O)OR₉, -S(O)_pNR₈R₉, -S(O)_pR₁₂, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -O(CH₂)₁₋₃CN, -NH₂, CN, -O(CH₂)₀₋₃(C₆-C₁₀) arilo, adamantilo, -O(CH₂)₀₋₃-heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀) arilo, heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₃-C₇) cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R₁₁, y el arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno, (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) haloalquilo, y (C₁-C₆) alcoxi, o

dos R₇ juntos con el átomo de carbono al cual están unidos forman un =(O), o dos R₇, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C₆-C₁₀) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀, o

dos R₇ junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo cicloalquilo (C₅-C₇) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀;

R₈ y R₉ son respectiva e independientemente H o (C₁-C₆) alquilo;

cada R₁₀ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, y CN, o

dos R₁₀ juntos con el átomo de carbono al cual están unidos forman un =(O);

cada R₁₁ se selecciona independientemente entre CN, (C₁-C₆) alcoxi, (C₆-C₁₀) arilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el arilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, y CN;

R₁₂ es (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₆-C₁₀) arilo, o heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R_x es H o D;


p es 0, 1, o 2;

n es 0, 1, o 2;

n₁ es 1 o 2, en donde $n + n_1 \leq 3$; y

q es 0, 1, 2, 3, o 4.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene la Fórmula (I):



(I),

o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo,

en donde:

X_1 es CR_3 ;

----- es opcionalmente un enlace doble cuando X_1 es CR_3 y R_3 está ausente;

cada R_1 es independientemente (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, o halógeno;

R_2 es (C_1-C_6) alquilo, (C_6-C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o (C_3-C_8) cicloalquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R_4 ; y el arilo, heteroarilo, y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R_5 ;

R_3 es H o R_3 está ausente cuando ----- es un enlace doble;

cada R_4 se selecciona independientemente entre $-C(O)OR_6$, $-C(O)NR_6R_6'$, $-NR_6C(O)R_6'$, (C_6-C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_3-C_8) cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R_7 ;

cada R_5 se selecciona independientemente entre (C_1-C_6) alquilo, (C_2-C_6) alqueno, (C_2-C_6) alquino, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, (C_1-C_6) hidroxialquilo, halógeno, $-OH$, $-NH_2$, CN , (C_3-C_7) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_6-C_{10}) arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o

dos R_5 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C_6-C_{10}) o un anillo heteroarilo de 5

o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R_{10} , o

dos R_5 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo cicloalquilo (C_5-C_7) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S opcionalmente sustituidos con uno o más R_{10} ;

R_6 y R_6' son respectiva e independientemente H o (C_1-C_6) alquilo;

cada R_7 se selecciona independientemente entre (C_1-C_6) alquilo, (C_2-C_6) alqueno, (C_2-C_6) alquino, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, - $C(O)R_8$, - $C(O)OR_8$, - $C(O)NR_8R_9$, - $NR_8C(O)R_9$, (C_1-C_6) hidroxialquilo, halógeno, -OH, - NH_2 , CN, (C_6-C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C_3-C_7) cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o

dos R_7 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C_6-C_{10}) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R_{10} , o

dos R_7 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo cicloalquilo (C_5-C_7) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R_{10} ;

R_8 y R_9 son respectiva e independientemente H o (C_1-C_6) alquilo;

cada R_{10} se selecciona independientemente entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, (C_1-C_6) hidroxialquilo, halógeno, -OH, - NH_2 , y CN;

R_x es H o D;



n es 1 o 2; y


q es 0, 1, 2, 3, o 4.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde n es 1.

4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde n es 2.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde q es 0, 1, o 2.
6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde X₁ es CH.
7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde R_x es H.
8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde R₂ es (C₆-C₁₀) arilo, (C₃-C₈) cicloalquilo, en donde el arilo y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno a tres R₅.
9. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, en donde R₂ es (C₆-C₁₀) arilo, (C₃-C₈) cicloalquilo.
10. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, en donde R₂ es (C₁-C₆) alquilo opcionalmente sustituido con uno a tres R₄.
11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene la Fórmula (Ia), Fórmula (Ib), Fórmula (Ic), o la Fórmula (Id):





12. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R_2 es (C_6-C_{10}) arilo, o (C_3-C_8) cicloalquilo, en donde el arilo y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno a tres R_5 .
13. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R_2 es (C_6-C_{10}) arilo o (C_3-C_8) cicloalquilo.
14. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R_2 es (C_1-C_6) alquilo opcionalmente sustituido con uno a tres R_4 .
15. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 seleccionado entre:
 - 3-(5-(1-etilpiperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(1-oxo-5-(1-propilpiperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(ciclopropilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-isobutilpiperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(ciclobutilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(oxazol-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(tiazol-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(ciclopentilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-clorotiofen-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-clorotiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(ciclohexilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-fenetilpiperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-clorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-clorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(piperidin-1-il)etil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-metilpiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-morfolinopropil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(2,6-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(2,6-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(3,5-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(3,5-dibromobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(3-cloro-5-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-(5-(1-(2,5-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(2,5-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-
il)metil)benzonitrilo;

3-(5-(1-(4-(hidroximetil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-(5-(1-(3,4-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-(4-cloro-2-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-(5-(1-(2-cloro-4-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-
il)metil)benzonitrilo;

3-(5-(1-(2,3-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzonitrilo;

3-(5-(1-(4-metoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,5-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,4-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,4-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-indazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-isopropilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 5-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)furan-2-carboxilato;

3-(5-(1-(naftalen-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinolin-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(naftalen-1-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(trifluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(1H-pirrol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(3-(trifluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(trifluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(piridin-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(piridin-3-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(piridin-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirimidin-5-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(fluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,4-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)pirimidina-5-carbonitrilo;

3-(5-(1-(4-etilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-metoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-metoxipirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-fluoro-4-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(difluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzamida;

ácido 4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzoico

3-(5-(1-(3-(difluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

ácido 3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzoico;

3-(1-oxo-5-(1-(4-propilbencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(trifluorometil)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(difluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-(difluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-(difluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-ciclobutilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxin-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(*terc*-butil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-isobutilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

N-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenil)acetamida;

3-(5-(1-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(*terc*-pentil)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(1H-pirazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(1H-imidazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-(1H-pirazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-ciclohexilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirimidin-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-bromobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-clorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona

3-(5-(1-(4-cloro-3-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-cloro-4-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,4-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-metoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-ciclopropilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(trifluorometil)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-isopropoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(tiofen-3-il)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-ciclopentilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(pirrolidin-1-il)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,4-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinolin-8-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirrol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

3-(5-(1-((1H-imidazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-
2,6-diona;

3-(5-(1-((1-etil-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-aminopirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-aminopiridin-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-amino-1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-
2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-metilimidazo[2,1-b]tiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-
2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(imidazo[1,2-a]pirazin-3-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-
il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,4-dimetil-1H-imidazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(benzo[d]tiazol-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(imidazo[1,2-a]pirimidin-3-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(imidazo[1,2-a]pirimidin-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-ciclobutil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridin-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-indol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-indazol-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzamida;

3-(5-(1-((1H-pirrolo[2,3-b]piridin-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]tiazin-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-(*terc*-butil)tiazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((2-(tiofen-2-il)tiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-morfolinopirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((3-fenil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-metil-1H-indol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-1H-pirrol-2-carboxilato;

3-(1-oxo-5-(1-((3-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5-(piridin-2-il)-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-difluoro-4-hidroxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2S)-1-bencil-2-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2R)-1-bencil-2-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-2-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(azepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((R)-azepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((S)-azepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acetato;

3-(1-oxo-5-(1-fenilpiperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,6-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

etil 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acetato;

terc-butil 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acetato;

ácido 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acético;

3-(1-oxo-5-(1-(3,3,3-trifluoropropil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)-N-fenilacetamida;

3-(5-(1-(3-fluoropropil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

terc-butil 4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil) benzoato;

3-(5-(1-bencil-3,3-dimetilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-3-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-hidroxi-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((S)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-2-oxopiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-1,2,3,4-tetraidroquinolin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-bencil-1H-tetrazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(benzo[d]tiazol-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((3-(piridin-2-il)-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((R)-2-hidroxi-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-indazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-hidroxi-3-((4-metilpiperazin-1-il)metil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenil) acetonnitrilo;

3-(5-(1-((7-hidroxi-2-metilpirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,2-difluoro-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-fluoro-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((4-oxo-3,4-dihidrotieno[3,2-d]pirimidin-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinolin-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-bis(trifluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

6-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)picolinonitrilo;

2-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenoxi) acetonitrilo;

3-(5-(1-((1H-indazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,2-difluoroetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((7-metil-4-oxo-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

bencil 4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il) piperidina-1-carboxilato;

3-(1-oxo-5-(1-(2-fenilacetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2,2,2-trifluoro-1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(5-metilbenzo[d]tiazol-2-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(isoquinolin-1-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(4-metoxipiperidin-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(isopropiltio)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((S)-1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

ácido 2-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenil) acético;

3-(5-(1-((7-fluoroquinolin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-amino-4-(trifluorometil)tiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxamida;

3-(5-(1-(3-(morfolinosulfonil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-N,N-dimetilbencensulfonamida;

3-(1-oxo-5-(1-(tiazol-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinoxalin-6-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(*terc*-butil)benzoil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-((4-fluorobencil)oxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3-metilisoxazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(isoxazol-3-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((R)-1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(metoximetil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((S)-2-hidroxi-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(fenilsulfonil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-metil-3-fenilisoxazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-((difluorometil)sulfonil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2,2,2-trifluoroetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 2-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)oxazol-4-carboxilato;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(piridin-2-ilmetoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencilpirrolidin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(R)-3-(5-((R)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(S)-3-(5-((S)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-metil-2,3,6,7-tetrahidro-1H-azepin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(8-bencil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(R)-3-(5-((R)-1-acetilpirrolidin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(octahidroindolizin-7-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(R)-3-(5-((S)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((R)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-metilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(S)-3-(5-((R)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(S)-3-(5-((R)-1-acetilpirrolidin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-isopropoxipiridin-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-fenil-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-etoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-fenil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-isopropil-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(isotiazol-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-isopropoxipiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

5-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-2-
fluorobenzonitrilo;

3-(5-(1-((5-fluoropiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-etil-3-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-
oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

trans-3-(1-oxo-5-(1-((4-(trifluorometil)ciclohexil)metil)piperidin-4-il)isoindolin-
2-il) piperidina-2,6-diona;

cis-3-(1-oxo-5-(1-((4-(trifluorometil)ciclohexil)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

trans-3-(5-(1-((4-metoxiciclohexil)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona; y

3-(5-(1-((6-metoxipiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-15, o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable

17. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 16 que comprende además al menos un agente farmacéutico adicional.