

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que INCYTE CORPORATION presentó petición de divisional bajo el número de solicitud NC2020/0013152, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2017/024270 del 27 de marzo de 2017, titulada: "COMPUESTOS DE PIRROLOTRIAZINA COMO INHIBIDORES DE TAM Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, ADECUADOS CONTRA ENFERMEDADES COMO CÁNCER", la cual fue admitida a trámite asignándole el N° NC2021/0004423, donde la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud parental N° NC2018/0011550, la cual se beneficia de la fecha de presentación 26 de octubre de 2018 y de la fecha de prioridad invocada 28 de marzo de 2016 en ella.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 847 el 14 de diciembre de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12236, notificado el 03 de agosto de 2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0004423 el 10 de diciembre de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 40 que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 40 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0004423 el 10 de diciembre de 2021, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refieren a composiciones farmacéuticas que contienen compuestos derivados de pirrolotriazina, que difieren del estado de la técnica más cercano, EP2465505, en que los compuestos de las composiciones de la presente invención, contienen un enlazador tipo amida entre los sustituyentes Cy_C y Cy_B y en que R^2 es H, mientras que los compuestos del estado del arte contienen un enlazador tipo úrea y en la posición de R^3 (equivalente al R^2 de la presente invención) no contemplan la posibilidad de que sea H. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto como inhibidores de la subfamilia TAM de receptores de tirosina quinasas (RTK) que incluyen AXL, MER y TYRO3 y su aplicación en el tratamiento del cáncer. Adicionalmente, se proporcionan datos de IC₅₀ en la Tabla 1, en donde el símbolo «†» indica un IC₅₀ ≤ 5 nM, «††» indica un IC₅₀ > 5 nM y ≤ 10 nM. «†††» indica un IC₅₀ > 10 nM y ≤ 100 nM, «††††» indica un IC₅₀ mayor de 100 nM y «na» indica que no se encontró disponible. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 40 cumplen los requisitos establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2021/0004423 el 10 de diciembre de 2021 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRROLOTRIAZINAS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, ADECUADOS CONTRA ENFERMEDADES COMO CÁNCER POR SU ACTIVIDAD COMO INHIBIDORES DE TAM”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRROLOTRIAZINAS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, ADECUADOS CONTRA ENFERMEDADES COMO CÁNCER POR SU ACTIVIDAD COMO INHIBIDORES DE TAM”

Clasificación IPC: C07D 487/04, A61P 35/00, A61K 31/519.

Reivindicaciones: 1 a 40 incluidas en el radicado bajo el N° NC2021/0004423 el 10 de diciembre de 2021, de acuerdo con el Anexo 1.

Titular: INCYTE CORPORATION.

Domicilio: 1801 AUGUSTINE CUT-OFF WILMINGTON, DELAWARE 19803, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Taisheng HUANG, Joseph GLENN, Yun-Long LI, Song MEI, Chunhong HE, David M. BURNS, Hao FENG, Xiaozhao WANG, Joseph BARBOSA y JINCONG ZHUO.

Prioridades N°: 28/03/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/314,066.
15/07/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/362,934.
23/12/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/438,750.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/024270. **Fecha:** 27 de marzo de 2017.

Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

Vigente desde: 27 de marzo de 2017.


Hasta: 27 de marzo de 2037.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a INCYTE CORPORATION, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 27 de enero de 2022




ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2022.01.27
17:00:15 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de Fórmula I:



I

o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que:

R¹ es A¹-A²-A³-R^A, (1) en el que cada uno de dichos A¹, A² y A³ es un enlace y R^A es alquilo C₁₋₆ o C(O)NR^{c1}R^{d1}, (2) en el que dicho A¹ es un enlace, A² es un enlace o -alquilenos C₁₋₃-, A³ es Cy^{A3} y R^A es alquilo C₁₋₆, CN, OR^{a1}, NR^{c1}R^{d1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1}, C(O)OR^{a1} o S(O)₂R^{b1}, en los que dicho alquilo C₁₋₆ de R^A se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R¹¹ o (3) en el que A¹ es Cy^{A1}, A² es un enlace o C(O), A³ es Cy^{A3} y R^A es H;

R² es H;

R³ es H;

Cy^{A1} es cicloalquilo C₃₋₇ o heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en los que el heterocicloalquilo de 4-7 miembros tiene al menos un átomo de carbono que forma anillos y 1, 2, 3 o 4 heteroátomos que forman anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S, en los que N y S se encuentran opcionalmente oxidados, en los que un átomo de carbono que forma anillos de cicloalquilo C₃₋₇ y heterocicloalquilo de 4-7 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo;

Cy^{A3} es cicloalquilo C₃₋₇, heteroarilo de 6 miembros o heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en los que cada heteroarilo de 6 miembros y heterocicloalquilo de 4-7 miembros tienen al menos un átomo de carbono que forma anillos y 1, 2, 3 o 4 heteroátomos seleccionados de forma independiente de N, O y S, en los que N y S se encuentran opcionalmente oxidados, en los que el átomo de carbono que forma



Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

anillos de cicloalquilo C_{3-7} y heterocicloalquilo de 4-7 miembros se sustituye opcionalmente con oxo para formar un grupo carbonilo, y en los que cada uno del cicloalquilo C_{3-7} , heteroarilo de 6 miembros y heterocicloalquilo de 4-7 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 alquilo C_{1-6} ;

Cy^B es cicloalquilo C_{3-10} o heterocicloalquilo de 4-10 miembros, en los que al menos un átomo de carbono que forma anillos de cicloalquilo C_{3-10} y heterocicloalquilo de 4-10 miembros se encuentra sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo, en los que el heterocicloalquilo de 4-10 miembros tiene al menos un átomo de carbono que forma anillos y 1, 2, 3 o 4 heteroátomos que forman anillos que se seleccionan de forma independiente de N, O y S, y en los que cada uno de cicloalquilo C_{3-10} y heterocicloalquilo de 4-10 miembros se sustituye opcionalmente con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B ; o

Cy^B es heteroarilo de 5-10 miembros con un átomo de carbono que forma anillos que se sustituye con oxo para formar un grupo carbonilo y 1, 2, 3 o 4 heteroátomos que forman anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S, en los que los N y S se encuentran opcionalmente oxidados, en los que el heteroarilo de 5-10 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B ;

cada R^B se selecciona de forma independiente de alquilo C_{1-6} , alquinilo C_{2-6} , CN, halo, fenilo, heteroarilo de 5-6 miembros, cicloalquilo C_{3-7} , heterocicloalquilo de 4-7 miembros, OR^{a2} , $C(O)R^{b2}$ y $C(O)NR^{c2}R^{d2}$, en los que cada uno de dichos alquilo C_{1-6} , alquinilo C_{2-6} , fenilo, heteroarilo de 5-6 miembros, cicloalquilo C_{3-7} y heterocicloalquilo de 4-7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^{12} ;

Cy^C es fenileno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^C ,

cada R^C se selecciona de forma independiente de halo y alquilo C_{1-4} ;

cada R^{11} es independientemente OR^{a3} o $C(O)NR^{c3}R^{d3}$;

cada R^{12} se selecciona de forma independiente de halo, alquilo C_{1-6} , CN, fenilo y OR^{a4} ;

cada R^{a1} , R^{c1} y R^{d1} se selecciona de forma independiente de H o alquilo C_{1-6} ;



Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423


cada R^{b1} se selecciona de forma independiente de alquilo C_{1-6} ;

cada R^{a3} , R^{c3} , R^{d3} y R^{a4} se selecciona de forma independiente de H y alquilo C_{1-6} , y


cada R^{a2} , R^{b2} , R^{c2} y R^{d2} se selecciona de forma independiente de H, alquilo C_{1-6} y fenilo, en los que cada uno de dichos alquilo C_{1-6} y fenilo se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^{12} ,

y uno o más agentes farmacéuticos adicionales, en donde:


- a) el uno o más agentes farmacéuticos adicionales se selecciona de agentes antivirales, quimioterapéuticos u otros agentes anticancerosos, inmunoestimuladores, inmunosupresores, radiación, vacunas antivirales, antitumorales, terapia de citocina, e inhibidores de tirosina cinasa; o
 - b) el uno o más agentes farmacéuticos adicionales es un inhibidor de una molécula de punto de control inmunitario seleccionada entre anticuerpo anti-PD1, anticuerpo anti-PD-L1 y anticuerpo anti-CTLA-4.
2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R^1 es alquilo C_{1-6} .
 3. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R^1 es $A^2-A^3-R^A$.
 4. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R^1 es $Cy^{A3}-R^A$.
 5. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde Cy^{A3} es cicloalquilo C_{3-6} o heterocicloalquilo de 4-6 miembros, cada uno opcionalmente sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C_{1-6} .
 6. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde Cy^{A3} es piperidinilo, ciclohexilo, tetrahidropiranilo, piridinilo, azetidinilo, ciclopropilo o morfolinilo, cada uno opcionalmente sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^{A3} .
 7. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde Cy^{A3} es piperidinilo, ciclohexilo o tetrahidropiranilo, cada uno opcionalmente sustituido con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^{A3} .
 8. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde Cy^{A3} es



Cy^{A3-1}



Cy^{A3-2}



Cy^{A3-3}




Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

en los que cada uno de Cy^{A3}-1, Cy^{A3}-2 y Cy^{A3}-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de alquilo C₁₋₆.

9. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde R¹ se selecciona de metilo, etilo,




10. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde R^A es alquilo C₁₋₆, CN, OR^{a1}, C(O)R^{b1}, C(O)NR^{c1}R^{d1}, C(O)OR^{a1} y S(O)₂R^{b1}, en donde dicho alquilo C₁₋₆ se encuentra opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado de R¹¹, siempre que, si R^A se une a un átomo de nitrógeno, R^A no sea CN o OR^{a1}.


11. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde cada R¹¹ es independientemente OR^{a3}.

12. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en donde cada R¹¹ es independientemente OH u OCH₃.

13. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde Cy^{A3} es piperidinilo, ciclohexilo, tetrahidropiranilo, piridinilo, azetidinilo, ciclopropilo o morfolinilo, cada uno opcionalmente sustituido con R^A seleccionado de forma independiente de CH₃, CN, OH, CH₂CH₂OH, CH₂CH₂OCH₃, C(O)CH₃, C(O)CH₂CH₃, C(O)CH(CH₃)₂, S(O)₂CH₃, C(O)OCH₃, C(O)N(CH₃)₂, C(O)NH(CH₃), C(O)N(CH₂CH₃)₂, C(O)NH(CH₂CH₃), C(O)N(CH₃)(CH₂CH₃), CH₂C(O)N(CH₃)₂, y N(CH₃)₂.

14. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde Cy^{A3} es piperidinilo, ciclohexilo o tetrahidropiranilo, cada uno opcionalmente sustituido con R^A seleccionado de forma independiente de CH₃, CN, OH, CH₂CH₂OH, CH₂CH₂OCH₃, C(O)CH₃, C(O)CH₂CH₃, C(O)CH(CH₃)₂, S(O)₂CH₃, C(O)OCH₃, C(O)N(CH₃)₂, C(O)NH(CH₃), C(O)N(CH₂CH₃)₂, C(O)NH(CH₂CH₃), y C(O)N(CH₃)(CH₂CH₃).

15. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R¹ es .

16. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R¹ es .

17. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde Cy^B es heterocicloalquilo de 4-10 miembros, en las que al menos un átomo de


Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

carbono que forma anillos de heterocicloalquilo de 4-10 miembros se sustituye con oxo para formar un grupo carbonilo, en el que el heterocicloalquilo de 4-10 miembros tiene al menos un átomo de carbono que forma anillos y 1, 2, 3 o 4 heteroátomos que forman anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S, y en los que el heterocicloalquilo de 4-10 miembros se sustituye opcionalmente con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B; o

Cy^B es heteroarilo de 5-6 miembros con al menos un átomo de carbono que forma anillos que se sustituye con oxo para formar un grupo carbonilo y 1 o 2 heteroátomos que forman anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S, en los que los N y S se encuentran opcionalmente oxidados, en los que el heteroarilo de 5-6 miembros se sustituye opcionalmente con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B.

18. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde Cy^B es




en los que Cy^B-1, Cy^B-2, Cy^B-3 y Cy^B-10 se encuentran opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B.

19. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-18, en donde cada R^B es independientemente fenilo no sustituido, 4-fluorofenilo, 3-fluorofenilo, 2-fluorofenilo, CH₂(fenilo), CH(CH₂OH)fenilo, Br, Cl, CN, CH₃, CHF₂, CH₂CH₃, CH₂OCH₃, CH₂OCH₂CH₃, CH(CH₃)₂, CH(CH₂OH)CH₂CH₃, CH(CH₂OH)CH₃, CH₂CH₂OH, CH₂CH(OH)(CH₃), OCH₃, OCH₂CH₃, C(O)NH₂, C(O)CH₃, 2,5-difluorofenilo, 3-piridinilo, 2-piridinilo, 1-metil-1*H*-pirazol-4-ilo, 1-metil-1*H*-pirazol-3-il, 1-metil-1*H*-pirazol-5-ilo, 1,4-dimetil-1*H*-pirazol-3-ilo, 1,5-dimetil-1*H*-pirazol-3-ilo, 2-metiltiazol-5-ilo, ciclohexilo, 3-cianofenilo, 5-metilisoxazol-3-ilo, 5-fluoropiridin-3-ilo, 5-fluoropiridin-2-ilo, 3-cianofenilo, CH₂CN, tiazol-4-ilo, 6-metilpiridin-3-ilo, 2-metilpiridin-3-ilo, 6-metilpiridin-2-ilo, pirimidin-2-ilo, morfolin-4-ilo, ciclopropilo, oxazol-2-ilo, CCCH(OH)(CH₃) o C(O)NH(4-fluoro-fenilo).
20. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-18, en donde cada R^B es independientemente fenilo no sustituido, 4-fluorofenilo, 3-fluorofenilo, 2-fluorofenilo, 2-piridinilo, CH₂(fenilo), CH(CH₂OH)fenilo, CH₃, CH₂CH₃, CH(CH₃)₂, CH(CH₂OH)CH₂CH₃, CH(CH₂OH)CH₃, CH₂CH₂OH, OCH₃, OCH₂CH₃ o C(O)NH(4-fluorofenilo).
21. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde Cy^B es



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423




en los que Cy^B-1, Cy^B-2, Cy^B-3 y Cy^B-10 se encuentran opcionalmente sustituidos con 1, 2 o 3 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B;

cada R^B es independientemente metilo, etilo, isopropilo, sec-butilo, 2-piridinilo o fenilo, cada uno se sustituye opcionalmente con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R¹²;

cada R¹² se selecciona de forma independiente de alquilo C₁₋₆, halo, fenilo y OR^{a4}; y

cada R^{a4} es H o alquilo C₁₋₃.

22. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde Cy^B es




en los que cada uno de Cy^B-1, Cy^B-2 y Cy^B-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 grupos seleccionados de forma independiente de fenilo no sustituido, 4-fluorofenilo, 3-fluorofenilo, 2-fluorofenilo, 2-piridinilo, CH₂(fenilo), CH(CH₂OH)fenilo, CH₃, CH₂CH₃, CH(CH₃)₂, CH(CH₂OH)CH₂CH₃, CH(CH₂OH)CH₃, CH₂CH₂OH, OCH₂CH₃ y OCH₃.

23. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde Cy^B es


Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423




en los que Cy^B-2 and Cy^B-3 se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2 o 3 grupos seleccionados de forma independiente de fenilo no sustituido, CH(CH₃)₂ y 2-piridinilo.

24. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-23, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que Cy^C es




en donde el grupo R^C en el anillo fenileno en posición orto respecto al anillo pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina en la Fórmula I.

25. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-24, en donde cada R^C es independientemente F, Cl o metilo.
26. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1-24, en donde cada R^C es F.
27. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R¹ es



R^A es CH₃, CH₂CH₃, CN, OH, CH₂CH₂OH, CH₂CH₂OCH₃, C(O)CH₃, C(O)CH(CH₃)₂, C(O)CH₂CH₃, SO₂CH₃, C(O)OCH₃, C(O)N(CH₃)₂, C(O)NHCH₃, C(O)N(CH₂CH₃)₂, o C(O)N(CH₃)(CH₂CH₃);

Cy^B es



Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

en los que Cy^B -1, Cy^B -2 y Cy^B -3 se encuentran opcionalmente sustituidos con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B ,

cada R^B es independientemente fenilo no sustituido, 4-F-fenilo, 3-F-fenilo, 2-F-fenilo, 2-piridinilo, CH_2 (fenilo), CH (fenil) CH_2OH , metilo, etilo, isopropilo, $CH(CH_2OH)CH_2CH_3$, $CH(CH_2OH)CH_3$, CH_2CH_2OH o OCH_2CH_3 ;

Cy^C es fenileno opcionalmente sustituido con 1 grupo R^C , y

R^C es F, Cl o Br.

28. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde:

R^1 es A^1 - A^2 - A^3 - R^A , (1) en el que cada uno de dichos A^1 , A^2 y A^3 es un enlace y R^A es alquilo C_{1-6} o (2) en el que cada uno de dichos A^1 y A^2 es un enlace, A^3 es Cy^{A3} y R^A es alquilo C_{1-6} , CN, OR^{a1} , $C(O)R^{b1}$, $C(O)NR^{c1}R^{d1}$, $C(O)OR^{a1}$ o $S(O)_2R^{b1}$, en los que el alquilo C_{1-6} se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^{11} ;

R^2 es H;

R^3 es H;

Cy^{A3} es cicloalquilo C_{3-7} o heterocicloalquilo de 4-7 miembros, en los que el heterocicloalquilo de 4-7 miembros tiene al menos un átomo de carbono que forma anillos y 1, 2, 3 o 4 heteroátomos que forman anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S, en los que un átomo de carbono que forma anillos de cicloalquilo C_{3-7} y heterocicloalquilo de 4-7 miembros se encuentra opcionalmente sustituido con oxo para formar un grupo carbonilo;

Cy^B es heteroarilo de 5-6 miembros con un átomo de carbono que forma anillos que se sustituye con oxo para formar un grupo carbonilo y 1 o 2 heteroátomos que forman anillos seleccionados de forma independiente de N, O y S, en los que los N y S se encuentran opcionalmente oxidados, en los que el heteroarilo de 5-6 miembros se sustituye opcionalmente con 1 o 2 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^B ;



Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

cada R^B se selecciona de forma independiente de C_{1-6} y fenilo, en los que cada uno de dichos alquilo C_{1-6} y fenilo se encuentra opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^{12} ,

Cy^C es fenileno opcionalmente sustituido con 1, 2, 3 o 4 sustituyentes seleccionados de forma independiente de R^C ,

cada R^C es independientemente halo;

cada R^{11} es independiente OR^{a3} ;


cada R^{12} se selecciona de forma independiente de halo, fenilo y OR^{a4} ;

cada R^{a1} , R^{c1} y R^{d1} se selecciona de forma independiente de H o alquilo C_{1-6} ;

cada R^{b1} se selecciona de forma independiente de alquilo C_{1-6} , y

cada R^{a3} y R^{a4} se selecciona de forma independiente de H y alquilo C_{1-6} .

29. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula (II):



IIa


o una sal farmacéuticamente aceptable de este.




Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

30. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula (IIa1) o Fórmula (IIa2):




IIa1




IIa2

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

31. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es de Fórmula (IIg1) o Fórmula (IIg2):



IIg1



IIg2

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

32. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-[(1*R*)-2-hidroxi-1-feniletil]-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-[(1*R*)-2-hidroxi-1-metiletil]-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-[(1*R*)-1-(hidroximetil)propil]-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-bencil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*cis*-4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*trans*-4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-metilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-metilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-metilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-metilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil]-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-etilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(tetrahydro-2*H*-piran-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(tetrahydro-2*H*-piran-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(tetrahydro-2*H*-piran-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(tetrahydro-2*H*-piran-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*cis*-4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*trans*-4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-metilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

N-{4-[4-amino-7-(1-metilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-metilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-metilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[7-(1-acetilpiperidin-4-il)-4-aminopirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[7-(1-acetilpiperidin-4-il)-4-aminopirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[7-(1-acetilpiperidin-4-il)-4-aminopirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[7-(1-acetilpiperidin-4-il)-4-aminopirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*cis*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*trans*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*cis*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*trans*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*cis*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*trans*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*cis*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(*trans*-4-cianociclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil]-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil]-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

4-[4-amino-5-(4-[(2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-il)carbonil]amino)fenil]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il]piperidin-1-carboxilato de metilo,

4-{4-amino-5-[4-({[1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il]carbonil}amino)fenil]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il]piperidin-1-carboxilato de metilo,

4-[4-amino-5-(2-fluoro-4-[(2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-il)carbonil]amino)fenil]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il]piperidin-1-carboxilato de metilo,

4-{4-amino-5-[2-fluoro-4-({[1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il]carbonil}amino)fenil]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-il]piperidin-1-carboxilato de metilo,

N-(4-{4-amino-7-[1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}-3-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(metilsulfonil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-{1-[(dimetilamino)carbonil]piperidin-4-il}pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-{1-[(dimetilamino)carbonil]piperidin-4-il}pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil]-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-{1-[(dimetilamino)carbonil]piperidin-4-il}pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil]-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-[4-(4-amino-7-{1-[(dimetilamino)carbonil]piperidin-4-il}pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil]-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-metoxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-metoxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-metoxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}-3-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-metoxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il}-3-

Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietyl)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il}-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-(1-{[etil(metil)amino]carbonil}piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-(1-{[etil(metil)amino]carbonil}piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-(1-{[etil(metil)amino]carbonil}piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietyl)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida y

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietyl)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il}-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

o una sal farmacéuticamente aceptable de este,

33. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

N-(4-[4-amino-7-(cis-4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-(trans-4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-(4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-(4-hidroxiciclohexil)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[7-(1-acetilpiperidin-4-il)-4-aminopirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[7-(1-acetilpiperidin-4-il)-4-aminopirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-piperidin-4-ilpirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-{1-[(dimetilamino)carbonil]piperidin-4-il}pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-[1-(2-metoxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-[4-amino-7-[1-(2-hidroxietyl)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

N-{4-[4-amino-7-(1-{[etil(metil)amino]carbonil}piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-{[etil(metil)amino]carbonil}piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-{[etil(metil)amino]carbonil}piperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil}-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida y

N-(4-{4-amino-7-[1-(2-hidroxietil)piperidin-4-il]pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]-3-fluorofenil)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

34. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

N-(4-(4-amino-7-(1-(dimetilcarbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(etil(metil)carbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-metilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(dimetilcarbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(4-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(etil(metil)carbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(4-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(dimetilcarbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-etil-3-(4-fluorofenil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(morfolino-4-carbonil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-etil-3-(4-fluorofenil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(etil(metil)carbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(2-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(dimetilcarbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-



Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

il)fenil)-3-(3-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(3-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(dimetilcarbamoil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-etil-3-(3-fluorofenil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-etil-3-(3-fluorofenil)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida y

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-2,5-dioxo-1-fenil-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

35. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)-3-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(2,5-difluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)-3-metilfenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-3-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(ciclopropanocarbonil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-(2-hidroxipropil)-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(2-(dimetilamino)-2-oxoetil)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(1-metil-2-oxopirrolidin-3-il)piperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(6-(dimetilcarbamoil)-4-metilpiridin-3-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

4-amino-5-(4-(3-(3-fluorofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamido)fenil)-N,N-dimetilpirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-7-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-3-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-3-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-3-(2-metiltiazol-5-il)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-ciclohexil-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(3-cianofenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-3-(5-metilisoxazol-3-il)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(4-(dimetilamino)ciclohexilo)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-(ciclopropanocarbonil)azetidid-3-il)pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(morfolinometil)pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-2-isopropil-3,5-dioxo-4-fenil-2,3,4,5-tetrahidro-1,2,4-triazin-6-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-4-oxo-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5'-fluoro-1-isopropil-2-metil-4-oxo-1,4-dihidro-[3,3'-bipiridin]-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-(3-cianofenil)-1-isopropil-6-metil-4-oxo-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-bromo-1-(5-fluoropiridin-3-il)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-(cianometil)-5'-fluoro-6-metil-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5'-



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

fluoro-6-metil-2-oxo-5-(tiazol-4-il)-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-oxo-1-fenil-1,6-dihidro-[2,2'-bipiridin]-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6'-metil-6-oxo-1-fenil-1,6-dihidro-[2,3'-bipiridin]-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-metil-6-oxo-1-fenil-1,6-dihidro-[2,3'-bipiridin]-5-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-6-metil-2-oxo-1-fenil-5-pirimidin-2-il-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-metilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-6-metil-2-oxo-1-fenil-5-pirimidin-2-il-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-6-metil-5-morfolin-4-il-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-ciano-6-metil-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

*N*³-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3,5-dicarboxamida,

5-acetil-*N*-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-(5-fluoropiridin-3-il)-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-7,7-dimetil-2,5-dioxo-1-(piridin-3-il)-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-(5-fluoropiridin-3-il)-6,6-dimetil-2,5-dioxo-1,2,5,6,7,8-hexahidroquinolin-3-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-6-oxo-1-fenil-2-piridin-3-il-1,6-dihidropirimidin-5-carboxamida,

N-{4-[4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il]fenil}-6-ciclopropil-3-oxo-2-fenil-2,3-dihidropiridazin-4-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-bromo-6-metil-2-oxo-2H-[1,2'-bipiridin]-3-carboxamida, y

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-ciclopropil-6-metil-5-(oxazol-2-il)-4-oxo-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,



Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

o una sal farmacéuticamente aceptable de estos.

36. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en el que La composición farmacéutica se selecciona de:

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5'-fluoro-5,6-dimetil-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-(cianometil)-6-metil-2-oxo-1-(piridin-2-il)-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2-oxo-2H-[1,2'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-cloro-6-metil-2-oxo-2H-[1,2'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-2-oxo-2H-[1,2'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-5-(oxazol-2-il)-2-oxo-2H-[1,2'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-(difluorometil)-6-metil-2-oxo-2H-[1,2'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-4-oxo-5-(piridin-3-il)-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-(5-fluoropiridin-3-il)-1-isopropil-4-oxo-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-bromo-6-metil-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-cloro-6-metil-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5,6-dimetil-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-6-metil-5-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-2-oxo-2H-[1,3'-bipiridin]-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-bromo-6-(metoximetil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-5-ciano-6-(etoximetil)-2-oxo-1-fenil-1,2-dihidropiridin-3-carboxamida,

Resolución N° 2211

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(1,4-dimetil-1H-pirazol-3-il)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-ciclopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-ciclopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-3-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-Amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1'-ciclopropil-2'-metil-4'-oxo-1',4'-dihidro-[2,3'-bipiridin]-5'-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[2,1-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-ciclopropil-2,2'-dimetil-4-oxo-1,4-dihidro-[3,3'-bipiridin]-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-(pirimidin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-ciclopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(5-fluoropiridin-2-il)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-4-oxo-5-(piridin-2-il)-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-ciclopropil-6-metil-4-oxo-5-(piridin-3-il)-1,4-dihidropiridin-3-carboxamida,

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-3-(1,5-dimetil-1H-pirazol-3-il)-1-isopropil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida y

N-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-3-(6-metilpiridin-2-il)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-carboxamida,

o una sal farmacéuticamente aceptable de estos.

37. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es *N*-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxamida, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
38. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es *N*-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxamida.
39. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es *N*-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxamida, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.



Resolución N° **2211**

Ref. Expediente N° NC2021/0004423

40. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es *N*-(4-(4-amino-7-(1-isobutirilpiperidin-4-il)pirrolo[1,2-*f*][1,2,4]triazin-5-il)fenil)-1-isopropil-2,4-dioxo-3-fenil-1,2,3,4-tetrahidropirimidina-5-carboxamida.

