


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula general (I):



(I),

5 en donde

R¹ representa fenilo o heteroarilo,
opcionalmente sustituido de una a tres veces, de manera independiente
uno del otro, con halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄,
haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, hidroxialquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄-
10 alquilo-C₁-C₄-, cicloalquilo-C₃-C₆, cicloalquilo-C₃-C₆-alquilo-C₁-C₄-,
cicloalquilo-C₃-C₆-O-, heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros,
-NR⁹R¹⁰, R⁹R¹⁰N-alquilo-C₁-C₄-, alquilo-C₁-C₃-S(O)_m o alquilo-C₁-C₃-
SO(NH)-;

15 R² representa hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄ o cicloalquilo-C₃-
C₆;

R³ representa hidrógeno, alquilo-C₁-C₆, fenilo o fenil-alquilo-C₁-C₃, en
donde
dicho grupo alquilo-C₁-C₆ está opcionalmente sustituido, una o más
veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxilo, halógeno,
20 alcoxi-C₁-C₄, -S(O)_n-alquilo-C₁-C₄, fenil-alcoxi-C₁-C₃ o -NR⁹R¹⁰ y

dichos grupos fenilo están opcionalmente sustituidos, una o más veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxilo, halógeno, ciano, alquilo-C₁-C₃, haloalquilo-C₁-C₃, alcoxi-C₁-C₃ o haloalcoxi-C₁-C₃, o

5 R² y R³ junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo de 3- a 6- miembros, dicho anillo opcionalmente contiene un heteroátomo seleccionado de O, S, NH, NR^a en el cual R^a representa un grupo alquilo-C₁-C₄;

R⁴ representa hidroxilo, alcoxi-C₁-C₄ o -NR¹¹R¹², o

10 R² y R⁴ juntos representan *-C₂-C₅-alcanodiilo-X¹**, *-C₁-C₂-alcanodiilo-X²-C₁-C₃-alcanodiilo-** o *-C₁-C₂-alcanodiilo-X²-C₂-C₃-alcanodiilo-X¹** para formar un anillo de 5- a 9- miembros, en donde * indica el punto de unión de dicho grupo para R² y ** indica el punto de unión de dicho grupo para R⁴;

15 R⁵ representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, heterocicloalquilo de 4- a 6- miembros, -CO₂-alquilo-C₁-C₄, -CO-NR⁹R¹⁰ o -NR⁹R¹⁰;

R⁶ representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆ o -NR⁹R¹⁰;

20 R⁷ representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆ o -NR⁹R¹⁰;

R⁸ representa hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, 1-R¹⁵-

5 cicloalquilo-C₃-C₆, -CO₂-alquilo-C₁-C₄, -CO-NR⁹R¹⁰, -NR⁹R¹⁰,
hidroxialquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄-alquilo-C₁-C₄, alquilo-C₁-C₄-S-,
alquilo-C₁-C₄-S-alquilo-C₁-C₄-, -S(=O)R', -S(=O)₂R', -S(=O)₂NH₂, -
S(=O)₂NHR', -S(=O)₂N(R')R'', -S(=O)(=NH)R', heterocicloalquilo de 4 a
6 miembros, o
-OR¹⁶;

10 R⁹ y R¹⁰ son iguales o diferentes y representan, de manera independiente uno
del otro, hidrógeno, alquilo-C₁-C₃ o terc-butoxicarbonilo, o
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo
heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene nitrógeno, dicho anillo
opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado de O,
S, NH, NR^a en donde R^a representa alquilo-C₁-C₄ o
alcoxicarbonilo-C₁-C₄;

15 R¹¹ y R¹² son iguales o diferentes y representan, de manera independiente
uno del otro, hidrógeno, alquilo C₁-C₄, hidroxialquilo-C₂-C₄, alcoxi-C₁-
C₄-alquilo-C₂-C₄, R⁹R¹⁰N-alquilo-C₂-C₄-, cicloalquilo-C₃-C₆,
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, dicho grupo heterocicloalquilo de
4 a 7 miembros está opcionalmente sustituido, una o dos veces,
independientemente uno del otro, con hidroxí, oxo, halógeno, alquilo-
20 C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄ o -NR⁹R¹⁰, o
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un anillo
heterocíclico de 4 a 6 miembros que contiene nitrógeno, dicho anillo
opcionalmente contiene un heteroátomo adicional seleccionado de O,
S, NH, NR^a en donde R^a representa alquilo-C₁-C₄

o alcoxycarbonilo-C₁-C₄ y está opcionalmente sustituido, una o dos veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxilo, halógeno, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄ o NR⁹R¹⁰, o

5 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo heteroespirocicloalquilo, que está opcionalmente sustituido, una o dos veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxilo, halógeno, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, o -NR⁹R¹⁰, o

10 junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un grupo heterocicloalquilo puenteado, que está opcionalmente sustituido, una o dos veces, de manera independiente uno del otro, con hidroxilo, halógeno, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄, o -NR⁹R¹⁰;

15 R¹³ representa hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, bencilo, 4-metoxibencilo o terc-butoxicarbonilo;

R¹⁴ representa hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, bencilo o 4-metoxibencilo;

R¹⁵ representa alquilo-C₁-C₃ o haloalquilo-C₁-C₃;

R¹⁶ representa hidroxialquilo-C₂-C₆, alcoxi-C₁-C₄-alquilo-C₂-C₆ o cicloalquilo-C₃-C₆;

20 R' y R'' representan, de manera independiente uno del otro, alquilo-C₁-C₆, haloalquilo-C₁-C₆ o cicloalquilo-C₃-C₆;

X¹ representa O, S(O)_m, o NR¹³;

X² representa O, S(O)_m, o NR¹⁴;

m representa 0, 1 o 2;


n representa 0, 1 o 2;

sus polimorfos, enantiómeros, diastereómeros, racematos, tautómeros, N-
óxidos, hidratos y solvatos, así como sus sales fisiológicas aceptables y
5 solvatos de estas sales, como así también sus mezclas.

2. El compuesto según la reivindicación 1, en donde:

- 10 R¹ representa fenilo o heteroarilo monocíclico,
opcionalmente sustituido de una a dos veces, de manera independiente
uno del otro, con halógeno, hidroxilo, alquilo-C₁-C₄, alcoxi-C₁-C₄,
haloalquilo-C₁-C₄, haloalcoxi-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆, cicloalquilo-C₃-
C₆-alquilo-C₁-C₄, cicloalquilo-C₃-C₆-O-, heterocicloalquilo de 4- a 6-
miembros o -NR⁹R¹⁰;
- 15 R² representa hidrógeno o alquilo-C₁-C₄;
- R³ representa hidrógeno, alquilo-C₁-C₄, fenilo o fenil-metilo, en donde
dicho grupo alquilo-C₁-C₄ está opcionalmente sustituido una vez con
hidroxilo, metoxi, -S(O)_n-metilo, fenil-metoxi o -NR⁹R¹⁰ y
dichos grupos fenilo están opcionalmente sustituidos una vez con
hidroxilo, o
- 20 R² y R³ junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un anillo de
3- a 6- miembros, dicho anillo contiene opcionalmente un átomo de
oxígeno;
- R⁴ representa hidroxilo, metoxi o -NR¹¹R¹², o

R² y R⁴ juntos representan un grupo seleccionado de:



en donde * indica el punto de unión de dicho grupo con el grupo NH en la fórmula (I);

5 R⁵ representa hidrógeno, halógeno, alquilo-C₁-C₄, metoxi, trifluorometilo o ciclopropilo;

R⁶ representa hidrógeno, halógeno o metilo;

R⁷ representa hidrógeno, halógeno, metilo o metoxi;

R⁸ representa hidrógeno, halógeno o metilo;

10 R⁹ y R¹⁰ son iguales o diferentes y representan, de manera independiente uno del otro, hidrógeno, metilo o terc-butoxicarbonilo;

R¹¹ y R¹² son iguales o diferentes y representan, de manera independiente uno del otro, hidrógeno, alquilo-C₁-C₃ o cicloalquilo-C₃-C₄, en donde dicho grupo alquilo-C₁-C₃ está opcionalmente sustituido con hidroxil;

15 R¹³ representa hidrógeno o metilo;

X³ representa CH₂ o NH;

n representa 0 o 2;

sus polimorfos, enantiómeros, diastereómeros, racematos, tautómeros, N-óxidos, hidratos y solvatos, así como sus sales fisiológicas aceptables y solvatos de estas sales, como así también sus mezclas.

20

3. El compuesto según la reivindicación 1 o 2, se selecciona del grupo que consiste en:

- (3S)-3-[(2-fenil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino]azepan-2-ona
- 5 N²-(2-fenil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)-D-serinamida
- N²-(2-fenil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)-D-valinamida
- (2R)-2-[(2-fenil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino]butanamida
- (3R)-3-[(2-fenil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino]azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(4-clorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- 10 (3S)-3-[[2-(4-clorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- (3S)-3-[[2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]piperidin-2-ona
- (3S)-3-[[2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]pirrolidin-2-ona
- 15 (3S)-3-[[2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- 20 3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]piperidin-2-ona

- (3S)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
- 5 N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-serinamida
- (2R)-2-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- (3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
- 10 (3S)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
- (3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona
- (3S)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona
- 15 6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona
- 20 (6S)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

[(5S)-6-amino-5-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-6-oxohexil]carbamato de terc-butilo

N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-serinamida

N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-leucinamida

5 3-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona
(3R)-3-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 3-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
(3R)-3-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-L-lisinamida

15 6-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (3R)-3-{[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

- (3S)-3-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-
ona
- (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-
ona
- 5 (3S)-3-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-
ona
- (3S)-3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona
- 10 3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona
- (6R)-6-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-
5-ona
- (6R)-6-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-
5-ona
- 15 (6S)-6-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-
5-ona
- (3R)-3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-
ona
- (3S)-3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-
ona
- 20 (3R)-3-{{2-(2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-
ona

- (3S)-3-[[2-(2-metilfenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-
ona
- (3R)-3-({2-[2-(trifluorometil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il}amino)azepan-2-ona
- 5 (3R)-3-[[2-(3-metilfenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-({2-[3-(trifluorometil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(2-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-
ona
- 10 (3R)-3-[[2-(4-metilfenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-({2-[4-(trifluorometil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(2-clorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(3-clorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 15 (3S)-3-[[2-(2-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-
ona
- (3R)-3-[[2-(2-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-
ona
- (3R)-3-[[2-(1H-pirazol-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-
ona
- 20 (3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(5-metil-1H-pirazol-3-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{2-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1H-pirazol-4-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(2-metil-1,3-oxazol-4-il)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3S)-3-{{2-(4-fluorofenil)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3S)-3-{{2-(4-fluorofenil)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona

(3S)-3-{{2-(4-fluorofenil)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona

20 (3R)-3-{{2-(4-fluorofenil)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

- (3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 5 3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona
- 3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-serinamida
- 3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-metilpirrolidin-2-ona
- 10 N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-L-alaninamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-leucinamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-L-valinamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-L-tirosinamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-L-serinamida
- 15 N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]alaninamida
- 3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}oxetano-3-carboxamida
- (2R)-2-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- (2R)-2-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-2-fenilacetamida
- 20 N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-fenilalaninamida

- N-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-serina
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-leucina
- N-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valina
- 5 ácido (2R)-2-{{2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanoico
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-metioninamida
- O-bencil-N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-treoninamida
- 10 N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-2-metilalaninamida
- 1-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}ciclopentano-1-carboxamida
- 1-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}ciclohexano-1-carboxamida
- 15 [(5S)-6-amino-5-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-6-oxohexil]carbamato de terc-butilo
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-metil-L-alaninamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valinamida
- N-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valinato de metilo
- 20 N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-propan-2-il-D-alaninamida

- N-ciclopropil-N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N-etil-N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-metil-D-alaninamida
- 5 N-ciclobutil-N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N,N-dimetil-D-alaninamida
- N-(2-hidroxietil)-N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-
- 10 alaninamida
- N-(3-hidroxipropil)-N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- (2R)-4-(metanosulfonil)-2-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 15 (2R)-2-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-4-(metilsulfonil)butanamida
- N²-[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-L-lisinamida
- 6-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona
- 20 (6R)-6-{[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

- (6S)-6-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]-1,4-diazepan-5-ona
- (3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]piperidin-2-ona
- 5 (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]piperidin-2-ona
- (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]pirrolidin-2-ona
- (3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]pirrolidin-2-ona
- 10 (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]-1-metilpirrolidin-2-ona
- (3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]-1-metilpirrolidin-2-ona
- 15 (3R)-3-[[2-(piridin-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(piridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(piridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(piridazin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]azepan-2-ona
- 20 (3R)-3-([2-[4-(dimetilamino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-idroksifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(furan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[2-(3-metil-1,2,4-oksadiazol-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-etil-1,2,4-oksadiazol-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-[3-(propan-2-il)-1,2,4-oksadiazol-5-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

10 (3R)-3-[[2-(3-terc-butil-1,2,4-oksadiazol-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-ciclopropil-1,2,4-oksadiazol-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-([2-[3-(trifluorometil)-1,2,4-oksadiazol-5-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-fluoro-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-fluoro-2-(4-metoksifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[7-fluoro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)-7-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)-7-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[7-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-7-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3S)-3-[[2-(4-metoxifenil)-7-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)-8-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)-8-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-[[8-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[8-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3S)-3-[[8-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3S)-3-[[8-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

- (3S)-3-[[8-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona
- (3R)-3-[[8-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
- 5 (3R)-3-[[8-fluoro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(3-metoxifenil)-9-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)-9-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona
- 10
- (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)-9-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3S)-3-[[2-(3-metoxifenil)-9-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona
- 15 (3R)-3-[[9-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-[[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3S)-3-[[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 20
- 3-[[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

3-{{9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-{{10-bromo-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{10-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{10-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{10-bromo-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{10-cloro-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{10-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{{10-cloro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{10-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-{{2-(3-fluorofenil)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-fluorofenil)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{10-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{10-ciclopropil-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{10-ciclopropil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

3-{{2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona

15 3-{{2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona

(3S)-3-{{2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3S)-3-{{2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-{{10-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

N²-[10-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

(3R)-3-{[10-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3S)-3-{[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

10 (3R)-3-{[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(3S)-3-{[9-fluoro-2-(3-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-{[2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

15 (3S)-3-{[2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

6-{[2-(4-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (3R)-3-{[7-cloro-2-(piridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{[7-cloro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

- (3R)-3-({2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(2,3-diclorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 5 (3R)-3-{{2-(2,5-difluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(2-etoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 10 (3R)-3-{{2-(4-bromo-2-clorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(2,4-difluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-({2-[4-(metilsulfanil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- 15 (3R)-3-{{2-(4-fluorofenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 20 (3R)-3-{{7-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-ciclopropil-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-ciclopropil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-([7-bromo-2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3S)-3-[[7-bromo-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3S)-3-[[7-bromo-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-[[7-bromo-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(piridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(4-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

5 (3R)-3-([7-bromo-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)pirrolidin-2-ona

(3R)-3-([7-bromo-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)piperidin-2-ona

10 (3R)-3-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

15 (3R)-3-[[7-bromo-2-(3-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-[[7-bromo-2-(3-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

20 (3R)-3-[[7-bromo-2-(4-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-8-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-8-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[8-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[8-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[9-fluoro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-[[9-fluoro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[9-fluoro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[9-fluoro-2-(2-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-[[9-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[9-cloro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[9-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[9-metoxi-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(4-fluorofenil)-9-metoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(2-fluorofenil)-9-metoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-9-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[9-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[10-fluoro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[10-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 2-(4-metoxifenil)-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-10-carbonitrilo

2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-10-carbonitrilo

20 2-(4-fluorofenil)-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-10-carbonitrilo

2-(3-fluorofenil)-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-10-carbonitrilo

2-(4-metoxifenil)-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carboxilato de metilo

(3R)-3-[[[8-ciclopropil-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 2-(4-metoxifenil)-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-10-carboxilato de metilo

(6R)-6-[[[7-cloro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[[2-(2-etoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[[2-(4-bromo-2-clorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([2-[4-(metilsulfanil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[[2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[[2-(furan-2-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-([2-[4-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[[2-(4-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino]-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([2-(3-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([2-[2-(trifluorometil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

5 (6R)-6-([2-(2,3-diclorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([2-(1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-([7-metoxi-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-bromo-2-[2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-([7-bromo-2-(3-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-bromo-2-(4-fluorofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-([7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[8-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-8-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

5 (6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-8-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-
diazepan-5-ona

(6R)-6-[[8-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[8-fluoro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[9-fluoro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[9-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-
diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[9-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-9-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-
diazepan-5-ona

20 (6S)-6-[[10-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[10-bromo-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[10-bromo-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[10-cloro-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-
diazepan-5-ona

5 (6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-
c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[2-(4-fluorofenil)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(3-fluorofenil)-10-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-
il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(3-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-10-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[10-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-
1,4-diazepan-5-ona

20 6-[[10-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-
diazepan-5-ona

6-[[10-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-
diazepan-5-ona

- 6-{{10-ciclopropil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- 6-{{10-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- 5 (6R)-6-{{10-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- (6S)-6-{{10-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- 10 (6R)-6-{{10-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- (6S)-6-{{10-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-{{10-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- 15 (6S)-6-{{10-ciclopropil-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona
- (3R)-3-({2-[3-(hidroximetil)-1,2,4-oxadiazol-5-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-({2-[3-(metoximetil)-1,2,4-oxadiazol-5-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- 20 (3R)-3-[(2-{3-[(dimetilamino)metil]-1,2,4-oxadiazol-5-il}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[3-(2-idroxiutil)-1,2,4-ossidiazol-5-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[4-(S-metilsulfonimidoil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

5 (3R, R)-3-({2-[4-(S-metilsulfonimidoil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R, S)-3-({2-[4-(S-metilsulfonimidoil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

10 (3R)-3-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona

(3R)-3-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona

15 (3R)-1-metil-3-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona

N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-serinamida

(2R)-2-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

20 (3S)-3-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

N-metil-N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-norvalinamida

N-butil-N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}glicinamida

5 N-etil-2-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(2R)-N-etil-2-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

10 (2S)-N-etil-2-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

N-propil-N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-alaninamida

N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-norleucinamida

15 N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-norleucinamida

N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-L-norleucinamida

20 N-[2-(dimetilamino)etil]-N²-{2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-alaninamida

(3R)-3-({2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

- (3R)-3-({2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona
- (3R)-1-metil-3-({2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona
- 5 N²-{2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-serinamida
- (2R)-2-({2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- (3S)-3-({2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- 10 (3R)-3-({2-[4-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona
- (3R)-3-{[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona
- 15 (3R)-3-{[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona
- (3S)-3-{[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 20 (3R)-3-{[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-metilpirrolidin-2-ona

(2R)-2-[[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

N²-[2-(4-metoxitiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-metil-D-norvalinamida

5 (3R)-3-[[2-(tiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-[[2-(tiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(tiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-[[2-(tiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(2R)-2-[[2-(tiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

10 (3R)-1-metil-3-[[2-(tiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-[[2-(2-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3S)-3-[[2-(2-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(2-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-[[2-(2-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

20 (3R)-1-metil-3-[[2-(2-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

- (2R)-2-{{2-(2-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- (3R)-3-{{2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 5 (3S)-3-{{2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona
- (3R)-1-metil-3-{{2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona
- 10 (3R)-3-{{2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona
- N-metil-N²-[2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-norvalinamida
- 15 (2R)-2-{{2-(5-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- (3R)-3-{{2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}pirrolidin-2-ona
- 20 (2R)-2-{{2-[3,5-bis(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida

(3R)-3-({2-[5-(trifluorometil)piridin-3-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

5 (3S)-3-({2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona

10 (3R)-3-({2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona

(2R)-2-({2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

N-metil-N²-{2-[4-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-norvalinamida

15 (3R)-3-{{2-[(3-fluoropiridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[6-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

20 (2R)-2-({2-[6-(trifluorometil)piridin-2-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(3R)-3-({2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

- (3R)-3-({2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona
- (3R)-3-({2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona
- 5 (3S)-3-({2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (2R)-2-({2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- N²-{2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-metil-D-
10 norvalinamida
- (2R)-2-({2-[3-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- (2R)-2-{{2-[4-(metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 3-(5-{{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonitrilo
- 15 (2R)-2-{{2-[3-(cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 3-(5-{{{(3R)-2-oxopirrolidin-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonitrilo
- (2R)-2-{{2-[3-(cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 3-(5-{{{(3R)-2-oxopiperidin-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonitrilo
- 20 (2R)-2-{{2-[3-(cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 3-(5-{{{(3S)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonitrilo

- (2R)-2-{{2-(4-cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 4-(5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il)benzonitrilo
- 5 4-(5-{{(3R)-2-oxopirrolidin-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il)benzonitrilo
- 4-(5-{{(3R)-2-oxopiperidin-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il)benzonitrilo
- (3R)-3-{{2-(imidazo[1,2-a]piridin-7-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 10 N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-propan-2-il-D-alaninamida
- (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-9-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(4-fluorofenil)-7-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 15 (3R)-3-{{2-(3-fluorofenil)-7-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-8-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 20 (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-10-(oxetan-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-10-(oxan-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-[1-(trifluorometil)ciclopropil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-(1-metilciclopropil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

2-(4-metoxifenil)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-8-carbonitrilo

2-(4-metoxifenil)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-9-carbonitrilo
10

2-(4-fluorofenil)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

15 (3R)-3-{{10-(difluorometil)-9-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{8-(difluorometil)-9-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-(difluorometil)-9-metil-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
20

(3R)-3-{{9-metil-2-[1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(6R)-6-({2-[3-(dimetilamino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-{{2-(3,4-dimetoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona

5 (6R)-6-{{2-(4-metoxi-2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-({2-[4-(ciclopropiloxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-{{2-(5-bromofuran-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-{{2-(3-aminofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-({2-[1-(2-idroxietyl)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[(2-{4-[(propan-2-il)oxi]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-({2-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-{{10-cloro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-{{2-(4-metoxifenil)-9-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-cloro-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

5 (6R)-6-[[7-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[2-(4-fluorofenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(3-fluorofenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[7-fluoro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-fluoro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-[[7-fluoro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-7-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

- (6R)-6-({2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-[1-(trifluorometil)ciclopropil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 5 (6R)-6-({2-(4-metoxifenil)-7-[1-(trifluorometil)ciclopropil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (3R)-3-({2-[1-(2-metoxietil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- 3-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azocan-2-ona
- (2S)-2-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- 10 (3R)-3-{{2-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 1-{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}ciclopropano-1-carboxamida
- 4-(5-{{{(3S)-2-oxoazepan-3-il}amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonnitrilo
- 15 N-butil-N²-{2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}glicinamida
- N²-{2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-D-alaninamida
- 20 (3R)-3-({2-[4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- N-butil-N²-[2-(3-cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]alaninamida

- (2S)-2-([2-(3-cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)butanamida
3-(5-([2-oxoazocan-3-il]amino)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il)benzonitrilo
(3R)-3-({2-[3-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- 5 (2R)-2-([2-(3-bromofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)butanamida
(3R)-3-({2-[3-(dimetilamino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
3-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azocan-2-ona
- 10 (2S)-2-({2-[3-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
(3R)-3-({2-[3-(metilsulfanil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
(2S)-2-({2-[2-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- 15 (2R)-2-({2-[2-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
(3R)-3-([2-(2-bromofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona
- 20 (3S)-3-([2-(2-bromofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(2-bromofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)piperidin-2-ona

(3R)-3-([2-[2-(dimetilamino)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

5 (3R)-3-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3S)-3-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

10 (3R)-3-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)piperidin-2-ona

(3R)-3-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)pirrolidin-2-ona

(3R)-1-metil-3-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)pirrolidin-2-ona

15 3-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azocan-2-ona

(2S)-2-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)butanamida

20 N-etil-2-([2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)butanamida

N-metil-N²-[2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-norvalinamida

N-propil-N²-{2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-alaninamida

N-butil-N²-{2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}glicinamida

5 N²-{2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-norleucinamida

N²-{2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-serinamida
(2R)-2-({2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

10 (3R)-3-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3S)-3-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona
15

(3R)-3-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona

3-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azocan-2-ona

20 (2S)-2-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(2R)-2-({2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

N²-{2-[2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-metil-D-norvalinamida

5 (3R)-3-({2-[2-(metilsulfanil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[2-(5-fluoropiridin-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{2-[2-(5-cloropiridin-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-{{2-[2-(3-fluoropiridin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[2-(3-fluoropiridin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

15 (3R)-3-{{2-[2-(3-fluoropiridin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(2R)-2-{{2-[2-(3-fluoropiridin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

N-butil-N²-[2-(3-fluoropiridin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]glicinamida

20 N²-[2-(3-fluoropiridin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-metil-D-norvalinamida

N²-[2-(3-fluoropiridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-propil-D-alaninamida

(3R)-3-({2-[2-(trifluorometil)piridin-3-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

5 (2R)-2-({2-[2-(trifluorometil)piridin-3-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(3R)-3-({2-[4-(trifluorometil)piridin-3-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

10 (2R)-2-({2-[4-(trifluorometil)piridin-3-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(3R)-3-({2-[5-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3S)-3-({2-[5-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

15 N²-{2-[5-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-metil-D-norvalinamida

N²-{2-[5-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-D-alaninamida

20 (2R)-2-({2-[5-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(3R)-3-({2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

- (3S)-3-({2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-({2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona
- 5 (3R)-3-({2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona
- N²-{2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-metil-D-norvalinamida
- N²-{2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-D-alaninamida
- 10 N-butil-N²-{2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}glicinamida
- (2R)-2-({2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- 15 (3R)-3-({2-[5-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (3S)-3-({2-[5-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (2R)-2-({2-[5-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- 20 (3R)-3-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3S)-3-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

N²-{2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-metil-D-norvalinamida

5 (2R)-2-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(3R)-3-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

10 (3S)-3-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(2S)-2-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(2R)-2-({2-[4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

15 (3R)-3-({2-[4-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

20 (3S)-3-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona

(3R)-3-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona

N-butil-N²-{2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}alaninamida

5 (2S)-2-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(2R)-2-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

10 (2S)-2-({2-[4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(3R)-3-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3S)-3-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

15 (3R)-3-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)piperidin-2-ona

(3R)-3-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)pirrolidin-2-ona

20 3-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azocan-2-ona

(3S)-3-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1-metilazepan-2-ona

(2R)-2-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(2S)-2-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

5 N-butil-N²-{2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}alaninamida

(3R)-3-({2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

10 (3R)-3-{[2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{[2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{[2-(5-bromofuran-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{[2-(4-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3S)-3-{[2-(4-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-{[2-(4-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-{[2-(4-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(2R)-2-{{2-(4-metiltiofen-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida

(3R)-3-{{2-(4-fluorofenil)-9-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{2-(2-fluorofenil)-9-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-9-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-9-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{9-ciclopropil-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-8-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{{8-metoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{8-metoxi-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-{{7-fluoro-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-fluoro-2-(piridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

- (3R)-3-[[7-cloro-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-[[7-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 5 (3R)-3-[[7-cloro-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valinamida
- (2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
- 10 4-(7-bromo-5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo
- 4-(7-bromo-5-[[[(3S)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo
- 4-(7-bromo-5-[[[(3R)-2-oxopiperidin-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo
- 15 4-(7-bromo-5-[[[(3R)-2-oxopirrolidin-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo
- N²-[7-bromo-2-(4-cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-metil-D-norvalinamida
- 20 (2R)-2-[[7-bromo-2-(4-cianofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

- (2S)-2-([7-bromo-2-(4-cianofenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}butanamida
- (3R)-3-({7-bromo-2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)azepan-2-ona
- 5 (3S)-3-({7-bromo-2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)azepan-2-ona
- (2R)-2-({7-bromo-2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)butanamida
- (2S)-2-({7-bromo-2-[4-metoxi-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)butanamida
- 10 c]quinazolin-5-il)amino)butanamida
- (3R)-3-({7-bromo-2-[4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)azepan-2-ona
- (3S)-3-({7-bromo-2-[4-metoxi-2-(trifluorometil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)azepan-2-ona
- 15 (3R)-3-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)azepan-2-ona
- (3S)-3-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)azepan-2-ona
- (2R)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)butanamida
- 20 c]quinazolin-5-il)amino)butanamida
- (2S)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino)butanamida

(3R)-3-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3S)-3-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

5 (2R)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valinamida

10 (3R)-3-{{7-bromo-2-(1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3S)-3-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(3-fluorofenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3S)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3S)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}piperidin-2-ona

(3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

(3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-7-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[8,9-dimetoxi-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-[[8,9-dimetoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7,9-dibromo-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7,9-dibromo-2-(3-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-[[7,9-dibromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7,9-dibromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-([2-[1-(oxetan-3-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-[1-(1-metilpiperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[1-(ciclobutilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[1-(3-idroxiampil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

5 (3R)-3-[(2-[1-[2-(dimetilamino)etil]-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino]azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[1-(oxan-4-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

10 (3R)-3-({2-[1-(2-idroxi)etil]-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[1-(ciclobutil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-({2-[3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-{{2-[1,2,5-trimetil-1H-pirrol-3-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

1,5-dimetil-3-(5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]-1H-pirrol-2-carbonitrilo

(3R)-3-([2-(1-terc-butil-1H-pirazol-5-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(5-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-([2-(1-metil-1H-imidazol-5-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(2-clorotiofen-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-([2-(4-(ciclopropiloxi)fenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(4-[(propan-2-il)oxi]fenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(4-hidroxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-([2-(4-(difluorometil)fenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(4-etoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(4-(difluorometoxi)fenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-([2-(2-hidroxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il)amino}azepan-2-ona

2-(5-[[[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo

(3R)-3-[[2-(4-aminofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[2-(3-aminofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(2-aminofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-[[2-(2,6-dimetilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3,4-dimetoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-cloro-4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-[[2-(4-fluoro-3-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(4-metoxi-3-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[2-(4-metoxi-2-metilfenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(3-fluoro-4-idroksifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[2-fluoro-4-(metilsulfanil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(2-fluoro-4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[(2-{3-fluoro-4-[(propan-2-il)oxi]fenil}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(3,4-difluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{2-(2-fluoro-4-idroksifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(3-fluoro-4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(5-metilpiridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{{2-(6-aminopiridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(2-fluoropiridin-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-{{2-(6-fluoropiridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(2-fluoropiridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(5-fluoro-6-metilpiridin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(pirimidin-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

5 (3R)-3-([2-(2-(trifluorometil)pirimidin-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(piridazin-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

10 (3R)-3-([2-(1,2-tiazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-[1-(piperidin-4-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([10-(azetidin-3-il)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

15 (3R)-3-([2-(2-[metanosulfinil]fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(2-(metanosulfonil)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

20 (3R)-3-([2-(2-(S-metilsulfonimidoil)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-([2-(3-(S-metilsulfonimidoil)fenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-{[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carboxilato de metilo

2-(4-metoxifenil)-5-{[(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carboxilato de propan-2-il

5 (3R)-3-{[2-(4-metoxifenil)-7-(morfolin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{[2-(4-metoxifenil)-10-(morfolin-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (6R)-6-{[2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-metil-1,4-diazepan-5-ona

N-[2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninato de etilo

N-[2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanina

(3R, R)-3-({2-[3-(S-metilsulfonimidoil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

15 (3R, S)-3-({2-[3-(S-metilsulfonimidoil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R, R)-3-({2-[2-(S-metilsulfonimidoil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

20 (3R, S)-3-({2-[2-(S-metilsulfonimidoil)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(2R)-N-etil-2-({2-[2-(trifluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

(2S)-N-etil-2-({2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

N-ciclohexil-N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

5 N-ciclopentil-N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

(3R)-3-{{7-etoxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{7-(2,2-difluoropropoxi)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-hidroxi-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-(3,3,3-trifluoropropoxi)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 4-[5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo

(3R)-3-{{2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-{{2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

- (3R)-3-{{2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 5 (3R)-3-{{2-(1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 10 (3S)-3-{{7-bromo-2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (6S)-6-{{7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-oxazepan-5-ona
- 15 (3S)-3-{{2-[4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- (2S)-2-{{7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-propilbutanamida
- N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-butil-D-alaninamida
- 20 (2S)-2-{{7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-propilbutanamida

N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-butil-L-alaninamida

N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-butil-L-alaninamida

5 (2S)-2-{[2-(pirazin-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
(3R)-3-{[2-(pirazin-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
(2S)-2-{[2-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

(2R)-2-{[2-(pirazin-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

10 N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-D-alaninamida

N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-D-alaninamida

(2S)-2-{[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida
15

(3S)-3-{[2-(pirazin-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(2R)-2-{[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}butanamida

(2R)-2-({2-[4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
20

(2S)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida

- (6R)-6-([7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-oxazepan-5-ona
- (2R)-2-({2-[4-bromo-2-(difluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- 5 (3S)-3-({2-[4-bromo-2-(difluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (2S)-2-({2-[4-bromo-2-(difluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- (3R)-3-({2-[4-bromo-2-(difluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- 10 (2R)-2-({2-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- (2S)-2-({2-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)butanamida
- 15 (3S)-3-({2-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-({2-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- N-butil-N²-{2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-L-alaninamida
- 20 4-[5-{[(6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il]benzonitrilo

- (6R)-6-({2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-({2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 5 (6R)-6-({2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-({2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-({2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-
10 1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-({7-bromo-2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-({2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 15 4-(7-bromo-5-{{{(6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il}amino)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonitrilo
- 4-(5-{{{(6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il}amino)}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-2-il}benzonitrilo
- (6R)-6-({2-[5-fluoro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona
20
- (6R)-6-({2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

2-(4-metoxifenil)-5-[[{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

(3R)-3-([2-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

5 N²-[7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-butil-D-alaninamida

N-butil-N²-[2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

10 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-butil-L-alaninamida

(3R)-3-([2-(4-metoxifenil)-10-(propan-2-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

clorhidrato de (6R)-6-([7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

15 4,4-dimetil-3-([2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)pirrolidin-2-ona

(-)-4,4-dimetil-3-([2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)pirrolidin-2-ona

20 (+)-4,4-dimetil-3-([2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)pirrolidin-2-ona

3-(dimetilamino)-N-metil-N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-alaninamida

(6R)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-oxazepan-5-ona

(3R)-1-metil-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}pirrolidin-2-ona

5 (3R)-3-[[2-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-([2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(1H-pirazol-3-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(1-etil-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-1-metil-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[2-(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-([2-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

N-(3-fluoropiridin-4-il)-N-(4-{2-[2-(trifluorometil)fenil]acetamido}piridin-2-il)acetamida

(3R)-3-({2-[1-(ciclobutilmetil)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{2-(1-ciclopropil-3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{2-(4-ciclopropil-1,3-tiazol-2-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({2-[3-metil-1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-ciclopropil-3-etil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{{7-(trifluorometil)-2-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

N-butil-N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

20 (3R)-3-{{7-metoxi-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-metoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[(1-etil-1H-pirazol-4-il)-7-metoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-metoxi-2-(1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{7-metoxi-2-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-7-metoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{2-[(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)-7-metoxi[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometoxi)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

15 2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

2-(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

20 2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

5-{{(3R)-2-oxoazepan-3-il}amino}-2-(1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

(3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-(metilsulfanil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-{{2-(4-metoxifenil)-7-[(propan-2-il)sulfanil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-[(propan-2-il)sulfanil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{7-(etilsulfanil)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-(etilsulfanil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-(metilsulfanil)-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{{2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(metilsulfanil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(2R)-2-{{7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(morfolin-4-il)propan-1-ona

20 N-[2-(dimetilamino)etil]-N²-{2-[4-(metanosulfonil)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-D-alaninamida

N²-{2-[5-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-[2-(dimetilamino)etil]-D-alaninamida

N-[2-(dimetilamino)etil]-N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

(2R)-2-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(4-metilpiperazin-1-il)propan-1-ona

5 (2R)-2-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(morfolin-4-il)propan-1-ona

N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(morfolin-4-il)etil]-D-alaninamida

10 N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]-D-alaninamida

N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(morfolin-4-il)etil]-D-alaninamida

N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(morfolin-4-il)etil]-D-alaninamida

15 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]-D-alaninamida

N-(2-amino-2-metilpropil)-N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida

20 (2R)-2-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(morfolin-4-il)propan-1-ona

(2R)-2-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(4-metilpiperazin-1-il)propan-1-ona

- N-[2-(dimetilamino)etil]-N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- (2R)-2-{{7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(4-metilpiperazin-1-il)propan-1-ona
- 5 N-(2-amino-2-metilpropil)-N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N-(2-amino-2-metilpropil)-N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- 10 Ácido fórmico N-[2-(dimetilamino)etil]-N²-{2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida (1/1)
- N-[2-(dimetilamino)etil]-N²-{2-[2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- (2R)-2-{{2-(1-metil-1H-1,2,3-triazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- 15 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-butil-D-alaninamida
- 2-[1-(6-{{(3S)-1-azabicciclo[2.2.2]octan-3-il}amino})-1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)piperidin-4-il]propan-2-ol
- N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-propil-D-alaninamida
- 20 (2R)-2-{{7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-propilbutanamida

- (2R)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-etilbutanamida
- (2S)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-etilbutanamida
- 5 (2R)-2-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- (2S)-2-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-L-alaninamida
- 10 (2S)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(difluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-butilbutanamida
- 2-fluoro-3-(5-metilpiridin-2-il)-N-[(1R)-1-(6-metilpiridin-3-il)etil]benzamid
- (2S)-2-{{2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- 15 (2R)-2-{{2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}butanamida
- (3S)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 20 (3R)-3-{{2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[3-(dimetilamino)propil]-D-alaninamida

N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[3-(dimetilamino)propil]-D-alaninamida

5 N²-{7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}-N-propil-L-alaninamida

(2R)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-propilbutanamida

10 (2S)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-butilbutanamida

(2R)-2-({7-bromo-2-[4-cloro-2-(trifluorometoxi)fenil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-N-butilbutanamida

(3R)-3-{{7-bromo-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-{{7-cloro-2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({7-cloro-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

20 (3R)-3-{{7-cloro-2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-cloro-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({7-ciclopropil-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-cloro-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-({7-bromo-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-bromo-2-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-{{7-bromo-2-(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-bromo-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({7-bromo-2-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

15 (3R)-3-({7-bromo-2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

N²-(4-amino-5-benzoil-1,3-tiazol-2-il)-N²-(3-metilfenil)alaninamida

N-[(3S)-1-benzoil-3-(4-cloro-3-metilfenil)pirrolidin-3-il]-N'-isoquinolin-6-ilurea

20 (3R)-3-{{7-bromo-2-(4-clorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

(3R)-3-{{7-bromo-2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona

- (3R)-3-({7-bromo-2-[1-(ciclobutilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona
- (3R)-3-{{2-(4-clorofenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}azepan-2-ona
- 5 2-bromo-4-cloro-6-fluoro-N-{{(2R)-1-[(4-yodo-6-metoxipiridin-3-il)oxi]propan-2-il}anilina
- N-[4-{{(1r,4r)-4-[(8-cianoquinolin-4-il)oxi]ciclohexil}carbamoil}fenil]-14-{{2-[(3RS)-2,6-dioxopiperidina-3-il]-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-4-il}oxi)-3,6,9,12-tetraoxatetradecan-1-amida
- 10 (6R)-6-{{7-fluoro-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-5-oxo-1,4-diazepano-1-carboxilato de bencilo
- (6S)-6-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-tiazepan-5-ona
- (6S)-6-{{2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-tiazepan-5-ona
- 15 c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-tiazepan-5-ona
- (6S)-6-{{7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-tiazepan-5-ona
- (6R)-6-{{7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-tiazepan-5-ona
- 20 (6R)-6-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1,4-tiazepan-5-ona

- (3R)-3-[[7-(metanosulfonil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-7-(propano-2-sulfonil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- 5 (3R)-3-[[7-(etanosulfonil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(propano-2-sulfonil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (3R)-3-([7-(metanosulfonil)-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)azepan-2-ona
- 10 (3R)-3-[[2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(metanosulfonil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona
- (6R)-6-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1λ⁶,4-tiazepano-1,1,5-triona
- 15 (1R*,6R)-6-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1λ⁴,4-tiazepano-1,5-diona
- (1R*,6R)-6-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1λ⁴,4-tiazepano-1,5-diona
- (6S)-6-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1λ⁶,4-tiazepano-1,1,5-triona
- 20 (6S)-6-([2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1λ⁶,4-tiazepano-1,1,5-triona

(3R)-3-[[7-(S-metanosulfonimidoil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-(S-metanosulfonimidoil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[7-(S-metanosulfonimidoil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R,4S)-4-[(4-fluorofenil)metil]-1-[5-{{{(piridin-2-il)metil}amino}metil}pirimidin-2-il]-3-(trifluorometil)pirrolidin-3-ol

10 (6R)-6-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-imino-1λ⁶,4-tiazepano-1,5-diona

(3R)-3-[[7-(metanosulfonil)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

15 (3R)-3-[[7-(hidroximetil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-(2-hidroxiopropan-2-il)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[10-(hidroximetil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-({2-(4-metoxifenil)-7-[(metilsulfanil)metil][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)azepan-2-ona

- 3-[3-({4-[4-(3-clorofenoxi)piperidin-1-il]-3-ciano-1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-7-il}oxi)propoxi]-N-[2-({2-[(3S)-2,6-dioxopiperidin-3-il]-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-isoindol-5-il}oxi)etil]propanamida
- 5 2-[(3R,4S)-4-[(4-fluorofenil)metil]-3-hidroxi-3-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]-N-(piridin-4-il)pirimidina-4-carboxamida
- N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninato de etilo
- N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valinato de metilo
- 10 N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valinato de metilo
- N-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanina
- N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanina
- 15 N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanina
- N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valina
- N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-valina
- 20 (2R)-2-{[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-(morfolin-4-il)propan-1-ona

- (2R)-1-(4-metilpiperazin-1-il)-2-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}propan-1-ona
- (2R)-1-[3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]-2-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}propan-1-ona
- 5 N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metil-N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N-(2-metoxietil)-N-metil-N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- N-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]-N²-[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alaninamida
- 10 (2R)-2-{{2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)propan-1-ona
- N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]-D-alaninamida
- 15 4-{N-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
- 4-{N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
- 4-[2-({N-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}amino)etil]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
- 20 N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-(2-metoxietil)-D-alaninamida

- 4-{N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
- [2-({N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}amino)etil]metilcarbamato de terc-butilo
- 5 [2-({N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}amino)etil]metilcarbamato de terc-butilo
- [2-({N-[2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}amino)etil]metilcarbamato de terc-butilo
- 4-[2-({N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-
- 10 alanilo}amino)etil]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
- 4-[2-({N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}amino)etil]piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
- 4-{N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}piperazina-1-carboxilato de metilo
- 15 N⁶-(propan-2-il)lisil-N-[(5aS,11S,14S,17S,20S,23R,28R,31S,33aS)-31-[(2S)-butan-2-il]-17-(3-carbamimidamidopropil)-28-{[(1S,2S)-1-carboxi-2-metilbutil]carbamoil}-11-[(3-carboxifenil)metil]-14,20-bis(hidroximetil)-27,27-dimetil-5,10,13,16,19,22,30,33-octaoxooctacosahidro-1H,5H,10H-dipirrol[2,1-j:2',1'-m][1,2,5,8,11,14,17,20,23,26]ditiaoctaazaciclononacosin-23-il]-L-
- 20 isoleucinamida
- N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(piperidin-1-il)etil]-D-alaninamida

- N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(piperidin-1-il)etil]-D-alaninamida
- N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(piperidin-1-il)etil]-D-alaninamida
- 5 2-metil-5-oxo-N-[(piridin-2-il)metil]-2,3-dihidro-5H-[1,3]tiazolo[3,2-a]pirimidina-6-carboxamida
- 5-(4-{4-cloro-3-[(7,8,9,10-tetrahidro[1,2,4]triazolo[3,4-a]ftalazina-6-il)oxi]fenil}piperazin-1-il)-2-[(3R)-2,6-dioxopiperidin-3-il]-1H-isoindol-1,3(2H)-diona
- 10 (2R)-2-{[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(1S,4S)-5-metil-2,5-diazabicciclo[2.2.1]heptan-2-il]propan-1-ona
- (2R)-2-{[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(1S,4S)-5-metil-2,5-diazabicciclo[2.2.1]heptan-2-il]propan-1-ona
- (3R)-1-[(1H-imidazol-2-il)metil]-2'-(quinolin-3-il)-4'H,6'H-espiro[pirrolidina-3,5'-pirrolo[1,2-b]pirazol]
- 15
- (2R)-2-{[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(1R,4R)-5-metil-2,5-diazabicciclo[2.2.1]heptan-2-il]propan-1-ona
- N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-D-alaninamida
- 20 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-(2-hidroxi-2-metilpropil)-D-alaninamida

(2R*)-N-(4-etilfenil)-2-[5-(4-fluoro-3-metilfenil)-6-oxopirimidin-1(6H)-il]propanamida

3-[2-(2-{2-[2-(3-metilanilino)-5-{[4-(2,2,2-trifluoroetossi)fenil]carbamoil}-1H-bencimidazol-1-il]etossi}etossi)etossi]propanoato de terc-butilo

5 (2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(2S)-2-metilmorfolin-4-il]propan-1-ona

(2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(2S)-2-metilmorfolin-4-il]propan-1-ona

10 (2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(3R)-3,4-dimetilpiperazin-1-il]propan-1-ona

(2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]propan-1-ona

(2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]propan-1-ona

15 (2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(3R)-3,4-dimetilpiperazin-1-il]propan-1-ona

(2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(1S,4S)-2-oxa-5-azabicciclo[2.2.1]heptan-5-il]propan-1-ona

20 (2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-[(1S,4S)-2-oxa-5-azabicciclo[2.2.1]heptan-5-il]propan-1-ona

(2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)propan-1-ona

- (2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-(2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il)propan-1-ona
- (2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-(6-metil-2,6-diazaespiro[3.3]heptan-2-il)propan-1-ona
- 5 (2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-(6-metil-2,6-diazaespiro[3.3]heptan-2-il)propan-1-ona
- 6-{N-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}-2,6-diazaespiro[3.3]heptano-2-carboxilato de terc-butilo
- 6-{N-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-D-alanil}-2,6-diazaespiro[3.3]heptano-2-carboxilato de terc-butilo
- 10 (2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-3-metil-1-(4-metilpiperazin-1-il)butan-1-ona
- N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-(2-metoxietil)-D-valinamida
- 15 N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]-D-valinamida
- (2R)-2-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-3-metil-1-(morfolin-4-il)butan-1-ona
- (2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-3-metil-1-(morfolin-4-il)butan-1-ona
- 20 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etil]-D-valinamida

(2R)-2-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-3-metil-1-(4-metilpiperazin-1-il)butan-1-ona

N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-(2-metoxietil)-D-valinamida

5 2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-5-[[6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

5-[[6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

10 2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-5-[[6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

2-(1-ciclobutil-1H-pirazol-4-il)-5-[[6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il]-5-[[6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

15 5-[[6R)-5-oxo-1,4-diazepan-6-il]amino}-2-(1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolina-7-carbonitrilo

(6R)-6-[[7-(metanosulfonil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-[[7-(metanosulfonil)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-(etilsulfanil)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-(etilsulfanil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-(etanosulfonil)-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

5 (6R)-6-[[2-(4-metoxifenil)-7-(propano-2-sulfonil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-(etanosulfonil)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(propano-2-sulfonil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-(metanosulfonil)-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(metanosulfonil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-5-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(4-clorofenil)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (6S)-6-[[2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

- (6S)-6-([2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-([7-cloro-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 5 N-([3-(3,4-dimetilfenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il]metil}metanosulfonamida
3-(2-amino-7-oxo-7,8-dihidropirido[4,3-d]pirimidin-6(5H)-il)-N-[4-fluoro-3-(trifluorometoxi)fenil]-4-metilbenzamida
- (6R)-6-({7-ciclopropil-2-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 10 (6R)-6-({7-ciclopropil-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-({7-cloro-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6R)-6-([7-cloro-2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 15 (6R)-6-([7-cloro-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- (6S)-6-([7-ciclopropil-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- 20 (6S)-6-({2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-7-(trifluorometil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona
- N-(2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-5-il)-3-(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)benzamida

(6R)-6-[[7-bromo-2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

5 (6S)-6-[[7-cloro-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[7-cloro-2-(1-ciclopropil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[2-(1-metil-1H-pirazol-3-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-bromo-2-[1-(ciclopropilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[2-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[2-(4-metoxifenil)-7-metil[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-([7-fluoro-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[7-bromo-2-(4-fluorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-bromo-2-(1-etil-3-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

5 (6R)-6-[[2-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-il)-7-(trifluorometil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-bromo-2-(1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

10 (6R)-6-[[7-bromo-2-(4-clorofenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-bromo-2-[1-(difluorometil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-bromo-2-(1,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

15 (6R)-6-[[7-bromo-2-(1-etil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-([7-bromo-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

20 (6R)-6-([7-bromo-2-[1-(ciclobutilmetil)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino)-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-[[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1,4-diazepan-5-ona

(6S)-6-({7-bromo-2-[1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino)-1,4-diazepan-5-ona

(2R)-2-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(piperazin-1-il)propan-1-ona cloruro de hidrógeno (1/1)

5 (2R)-2-{{7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(piperazin-1-il)propan-1-ona

N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(metilamino)etil]-D-alaninamida cloruro de hidrógeno (1/1)

10 (2R)-2-{{2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-(piperazin-1-il)propan-1-ona cloruro de hidrógeno (1/1)

N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(metilamino)etil]-D-alaninamida

N²-[2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(metilamino)etil]-D-alaninamida cloruro de hidrógeno (1/1)

15 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(metilamino)etil]-D-alaninamida cloruro de hidrógeno (1/1)

N²-[7-bromo-2-(4-metoxifenil)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(piperazin-1-il)etil]-D-alaninamida cloruro de hidrógeno (1/2)

20 N²-[7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]-N-[2-(piperazin-1-il)etil]-D-alaninamida cloruro de hidrógeno (1/2)

(6R)-6-{{7-bromo-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il}amino}-1-metil-1,4-diazepan-5-ona

(6R)-6-[[7-bromo-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}-1-metil-1,4-diazepan-5-ona

(3R)-3-[[7-(3-metoxi-3-metilbutoxi)-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

5 (3R)-3-[[7-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-(ciclobutiloxi)-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

10 (3R)-3-[[7-(ciclopropiloxi)-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-(3-hidroxi-3-metilbutoxi)-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-7-(2-oxopirrolidin-1-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona


15 (3R)-3-[[2-(4-metoxifenil)-7-(oxetan-3-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

(3R)-3-[[7-(metoximetil)-2-(4-metoxifenil)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona

20 (3R)-3-[[7-(metoximetil)-2-(1-metil-1H-pirazol-4-il)][1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolin-5-il]amino}azepan-2-ona


sus polimorfos, enantiómeros, diastereómeros, racematos, tautómeros, N-óxidos, hidratos y solvatos, así como sus sales fisiológicas aceptables y solvatos de estas sales, como así también sus mezclas.

- 5 4. Un método para preparar un compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, que comprende la etapa de permitir que un compuesto intermedio de la fórmula general (V):




(V),

- 10 en donde R¹, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son como se definen para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, reaccione con un compuesto de la fórmula general (VII):



(VII),

- 15 en donde R², R³ y R⁴ son como se definen para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, proporcionando así un compuesto de la fórmula general (I):



(I),

en donde R¹, R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son como se definen para el compuesto de la fórmula general (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2.

5. Un compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para su utilización en el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad.


6. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

7. Una combinación farmacéutica que comprende:

- uno o más ingredientes activos principales, en especial compuestos de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y
- uno o más compuestos farmacéuticos activos contra el cáncer o
- uno o más inhibidores del punto de control inmunitario farmacéuticamente activos.

8. Uso de un compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad.
9. Uso de un compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, para la preparación de un medicamento para el tratamiento o la profilaxis de una enfermedad.
10. Uso según las reivindicaciones 8 o 9, en donde la enfermedad es cáncer o afecciones con respuestas inmunes desreguladas u otros trastornos asociados con la señalización anormal de AHR, como tumores líquidos y sólidos, por ejemplo.


11. Un compuesto de la fórmula general (V):



(V),

en donde R¹, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son como se definen para el compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2.

12. Uso de un compuesto de la fórmula general (V)



(V),

en donde R¹, R⁵, R⁶, R⁷ y R⁸ son como se definen para el compuesto de la
fórmula general (I) según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2 para la
5 preparación de un compuesto de la fórmula general (I) según cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 3.

