



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula (I):




5 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la configuración absoluta corresponde al compuesto de Fórmula (IA), 2-{4-[(ciclopropilmetil)sulfonyl]fenil}-N-{4-[(1R)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil}acetamida:



3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la configuración absoluta corresponde a los compuestos de Fórmula (IB), 2-{4-[(ciclopropilmetil)sulfonyl]fenil}-N-{4-[(1S)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil}acetamida:




4. Compuesto de Fórmula VI:




- 5 2-[4-(ciclopropilmetilsulfinil)fenil]-N-[4-(1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida;
 (-)-2-[4-[(S)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1R)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida;
 (-)-2-[4-[(S)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1S)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida;
 10 (+)-2-[4-[(R)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1R)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida;
 (+)-2-[4-[(R)-ciclopropilmetilsulfinil]fenil]-N-[4-[(1S)-1-(difluorometil)-2,2,2-trifluoro-1-hidroxietil]fenil]acetamida;
 15 o una sal farmacéuticamente aceptable de lo mismo.

5. Un procedimiento para la preparación del compuesto de Fórmula (I) tal y como se reivindica en la reivindicación 1, caracterizado porque una amina de Fórmula (II)



(II)

se hace reaccionar con el compuesto de Fórmula (III):



(III).

- 5 6. El procedimiento de acuerdo con la reivindicación 5, en donde dicha reacción se realiza en presencia de anhídrido 1-propanofosfónico y *N,N*-diisopropiletilamina.
7. Medicamento, caracterizado porque comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
8. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.