


## REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de acuerdo con la Fórmula (I)



(I)

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde

R<sup>1</sup> es halógeno o hidrógeno;

R<sup>2</sup> es halógeno o hidrógeno;

R<sup>3</sup> es

alquilo C<sub>1-6</sub>, dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes independientemente seleccionados del grupo integrado por heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros y -OH,

heteroarilo de 5 a 6 miembros,

cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -OH,

heterocicloalquilo de 5 a 6 miembros, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -OH, o

-OR<sup>4</sup>;

R<sup>4</sup> es

-CF<sub>3</sub>,


-CF<sub>2</sub>H,

alquilo C<sub>1-6</sub>, dicho alquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos R<sup>6</sup>,

cicloalquilo de 3 a 6 miembros,

heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con un R<sup>6</sup>,

heteroarilo de 5 a 6 miembros, o



R<sup>4</sup> es uno de los siguientes grupos:

R<sup>5</sup> es halógeno o hidrógeno;

cada R<sup>6</sup> es

independientemente halógeno,

-OH,

-CF<sub>3</sub>,

-CF<sub>2</sub>H,

ciano,

-OCF<sub>3</sub>,

-OCH<sub>3</sub>,

-O-heterocicloalquilo,

alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>,


heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros, dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o dos sustituyentes

independientemente seleccionados del grupo integrado por halógeno, -OH, y alquilo C<sub>1-3</sub>,

heteroarilo de 5 a 6 miembros, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o dos alquilo C<sub>1-3</sub>,

cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con un -CF<sub>3</sub>, o

cada uno de R<sup>6</sup> es independientemente uno de los siguientes



R<sup>7</sup> es

un heteroarilo de 5 a 6 miembros, dicho heteroarilo está opcionalmente sustituido con un sustituyente seleccionado del grupo integrado por alquilo C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, -CF<sub>3</sub>, y halógeno, o


C(O)R<sup>8</sup>; y

R<sup>8</sup> es

cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo está opcionalmente sustituido con un halógeno, o

heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros.


2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de Fórmula (Ia)



(Ia)

o una sal o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 de Fórmula (Ib)



(Ib)

o una sal o estereoisómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde  $R^1$  se selecciona del grupo integrado por H, cloro, y flúor.


5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde  $R^2$  es H o flúor.

6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde  $R^5$  es H o flúor.

7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en donde  $R^1$ ,  $R^2$ , y  $R^5$  son H.

8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en


donde  $R^3$  se selecciona del grupo integrado por:



9. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde  $R^3$  es  $-OR^4$ .


10. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde  $R^4$  se selecciona del grupo integrado por  $-CH_3$ ,  $-CF_3$ ,  $-CF_2H$ ,  $-CH_2CH_3$ ,  $-CH(CH_3)_2$ ,  $-CH_2CF_2H$ ,  $-CH_2CH_2F$ ,  $-(CH_2)_2CF_3$ ,  $-CH_2C(CH_3)_2F$ ,  $-(CH_2)_2OCF_3$ ,  $-(CH_2)_2OH$ ,  $-(CH_2)_2OCH_3$ ,  $-CH_2C(CH_3)_2OH$ ,  $-(CH_2)_2C(CH_3)_2OH$ ,  $-(CH_2)_2C(CH_3)_2OCH_3$ ,  $-CH_2C(CH_3)_2OCH_3$ ,  $-(CH_2)_2CN$ , y  $-CH_2CH(CH_3)_2$ .

11. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde  $R^4$  se selecciona del grupo integrado por:



12. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde  $R^7$  es heteroarilo de 5 a 6 miembros o  $-C(O)R^8$ .

13. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en

donde  $R^7$  es .

14. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde  $R^7$  es  $-C(O)R^8$ .

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, en donde  $R^8$  es heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros o cicloalquilo de 3 a 6 miembros.

16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14 o 15, en donde R<sup>8</sup> es heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros.

17. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 14-16, en

donde R<sup>8</sup> es .

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14 o 15, en donde R<sup>8</sup> es cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo de 3 a 6 miembros está sustituido con un halógeno.

19. Un compuesto seleccionado del grupo integrado por:

(R)-2-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

2-((R)-6-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

2-((R)-6-(4-(2-(((S)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

5-(6-(4-(2-hidroxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato de (R)-etilo;

(R)-2-(6-(4-(2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((3-fluorooxetan-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-6-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-2-(pirimidin-5-il)-6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-2-(pirimidin-5-il)-6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-(oxetan-3-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-2-(pirimidin-5-il)-6-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-1-(2-(1-(2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

2-((R)-6-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

5-(6-(4-(2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol-2-carboxilato de (R)-etilo;

(R)-2-(6-(4-(2-((4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

2-((6R)-6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

2-((6R)-6-(4-(2-(tetrahidrofuran-3-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metil)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-(oxazol-2-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(1S,4s)-4-(2-(1-((R)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenil)ciclohexan-1-ol;  
 (1R,4r)-4-(2-(1-((R)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenil)ciclohexan-1-ol;  
 (1s,4r)-4-(2-(1-((R)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenil)ciclohexan-1-ol;  
 (1r,4r)-4-(2-(1-((R)-2-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenil)ciclohexan-1-ol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;  
 2-((R)-6-(4-(2-(((R)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;  
 2-((R)-6-(4-(2-(((S)-1,4-dioxan-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;  
 (R)-2-(6-(4-(3-fluoro-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;  
 (R)-1-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;  
 (R)-4-(2-(1-(2-(1,3,4-tiadiazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilbutan-2-ol;  
 (R)-5-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)isotiazol;  
 (R)-5-(6-(4-(2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,2,4-tiadiazol;  
 (R)-1-(2-(1-(2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;  
 (R)-4-(2-(1-(2-(1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilbutan-2-ol;  
 (R)-5-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-3-metil-1,2,4-tiadiazol;

(R)-1-(5-fluoro-2-(1-(2-(4-metiloxazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;

(R)-2-metil-1-(2-(1-(2-(4-metiloxazol-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)propan-2-ol;

(R)-3-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,2,4-oxadiazol;

sal de formiato de (R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

sal de formiato de (R)-2-metil-1-(2-(1-(2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)propan-2-ol;

sal de formiato de (R)-2-metil-1-(2-(1-(2-(4-metilpirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)propan-2-ol;

sal de formiato de (R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(6-metilpiridin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(2-metilpirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(6-metilpirazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(pirazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(3-(trifluorometil)pirazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(3-metilpirazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(piridin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-2-(6-metilpiridin-3-il)-6-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(4-metil-1,3,5-triazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-2-(6-cloropiridazin-3-il)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(piridazin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(piridazin-4-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(1,3,5-  
 triazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-2-(3,6-dicloropiridazin-4-il)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(piridazin-4-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-2-metil-1-(2-(1-(2-(3-metilpirazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-  
 4-il)fenoxi)propan-2-ol;  
 (R)-1-(2-(1-(2-(1,3,5-triazin-2-il)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-  
 il)fenoxi)-2-metilpropan-2-ol;  
 (R)-6-(4-(5-fluoro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(piridazin-4-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(3-fluoro-2-(oxetan-3-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(piridazin-3-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(5-metilpirazin-2-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-(2-metoxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(piridazin-4-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-  
 2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-2-(pirimidin-5-il)-6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-2-(6-fluoropiridin-3-il)-6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-  
 2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-(5-metilpirazin-2-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-  
 il)(oxetan-3-il)metanona;  
 (R)-(6-(4-(2-(difluorometoxi)-4-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-  
 2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(4-fluoro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(4-fluoro-2-isopropoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-ciclopropoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(2-fluoro-2-metilpropoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(tiazol-2-iloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-3-(2-(1-(2-(oxetan-3-carbonil)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)propanonitrilo;

oxetan-3-il((R)-6-(4-(2-(((R)-tetrahidrofuran-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-isobutoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(ciclopentiloxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-ciclobutoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(ciclopropilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-etoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-isopropoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(2-hidroxi-2-metilpropoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(pirimidin-2-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(pirimidin-2-ilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(2-hidroxietoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(2-hidroxi)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(ciclopropilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(ciclopropilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

sal de formiato de (R)-1-(2-(2-(1-(2-(1-fluorociclopropan-1-carbonil)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)etil)pirrolidin-2-ona;

sal de formiato de (S)-1-(2-(2-(1-(2-(1-fluorociclopropan-1-carbonil)-2-azaspiro[3,4]octan-6-il)piperidin-4-il)fenoxi)etil)pirrolidin-2-ona;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-etoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(2-etoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(ciclopropilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(ciclopropilmetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(2-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((2-metiloxazol-5-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((2-metiloxazol-5-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((5-metil-1,2,4-oxadiazol-3-il)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(3,3,3-trifluoropropoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(3,3,3-trifluoropropoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(3-hidroxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(3-hidroxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(6-(4-(2-(3-hidroxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;  
 (R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(2-(trifluorometoxi)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(2-(oxetan-3-iloxi)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(3-metoxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(3-metoxi-3-metilbutoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(3,3,3-trifluoropropoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(2-metoxi-2-metilpropoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-((1-(trifluorometil)ciclopropil)metoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-(2,2-difluoroetoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(2-(oxetan-3-il)etoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(6-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(5-cloro-2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(S)-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(R)-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(S)-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

sal de citrato de (R)-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(S)-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

sal de citrato de (R)-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(oxetan-3-il)metanona;

(S)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (S)-(6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (S)-(6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-  
 azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-  
 il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-  
 il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-  
 il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-  
 il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-  
 il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-  
 il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-  
 il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (S)-(6-(4-(5-fluoro-2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (S)-(6-(4-(5-fluoro-2-(4-hidroxitetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (S)-(6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (R)-(6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (S)-(6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;  
 (R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;  
 (R)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(R)-6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(5-fluoro-2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (R)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-6-(4-(5-fluoro-2-((tetrahydro-2H-piran-4-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-(pirimidin-5-il)-2-azaspiro[3,4]octano;  
 (S)-2-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (S)-2-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (S)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (S)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)oxazol;  
 (R)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(S)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(S)-2-(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(S)-2-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-2-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(S)-2-(6-(4-(2-(difluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-tiadiazol;

(R)-5-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,2,4-tiadiazol;

(S)-5-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,2,4-tiadiazol;

(R)-5-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,2,4-tiadiazol;

(S)-5-(6-(4-(2-metoxifenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,2,4-tiadiazol;

(R)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)-5-fluorofenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(S)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona;

(R)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona; y  
 (S)-(6-(4-(2-((2-oxaspiro[3,3]heptan-6-il)oxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)(1-fluorociclopropil)metanona, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 19, en donde el compuesto se selecciona del grupo integrado por:

(R)-2-(6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(S)-2-(6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol;

(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;

(S)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona;


(R)-2-(pirimidin-5-il)-6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano;

(S)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona; y


(R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

21. El compuesto de acuerdo con las reivindicaciones 19 o 20, en donde el compuesto se selecciona del grupo integrado por:


(R)-2-(6-(4-(2-(tetrahydro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)-1,3,4-oxadiazol, que posee la siguiente estructura:




(R)-(1-fluorociclopropil)(6-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona, que posee la siguiente estructura:



(R)-2-(pirimidin-5-il)-6-(4-(2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octano, que posee la siguiente estructura:



(R)-oxetan-3-il(6-(4-(2-(trifluorometoxi)fenil)piperidin-1-il)-2-azaspiro[3,4]octan-2-il)metanona, que posee la siguiente estructura:



, o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos.

22. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-21 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.