

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. **NC2020/0011085**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: **“COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8-TETRAHIDRO1,8-NAFTIRIDIN-2-IL)-BUTIL)-AMINO)-ÁCIDO BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA INTEGRINA AVB6”**

Solicitante: **PLIANT THERAPEUTICS, INC.**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio No. **1236** notificado electrónicamente el 01 de febrero de 2022, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Excepción de Patentabilidad

El examinador ha indicado que el objeto de la reivindicación 40 no es patentable. En respuesta a ello, se informa que dicha reivindicación no se incluye en el nuevo capítulo reivindicatorio.

2. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por sesenta y siete (67) reivindicaciones, en donde se han realizado las siguientes modificaciones:

- No se incluyen las anteriores reivindicaciones 39 y 40.
- Se incluyeron nuevamente las estructuras químicas en el capítulo reivindicatorio.

- Se reemplazó el término “*opcionalmente sustituido*” por “*sustituido o no sustituido*” o “*sustituidos o no sustituidos*” dependiendo del contexto de la materia reclamada.
- Las reivindicaciones restantes y sus dependencias fueron reenumeradas y ajustadas en vista de las modificaciones anteriores.

Se pone de presente que la materia recitada se encuentra debidamente soportada en la descripción tal como fue originalmente presentada, así como en las reivindicaciones originales.

En este sentido el pliego reivindicatorio ha sido modificado con el fin de responder a los requerimientos elevados por su Despacho.

3. Claridad

De conformidad con las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, puede establecerse que las nuevas reivindicaciones son claras y concisas. En particular:

- El examinador ha indicado que “[e]l capítulo reivindicatorio no es claro, dado que, a lo largo del mismo se presentan estructuras químicas incompletas, por ejemplo, en las páginas 13, 15 y 16”. Ante ello, se informa que se han incluido nuevamente las estructura químicas en el capítulo reivindicatorio de modo que éstas son claras y distinguibles.

De este modo, la presente invención cumple con los requerimientos del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Descripción

Considerando el nuevo pliego reivindicatorio, la objeción realizada a la descripción ha sido subsanada.

5. Novedad y Nivel Inventivo

De acuerdo con el oficio que se contesta, una vez consultadas las fuentes de información accedidas por la Oficina de Patentes, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud, tal y como se encuentra reivindicado. Por lo tanto, se entiende que la presente invención es tanto novedosa como inventiva en relación con la técnica anterior.

Teniendo en cuenta que las objeciones de claridad se han superado de acuerdo con las modificaciones previamente mencionadas en este memorial, respetuosamente se solicita a su Despacho otorgar la presente solicitud de patente, o si se considera que todavía hay razones para seguir objetando esta invención, se ruega expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que

nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos en contra de dichas objeciones.

Se solicita al Despacho que en este caso acepte el nuevo pliego reivindicatorio aquí presentado.

Dado que el capítulo reivindicatorio ha sido modificado, se anexa el comprobante de pago de tasa oficial correspondiente a dicha modificación.

6. Conclusión

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por sesenta y siete (67) reivindicaciones.
- Comprobante de pago en línea por concepto de modificación a las reivindicaciones.


Señora Directora,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
MCA/magm
P5492

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de fórmula (II):



o una sal del mismo, en donde:

R^1 es C6-C14 arilo o heteroarilo de 5 a 10 miembros en donde el C6-C14 arilo y el heteroarilo de 5 a 10 miembros están sustituidos o no sustituidos con R^{1a} ;

R^2 es hidrógeno; deuterio; C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con R^{2a} ; - OH; -O-C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con R^{2a} ; C3-C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2b} ; -O-C3-C6 cicloalquilo sustituido no sustituido con R^{2b} ; heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con R^{2c} ; o -S(O) $2R^{2d}$; con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno esté sustituido o no sustituido con una porción R^{2a} distinta de halógeno;

cada R^{1a} es independientemente C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C8 cicloalquilo, C4-C8 cicloalquenilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C6-C14 arilo, deuterio, halógeno, -CN, -OR³, -SR³, -NR⁴R⁵, -NO₂, -C=NH(OR³), -C(O)R³, -OC(O)R³, -C(O)OR³, -C(O)NR⁴R⁵, -NR³C(O)R⁴, -NR³C(O)OR⁴, -NR³C(O)NR⁴R⁵, -S(O)R³, -S(O)₂R³, -NR³S(O)R⁴, -NR³S(O)₂R⁴, -S(O)NR⁴R⁵, -S(O)₂NR⁴R⁵, o -P(O)(OR⁴)(OR⁵), en donde cada R^{1a} está, donde sea posible, sustituido o no sustituido de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -OR⁶, -NR⁶R⁷, -C(O)R⁶, -CN, -S(O)R⁶, -S(O)₂R⁶, -P(O)(OR⁶)(OR⁷), C3-C8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C6-

C14 arilo o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, oxo, -OH o halógeno;

cada R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{2e} y R^{2f} es independientemente oxo o R^{1a} ;

R^{2d} es C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con R^{2e} o C3-C5 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2f} ;

cada R^3 es independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde el C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R^3 están sustituidos o no sustituidos de manera independiente con halógeno, deuterio, oxo, -CN, -OR⁸, -NR⁸R⁹, -P(O)(OR⁸)(OR⁹) o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, -OH u oxo;

R^4 y R^5 son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R^4 y R^5 están sustituidos o no sustituidos de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR⁸, -NR⁸R⁹ o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o -OH;

o R^4 y R^5 se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo, -OR⁸, -NR⁸R⁹ o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo u -OH;

R^6 y R^7 son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C2-C6 alquenilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C2-C6 alquinilo sustituido

o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R⁶ y R⁷ se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

R⁸ y R⁹ son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C2-C6 alquenilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C2-C6 alquinilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R⁸ y R⁹ se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, oxo o halógeno.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con R^{1a}.

3. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es: pirimidinilo, quinazolinilo, pirazolopirimidinilo, pirazinilo, quinolinilo, piridopirimidinilo, tienopirimidinilo, piridinilo, pirrolopirimidinilo, quinoxalinilo, indazolilo, benzotiazolilo, naftalenilo, purininilo o isoquinolinilo; y

en donde R¹ es sustituido o no sustituido con deuterio, hidroxilo, C1-C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C1-C6 perhaloalquilo, C1-C6 alcoxilo, C3-C8 cicloalquilo, C3-C8 halocicloalquilo, C3-C8 cicloalcoxilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C6-C14 arilo, ciano, amino, alquilamino o dialquilamino.

4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es: pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo,

naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R^1 es sustituido o no sustituido con uno o más de deuterio, metilo, ciclopropilo, fluoro, cloro, bromo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, ciano, dimetilamino, fenilo, piridin-3-ilo, o piridin-4-ilo.

5. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es pirimidin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independiente heteroarilo de 5 a 10 miembros, o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con halógeno.

6. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es quinazolin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independiente halógeno, C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con halógeno, o C1- C6 alcoxi.

7. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es: hidrógeno,
deuterio,
io,
hidroxi
,
C1-C6 alquilo, o
-O-C1-C6 alquilo, y

en donde el C1-C6 alquilo y -O-C1-C6 alquilo de R^2 son sustituidos o no sustituidos con deuterio, halógeno, C1-C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, C1-C6 alcoxilo, C3-C8 cicloalquilo, C3-C8 halocicloalquilo, C3-C8 cicloalcoxilo, C6-C14 arilo, C6-C14 ariloxi, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroariloxi de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con oxo, $-C(O)NR^4R^5$, $-NR^3C(O)R^4$ o $-S(O)_2R^3$,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

8. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es: metilo, metoxi, etilo, etoxi, propilo, ciclopropilo o ciclobutilo; y

en donde R^2 es sustituido o no sustituido con uno o más de hidroxilo, metoxi, etoxi, acetamida, fluoro, fluoroalquilo, fenoxi, dimetilamida, metilsulfonilo, ciclopropoxilo, piridin-2-iloxi, piridin-3-iloxi, N-morfolinilo, N-pirrolidin-2-onilo, dimetilpirazol-1-ilo, (1,4-dioxiran-2-ilo) metilo, morfolin-2-ilo, oxetan-3-ilo, fenilo, tetrahidrofuran-2-ilo, o tiazol-2-ilo;

cada uno de los cuales es sustituido con 0, 1, 2 o 3 de deuterio, hidroxilo, metilo, fluoro, ciano u oxo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

9. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido o no sustituido con:


R^{2a} , en donde cada R^{2a} es independientemente: halógeno; C3-C8 cicloalquilo sustituido o no sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con C1-C6 alquilo; $-NR^4R^5$; $-NR^3C(O)R^4$; $-S(O)_2R^3$; oxo, o

$-OR^3$, en donde cada R^3 es independientemente: hidrógeno; C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con halógeno; C3-C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con halógeno; C6-C14 arilo sustituido o no sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido con halógeno o C1-C6 alquilo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional


R^{2a} distinto de halógeno.


10. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹




es , en donde m es 0, 1, 2, o 3 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

11. El compuesto de la reivindicación 10, o una sal del mismo, en donde R¹ es




, en donde cada R^{1a} es independientemente deuterio, alquilo, haloalquilo, o heteroarilo.

12. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹




es  o , en donde m es 0, 1, 2, o 3 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.


13. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




es , en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

14. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal del mismo, en donde R^1 es






15. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




16. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

17. El compuesto de la reivindicación 16, o una sal del mismo, en donde R¹





18. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




, es en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

19. El compuesto de la reivindicación 18, o una sal del mismo, en donde R^1 se







20. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




es , en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

21. El compuesto de la reivindicación 20, o una sal del mismo, en donde R^1 se






22. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




es , en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

23. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1



es , en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.


24. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1






es , en donde m es 0, 1, o 2 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxí, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no







sustituidos con deuterio.


25. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1



26. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1


se selecciona del grupo que consiste de , , ,






y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

27. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

28. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1




29. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2




30. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2






, y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

31. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2




 , y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

32. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es:

- a) C3-C5 alquilo sustituido con flúor y -OCH₃,
- b) C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con -OR³, y cada R³ es independientemente: fenilo sustituido o no sustituido con flúor; o piridinilo sustituido o no sustituido con flúor o metilo, o
- c) C1-C6 alquilo sustituido con R^{2a} en donde cada R^{2a} es independientemente: halógeno; deuterio; heterocicilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con oxo; C6-C14 arilo sustituido o no sustituido con halógeno o -OR⁶; heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con C1-C6 alquilo; C3-C8 cicloalquilo sustituido o no sustituido con -CN, halógeno, o -OR⁶; o -S(O)₂R³,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

33. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es piridilo, indazolilo, 1*H*-pirrolopiridilo, quinolinilo, fenilo, o indanilo, cada uno de los cuales es sustituido o no sustituido con R^{1a}.

34. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de 4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- (difluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico; 4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin- 4-ilamino) ácido butanoico; 4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-

metil- 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- (trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8- (trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3,3-difluorociclobutil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(isoquinolin-1-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(difluorometoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2- il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o
 4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico.

35. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de
 2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;
 2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-

2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil- 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((oxetan-2-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil) pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-(((3-fluorooxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico.

36. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil- 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrólo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin- 2-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-

metil- 2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-

tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)- 2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-
((5- metilpirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (piridin-3-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (piridin-2-ilamino) ácido butanoico;
2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-
(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-
(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((2- metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((6- metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;
2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- (piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) amino)-2-

(6- fenilpirazin-2-il)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((1- metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;
2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((1- metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;
2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((2- metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;
2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((5- fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((4- fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((1- metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((1- metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;
2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-
2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;
2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-

(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-

tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil) amino)-2- ((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino)ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((3-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
 ((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
 ((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
 ((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
 ((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)- 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)
 (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)
 (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)- 2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)- 2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- (trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- metilpirimidin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-cianopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-bromopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)
amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino)
ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)
ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)
ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-
il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((3-cianopirazin-2-il) amino) ácido
butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido
butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (quinoxalin-2-ilamino) ácido
butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido
butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido

butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido

butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il)

amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-

7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido

butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-
1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido

butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido

butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino)

ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino)

ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido

butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-

(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il)
amino) ácido butanoico;
2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-
(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-

((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- metil-7H-pirrólo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- (trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- (piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- (piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin- 2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4- fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1- metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-

2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
 2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;
 2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
 2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;
 2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-metilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(piridin-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin- 2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((4-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrólo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-

il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;
 2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil)
 (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;
 2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;
 2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-
 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;
 4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico; o
 4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico.

37. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de
 4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxietil) (5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 pentil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)-2- (quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;
 (2S)-2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil) ((tetrahidrofuran-2-il) metil)amino) ácido butanoico;
 2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2- metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2-oxopirrolidin-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-

(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido
butanoico;
2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-
tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido
butanoico;
2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-
(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-
(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-

2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-(pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-

(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;
(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2- il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido
butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2- il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)ácido
butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2- il)butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino)ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)ácido
butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;
4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido
butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il)butil)amino)-2- (naftalen-1-ilamino)ácido butanoico;
4-((2-morfolinoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
(2S)-4-((2,3-dihidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)-2- (naftalen-1-ilamino) ácido butanoico;
 (2S)-4-((3-fluoro-2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 bu
 til) (tiazol-2-ilmetil)amino) ácido butanoico;
 4-((2-(3-oxomorfolino)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-(benzil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-
 4- ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 (2S)-4-(((1,4-dioxan-2-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((3-fluoro-2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
 butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 (2S)-4-((morfolin-3-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 (2S)-4-((3,3-difluoro-2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2,3-dihidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-
 2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
 4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
 2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil)
 (4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-

il) butil)amino) ácido butanoico;
4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-(metoxi(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
(quinazolin- 4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxi-2-metilpropil)
(4- (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il) butil)amino) ácido butanoico;
4-(((3-hidroxioxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-(((1-cianociclopropil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;
4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;
2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
2-il) butil)amino) ácido butanoico;
2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-

1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8- metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6- metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5- metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;


2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico; o

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7- metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico.

38. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

39. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-A):



40. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

- (S)-2-((5-fluoropirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((5-bromopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;
- (S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
- (S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;


(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico; y

(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

41. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-B):




donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5.

42. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-

tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-
 (trifluorometil)quinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
 (S)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-
 1,8- naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (S)-2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-
 1,8- naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
 (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
 naftiridin-2- il)butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido
 butanoico;
 (S)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-
 tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-
 tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-
 2-((8- metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;
 (S)-2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-
 (5,6,7,8- tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;
 (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;
 (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;
 (S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)butil)amino)- 2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;
 (S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;
 (S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-

43. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-H):



76

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)ácido

butanoico; y

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5- metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

45. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro- 1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

46. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4- ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

47. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

48. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(3,5- difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin- 4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4- il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

50. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4- fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-

- ((5- fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
51. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
 52. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
 53. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
 54. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
 55. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
 56. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico, o una sal

farmacéuticamente aceptable del mismo.

57. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es pirimidin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independientemente pirazolilo, metilo, difluorometilo, o trifluorometilo.
58. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es pirimidin-4-ilo sustituido con metilo y trifluorometilo.
59. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es quinazolin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independientemente fluoro, cloro, metilo, trifluorometilo o metoxi.
60. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido o no sustituido con:
 R^{2a} , en donde cada R^{2a} es independientemente: fluoro, ciclobutilo sustituido con fluoro, pirazolilo sustituido con metilo, o $-S(O)_2CH_3$; o
 $-OR^3$, en donde cada R^3 es independientemente: metilo, etilo, difluorometilo, $-CH_2CHF_2$, $-CH_2CF_3$, ciclopropilo sustituido con fluoro, fenilo sustituido o no sustituido con fluoro, o piridinilo sustituido o no sustituido con fluoro o metilo,
con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.
61. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es $-CH_2CH_2OCH_3$.
62. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido con halógeno y $-OR^3$, donde cada R^3 es

independientemente C1-C6 alquilo,
con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

63. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C3- C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2b} ,
con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

64. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido o no sustituido con ciclopropilo.

65. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido con R^{2a} en donde cada R^{2a} es independientemente: heterociclilo de 4 a 5 miembros sustituido o no sustituido con oxo; fenilo sustituido no sustituido con halógeno o $-OR^6$; o pirazolilo sustituido o no sustituido con metilo.

66. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es: pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y
en donde R^1 es sustituido o no sustituido con metilo y fluoro.

67. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es: pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y en donde R¹ es sustituido o no sustituido con metilo y trifluorometilo.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2020/0011085
Recibo: 22-34521
Fecha: 25/04/2022

CASTELLANOS & CO
NI: 8.001.746.411
Pago PSE No: 664400
CUS: 1427148884

Patente PCT
COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8-TETRAHIDRO1,8-NAFTIRIDIN-2-IL)-BUTIL)-AMINO)-ÁCIDO
BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA INTEGRINA ?V?6

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 176,000	\$ 176,000
TOTAL					\$ 176,000