

REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de ayuda didáctica para la comprensión anatómica tridimensional de la disposición topográfica de las proyecciones y extensiones de la duramadre del encéfalo y el magistral comportamiento que adopta para involucrar los senos venosos intracraneales que comprende:

Un primer elemento de aspecto de medialuna grande que representa la hoz del cerebro (superior) y del cerebelo (inferior); presenta dos lados que miran, uno hacia izquierda y otro hacia derecha. Se relacionan con la cara medial del hemisferio cerebral y cereboloso correspondiente. También presenta dos bordes, uno superior, convexo y fijo de mayor longitud, donde se aloja el seno longitudinal superior y que se fija al endocráneo.

Uno Inferior, cóncavo y libre de menor longitud donde se aloja el seno longitudinal inferior que descansa sobre el cuerpo calloso, que se continua hacia inferoanterior para terminar finalmente como borde libre de la hoz del cerebelo.

Un segundo elemento con el aspecto de una medialuna representando la tienda del cerebelo (tentorio); presenta dos caras que miran, una hacia abajo, cerebelo; y una hacia arriba, superficie inferior del lóbulo occipital del cerebro. También tiene dos bordes uno posterior, convexo y fijo de mayor longitud (mayor radio de curvatura) donde se alojan los senos laterales horizontales o transversales (izquierdo y derecho) que se adhieren al endocráneo. El segundo borde es anterior, cóncavo, libre de menor longitud con un menor radio de curvatura donde se dibuja la escotadura del tentorio para permitir el paso del tallo cerebral hacia la fosa posterior. También tiene dos vértices anteriores truncados, formados por el encuentro de los dos bordes cóncavo y convexo que se proyectan hacia cada lado de la silla turca del hueso esfenoides que finalmente formaran los senos venosos cavernosos izquierdo y derecho.

2. El dispositivo de ayuda didáctica para la comprensión anatómica tridimensional de la disposición topográfica de las proyecciones y extensiones de la duramadre del encéfalo y el magistral comportamiento que adopta para involucrar los senos venosos intracraneales de la reivindicación 1, caracterizado porque dicho primer elemento también presenta dos vértices y una ranura de entre 5 a 7 cm de longitud con ligera inclinación de aproximadamente 7 grados hacia posterior, en la unión de los dos tercios anterosuperiores con el tercio posteroinferior del borde cóncavo y libre que marca el límite entre la hoz del cerebro superior a ella y la hoz del cerebelo inferior a ella en cuyo margen se bifurca para alojar los senos occipitales

(izquierdo y derecho) y proyectarse hacia el margen del foramen magno donde se fija firmemente formando el gran seno venoso marginal.