

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de septiembre de 2020, con el N° NC2020/0011085, por PLIANT THERAPEUTICS, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “COMPUESTOS DE AMINOÁCIDOS Y MÉTODOS DE USO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/021243 del 7 de marzo de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 912 el 10 de diciembre de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0011085 el 10 de junio de 2021, solicitó reconocimiento de los resultados de examen de patentabilidad efectuado por la Oficina de Propiedad Industrial de los Estados Unidos de América (USPTO), allegando la documentación correspondiente y dando cumplimiento a los requisitos señalados en el numeral 1.2.2.5.2.1 del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1236, notificado el 01 de febrero de 2022, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0011085 el 25 de abril de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentaron las reivindicaciones 1 a 67 que reemplazan las originalmente presentadas. Posteriormente, mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0006989 el 25 de mayo de 2022, el solicitante presentó las reivindicaciones 1 a 67 para que sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 67 incluidas en el radicado bajo el N° NC2022/0006989 el 25 de mayo de 2022, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren compuestos derivados de ácido 2-amino-4-((4-(5,6,7,8 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-butil)amino)butanoico que difieren del estado de la técnica más cercano, WO2018009501, en una cadena hidrocarbonada interrumpida con un grupo amino. Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que los compuestos inhiben potentemente las integrinas $\alpha_v\beta_1$ y $\alpha_v\beta_6$ obteniendo IC_{50} menores a 50 nM (ejemplo B1, tabla B-1, B-2; figura 2). Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 67 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0011085 el 16 de diciembre de 2021, solicitó la modificación del título a: “COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8-TETRAHIDRO 1,8 -NAFTIRIDIN -2 -IL) -BUTIL) -AMINO) -ÁCIDO BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LA INTEGRINA AVB6”, la cual no se acepta porque no se mencionan las integrinas $\alpha_v\beta_1$. Teniendo en cuenta lo anterior, el título quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8-TETRAHIDRO 1,8 -NAFTIRIDIN -2 -IL) -BUTIL) -AMINO) -ÁCIDO BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LAS INTEGRINAS AVB1 y AVB6”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE (5,6,7,8-TETRAHIDRO1,8-NAFTIRIDIN-2-IL)-BUTIL)-AMINO)-ÁCIDO BUTANOICO SUSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE LAS INTEGRINAS AVB1 y AVB6”.

Clasificación IPC: A61K 31/4375, C07D 401/12.

Reivindicaciones: 1 a 67 incluidas en el radicado bajo el No NC2022/0006989 el 25 de mayo de 2022, de acuerdo con el Anexo 1.



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

Titular: PLIANT THERAPEUTICS, INC.

Domicilio: 260 LITTLEFIELD AVENUE SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Jacob CHA, Chengguo DONG, Timothy HOM, Lan JIANG, Katerina LEFOTHERIS, Hui LI, David J. MORGANS JR., Manuel MUNOZ, Maureen REILLY y Yajun ZHENG.

Prioridades N° 07/03/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/639,988.
27/06/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/690,933.

Solicitud internacional N°: PCT/US2019/021243

Fecha: 7 de marzo de 2019.

Vigente desde: 7 de marzo de 2019


Hasta: 7 de marzo de 2039.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a PLIANT THERAPEUTICS, INC., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 de junio de 2022



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO


Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2022.06.16
17:01:09 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto de fórmula (II):



o una sal del mismo, en donde:

R¹ es C6-C14 arilo o heteroarilo de 5 a 10 miembros en donde el C6-C14 arilo y el heteroarilo de 5 a 10 miembros están sustituidos o no sustituidos con R^{1a};

R² es hidrógeno; deuterio; C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con R^{2a}; -OH; -O-C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con R^{2a}; C3-C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2b}; -O-C3-C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2b}; heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con R^{2c}; o -S(O)₂R^{2d}; con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno esté sustituido o no sustituido con una porción R^{2a} distinta de halógeno;

cada R^{1a} es independientemente C1-C6 alquilo, C2-C6 alqueno, C2-C6 alquino, C3-C8 cicloalquilo, C4-C8 cicloalqueno, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C6-C14 arilo, deuterio, halógeno, -CN, -OR³, -SR³, -NR⁴R⁵, -NO₂, -C=NH(OR³), -C(O)R³, -OC(O)R³, -C(O)OR³, -C(O)NR⁴R⁵, -NR³C(O)R⁴, -NR³C(O)OR⁴, -NR³C(O)NR⁴R⁵, -S(O)R³, -S(O)₂R³, -NR³S(O)R⁴, -NR³S(O)₂R⁴, -S(O)NR⁴R⁵, -S(O)₂NR⁴R⁵, o -P(O)(OR⁴)(OR⁵), en donde cada R^{1a} está, donde sea posible, sustituido o no sustituido de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -OR⁶, -NR⁶R⁷, -C(O)R⁶, -CN, -S(O)R⁶, -S(O)₂R⁶, -P(O)(OR⁶)(OR⁷), C3-C8 cicloalquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C6-C14 arilo o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, oxo, -OH o halógeno;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

cada R^{2a} , R^{2b} , R^{2c} , R^{2e} y R^{2f} es independientemente oxo o R^{1a} ;

R^{2d} es C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con R^{2e} o C3-C5 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2f} ;

cada R^3 es independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros o heterociclilo de 3 a 12 miembros, en donde el C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros de R^3 están sustituidos o no sustituidos de manera independiente con halógeno, deuterio, oxo, -CN, -OR⁸, -NR⁸R⁹, -P(O)(OR⁸)(OR⁹) o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, -OH u oxo;

R^4 y R^5 son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros, en donde el C1-C6 alquilo, C2-C6 alquenilo, C2-C6 alquinilo, C3-C6 cicloalquilo, C6-C14 arilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterociclilo de 3 a 6 miembros de R^4 y R^5 están sustituidos o no sustituidos de manera independiente con deuterio, halógeno, oxo, -CN, -OR⁸, -NR⁸R⁹ o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o -OH;

o R^4 y R^5 se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo, -OR⁸, -NR⁸R⁹ o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo u -OH;

R^6 y R^7 son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C2-C6 alquenilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C2-C6 alquinilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R^6 y R^7 se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

R⁸ y R⁹ son cada uno independientemente hidrógeno, deuterio, C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo, C2-C6 alquenilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo o C2-C6 alquinilo sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno u oxo;

o R⁸ y R⁹ se toman juntos con el átomo al que se unieron para formar un heterociclilo de 3 a 6 miembros sustituido o no sustituido con deuterio, halógeno, oxo o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con deuterio, oxo o halógeno.

2. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con R^{1a}.

3. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es: pirimidinilo, quinazolinilo, pirazolopirimidinilo, pirazinilo, quinolinilo, piridopirimidinilo, tienopirimidinilo, piridinilo, pirrolopirimidinilo, quinoxalinilo, indazolilo, benzotiazolilo, naftalenilo, purininilo o isoquinolinilo; y

en donde R¹ es sustituido o no sustituido con deuterio, hidroxilo, C1-C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C1-C6 perhaloalquilo, C1-C6 alcoxilo, C3-C8 cicloalquilo, C3-C8 halocicloalquilo, C3-C8 cicloalcoxilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C6-C14 arilo, ciano, amino, alquilamino o dialquilamino.

4. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es: pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3-ilo, 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol-2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R¹ es sustituido o no sustituido con uno o más de deuterio, metilo, ciclopropilo, fluoro, cloro, bromo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi, ciano, dimetilamino, fenilo, piridin-3-ilo, o piridin-4-ilo.



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

5. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es pirimidin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independiente heteroarilo de 5 a 10 miembros, o C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con halógeno.

6. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es quinazolin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independiente halógeno, C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con halógeno, o C1- C6 alcoxi.

7. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es: hidrógeno, deuterio,

hidroxi, C1-C6 alquilo, o -O-C1-C6 alquilo, y en donde el C1-C6 alquilo y -O-C1-C6 alquilo de R^2 son sustituidos o no sustituidos con deuterio, halógeno, C1-C6 alquilo, C1-C6 haloalquilo, C1-C6 hidroxialquilo, C1-C6 alcoxilo, C3-C8 cicloalquilo, C3-C8 halocicloalquilo, C3-C8 cicloalcoxilo, C6-C14 arilo, C6-C14 ariloxi, heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroariloxi de 5 a 10 miembros, heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con oxo, $-C(O)NR^4R^5$, $-NR^3C(O)R^4$ o $-S(O)_2R^3$,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

8. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es: metilo, metoxi, etilo, etoxi, propilo, ciclopropilo o ciclobutilo; y

en donde R^2 es sustituido o no sustituido con uno o más de hidroxi, metoxi, etoxi, acetamida, fluoro, fluoroalquilo, fenoxi, dimetilamida, metilsulfonilo, ciclopropoxilo, piridin-2-iloxi, piridin-3-iloxi, N-morfolinilo, N-pirrolidin-2-onilo, dimetilpirazol-1-ilo, (1,4-dioxiran-2-ilo) metilo, morfolin-2-ilo, oxetan-3-ilo, fenilo, tetrahidrofuran-2-ilo, o tiazol-2-ilo;

cada uno de los cuales es sustituido con 0, 1, 2 o 3 de deuterio, hidroxi, metilo, fluoro, ciano u oxo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.


9. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido o no sustituido con:

R^{2a} , en donde cada R^{2a} es independientemente: halógeno; C3-C8 cicloalquilo sustituido o no sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con C1-C6 alquilo; $-NR^4R^5$; $-NR^3C(O)R^4$; $-S(O)_2R^3$; oxo, o

$-OR^3$, en donde cada R^3 es independientemente: hidrógeno; C1-C6 alquilo sustituido o no sustituido con halógeno; C3-C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con halógeno; C6-C14 arilo sustituido o no sustituido con halógeno; heteroarilo de 5 a 6 miembros sustituido o no sustituido con halógeno o C1-C6 alquilo,


con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional R^{2a} distinto de halógeno.

10. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es



, en donde m es 0, 1, 2, o 3 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, $-CN$, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

11. El compuesto de la reivindicación 10, o una sal del mismo, en donde R^1 es




en donde cada R^{1a} es independientemente deuterio, alquilo, haloalquilo, o heteroarilo.

12. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es


Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085




, en donde m es 0, 1, 2, o 3 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

13. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es




, en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

14. El compuesto de la reivindicación 13, o una sal del mismo, en donde R¹ es




Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085



15. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




16. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085




, en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

17. El compuesto de la reivindicación 16, o una sal del mismo, en donde R¹ se



18. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹



, es en donde m es 0, 1, 2, 3, o 4, y cada R^{1a} es, donde sea




Resolución N° 37973


Ref. Expediente N° NC2020/0011085

aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

19. El compuesto de la reivindicación 18, o una sal del mismo, en donde R^1 se



20. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es




Resolución N° 37973


Ref. Expediente N° NC2020/0011085

heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

21. El compuesto de la reivindicación 20, o una sal del mismo, en donde R^1 se




22. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es



23. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es


Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085




, en donde m es 0, 1, 2, 3, 4, 5, o 6 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

24. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es




, en donde m es 0, 1, o 2 y cada R^{1a} es, donde sea aplicable, independientemente deuterio, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, -CN, o heteroarilo, en donde el alquilo, haloalquilo, alcoxi, hidroxilo, y heteroarilo de R^{1a} son independientemente sustituidos o no sustituidos con deuterio.

25. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se




Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085




, y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

26. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se




Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085



, y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

27. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se






, y cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.

28. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ se







Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

selecciona del grupo que consiste de






, , ,





, , , , , y

cualquiera de los grupos anteriores en donde cualquier uno o más átomos de hidrógeno son reemplazados con átomos de deuterio.









29. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es , en donde n es 1, 2, 3, 4, 5, o 6, y R^3 es: C1-C2 alquilo sustituido o no sustituido con fluoro; fenilo sustituido o no sustituido con fluoro; piridinilo sustituido o no sustituido con fluoro o metilo; o ciclopropilo sustituido o no sustituido con fluoro, con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno esté sustituido o no esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

30. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 se

selecciona del grupo que consiste de

, , , ,

, , , , , , , , ,

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

independientemente: fenilo sustituido o no sustituido con flúor; o piridinilo sustituido o no sustituido con flúor o metilo, o

c) C1-C6 alquilo sustituido con R^{2a} en donde cada R^{2a} es independientemente: halógeno; deuterio; heterociclilo de 3 a 12 miembros sustituido o no sustituido con oxo; C6-C14 arilo sustituido o no sustituido con halógeno o $-OR^6$; heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido o no sustituido con C1-C6 alquilo; C3-C8 cicloalquilo sustituido o no sustituido con $-CN$, halógeno, o $-OR^6$; o $-S(O)_2R^3$,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

33. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es piridilo, indazolilo, 1H-pirrolopiridilo, quinolinilo, fenilo, o indanilo, cada uno de los cuales es sustituido o no sustituido con R^{1a} .

34. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de 4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin- 4-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil- 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2- (quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-(trifluorometil)quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3,3-difluorociclobutil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(isoquinolin-1-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-(difluorometoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metoxiquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((8-cloroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico.

35. Un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, seleccionado de 2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil- 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

(2S)-4-((oxetan-2-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil) pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-
fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico; o

4-(((3-fluorooxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico.

36. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil- 1H-
pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-
(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin- 2-ilamino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil- 2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluorociclobutil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il)amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(metilsulfonil)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- (pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2- ((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil) amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino)ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidi n-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((3-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8- naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-
(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-
(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-
naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-etoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-cianopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-bromopirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((3-cianopirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-
((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((5-fluoropiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrol[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-((2-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il) oxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-metilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(piridin-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((6-metilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((5-metoxipirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirazin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((4-fenilpiridin-2-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-
naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)etil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)
etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)
etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fluoropirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metoxipirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il) pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-(piridin-4-il) pirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazol-5-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]oxazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-
(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il) amino) ácido butanoico;

2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

2-((9H-purin-6-il) amino)-4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-
tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)
butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico; o

4-((2-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indol-3-il) amino) ácido butanoico.

37. Un compuesto, o una sal del mismo, seleccionado de

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) pentil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) ((tetrahydrofuran-2-il) metil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((3-fluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3,3-difluoropropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino)-4-((2-fenoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2,2-difluoroetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(piridin-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(dimetilamino)-2-oxoetil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-hidroxi-2-(hidroximetil)propil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)- 2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2-oxopirrolidin-1-il) etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-(ciclopropil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido butanoico;

2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metoxipirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(tert-butil)pirimidin-4-il) amino)-4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-fenilpirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fenilpirazin-2-il) amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-cianopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-bromopirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((2-(piridin-3-il) quinazolin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((5-fenilpirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-(pirimidin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

2-((6-(1H-pirazol-1-il) pirimidin-4-il) amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metilpirimidin-2-il) amino) ácido butanoico;

2-((3-cianopirazin-2-il) amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-([4,4'-bipiridin]-2-ilamino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((4-fenilpiridin-2-il) amino) ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpiridin-2-il)amino)ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metil-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metilpirazin-2-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinoxalin-2-ilamino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metil-2-(piridin-4-il)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((1-metil-1H-indazol-3-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-acetamidoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(benzo[d]tiazol-2-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(piridin-3-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino)ácido butanoico;

4-((2-morfolinoetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((2,3-dihidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxietil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(naftalen-1-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((3-fluoro-2-hidroxiopropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil) (tiazol-2-ilmetil)amino) ácido butanoico;

4-((2-(3-oxomorfolino)etil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-(benzil(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-(((1,4-dioxan-2-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((morfolin-3-ilmetil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

(2S)-4-((3,3-difluoro-2-hidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2,3-dihidroxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-hidroxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-fluoro-3-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-(metoxi(4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-(((3-hidroxioxetan-3-il) metil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((2-metoxi-2-metilpropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-(((1-cianociclopropil)metil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-(quinazolin-4-ilamino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metilquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il) amino)-4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino) ácido butanoico;

4-((3-fluoro-2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico; o

4-((2-metoxipropil) (4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il) butil)amino)-2-((7-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il) amino) ácido butanoico.


38. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

39. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-A):



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085



40. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de:

(S)-2-((5-fluoropirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-cianopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-(trifluorometil)pirimidin-2-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-bromopirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-(trifluorometil)pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(S)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((5-ciclopropilpirimidin-2-il)amino)-4-(((S)-2-fluoro-3-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;


(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-(1H-pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico; y

(S)-2-((3-cianopirazin-2-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

41. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-B):



donde m es 0, 1, 2, 3, 4, o 5.

42. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de (S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-trifluorometil)quinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((6,7-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(2S)-4-((2-(2,2-difluorociclopropoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((7-fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((8-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7-fluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((8-metilquinazolin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((7,8-difluoroquinazolin-4-il)amino)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(piridin-2-iloxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-((6-metilpiridin-3-il)oxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;


(S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-hidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico; y

(S)-4-(((S)-2,3-dihidroxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

43. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es de la fórmula (II-H):



0, 1, o 2.

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

44. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona de (S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-etoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico;

(S)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(2,2-difluoroetoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1-metil-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)(2-(2,2,2-trifluoroetoxi)etil)amino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico;

(S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((6-metiltieno[3,2-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico; y

(S)-4-(((R)-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-metiltieno[2,3-d]pirimidin-4-il)amino)ácido butanoico,

o una sal farmacéuticamente aceptable de éstos.

45. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((7- fluoro-2-metilquinazolin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro- 1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
46. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-hidroxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
47. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-metoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
48. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(3,5-difluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(quinazolin- 4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
49. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4- il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
50. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((5-fenilpirimidin-4-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
51. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((6-(1H-



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

- pirazol-1-il)pirimidin-4-il)amino)-4-((3-fluoropropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
52. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-(((S)-3-fluoro-2-metoxipropil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilamino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
53. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
54. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-fenoxietil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
55. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
56. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es (S)-4-((2-(4-fluorofenoxi)etil)(4-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)butil)amino)-2-((2-metil-2H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)ácido butanoico, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
57. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es pirimidin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a}, en donde cada R^{1a} es independientemente pirazolilo, metilo, difluorometilo, o trifluorometilo.
58. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es pirimidin-4-ilo sustituido con metilo y trifluorometilo.
59. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R¹ es



Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

quinazolin-4-ilo sustituido o no sustituido con R^{1a} , en donde cada R^{1a} es independientemente fluoro, cloro, metilo, trifluorometilo o metoxi.

60. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido o no sustituido con:

R^{2a} , en donde cada R^{2a} es independientemente: fluoro, ciclobutilo sustituido con fluoro, pirazolilo sustituido con metilo, o $-S(O)_2CH_3$; o

$-OR^3$, en donde cada R^3 es independientemente: metilo, etilo, difluorometilo, $-CH_2CHF_2$, $-CH_2CF_3$, ciclopropilo sustituido con fluoro, fenilo sustituido o no sustituido con fluoro, o piridinilo sustituido o no sustituido con fluoro o metilo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

61. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es $-CH_2CH_2OCH_3$.

62. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido con halógeno y $-OR^3$, donde cada R^3 es independientemente C1-C6 alquilo,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

63. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C3- C6 cicloalquilo sustituido o no sustituido con R^{2b} ,

con la condición de que cualquier átomo de carbono unido directamente a un átomo de nitrógeno no esté sustituido o esté sustituido con un grupo funcional distinto de halógeno.

64. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido o no sustituido con ciclopropilo.

Resolución N° 37973

Ref. Expediente N° NC2020/0011085

65. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^2 es C1- C6 alquilo sustituido con R^{2a} en donde cada R^{2a} es independientemente: heterociclilo de 4 a 5 miembros sustituido o no sustituido con oxo; fenilo sustituido no sustituido con halógeno o -OR⁶; o pirazolilo sustituido o no sustituido con metilo.

66. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es:

pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4- ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3- d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3- d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3- ilo, 7H-pirrol[2,3- d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol- 2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo; y

en donde R^1 es sustituido o no sustituido con metilo y fluoro.

67. El compuesto de la reivindicación 1, o una sal del mismo, en donde R^1 es: pirimidin-2-ilo, pirimidin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-

ilo, 1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-ilo, pirazin-2-ilo, quinolin-4-ilo, pirido[2,3- d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,2-d]pirimidin-4-ilo, pirido[3,4-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3- d]pirimidin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, tienopirimidin-4-ilo, piridin-2-ilo, piridin-3- ilo, 7H-pirrol[2,3- d]pirimidin-4-ilo, quinoxalin-2-ilo, 1H-indazol-3-ilo, benzo[d]tiazol- 2-ilo, naftalen-1-ilo, 9H-purin-6-ilo, o isoquinolin-1-ilo;

y en donde R^1 es sustituido o no sustituido con metilo y trifluorometilo.