

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de febrero de 2020 con el N° NC2020/0001860, por NOVARTIS AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE 3-(1-OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDINA-2,6-DIONA Y USOS DE LOS MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2018/056400 del 23 de agosto de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 893 el 29 de mayo de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 16877, notificado el 29 de octubre de 2021, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0001860 el 19 de enero de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 17 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial*”.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 17 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0001860 el 19 de enero de 2022, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que refieren a composiciones y compuestos derivados de 3-(1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona, que difiere del estado de la técnica más cercano, EP3061758, en el sustituyente de la posición 5 del bicyclo de 1-oxoisoindolin-2-il. Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto de ejercer una actividad de degradación para IKZF2 selectiva sobre una o más entre IKZF1, IKZF3, IKZF4, y/o IKZF5. Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicación industrial.



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 17 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0001860 el 19 de enero de 2022 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-(1- OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDINA-2,6-DIONA Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE 3-(1- OXOISOINDOLIN-2-IL)PIPERIDINA-2,6-DIONA Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”

Clasificación IPC: C07D 401/14, C07D 413/14, C07D 401/04, C07D 407/14, C07D 409/14, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 487/08, C07D 495/04, C07D 513/04, A61K 31/454, A61K 31/4545, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 17 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0001860 del 19 de enero de 2022, de acuerdo con el Anexo N° 1.

Titular: NOVARTIS AG.

Dirección: LICHTSTRASSE 35, 4056 BASEL, BASEL, SUIZA.

Inventores: Michael Scott VISSER, Aleem FAZAL, Simone BONAZZI, Rohan Eric John BECKWITH, Artiom CERNIJENKO y Ritesh Bhanudasji TICHKULE.

Prioridad N°: 23/08/2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/549,225.

Solicitud internacional N°: PCT/IB2018/056400 **Fecha:** 23 de agosto de 2018.

Vigente desde: 23 de agosto de 2018 **Hasta:** 23 de agosto de 2038.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

Resolución N° 37985


Ref. Expediente N° NC2020/0001860

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a NOVARTIS AG advirtiéndolo que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 16 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,




ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2022.06.16
17:00:33 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

ANEXO N°. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto de la Fórmula (I'):



o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo,

en donde:

X_1 es CR_3 ;

----- es opcionalmente un enlace doble cuando X_1 es CR_3 y R_3 está ausente;

cada R_1 es independientemente (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) hidroxialquilo, o halógeno, o

dos R_1 juntos con los átomos de carbono a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros, o

dos R_1 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C_6-C_{10}) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R_2 es (C_1-C_6) alquilo, $-C(O)(C_1-C_6)$ alquilo, $-C(O)(CH_2)_{0-3}(C_6-C_{10})$ arilo, $-C(O)O(CH_2)_{0-3}(C_6-C_{10})$ arilo, (C_6-C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o (C_3-C_8) cicloalquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R_4 ; y el arilo, heteroarilo, y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R_5 , o

R_1 y R_2 , cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros;

R_3 es H o R_3 está ausente cuando ----- es un enlace doble;

cada R_4 se selecciona independientemente entre $-C(O)OR_6$, $-C(O)NR_6R_6'$, $-NR_6C(O)R_6'$, halógeno, $-OH$, $-NH_2$, CN, (C_6-C_{10}) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 4 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S,



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

(C₃-C₈) cicloalquilo, y un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R₇;

cada R₅ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₂-C₆) alqueno, (C₂-C₆) alquino, (C₁-C₆) alcoxi,

(C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, CN,

(C₃-C₇) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀) arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o

dos R₅, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C₆-C₁₀) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀, o

dos R₅, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un

anillo cicloalquilo (C₅-C₇) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀;

R₆ y R_{6'} son respectiva e independientemente H, (C₁-C₆) alquilo, o (C₆-C₁₀) arilo;

cada R₇ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₂-C₆) alqueno, (C₂-C₆) alquino, (C₁-C₆) alcoxi,

(C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, -C(O)R₈, -(CH₂)₀₋₃C(O)OR₈, -C(O)NR₈R₉, -NR₈C(O)R₉, -NR₈C(O)OR₉, -S(O)_pNR₈R₉, -S(O)_pR₁₂, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -O(CH₂)₁₋₃CN, -NH₂, CN, -O(CH₂)₀₋₃(C₆-C₁₀) arilo, adamantilo, -O(CH₂)₀₋₃

heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀) arilo, heteroarilo monocíclico o bicíclico de 5 a 10 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₃-C₇)

cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R₁₁, y el arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre halógeno,

(C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) haloalquilo, y (C₁-C₆) alcoxi, o

dos R₇ juntos con el átomo de carbono al cual están unidos forman un =(O), o

dos R₇, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C₆-C₁₀) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀, o



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

dos R_7 junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo cicloalquilo (C5-C7) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R_{10} ;

R_8 y R_9 son respectiva e independientemente H o (C₁-C₆) alquilo;

cada R_{10} se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, y CN, o

dos R_{10} juntos con el átomo de carbono al cual están unidos forman un =O);

cada R_{11} se selecciona independientemente entre CN, (C₁-C₆) alcoxi, (C₆-C₁₀) arilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde el arilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados cada uno independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, y CN;

R_{12} es (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₆-C₁₀) arilo, o heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S;

R_x es H o D;


p es 0, 1, o 2;

n es 0, 1, o 2;

n₁ es 1 o 2, en donde $n + n_1 \leq 3$; y

q es 0, 1, 2, 3, o 4.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene la Fórmula (I):



o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo,

en donde:

X_1 es CR₃;

----- es opcionalmente un enlace doble cuando X_1 es CR₃ y R_3 está ausente;

cada R_1 es independientemente (C₁-C₆) alquilo, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) hidroxialquilo, o halógeno;

Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

R₂ es (C₁-C₆) alquilo, (C₆-C₁₀) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o (C₃-C₈) cicloalquilo, en donde el alquilo está opcionalmente sustituido con uno o más R₄; y el arilo, heteroarilo, y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R₅;

R₃ es H o R₃ está ausente cuando ----- es un enlace doble;

cada R₄ se selecciona independientemente entre -C(O)OR₆, -C(O)NR₆R₆, -NR₆C(O)R₆, (C₆-C₁₀) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₃-C₈) cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, en donde los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno o más R₇;

cada R₅ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₂-C₆) alqueno, (C₂-C₆) alquino, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, CN, (C₃-C₇) cicloalquilo, heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₆-C₁₀) arilo, y heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o

dos R₅, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C₆-C₁₀) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀, o

dos R₅, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo cicloalquilo (C₅-C₇) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀;

R₆ y R₆' son respectiva e independientemente H o (C₁-C₆) alquilo;

cada R₇ se selecciona independientemente entre (C₁-C₆) alquilo, (C₂-C₆) alqueno, (C₂-C₆) alquino, (C₁-C₆) alcoxi, (C₁-C₆) haloalquilo, (C₁-C₆) haloalcoxi, -C(O)R₈, -C(O)OR₈, -C(O)NR₈R₉, -NR₈C(O)R₉, (C₁-C₆) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, CN, (C₆-C₁₀) arilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, (C₃-C₇) cicloalquilo, y heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, o

dos R₇, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo arilo (C₆-C₁₀) o un anillo heteroarilo de 5 o 6 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀, o

dos R₇, cuando están en los átomos adyacentes, junto con los átomos a los cuales están unidos forman un anillo cicloalquilo (C₅-C₇) o un anillo heterocicloalquilo de 5 a 7 miembros que comprende 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre O, N, y S, opcionalmente sustituidos con uno o más R₁₀;

R₈ y R₉ son respectiva e independientemente H o (C₁-C₆) alquilo;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

cada R_{10} se selecciona independientemente entre (C_1-C_6) alquilo, (C_1-C_6) alcoxi, (C_1-C_6) haloalquilo, (C_1-C_6) haloalcoxi, (C_1-C_6) hidroxialquilo, halógeno, -OH, -NH₂, y CN;

R_x es H o D;

n es 1 o 2; y


q es 0, 1, 2, 3, o 4.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde n es 1.
4. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 o 2, en donde n es 2.
5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde q es 0, 1, o 2.
6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde X_1 es CH.
7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde R_x es H.
8. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones precedentes, en donde R_2 es (C_6-C_{10}) arilo, (C_3-C_8) cicloalquilo, en donde el arilo y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno a tres R_5 .
9. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, en donde R_2 es (C_6-C_{10}) arilo, (C_3-C_8) cicloalquilo.
10. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-7, en donde R_2 es (C_1-C_6) alquilo opcionalmente sustituido con uno a tres R_4 .
11. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene la Fórmula (Ia), Fórmula (Ib), Fórmula (Ic), o la Fórmula (Id):



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860



12. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R_2 es (C_6-C_{10}) arilo, o (C_3-C_8) cicloalquilo, en donde el arilo y cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno a tres R_5 .
13. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R_2 es (C_6-C_{10}) arilo o (C_3-C_8) cicloalquilo.
14. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde R_2 es (C_1-C_6) alquilo opcionalmente sustituido con uno a tres R_4 .
15. El compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1 seleccionado entre:
 - 3-(5-(1-etilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(1-oxo-5-(1-propilpiperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(ciclopropilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-isobutilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(ciclobutilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(oxazol-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(1-oxo-5-(1-(tiazol-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-(ciclopentilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;
 - 3-(5-(1-((5-clorotiofen-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-((2-clorotiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(ciclohexilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((tetrahydro-2H-piran-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-fenetilpiperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-clorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-clorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(piperidin-1-il)etil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3,5-dimetilisoxazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,3-dimetil-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-metilpiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-morfolinopropil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,6-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,6-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-dibromobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-cloro-5-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,5-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,5-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzonitrilo;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-(4-(hidroximetil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,4-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-cloro-2-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-cloro-4-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzonitrilo;

3-(5-(1-(2,3-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzonitrilo;

3-(5-(1-(4-metoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,5-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,4-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,4-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-indazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-isopropilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 5-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)furan-2-carboxilato;

3-(5-(1-(naftalen-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinolin-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(naftalen-1-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(trifluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-(4-(1H-pirrol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(3-(trifluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(trifluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(piridin-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(piridin-3-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(piridin-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirimidin-5-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(fluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,4-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)pirimidina-5-carbonitrilo;

3-(5-(1-(4-etilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-metoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-metoxipirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-fluoro-4-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(difluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzamida;

ácido 4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzoico



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-(3-(difluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

ácido 3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzoico;

3-(1-oxo-5-(1-(4-propilbencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(trifluorometil)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(difluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5-(trifluorometil)piridin-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-(difluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-(difluorometoxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-ciclobutilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(*terc*-butil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-isobutilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

N-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenil)acetamida;

3-(5-(1-((2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]dioxepin-7-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(*terc*-pentil)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-([1,1'-bifenil]-4-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-(4-(1H-pirazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(1H-imidazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-(1H-pirazol-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-ciclohexilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirimidin-2-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-bromobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-clorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona

3-(5-(1-(4-cloro-3-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-cloro-4-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,4-difluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-metoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(benzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-ciclopropilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,3-dihidroisobenzofuran-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2-(trifluorometil)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-isopropoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(tiofen-3-il)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-ciclopentilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(pirrolidin-1-il)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-fluorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,4-diclorobencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(1-oxo-5-(1-(quinolin-8-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirrol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-imidazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-etil-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-aminopirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-aminopiridin-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-amino-1-metil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-metilimidazo[2,1-b]tiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(imidazo[1,2-a]pirazin-3-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,4-dimetil-1H-imidazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(benzo[d]tiazol-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(1-oxo-5-(1-(pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(imidazo[1,2-a]pirimidin-3-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(imidazo[1,2-a]pirimidin-2-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-ciclobutil-1H-1,2,3-triazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((4,5,6,7-tetrahidropirazolo[1,5-a]piridin-2-il)metil)piperidin-4-il)
isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-indol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-indazol-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)benzamida;

3-(5-(1-((1H-pirrolo[2,3-b]piridin-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]tiazin-6-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((2-(pirrolidin-1-il)pirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-(*terc*-butil)tiazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((2-(tiofen-2-il)tiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-ciclopropil-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-morfolinopirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((3-fenil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-((6-metil-1H-indol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-1H-pirrol-2-carboxilato;

3-(1-oxo-5-(1-((3-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5-(piridin-2-il)-1H-pirazol-3-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-difluoro-4-hidroxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2S)-1-bencil-2-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((2R)-1-bencil-2-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-2-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-metil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(azepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((R)-azepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((S)-azepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acetato;

3-(1-oxo-5-(1-fenilpiperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3-metilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,6-dimetilbencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

etil 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acetato;

terc-butil 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acetato;

ácido 2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il) acético;

3-(1-oxo-5-(1-(3,3,3-trifluoropropil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-(4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)-N-fenilacetamida;

3-(5-(1-(3-fluoropropil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

terc-butil 4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil) benzoato;

3-(5-(1-bencil-3,3-dimetilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-3-metilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-hidroxi-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-((S)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-2-oxopiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencil-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-bencil-1H-tetrazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((5-fenil-1,3,4-oxadiazol-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(benzo[d]tiazol-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((3-(piridin-2-il)-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((R)-2-hidroxi-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-metil-1H-indazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1,2,4-oxadiazol-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-(4-hidroxi-3-((4-metilpiperazin-1-il)metil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

2-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenil) acetonitrilo;

3-(5-(1-((7-hidroxi-2-metilpirazolo[1,5-a]pirimidin-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,2-difluoro-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3-fluorobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2-fluoro-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((4-oxo-3,4-dihidrotieno[3,2-d]pirimidin-2-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinolin-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(3,5-bis(trifluorometil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

6-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)picolinonitrilo;

2-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenoxi) acetonitrilo;

3-(5-(1-((1H-indazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(2,2-difluoroetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((7-metil-4-oxo-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

bencil 4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il) piperidina-1-carboxilato;

3-(1-oxo-5-(1-(2-fenilacetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2,2,2-trifluoro-1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(5-metilbenzo[d]tiazol-2-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-(isoquinolin-1-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(4-metoxipiperidin-1-il)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(isopropiltio)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((S)-1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

ácido 2-(4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)fenil) acético;

3-(5-(1-((7-fluoroquinolin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((2-amino-4-(trifluorometil)tiazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-1,2,4-oxadiazol-5-carboxamida;

3-(5-(1-(3-(morfolinosulfonil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

4-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-N,N-dimetilbencensulfonamida;

3-(1-oxo-5-(1-(tiazol-4-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(quinoxalin-6-ilmetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(terc-butyl)benzoil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-((4-fluorobencil)oxi)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((3-metilisoxazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(isoxazol-3-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((R)-1-feniletil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-(metoximetil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-(1-((S)-2-hidroxi-1-feniletil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(fenilsulfonil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-metil-3-fenilsoxazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-((difluorometil)sulfonil)bencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-(2,2,2-trifluoroetil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

metil 2-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)oxazol-4-carboxilato;

3-(1-oxo-5-(1-(4-(piridin-2-ilmetoxi)bencil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetilpiperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((2-oxo-2,3-dihidro-1H-benzo[d]imidazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencilpirrolidin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(R)-3-(5-((R)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(S)-3-(5-((S)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-metil-2,3,6,7-tetrahidro-1H-azepin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(8-bencil-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetil-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(R)-3-(5-((R)-1-acetilpirrolidin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(octahidroindolizin-7-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(R)-3-(5-((S)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

3-(5-((R)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-acetil-2,5-dihidro-1H-pirrol-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-metilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(S)-3-(5-((R)-1-bencilazepan-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

(S)-3-(5-((R)-1-acetilpirrolidin-3-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((6-isopropoxipiridin-3-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-fenil-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(4-etoxibencil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-fenil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-isopropil-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-(isotiazol-5-ilmetil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-isopropil-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((5-isopropoxipiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-5-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(1-oxo-5-(1-((1-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

5-((4-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-il)-1-oxoisoindolin-5-il)piperidin-1-il)metil)-2-fluorobenzonitrilo;

3-(5-(1-((5-fluoropiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;

3-(5-(1-((1-etil-3-(piridin-3-il)-1H-pirazol-4-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-diona;



Resolución N° 37985

Ref. Expediente N° NC2020/0001860

trans-3-(1-oxo-5-(1-((4-(trifluorometil)ciclohexil)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

cis-3-(1-oxo-5-(1-((4-(trifluorometil)ciclohexil)metil)piperidin-4-il)isoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona;

trans-3-(5-(1-((4-metoxiciclohexil)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il)
piperidina-2,6-diona; y

3-(5-(1-((6-metoxipiridin-2-il)metil)piperidin-4-il)-1-oxoisoindolin-2-il) piperidina-2,6-
diona;

o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo.

16. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1-15, o una sal, hidrato, estereoisómero o tautómero farmacéuticamente aceptable del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable

17. La composición farmacéutica de acuerdo con la Reivindicación 16 que comprende además al menos un agente farmacéutico adicional.

