

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE presentó petición de divisional bajo el número de solicitud NC2021/0003159, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2016/065808 del 9 de diciembre de 2016 titulada "ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) MEJORADOS Y USOS DE LOS MISMOS", la cual fue admitida a trámite asignándole el No. NC2021/0004940, donde la mencionada solicitud se presentó como una división de la solicitud parental N° NC2018/0005871, la cual se beneficia de la fecha de presentación 7 de junio de 2018 y de la fecha de prioridad invocada 9 de diciembre de 2015 en ella.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 832 el 10 de julio de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

Que en el presente caso dichas reivindicaciones cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refieren a compuestos agonistas de moléculas pequeñas de APJ, que difieren de la información del estado de la técnica más cercano, WO2014/044738, en que divulga compuestos N-sustituidos de 5 (fenil/piridin) pirazol-3-carboxamida, mientras que los conocidos son compuestos derivados de amida del ácido carboxílico-benzoimidazol. Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia que los compuestos reivindicados presentan actividad como agonistas del receptor de la apelina (APJ) del orden nM medido como EC₅₀.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 2 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “COMPUESTOS N-SUSTITUDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“COMPUESTOS N-SUSTITUDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN”

Clasificación IPC: C07D 403/12, A61K 31/4155, C07D 231/14, C07D 403/06, C07D 407/12, C07D 413/12.

Reivindicaciones: 1 a 2 incluidas en el radicado bajo el No NC2021/0003159 el 11 de marzo de 2021, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular: RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE.

Dirección: 3040 CORNWALLIS ROAD, RESEARCH TRIANGLE PARK, NC 27709, RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Sanju NARAYANAN, Scott P. RUNYON, Rangan MAITRA, James Barnwell THOMAS, Kenneth S. REHDER y Srinivas OLEPU.

Prioridades N° 9/12/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/265,177.
9/12/2015, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/265,168.

Solicitud internacional N°: PCT/US2016/065808 **Fecha:** 9 de diciembre de 2016.

Vigente desde: 9 de diciembre de 2016 **Hasta:** 9 de diciembre de 2036.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940


sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de junio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2022.06.29
17:00:53 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1.Un compuesto caracterizado porque se selecciona de entre el grupo que consiste en:

- 253 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 296 (3S)-N-ciclobutil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-fenilpentanamida
- 297 ácido (3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenilbutanoico
- 298 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]pentanoico
- 299 ácido (3S)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-fenilpentanoico
- 300 ácido (3R)-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-3-fenilpropanoico
- 301 ácido (3S)-6-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]hexanoico
- 302 (2S)-N-ciclobutil-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-3-fenilpropanamida
- 303 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(morfolin-4-il)pentanoato de terc-butilo
- 304 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4-metilpiperazin-1-il)pentanoato de terc-butilo

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 305 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(dietilamino)pentanoato de terc-butilo
- 306 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-[(piridin-4-ilmetil)amino]pentanoato de terc-butilo
- 307 ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(morfolin-4-il)pentanoico
- 308 ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4-metilpiperazin-1-il)pentanoico
- 309 ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(dietilamino)pentanoico
- 310 ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-[(piridin-4-ilmetil)amino]pentanoico
- 311 ácido (2S)-2-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenilbutanoico
- 312 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(morfolin-4-il)pentanamida
- 313 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4-metilpiperazin-1-il)pentanamida
- 314 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(dietilamino)pentanamida
- 315 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(4S)-2-oxo-1-(piridin-4-ilmetil)piperidin-4-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 316 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(pirrolidin-1-il)pentanoato de terc-butilo



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 317 clorhidrato del ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(pirrolidin-1-il)pentanoico
- 318 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(pirrolidin-1-il)pentanamida
- 319 (3S)-5-(azepan-1-il)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoato de terc-butilo
- 320 (3S)-5-{7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il}-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoato de terc-butilo
- 321 (3S)-N-ciclobutil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-fenilbutanamida
- 322 ácido (3S)-5-(azepan-1-il)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 323 ácido (3S)-5-{7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il}-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 324 (3S)-5-(azepan-1-il)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamida
- 325 (3S)-5-{7-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-il}-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamida
- 326 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N-(1-metilciclobutil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 327 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N-(3-metiloxetan-3-il)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 328 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-N-(1-metilciclopropil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 329 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(2,6-dimetilpiperidin-1-il)pentanamida
- 330 ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(2,6-dimetilpiperidin-1-il)pentanoico
- 331 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-metil-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 332 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(oxan-4-il)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 333 (3S)-N-terc-butil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 334 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-metoxietil)-N-metil-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 335 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 336 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(2-metoxietil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 337 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(3S)-1-{2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il}-1-oxo-5-(piperidin-1-il)pentan-3-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 338 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 339 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(1,3-oxazol-2-il)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 340 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-(1,3-oxazol-2-ilmetil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 341 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanoato de ciclobutilo
- 342 (3S)-3-(1-{5-[2,6-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}-N-etilformamido)-N-ciclobutil-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 343 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-1-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)-4-(piperidin-1-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 344 (3S)-N-ciclobutil-3-(1-{1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1H-pirazol-3-il]-N-etilformamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 345 (3S)-N-ciclobutil-3-{1-[1-ciclopentil-5-(2-fluoro-6-metoxifenil)-1H-pirazol-3-il]-N-etilformamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 346 (3S)-N-ciclobutil-3-{1-[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(pentan-3-il)-1H-pirazol-3-il]-N-etilformamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 347 (3S)-N-ciclobutil-3-{1-[1-ciclopentil-5-(tiofen-2-il)-1H-pirazol-3-il]-N-etilformamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 348 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 349 (3S)-5-{2-azaespiro[3.3]heptan-2-il}-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamida
- 350 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)pentanamida
- 351 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-metil-5-(piperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 352 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 353 (3S)-3-({5-[2,6-bis(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-ciclobutil-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 354 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(2,4,6-trifluorofenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 355 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(4-etoxi-2,6-difluorofenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 356 (3S)-N-ciclobutil-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(2-metilciclohexil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 357 (3S)-N-ciclobutil-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(pentan-3-il)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 358 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(3S)-1-hidroxi-5-(piperidin-1-il)pentan-3-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 359 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometoxi)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 360 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(metilsulfanil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 361 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(2-metoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 362 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(tiofen-2-il)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 363 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 364 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-4-(piperidin-1-il)-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 365 (3S)-N-ciclobutil-3-[(1-ciclopentil-5-fenil-1H-pirazol-3-il)formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 366 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[4-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 367 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2-metanosulfonilfenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 368 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(pirimidin-5-il)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 369 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(dimetil-1,2-oxazol-4-il)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 370 (3S)-3-{[5-(2-cloro-6-metoxifenil)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido}-N-ciclobutil-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 371 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetilfenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 372 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2-fluoro-6-metoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 373 (3S)-3-{[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(piperidin-1-il)-N-[2-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)etil]pentanamida
- 374 1-olato de 2-(3-{[(2S)-1-(ciclobutilcarbamoil)-4-(piperidin-1-il)butan-2-il]carbamoil}-1-ciclopentil-1H-pirazol-5-il)piridin-1-il
- 375 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(piridin-2-il)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 376 (2S)-N-ciclobutil-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-3-ciclopropilpropanamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 377 (2S)-N,3-diciclobutil-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}propanamida
- 378 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(1,3-tiazol-4-il)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 379 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(piperidin-1-il)-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-ilmetil)pentanamida
- 380 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-fenil-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 381 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-fenil-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)pentanamida
- 382 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-fenil-N-(1,3-tiazol-2-ilmetil)pentanamida
- 383 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-fenil-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-ilmetil)pentanamida
- 384 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 385 ácido (2S)-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-3-ciclopropilpropanoico
- 386 ácido (2S)-3-ciclobutil-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}propanoico
- 387 (2S)-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-fenil-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-ilmetil)butanamida
- 388 (2S)-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-4-fenil-N-(1,3-tiazol-2-ilmetil)butanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 389 ácido (2S)-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenilbutanoico
- 390 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-4-fenil-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 391 N-[(2S)-1-ciano-4-fenilbutan-2-il]-1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-carboxamida
- 392 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-fenilpentanamida
- 393 ácido (2S)-3-ciclopentil-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]propanoico
- 395 (2S)-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenil-N-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butanamida
- 396 (2S)-2-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenil-N-(1,3-tiazol-2-il)butanamida
- 397 (3S)-N-ciclobutil-3-([1-ciclopentil-5-[2-(propan-2-il)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 398 N-[(3R)-1-(ciclobutilamino)-5-(piperidin-1-il)pentan-3-il]-1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-carboxamida
- 399 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2-etil-4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 400 (3S)-N-ciclobutil-3-([1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 401 ácido (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-4-fenilbutanoico

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 402 (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-4-fenil-N-(1,3-tiazol-2-il)butanamida
- 403 clorhidrato del ácido (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanoico
- 404 ácido (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 405 ácido (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 406 (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 407 (3S)-3-{{5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}formamido}-N-ciclobutil-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 408 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 409 (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 410 (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 411 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 412 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(2-etilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 413 (3S)-N-ciclobutil-3-{{1-ciclopentil-5-(2-ciclopropilfenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 414 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-4-(piperidin-1-il)-1-(4H-1,2,4-triazol-3-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 415 (3R,4E)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4-fluorofenil)pent-4-enamida
- 416 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4-fluorofenil)pentanamida
- 417 (3S)-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(4-fluorofenil)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 418 (3R,4E)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piridin-3-il)pent-4-enamida
- 419 (3R,4E)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piridin-4-il)pent-4-enamida
- 420 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(piridin-3-il)pentanamida
- 421 (3S)-N-ciclobutil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(1-metilpiperidin-4-il)pentanamida
- 422 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-1-(1,3,4-oxadiazol-2-il)-4-(piperidin-1-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 424 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 425 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 426 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 427 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-oxazol-2-il)pentanamida
- 428 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 429 (3S)-3-{[5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 430 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 431 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-metil-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 432 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 433 ácido (3S)-3-{[5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 434 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)tiofen-3-il]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 435 (3R,4E)-N-ciclobutil-3-{[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(piridin-2-il)pent-4-enamida
- 436 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)-N-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 437 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-(4H-1,2,4-triazol-3-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 438 (3S)-N-ciclobutil-3-{[1-ciclopentil-5-(2-etinilfenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(piperidin-1-il)pentanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 439 (3S)-N-bencil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 440 (3S)-N-(ciclohexilmetil)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 441 (3S)-N-bencil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-metilhexanamida
- 442 N-bencil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)propanamida
- 443 (3S)-3-{{1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}-N-(3,3-difluorociclobutil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 445 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-1-(1-metil-1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)-4-(piperidin-1-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 447 (3S)-3-{{5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-metil-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 448 1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-N-[(2S)-4-(piperidin-1-il)-1-(1,3-tiazol-2-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 449 3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-(1,3-tiazol-2-il)propanamida
- 450 5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-(4H-1,2,4-triazol-3-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 451 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-metil-N-(1,3-oxazol-2-il)pentanamida
- 452 (3S)-3-{{5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-metil-N-(1,3-oxazol-2-il)pentanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 457 (3S)-3-[[5-(3-cloropiridin-4-il)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-ciclobutil-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 458 5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 459 5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-[5-(trifluorometil)-4H-1,2,4-triazol-3-il]butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 460 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[4-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 463 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido)-5-(4-fluorofenil)pentanoico
- 464 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(4-fluorofenil)-1-(hidrazinacarbonil)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 465 5-(2-clorofenil)-1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-(hidrazinacarbonil)butan-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 466(3S)-3-[[5-(4-cloropiridin-3-il)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-ciclobutil-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 467 ácido (3S)-3-[[5-(4-cloropiridin-3-il)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 468 ácido (3S)-3-[[5-(2-cloropiridin-3-il)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido]-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 469 (3S)-3-[[5-(2-cloropiridin-3-il)-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il]formamido]-N-ciclobutil-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 470 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(4-fluorofenil)-1-(4H-1,2,4-triazol-3-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 471 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(4-fluorofenil)-1-(5-metil-4H-1,2,4-triazol-3-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 475 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(4-fluorofenil)-1-[5-(trifluorometil)-1,3,4-oxadiazol-2-il]butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 479 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanamida
- 480 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)pentanamida
- 481 (3S)-5-(3-cianopirrolidin-1-il)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 482 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4-fluorofenil)-N-(1-metilazetidin-3-il)pentanamida
- 483 (3S)-N-ciclobutil-5-[ciclohexil(metil)amino]-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 484 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanoico
- 485 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)pentanoico
- 486 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(morfolin-4-il)pentanoico
- 487 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(2S)-2-(trifluorometil)piperidin-1-il]pentanoico
- 488 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(2R)-2-(trifluorometil)piperidin-1-il]pentanoico



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 489 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-metil-N-(1,3-tiazol-2-il)-5-[(2R)-2-(trifluorometil)piperidin-1-il]pentanamida
- 490 (3S)-N-ciclobutil-5-[ciclopentil(metil)amino]-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 491 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(morfolin-4-il)pentanamida
- 492 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(dipropilamino)pentanamida
- 493 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[metil(2-metilpropil)amino]pentanamida
- 494 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(piperidin-1-il)pentanoico
- 495 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-metil-5-(morfolin-4-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 496 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(2S)-2-(trifluorometil)piperidin-1-il]pentanamida
- 497 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4-fluorofenil)pentanamida
- 498(3S)-5-{8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il}-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 499 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(pirrolidin-1-il)pentanoico
- 500 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-metil-5-(4-metil-1H-pirazol-1-il)-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 501 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4-metil-1H-pirazol-1-il)pentanamida
- 502 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)-N-metil-N-(1,3-tiazol-2-il)pentanamida
- 503 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,5-dimetil-1H-pirazol-1-il)pentanamida
- 504 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(pirrolidin-1-il)pentanamida
- 505 (3S)-5-(azepan-1-il)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 506 (3S)-N-ciclobutil-5-[ciclobutil(metil)amino]-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 507 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{2-oxa-6-azaespiro[3.3]heptan-6-il}pentanamida
- 508 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-oxo-5-(piperidin-1-il)pentanoico
- 509 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-5-oxopentanoico
- 510 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4-fluorofenil)-N-(pirrolidin-1-il)pentanamida
- 511 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[metil(1-metilciclopentil)amino]pentanamida
- 514 (3R)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-oxo-5-(piperidin-1-il)pentanamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 515 (3R)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-5-oxopentanamida
- 516 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(dimetilamino)pentanamida
- 517 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(2,2-dimetilpiperidin-1-il)pentanamida
- 518 ácido (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)butanoico
- 519 ácido (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)butanoico
- 520 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-(3,3-difluorociclobutil)-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 521 (3S)-5-{2-azabicyclo[2.2.2]octan-2-il}-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanamida
- 522 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{2-oxa-5-azaespiro[3.5]nonan-5-il}pentanamida
- 523 (3R)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)butanamida
- 524 (3R)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)butanamida
- 525 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-1,2,4-triazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 526 ácido (2S)-3-ciclopentil-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)propanoico

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 527 ácido (2S)-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-metilpentanoico
- 528 ácido (2S)-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-3-metilbutanoico
- 529 (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-N-(trifluorometano)sulfonilpentanamida
- 533 ácido (3R)-4-[ciclohexil(metil)amino]-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)butanoico
- 534 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoroazetidin-1-il)pentanoico
- 535 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoroazetidin-1-il)pentanamida
- 536 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(ciclopentilformamido)pentanamida
- 537 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)pentanoico
- 538 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(ciclopentilformamido)pentanoico
- 539 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(oxetan-3-ilformamido)pentanamida
- 540 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-4-oxo-1-sulfamoilbutan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 541 N-[(2S)-1-(ciclobutilsulfamoil)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-4-oxobutan-2-il]-1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 542 (2S)-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-(2-metoxietil)-N-metil-4-fenilbutanamida
- 544 ácido (3R)-3-(ciclohexilcarbamoil)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)propanoico
- 545 ácido (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-(4-fluorofenoxi)butanoico
- 546 (3R)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-4-(4-fluorofenoxi)butanamida
- 547 (3R)-N-ciclobutil-4-[ciclohexil(metil)amino]-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)butanamida
- 548 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3,3-difluorociclobutil)amino]pentanoico
- 549(2R)-N-ciclobutil-N'-ciclohexil-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)butanodiamida
- 550 (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-(3-metiloxetan-3-il)-5-oxo-5-(piperidin-1-il)pentanamida
- 551 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 552 ácido (3S)-3-({1-ciclobutil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 553 ácido (3S)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-3-{[1-(oxan-4-il)-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 554 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 555 ácido (3S)-3-({5-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 556 ácido (3S)-3-({5-[2-cloro-6-(trifluorometil)fenil]-1-ciclopentil-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 557 ácido (3S)-3-[[1-(ciclopropilmetil)-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 558 ácido (3R)-3-[ciclohexil(metil)carbamoil]-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)propanoico
- 559 ácido (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-3-[(oxan-4-il)carbamoil]propanoico
- 560 ácido (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-3-[(4-fluorofenil)carbamoil]propanoico
- 561 (2R)-N-ciclobutil-N'-ciclohexil-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N'-metilbutanodiamida
- 562 (2R)-N-ciclobutil-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N'-(oxan-4-il)butanodiamida
- 563 1-ciclopentil-N-[(3R)-1-(4-fluorofenil)-2,5-dioxopirrolidin-3-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 564 (2S)-2-({1-ciclopentil-5-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-1,2,4-triazol-3-il}formamido)-N-(2-metoxietil)-N-metil-4-fenilbutanamida
- 565 ácido (3S)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-3-{{1-(2-metilpropil)-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 566 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3,4,4,5,5-hexafluoropiperidin-1-il)pentanoico



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 567 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)hexanoico
- 568 ácido (3S)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-3-{{1-(2,2-dimetilpropil)-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido}pentanoico
- 570 (2S)-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-(2-metoxietil)-N-metil-3-fenoxipropanamida
- 571 ácido (3S)-3-{{1-(ciclobutilmetil)-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido}-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 572 ácido (3S,5S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)hexanoico
- 573 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)hexanamida
- 574 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3,4,4-tetrafluoropirrolidin-1-il)pentanoico
- 575 ácido (3S,5R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)hexanoico
- 576 ácido (3S,5S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)hexanoico
- 577 ácido (2S)-3-ciclohexil-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)propanoico
- 578 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[3-(trifluorometil)pirrolidin-1-il]pentanoico
- 579 ácido (3R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 580 ácido (3S)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-3-({1-propil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)pentanoico
- 581 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3R,4S)-3,4-difluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 582 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3S,4S)-3,4-difluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 583 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3S)-3-fluoropiperidin-1-il]pentanoico
- 584 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3R)-3-fluoropiperidin-1-il]pentanoico
- 585 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3S)-3-fluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 587 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(2-oxopiperidin-1-il)pentanoico
- 588 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-dimetilazetidin-1-il)pentanoico
- 589 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoroazetidin-1-il)pentanoico
- 590 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 591 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{5,5-difluoro-2-azaespiro[3.3]heptan-2-il}pentanoico
- 592 (2S)-3-(terc-butoxi)-2-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-N-(2-metoxietil)-N-metilpropanamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 593 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3R)-3-fluoropiperidin-1-il]pentanoico
- 594 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[trans-3,4-difluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 595 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[trans-3,4-dimetilpirrolidin-1-il]hexanoico
- 596 ácido (2S,3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-metilpentanoico
- 597 ácido (2R,3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-2-metilpentanoico
- 598 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[cis-3,4-difluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 599 ácido (3S,5R)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[trans-3,4-difluoropirrolidin-1-il]hexanoico
- 600 ácido (3S,5S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)hexanoico
- 601 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[3-(trifluorometil)azetidin-1-il]pentanoico
- 602 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{3,3-difluoro-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il}pentanoico
- 603 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}pentanoico
- 604 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(2,6-dioxopiperidin-1-il)pentanoico



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 605 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(2R)-4,4-difluoro-2-metilpirrolidin-1-il]pentanoico
- 606 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{8,8-difluoro-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il}pentanoico
- 607 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(5,5-difluoro-2-metilpiperidin-1-il)pentanoico
- 608 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(2,2-dimetil-4-oxopirrolidin-1-il)pentanoico
- 609 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3-fluoro-3-metilpirrolidin-1-il)pentanoico
- 610 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3S,4R)-3,4-difluoropiperidin-1-il]pentanoico
- 611 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(1,1-difluoroetil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(2,2-dimetil-4-oxopiperidin-1-il)pentanoico
- 612 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(4,4-difluoro-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)pentanoico
- 613 trifluoroacetato del ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3-fluoro-3-metilpiperidin-1-il)pentanoico
- 614 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-[(3S)-3-fluoro-3-metilpiperidin-1-il]pentanoico
- 615 trifluoroacetato del ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{{1-(trifluorometil)ciclopentil}amino}pentanoico
- 618 (3S)-N-ciclobutil-5-ciclohexil-3-{{5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(4-fluorofenil)-1H-pirazol-3-il}formamido}pentanamida

Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 621 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 622 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-[[1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 623 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-propil-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 624 (3S)-N-ciclobutil-5-ciclohexil-3-[[1-ciclopentil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamida
- 625 (3S)-N-ciclobutil-5-ciclohexil-3-[[1-ciclohexil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamida
- 626 (3S)-N-ciclobutil-5-ciclohexil-3-[[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-propil-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanamida
- 628 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 629 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido)-5-[(3S,4S)-3,4-difluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 630 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-[(3S,4S)-3,4-difluoropirrolidin-1-il]-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 631 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido)-5-[(3R,4R)-3,4-difluoropirrolidin-1-il]pentanoico
- 634 ácido (2S,3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il]formamido)-5-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}-2-metilpentanoico



Resolución N° 41339

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

- 635 ácido (2R,3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}-2-metilpentanoico
- 636 (3S)-N-ciclobutil-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}-2-metilpentanamida
- 637 1-ciclopentil-N-[(3S)-1-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}-4-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)pentan-3-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 638 1-ciclopentil-N-[(3S,4R)-1-{6,6-difluoro-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-3-il}-4-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)pentan-3-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 639 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,5-difluoropiperidin-1-il)pentanoico
- 641 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(3,3-difluoropiperidin-1-il)-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-5-[3-(trifluorometil)piridin-2-il]-1H-pirazol-3-carboxamida
- 643 ácido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)pentanoico
- 646 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-metil-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 647 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-{[1-ciclooctil-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 648 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-{[1-(ciclohexilmetil)-5-(2,6-dimetoxifenil)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico
- 649 ácido (3S)-5-ciclohexil-3-{[5-(2,6-dimetoxifenil)-1-(pentan-3-il)-1H-pirazol-3-il]formamido}pentanoico



Resolución N° **41339**

Ref. Expediente N° NC2021/0004940

655 1-ciclopentil-N-[(2S)-4-(2,6-dioxopiperidin-1-il)-1-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-il)butan-2-il]-5-[2-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carboxamida.

2. Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable y un compuesto tal como se define en la reivindicación 1.

