



REIVINDICACIONES

1. Un compuesto seleccionado de la Fórmula I,



donde,

T se selecciona de



y T está sustituido con uno o más R^{1a} en los miembros del anillo de carbono y uno o más R^{1b} en los miembros del anillo del heteroátomo;

donde, R^{1a} se selecciona entre hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halocicloalquilo C_3-C_8 , cicloalquilo C_3-C_8 alquilo C_1-C_6 , alcoxi C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 alquilo C_1-C_6 , alquiltio C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , alquilsulfinilo C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , alquilsulfonilo C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , alquilamino C_1-C_6 , dialquilamino C_1-C_6 , alquilamino C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , dialquilamino C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , haloalquilamino C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , cicloalquilamino C_3-C_8 , cicloalquilamino C_3-C_8 alquilo C_1-C_6 , haloalcoxilo C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , hidroxialquilo C_1-C_6 , alcoxilo C_1-C_6 , haloalcoxilo C_1-C_6 , cicloalcoxilo C_1-C_6 , halocicloalcoxilo C_3-C_8 , alqueniloxilo C_2-C_6 , alquiniloxilo C_2-C_6 , alquiltio C_1-C_6 , haloalquiltio C_1-C_6 , cicloalquiltio C_3-C_8 ,

alquilsulfinilo C₁-C₆, haloalquilsulfinilo C₁-C₆, alquilsulfonilo C₁-C₆ o haloalquilsulfonilo C₁-C₆;

R^{1b} se selecciona entre hidrógeno, hidroxilo, alquilo C₁-C₆, alqueno C₂-C₆, alquino C₂-C₆, haloalquilo C₁-C₆, haloalqueno C₂-C₆, haloalquino C₂-C₆, cicloalquilo C₃-C₈, halocicloalquilo C₃-C₈, cicloalquilo C₃-C₈, alquilo C₁-C₆, alquilcarbonilo C₁-C₆, haloalquilcarbonilo C₁-C₆ o trialquilsililo C₁-C₆,

L¹ se selecciona entre O, S o NR²³,

donde, R²³ se selecciona de hidrógeno, alquilo C₁-C₆, alqueno C₂-C₆, alquino C₂-C₆, haloalquilo C₁-C₆, haloalqueno C₂-C₆, haloalquino C₂-C₆ o alcoxi C₁-C₆, alquilo C₁-C₆ ;

A es C(R¹⁵)₂;

donde, R¹⁵ se selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁-C₆, haloalquilo C₁-C₆, alquilcarbonilo C₁-C₆, o alcóxicarbonilo C₁-C₆ ;


W se selecciona de O o S;

Z se selecciona de C o N;

la presentación "-----" en el anillo D es un enlace simple cuando Z es N y es un enlace simple o doble cuando Z es C;

"n" es un número entero que varía de 0 a 9 con la condición de que cuando Z es N, "n" es un número entero que varía de 0 a 8; y cuando la presentación "-----" en el anillo D es un enlace doble, entonces "n" es un número entero que va de 0 a 7;

G se selecciona de




donde los miembros del anillo de carbono están sustituidos con uno o más R^{3a};

donde,

R^{3a} se selecciona de hidrógeno, alquilo C₁-C₃, haloalquilo C₁-C₃ o halógeno;

J se selecciona de




o sistema de anillo está sustituido con R^5 ,

R^5 se selecciona de hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , o $-Z^2Q$,

donde, Z^1 y Z^2 son un enlace directo;

Q se selecciona de



y cada sistema de anillo o anillo está sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados entre R^7 en los miembros del anillo del átomo de carbono y R^{12} en los miembros del anillo del heteroátomo;

donde, R^7 se selecciona entre hidrógeno, halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_2-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 , haloalquinilo C_2-C_6 , cicloalquilo C_3-C_8 , halocicloalquilo C_3-C_8 , , cicloalquilo C_3-C_8 alquilo C_1-C_6 , Alcoxi C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , cicloalcoxi C_3-C_8 alquilo C_1-C_6 , alquiltio C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , alquilsulfinilo C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , alquilsulfonilo C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , alquilamino C_1-C_6 , Dialquilamino C_1-C_6 , alquilamino C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , dialquilamino C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , haloalquilamino C_1-C_6 alquilo C_1-C_6 , cicloalquilamino C_3-C_8 , cicloalquilamino C_3-C_8 alquilo C_1-C_6 ,

alquilcarbonilo C₁-C₆, Haloalquilcarbonilo C₁-C₆, cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
alcoxicarbonilo C₁-C₆, cicloalcoxicarbonilo C₃-C₈, alquilaminocarbonilo C₁-C₆,
dialquilaminocarbonilo C₁-C₆, cicloalquilaminocarbonilo C₃-C₈, haloalcoxi C₁-C₆
alquilo C₁-C₆, hidroxialquilo C₁-C₆, Hidroxialquenilo C₁-C₆, Hidroxialquinilo C₁-
C₆, alcoxilo C₁-C₆, haloalcoxilo C₁-C₆, cicloalcoxilo C₁-C₆, halocicloalcoxilo C₃-
C₈, alqueniloxilo C₂-C₆, alquiniloxilo C₂-C₆, alquiltio C₁-C₆, haloalquiltio C₁-C₆,
cicloalquiltio C₃-C₈, Alquilsulfinilo C₁-C₆, haloalquilsulfinilo C₁-C₆,
alquilsulfonilo C₁-C₆, haloalquilsulfonilo C₁-C₆, cicloalquilsulfonilo C₃-C₈,
cicloalquilsulfinilo C₃-C₈, trialquilsililo C₁-C₆, alquilsulfonilamino C₁-C₆,
haloalquilsulfonilamino C₁-C₆, Alquilsulfoniloxi C₁-C₆, alquilsulfiniloxi C₁-C₆,
arilsulfoniloxi, arilsulfiniloxi, arilsulfonilo, arilsulfinilo, cianoalquilo C₁-C₆,
alquenilcarboniloxi C₂-C₆, alcoxi C₁-C₆ alquiltio C₁-C₆, alquiltio C₁-C₆ alcoxi C₁-
C₆, alcoxi C₁-C₆ alquinilo C₂-C₆, alquiniltio C₂-C₆, alquenilamino C₂-C₆,
Alquinilamino C₂-C₆, haloalquilamino C₁-C₆, cicloalquilo C₃-C₈ alquilamino C₁-
C₆, alcoxiamino C₁-C₆, alquilcarbonilamino C₁-C₆, haloalquilcarbonilamino C₁-
C₆, alcoxicarbonilamino C₁-C₆, alqueniltio C₂-C₆, alcoxi C₁-C₆ alquilcarbonilo C₁-
C₆, haloalquilsulfoniloxi C₁-C₆, cicloalquilsulfoniloxi C₃-C₈, cicloalquilo C₃-C₈
alquilsulfoniloxi C₁-C₆, Alquenilsulfoniloxi C₂-C₆, alquinilsulfoniloxi C₂-C₆,
cianoalquilsulfoniloxi C₁-C₆, haloalquenilsulfoniloxi C₂-C₆,
haloalquinilsulfoniloxi C₂-C₆, SF₅ or Z²Q,

R¹² se selecciona entre hidrógeno, hidróxido, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆,
alquinilo C₂-C₆, haloalquilo C₁-C₆, haloalquenilo C₂-C₆, haloalquinilo C₂-C₆,
cicloalquilo C₃-C₈, halocicloalquilo C₃-C₈, cicloalquilo C₃-C₈ alquilo C₁-C₆,
alquilcarbonilo C₁-C₆, haloalquilcarbonilo C₁-C₆, cicloalquilcarbonilo C₃-C₈,
alcoxicarbonilo C₁-C₆, alquilsulfinilo C₁-C₆, haloalquilsulfinilo C₁-C₆,
alquilsulfonilo C₁-C₆, haloalquilsulfonilo C₁-C₆, cicloalquilsulfonilo C₃-C₈,
cicloalquilsulfinilo C₃-C₈, o trialquilsililo C₁-C₆;

R² se selecciona entre hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C₁-C₆ o alcoxi C₁-C₆,

y R⁶ se seleccionan de hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxil, alquilo C₁-C₆, alquenilo C₂-C₆, alquinilo
C₂-C₆, haloalquilo C₁-C₆, haloalquenilo C₂-C₆, haloalquinilo C₂-C₆, cicloalquilo C₃-C₆,
halocicloalquilo C₃-C₆, alquilo C₁-C₆ cicloalquilo C₃-C₆, o cicloalquilo C₃-C₆ alquilo C₁-C₆;

con la condición de que los compuestos estén excluidos de la definición de la Fórmula I:

Benzamida, 2-[[2-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil] -2-tiazolil]-1-piperidinil]-2-
oxoetil] tio]-4-etoxi - (CAS RN-1177816-84-0);

Etanona, 2-[(2-cloro-4-fluorofenil)tio]-1-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil) -5-isoxazolil] -2-tiazolil] -1-piperidinil] - (CAS RN-1177683-42-9);

Benzenesulfonamida, 2-[[2-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil]-2-tiazolil]-1-piperidinil]-2-oxoetil] tio]-N-metilo - (CAS RN-1022602-51-2);

Etanona, 2-(2,4-diclorofenoxi)-1-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil) -5-isoxazolil] -2-tiazolil]-1-piperidinil]- (CAS RN- 1022328-76-2);

Ethanona, 1- [4- [4- [3- (3,4-diclorofenil) -5-isoxazolil] -2-tiazolil] -1-piperidinil] -2-(2,3,4,5,6-pentafluorofenoxi) - (CAS RN-1022028-25-6);

y

1-Propanona, 1-[4-[4-[3-(3,4-diclorofenil)-5-isoxazolil] -2-tiazolil]-1-piperidinil]-3-[(2-metilfenil)tio] - (CAS RN 1024410-18-1),

las sales, isómeros, complejos metálicos, N-óxidos y polimorfos de los mismos.

2. El compuesto según la reivindicación 1, en el que

L¹ se selecciona de O, S o NH;

A es C (R¹⁵)₂;

W es O;

Z es C;

la presentación "-----" en el anillo D es un enlace simple;

"n" es un número entero que va de 0 a 9;


R⁵ es Z²Q;

Z¹ y Z² son un enlace directo; y

Q se selecciona de fenilo o anillo heteroarilo de 6 miembros.


3. El compuesto según la reivindicación 1, en el que

T se selecciona de




;

J es




J30 ; y

Q se selecciona de




4. El compuesto según la reivindicación 1, en el que


T se selecciona de



;



or




G se selecciona de

G1

G37

;


J es



J30

; y

Q es



Q45

5. El compuesto según la reivindicación 1, comprende

- 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((1-metil- 1H-pirazol-3-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((1-metil- 3- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((1-metil- 3- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) etan-1-ona; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((1-metil- 3- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol- 4-il) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((1-metil-1H-pirazol-3-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4 , 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (difluorometil)) - 1-metil-1H-pirazol-3-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((5- (difluorometil) -1-metil-1H-pirazol-3-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5- dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((5- (difluorometil) -1-metil-1H-pirazol-3-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol- 4-il) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 2 - ((5- (difluorometil) -1-metil-1H-pirazol-3-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol- 3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((1-metil-3- (trifluorometil) -

1H-pirazol-5-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5- dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((4-bromo-1-metil-5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4, 5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2- (3- (2- (1- (2- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol- 4-il) -4,5- dihidroisoxazol-5-il) -3-clorofenilmetanosulfonato; 2 - ((4-bromo-1-metil-5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) - 4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((4-bromo-1-metil-5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4, 5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((1-metil- 5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((4-bromo-1-metil-3- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4, 5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2- (3- (2- (1- (2- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol- 4-il) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) -3-clorofenilmetanosulfonato; 2 - ((4-bromo-1-metil-3- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4, 5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((1-metil-5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol- 4-il) -4,5- dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5- dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((1-metil- 5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((1-metil-5- (trifluorometil) -1H-pirazol-3-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5- dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((4-bromo-1-metil-3- (trifluorometil) -1H-pirazol-5-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) - 4,5- dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2- (2,4-diclorofenoxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-ilo) propan-1-one; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2- (2,4-diclorofenoxi) propanoil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4,5- dihidroisoxazol-5-ilo) fenilmetanosulfonato; 2- (2,4-diclorofenoxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidina-1 -il) propan-1-ona; 2- (2,4-diclorofenoxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-yl) propan-1-one; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometilo)) piperidin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((3- (trifluorometil) piperidin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometilo)) piperidin-2-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometil)


piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((5-cloro-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona;
 3-chloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((5-cloro-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-ilo) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 2 - ((5-cloro-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((5-cloro-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3 -il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((5-bromo-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2- (3- (2- (1- (2 - ((5-bromo-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) -3-clorofenilmetanosulfonato; 2 - ((5-bromo-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((5-bromo-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3 -il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((6-metil-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3 -il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((6-metil- 3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((6-metil- 3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-chloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((6-metil-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-ilo) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((4- (trifluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((4- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((4- (trifluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-chloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((4- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-chloro-2- (3- (2- (1- (2 - ((5- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((3-bromo-5- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo)

tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2- (3- (2- (1- (2- ((3-bromo-5- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) -3-clorofenilmetanosulfonato; 2 - ((3-bromo-5- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((3-bromo-5- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3 -il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometilo)) piridin-2-il) tio) etan-1-ona; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2- ((5- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometilo)) piridin-2-il) tio) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) etan-1-ona; 1- (4- (4- (1,5-dihidrobenczo [e] [1,3] dioxepin-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometilo) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2- ((3- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 3-cloro-2- (3- (2- (1- (2- ((3- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometilo)) piridin-2-il) tio) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (3- (trifluorometil) fenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((3-cloro-5- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2-fluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (trifluorometil) piridina -2-il) oxi) etan-1-ona; 2 - ((5-cloro-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (4-metoxifenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol -2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((3-cloro-5- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3 -il)tiazol-2-il)piperidin-1-il)etan-1-ona; N-(((2-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2-oxoetilo) (5- (trifluorometil) piridin-2-il) amino) (dimetilamino) metileno) -N-metilmetanaminio; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il)-2-((6-(trifluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((6-(trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1-(4-(4-(5-(2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il)-2-((6-(trifluorometilo))piridin-2-il)oxi)etan-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,4,6-

triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-il)tiazol-2-il)piperidin-1-il)-2-((6-(trifluorometil)piridin-2-il)oxi) etan-1-ona; 2-((3-cloro-5- (trifluorometil) piridin-2-il) tio) -1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-ilo) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5- (trifluorometilo)) piridin-2-il) amino) etan-1-ona; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il)-2-((3-metilpiridina 2-il) oxi) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3-metilpiridina 2-il) oxi) etan-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3-metilpiridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il)-4,5-dihidroisoxazol -5-il) fenilmetanosulfonato; 2 - ((3-metilpiridin-2-il)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5-dihidroisoxazol-3-il)tiazol-2-yl) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1-(4-(2-(5-(2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) piridin-4-il) piperidin-1-il) -2-((3- (trifluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-chloro-2- (3- (2- (1- (2-((3-cloro-5-(trifluorometil) piridin-2-il) tio) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-ilo) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1-(4-(4-(5-(2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2-((3- (trifluorometilo)) piridin-2-il) amino) etan-1-ona; 2 - ((5-metil-3-(trifluorometil)piridin-2-il)oxi)-1-(4-(4-(5-(2,4,6-triclorofenil)-4,5 dihidroisoxazol-3 -il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5-metil- 3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-chloro-2- (3- (2- (1- (2- ((5-metil-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-ilo) -4,5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 2 - ((3- (difluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2 -il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 2 - ((3- (difluorometil) piridin-2-il) oxi) -1- (4- (4- (5- (2,4,6-triclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol -2-il) piperidin-1-il) etan-1-ona; 1- (4- (4- (5- (2,6-difluorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((5-metil- 3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-cloro-2-(3-(2-(1-(2-((3- (difluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -4, 5-dihidroisoxazol-5-il) fenilmetanosulfonato; 1- (4- (4- (5- (2,6-diclorofenil) -4,5-dihidroisoxazol-3-il) tiazol-2-il) piperidin-1-il) -2 - ((3- (difluorometilo)) piridin-2-il) oxi) etan-1-ona; 3-(2-(1-(2-((3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -1,5-dihidrobenczo [e] [1,3] dioxepin-6-ilmetanosulfonato; y 3-(2-(1-(2-((6-metil-3- (trifluorometil) piridin-2-il) oxi) acetil) piperidin-4-il) tiazol-4-il) -1,5- dihidrobenczo [e] [1,3] dioxepin-6-ilmetanosulfonato.


6. Una composición para controlar o prevenir microorganismos fitopatógenos que comprende;
 - a. el compuesto de la Fórmula I según la reivindicación 1, y

- b. uno o más portadores inertes.
7. La composición según la reivindicación 6, en la que la concentración del compuesto de la Fórmula I varía de 1 a 90% en peso con respecto al peso total de la composición.
8. Un proceso para preparar el compuesto de la Fórmula I, en el que el proceso comprende los pasos de:
- a. reaccionar un compuesto de la Fórmula 1 o 2 con un compuesto de Fórmula IN,




donde, R²⁴ es hidrógeno, o -OC(=O)C₁-C₆-alquilo; R²⁵ es hidroxilo, cloro o -alquilo -OC₁-C₆; X⁻ se selecciona entre HSO₄⁻, Cl⁻, Br⁻, I⁻, CH₃C(=O)O⁻, CF₃C(=O)O⁻; L¹ es O o S; y R², A, G, J, T, W, Z¹ y n son cada uno como se define en la reivindicación 1; o

reaccionar el compuesto de la Fórmula 2 o 3 con el compuesto de Fórmula IN' para obtener un compuesto de la Fórmula 4,




en donde, L^1 es N; $R^2, R^{24}, R^{25}, A, G, J, W, X, Z, Z^1$ y n son cada uno como se define aquí anteriormente;

- b. reaccionar el compuesto de la Fórmula 4 con el compuesto de Fórmula IN'' para obtener el compuesto de la Fórmula I,



en donde, L^1 es N, LG es halógeno; $R^2, R^{24}, A, G, J, T, W, Z, Z^1$ y n son cada uno como se define aquí anteriormente.

9. Un compuesto de la Fórmula 4:



en donde, L^1 es N; R^{24} es hidrógeno, o alquilo $-OC(=O)C_1-C_6-$; R^2, A, G, J, W, Z, Z^1 y n son cada uno como se define en la reivindicación 1.