

P-2019/21386

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0006622**

Solicitud de patente a nombre de **JANSSEN PHARMACEUTICA NV.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA NV., domiciliada en Turnhoutseweg 30, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio **No. 7921** notificado electrónicamente el 26 de mayo de 2022, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual se solicitó prórroga de 30 días el 11 de agosto de 2022, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación al Título de la Solicitud

Respecto al requerimiento del examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por:

*"COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE
MALT1 (PROTEÍNA DE TRANSLOCACIÓN DE LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE
ASOCIADO A LAS MUCOSAS 1), MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES
QUE LOS COMPRENDEN"*

2. Modificaciones a las Reivindicaciones y Claridad

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de

treinta y nueve (39) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1** Se eliminaron las reivindicaciones 1 a 33 previamente presentadas y se presenta un nuevo pliego de treinta y nueve (39) reivindicaciones, las cuales se encuentran en correspondencia con la Solicitud de Patente Europea N° 17851862.7, con el fin de definir la materia a proteger y superar las objeciones del examinador.
- 2.2** Se informa que el nuevo pliego reivindicatorio excluye los tres compuestos enumerados en las Referencias (CAS) 1 a 3 lo cual, es posible de acuerdo a los lineamientos de la Normativa Colombiana que permite incluir disclaimers con el fin de superar la novedad sobre anticipaciones accidentales. Las referencias 1 a 3 son "accidentales" en este sentido porque el experto en la materia claramente no las habría tenido en cuenta al intentar realizar la presente invención. La presente invención se refiere a los inhibidores de MALT1, mientras que las Referencias 1 a 3 no proporcionan ninguna indicación de la utilidad potencial de los compuestos enumerados allí.
- 2.3** Sin embargo, el disclaimer agregado en la reivindicación 1 para excluir las 3 anticipaciones accidentales no es necesario para las reivindicaciones de composición farmacéutica. En aras de la concisión de las reivindicaciones, la antigua reivindicación 29 de la composición farmacéutica se presenta como una nueva reivindicación 2. Como tal, las reivindicaciones dependientes ahora pueden simplemente depender de la reivindicación independiente 1 y se han adaptado en consecuencia.
- 2.4** El término "diastereómero" ha sido eliminado de las nuevas reivindicaciones 21 y 22 (ya que este término no es apropiado para estos compuestos). De manera similar, los términos "enantiómero" y "diastereoisómero" se han eliminado de la nueva reivindicación 3.
- 2.5** Se ha incluido la nueva reivindicación 34 para limitar la definición de R1 a 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo o 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo, con base en la página 35 de la solicitud PCT por selección de una lista única de residuos.

- 2.6** Se mantiene el producto definido por su proceso en la nueva reivindicación 39, por ser novedoso e inventivo de acuerdo con las modificaciones realizadas.
- 2.7** Se mantiene el término "solvato", ya que el solicitante adjuntó la respectiva difracción de rayos X (Figura 4) para sustentar el patrón de hidrato del compuesto reivindicado obtenido mediante el sistema Acetona-Agua. A este respecto, se adjunta una declaración estadounidense que aclara que el compuesto 158 en la descripción de esta solicitud en realidad se obtuvo como un solvato, es decir, un hidrato, siguiendo el procedimiento descrito en la solicitud de patente. Así, aunque el compuesto 158 no se identificó como solvato, en realidad se obtuvo como solvato (hidrato).
- 2.8** Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el capítulo reivindicatorio presentado, que incluye treinta y nueve (39) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones a las presentadas inicialmente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

4. Novedad

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 6, 8, 9 y 11 a 14, 16 y 17 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas del documento CAS Registry 1907028-26-5 (D1). Del mismo modo, el examinador establece que las reivindicaciones 1 a 6, 8 a 14 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas del documento CAS Registry 1907875-04-0 (D2) y la reivindicación 15 carece de novedad a la luz de las enseñanzas del documento CAS Registry 1898933-19-1 (D3).

A este respecto, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención está comprendida en el estado de la técnica, específicamente en forma individual en los documentos **D1, D2 y D3** de forma **TOTAL**, lo cual no sucede con la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que las **características del nuevo capítulo reivindicatorio presentado no se encuentran divulgadas o sugeridas en los documentos D1 a D3 citados por el examinador**. En consecuencia, las reivindicaciones actuales son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte.

Como ya se mencionó, y en relación con lo dicho previamente por el examinador, el solicitante reemplaza las antiguas reivindicaciones 1 a 33 por las nuevas reivindicaciones 1 a 39.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los documentos D1, D2 y D3 **no mencionan, describen o sugieren de forma individual o en combinación**, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte**.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 39, tienen diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusión

Con los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, D2 y D3, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 39 reivindicaciones.
- Declaración del Dr. Kristof Kimpe.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificaciones a las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO


C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de la Fórmula (I)



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente de fluoro o amino;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, ciclopropilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, 1-etoxietilo, hidroxi, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, metiltio, ciano, amino, metilamino, dimetilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilcarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, 1-(t-butoxicarbonil)azetidin-2-ilo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, acetidin-3-il o acetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , 1-metoxi-etilo, difluorometilo, fluoro, cloro, bromo, ciano y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 son N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, alquilo C_{1-4} , fluoro, cloro, bromo, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcoxicarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo, pirrolilo, tiazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 2-amino-pirimidin-4-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-ilo, 2H[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-2-ilo, 3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-3-ilo, 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de oxo, alquilo C_{1-4} , carboxi, metoxicarbonilo, aminocarbonilo, hidroximetilo, aminometilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino (alquilo C_{2-4})amino o ciano;
- vi) 1-metil-piperidin-4-iloxi;

- vii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
- viii) (4-aminobutil)aminocarbonilo;
- ix) (4 amino)butoxi;
- x) 4-(4-aminobutil)-piperazin-1-ilcarbonilo;
- xi) metoxycarbonilo;
- xii) 5-cloro-6-(metoxycarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
- xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
- xiv) 3-metil-2-oxo-2,3- dihidro-1H-imidazol-1-ilo;
- xv) 2-oxopirrolidin-1-ilo;
- xvi) (*E*)- (4-aminobut-1-en-1-il-aminocarbonilo;
- xvii) difluorometoxi;
- y
- xviii) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, metoxi, metilsulfonilo, ciano, alquilo C₁₋₄, etinilo, morfolin-4-ilo, trifluorometilo, hidroxietilo, metilcarbonilo, metilsulfinilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo, azetidin-2-ilo, metiltio y 1,1-difluoroetilo;

o R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-ilo, 4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 1-metil-1*H*-pirazolo[3,4-*b*] piridin-5-ilo, 1*H*-pirazolo[3,4-*b*]piridin-5-ilo, 2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-*b*] piridin-5-ilo, 1,3-dioxolo[4,5]piridina-5-ilo, 1-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-ilo, 2,2-dimetilbenzo[d][1,3]dioxol-5-ilo, 2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxina-6-ilo, 1-oxoisindolin-5-ilo, o 2-metil-1-oxoisindolin-5-ilo, 1*H*-indazol-5-ilo;

R₆ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, fluoro, 2-metoxi-etoxi, cloro, ciano o trifluorometilo;

R₇ es hidrógeno o fluoro;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 1*H*-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C-(R₄) en donde R₄ es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:


N-(2-cloro-3-piridinil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

y

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida.

2. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la la Fórmula (I) y al menos uno de un portador farmacéuticamente aceptable, un excipiente farmacéuticamente aceptable y un diluyente farmacéuticamente aceptable



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente de fluoro o amino;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, ciclopropilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, 1-etoxietilo, hidroxi, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, metiltio, ciano, amino, metilamino, dimetilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilcarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, 1-(t-butoxicarbonil)azetidin-2-ilo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, acetidin-3-il o acetidin-2-ilo;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, 1-metoxi-etilo, difluorometilo, fluoro, cloro, bromo, ciano y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 son N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, alquilo C_{1-4} , fluoro, cloro, bromo, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo, pirrolilo, tiazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 2-amino-pirimidin-4-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-ilo, 2H[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-2-ilo, 3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-3-ilo, 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de oxo, alquilo C_{1-4} , carboxi, metóxicarbonilo, aminocarbonilo, hidroximetilo, aminometilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino (alquilo C_{2-4})amino o ciano;
- vi) 1-metil-piperidin-4-iloxi;
- vii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
- viii) (4-aminobutil)aminocarbonilo;

- ix) (4 amino)butoxi;
- x) 4-(4-aminobutil)-piperazin-1-ilcarbonilo;
- xi) metoxycarbonilo;
- xii) 5-cloro-6-(metoxycarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
- xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
- xiv) 3-metil-2-oxo-2,3- dihidro-1H-imidazol-1-ilo;
- xv) 2-oxopirrolidin-1-ilo;
- xvi) (*E*)- (4-aminobut-1-en-1-il-aminocarbonilo;
- xvii) difluorometoxi;
- y
- xviii) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, metoxi, metilsulfonilo, ciano, alquilo C₁₋₄, etinilo, morfolin-4-ilo, trifluorometilo, hidroxietilo, metilcarbonilo, metilsulfinilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo, azetidin-2-ilo, metiltio y 1,1-difluoroetilo;

o R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-ilo, 4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 1-metil-1*H*-pirazolo[3,4-*b*] piridin-5-ilo, 1*H*-pirazolo[3,4-*b*]piridin-5-ilo, 2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-*b*] piridin-5-ilo, 1,3-dioxolo[4,5]piridina-5-ilo, 1-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-ilo, 2,2-dimetilbenzo[d][1,3]dioxol-5-ilo, 2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxina-6-ilo, 1-oxoisindolin-5-ilo, o 2-metil-1-oxoisindolin-5-ilo, 1*H*-indazol-5-ilo;

R₆ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, fluoro, 2-metoxi-etoxi, cloro, ciano o trifluorometilo;

R₇ es hidrógeno o fluoro;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 1*H*-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C-(R₄) en donde R₄ es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

3. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida ;

N-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

2-ciano-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)ácido benzoico;

N-(2-morfolinopiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metoxipiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-N-(piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-N, N-dimetil-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

3-cloro-N-metil-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida ;

N-(5-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

o un solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en

i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;

y

ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O,

N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S;
en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e
independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados
de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo,
metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-
hidroxietilo, hidroxilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, amino,
metilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-
dioxanilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, N-
(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-
pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo
o azetidin-2-ilo.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
y
 - ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S;
en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, difluorometilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, tetrahidrofuran-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
 - y
 - ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino u oxo.
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, 4-amino-naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-il o 5-fluoronaftalenen-1-ilo;
 - y
 - ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en isoquinolin-1-ilo, isoquinolin-4-ilo, isoquinolin-5-ilo, isoquinolin-8-ilo, quinolin-7-ilo, cinolinin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-8-ilo, ftalazin-1-ilo, naftiridin-5-ilo, tieno[3,2-c]piridin-4-ilo, furo [3,2-c]piridin-4-ilo, furo[2,3-c]piridin-7-ilo, quinoxalin-5-ilo, 1*H*-indazolilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ilo, quinolin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, benzo[d]tiazol-7-ilo, 1-hidroxiiisoquinolin-5-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-ilo, tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, tieno[3,2]-b]piridin-7-ilo, 2-oxo-1,2-

dihidroquinolin-4-ilo, 1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-5-ilo, pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-ilo, 7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-c]piridin-7-ilo, 1,7-naftiridin-5-ilo, pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-aminocarbonil-isoquinolin-4-ilo, benzo[d]tiazol-4-ilo, 8-fluoro-1-hidroxisoquinolin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-oxo-quinolin-4-ilo, 8-aminoquinolin-5-ilo, benzo[d]oxazol-4-ilo, 3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 1-(hidroximetil)isoquinolin-4-ilo, (3R-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-hidroxisoquinolin-4-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-4-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ilo, 6-N-oxido-1H-pirazol-1-il)tieno [2,3-c]piridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, furo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, isoquinolin-5-ilo, benzo[d]isotiazol-3-ilo, 7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(hidroxietil)quinolin-4-ilo, 1-(metoximetil)isoquinolin-4-ilo, 1-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-(difluorometil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2(R)-il)isoquinolin-4-ilo, 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-(aminocarbonil)quinolin-4-ilo, 1H-indazol-7-ilo, 1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-cloroisoquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, benzo[d]isoxazol -3-ilo, 2-aminobenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, 1,7-naftiridin-4-

ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-5-ilo, (N-(metil)formamido)metil)isoquinolin-4-ilo, [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-7-ilo, 1,5-naftiridin-4-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-indazol-3-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-ilo, 1-(1(^xS)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, 4-fluoroisoquinolin-1-ilo, 1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-ilo, 5-fluoroquinolina-8-ilo, 6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, 8-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2R-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(dimetilamino)isoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-ilo, 2-metil[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirimidin-5-ilo, 2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridina-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-4-ilo, 2-metilbenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-acetilquinolin-4-ilo, 1-(metiltio)isoquinolin-4-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-metoxiisoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-b]piridazin-6-ilo, 1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 4-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-acetilisoquinolin-5-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-etoxiisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 1-metil-1H-indazol-4-ilo, 2-aminoquinolin-4-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-ilo, 1-(1(S)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-a]piridina-8-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, 2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolina-5-ilo, 1,6-naftiridin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 2-aminocarbonil-quinolin-5-ilo, 2-

cloroquinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-4-ilo, 2- (difluorometil)quinolin-5-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo, 1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (R)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (S)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 8-(3-hidroxiacetidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 7-(3-hidroxiacetidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-5-ilo, y 1-(1-t-butoxicarbonilacetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano, bromo, cloro y trifluorometilo.
9. El compuesto, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 8 en donde R_2 es trifluorometilo.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo, y cloro; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} .

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro.
12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde G_2 es N.
13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_5 es hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, ciano, metilo, etilo o trifluorometilo; o, R_4 y R_5 pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo u 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo.
14. El compuesto, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13 en donde R_5 es hidrógeno, cloro o ciano.
15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_6 es hidrógeno o metilo.
16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_7 es hidrógeno.
17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde:

R_1 se selecciona del grupo que consiste en
 - i) naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo, 5-fluoronaftalen-1-ilo, o 4-aminonaftalen-1-ilo;

y

- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroximetoxi, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, amino, metilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano, bromo, cloro y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo y cloro; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;

- ii) alcoxi C₁₋₄;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) carboxi;
- vi) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo y pirimidin 4-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, carboxi, metoxicarbonilo, hidroximetilo, aminocarbonilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino(alquilo C₂₋₄)amino y ciano;
- vii) 1-metil-piídina-4-iloxi;
- viii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
- ix) (4-aminobutil)-aminocarbonilo;
- x) (4-amino)butoxi;
- xi) metoxicarbonilo;
- xii) 5-cloro-6-(metoxicarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
- xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
- y
- xiv) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ es hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, ciano, metilo, etilo o trifluorometilo; o, R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo o 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G_2 es N, y R_5 es hidrógeno;

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es 1*H*-imidazol-1-ilo, G_2 es N, y R_5 es cloro;

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G_2 es N, R_5 es hidrógeno; y

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es hidrógeno, G_2 es N y R_5 es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

y

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida.

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde:

R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;

y

- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S;

en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, difluorometilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxi, fluoro, ciano, amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, tetrahidrofuran-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R_4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) hidrógeno;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo e imidazolilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en metilo, carboxi, metoxicarbonilo, hidroximetilo, aminocarbonilo, (dimetilamino)metil y amino, metoximetilo;

- vi) (4-amino)butoxi;
- vii) metoxycarbonilo;
- viii) 5-cloro-6-(metoxycarbonil)piridin-3-aminocarbonilo;

y

- ix) 1,1-dioxo-pirrolidin-2-ilo

R₅ es hidrógeno, cloro, bromo o ciano;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 1*H*-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C-(R₄) en donde R₄ es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno; y

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

y

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida.

19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2,

en donde:

R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de hidroximetilo, 1-hidroxietidinilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, oxo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidinilo, azetidin-3-il o azetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano y trifluorometilo;

G_1 es N o C(R_4);

G_2 es N o C(R_3); de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en

- i) metoxi;

- ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-carboxi-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, oxazol-2-ilo, 4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metoxycarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-aminocarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 1-metil-1H-pirazol-3-ilo, 1,3,4-oxadiazol-2-ilo, 2-metil-2H-tetrazol-5-ilo, 5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-ciano-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 5-amino-1H-1,2,3-triazol-1-ilo, 2H-1,2,3-triazol-4-ilo, 2H-tetrazol-5-ilo, 4-(aminometil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(metoximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 2-metil-2H-tetrazol-5-il y 4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo;
- y
- iii) metoxycarbonilo;

R₅ es hidrógeno, cloro o ciano;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo,

G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal

farmacéuticamente aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde:

R₁ se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, 4-amino-naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo o 5-fluoronaftalen-1-ilo;
- y
- ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en isoquinolin-1-ilo, isoquinolin-4-ilo, isoquinolin-5-ilo, isoquinolin-8-ilo, quinolin-7-ilo, cinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-8-ilo, ftalazin-1-ilo, naftiridin-5-ilo, tieno[3,2-c]piridin-4-ilo, furo[3,2-c]piridin-4-ilo, furo[2,3-c]piridin-7-ilo, quinoxalin-5-ilo, 1*H*-indazolilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ilo, quinolin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, benzo[d]tiazol-7-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-ilo, tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, tieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-ilo, 1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-5-ilo, pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-ilo, 7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-c]piridin-7-ilo, 1,7-naftiridin-5-ilo, pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-aminocarbonil-isoquinolin-4-ilo, benzo[d]tiazol-4-ilo, 8-fluoro-1-hidroxiisoquinolin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-oxo-quinolin-4-ilo, 8-aminoquinolin-5-ilo, benzo[d]oxazol-4-ilo, 3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 1-(hidroximetil)isoquinolin-4-ilo, (3*R*-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-4-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-

il)isoquinolin-4-ilo, 7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 1-(1-hidroxietyl)isoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-4-ilo, 1-(1(R)-hidroxietyl)isoquinolin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ilo, 6-N-oxido-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, furo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, isoquinolin-5-ilo, benzo[d]isotiazol-3-ilo, 7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(hidroxietyl)quinolin-4-ilo, 1-(metoximetil)isoquinolin-4-ilo, 1-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-(difluorometil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2(R)-il)isoquinolin-4-ilo, 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-(aminocarbonil)quinolin-4-ilo, 1H-indazol-7-ilo, 1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-cloroisoquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, benzo[d]isoxazol-3-ilo, 2-aminobenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, 1,7-naftiridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-5-ilo, (N-(metil)formamido)metil)isoquinolin-4-ilo, [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-7-ilo, 1,5-naftiridin-4-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-indazol-3-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(1,1-difluoroetyl)isoquinolin-4-ilo, 1-(1(^xS)-hidroxietyl)isoquinolin-4-ilo, 1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, 4-fluoroisoquinolin-1-ilo, 1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-ilo, 5-fluoroquinolin-8-ilo, 6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, 8-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2R-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(dimetilamino)isoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-ilo, 2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-

ilo, 2-metoxiquinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirimidin-5-ilo, 2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-4-ilo, 2-metilbenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-acetilquinolin-4-ilo, 1-(metiltio)isoquinolin-4-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-metoxiisoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-b]piridazin-6-ilo, 1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 4-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-acetilisoquinolin-5-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-etoxiisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 1-metil-1H-indazol-4-ilo, 2-aminoquinolin-4-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-ilo, 1-(1(S)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-8-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, 2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, 1,6-naftiridin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 2-aminocarbonil-quinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo, 1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (R)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (S)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 8-(3-hidroxiacetidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 7-(3-hidroxiacetidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo,

1-(3-hidroxiazetidin-1-il)isoquinolin-5-ilo, y 1-(1-t-butoxicarbonilazetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo;

R₂ es trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G₂ es N o C(R₃); de tal manera que solo uno de G₁ y G₂ es N en cualquier caso;

R₃ se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R₄ se selecciona independientemente del grupo que consiste en 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-carboxi-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, oxazol-2-ilo, 1H-imidazol-2-ilo, 4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metoxycarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-aminocarbonil-2H-1,2,3-triazol 2-ilo, 1-metil-1H-pirazol-3-ilo y 1,3,4-oxadiazol-2-ilo;

R₅ es hidrógeno, cloro, bromo o ciano;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G_2 es N, y R_5 es hidrógeno;
o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en
- N*-(2-cianopiridin-4-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cianopiridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilisoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(3-cloro-4-metoxifenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-pirazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(2-aminopirimidin-4-il)-3-clorofenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-isobutil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-etil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-isopropil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-metilisquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzofuran-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(1-metoxietil)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-metilisquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-metil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-fluoropiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

picolinato de metil 3-cloro-5-(3-cloro-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinamido);

N-(5-cloro-6-((1-metilpiperidin-4-il)oxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(difluorometil)-1-(isoquinolin-1-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(2-aminopirimidin-4-il)-3-clorofenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-fluoro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(tiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-metil-1-(quinolin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metilisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-fluoroquinolin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1*H*-indazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-imidazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-aminobutil)-3-cloro-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

1-(isoquinolin-4-il)-*N*-(2-metil-6-(trifluorometil)piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

6-cloro-4-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

4-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-ciclopropoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-((1-metilpiperidin-4-il)oxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-etoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-aminobutoxi)-5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-ciclopropoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(cinolinin-4-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-imidazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-*c*]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,6-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-(4-aminobutil)piperazina-1-carbonil)-5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(ftalazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-imidazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinoxalin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

2-(5-(4-((5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il)isoquinolin-1-il) zetidina-1-carboxilato de *terc* butilo;

N-(3-(metilsulfonil)-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidín-2-il)isoquinolin-5-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-(metilsulfonil)-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-(azetidín-2-il)quinolin-5-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-imidazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2,5-dietil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]oxazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-cloroquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cloroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)quinolina-2-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,6-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

(**R*)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-*N*-(5-ciano-2-metil-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

(**R*)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2-oxopirrolidin-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(1-metil-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]piridin-5-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-ciano-1*H*-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2*H*-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(1*H*-pirazolo[3,4-*b*]piridin-5-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

(**S*)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metilpiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,5-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(5-metoxi-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-aminobutil)-3-ciano-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

N-(4-(4-(aminometil)-1H-pirazol-1-il)-3-metilfenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-etoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- 1-(2-aminoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-acetilisquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(difluorometoxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(2-aminoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metiltio)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-fluoro-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]tiazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-ciano-1-(quinolin-5-il)-
1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-
(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-acetilquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]
tiazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(5-(aminometil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-
(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-(azetidín-2-il)quinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-
etoxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-
4carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de metilo

1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-etil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-
a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-
(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-
a]pirimidin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-(metoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-(3-ciano-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-ácido carboxílico;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-3-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de metilo;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(6-(1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5 cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(dimetilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(difluorometil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoroquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoroisoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)isoquinolina-1-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

5-cloro-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridina-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(5-oxopirrolidin-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-(3-ciano-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo

N-(5-ciano-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,5-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-((dimetilamino)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]oxazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-(aminometil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-((N-metilformamido)metil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]pirazin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminobenzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isotiazolo[5,4-b]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1H-pirrol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminobenzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]isoxazol-3-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

5-bromo-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-
1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-4-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cloroisoquinolin-4-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilimidazo[1,2-
a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(5-
(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-indazol-7-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4 -((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)quinolina-2-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-(hidroximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-
1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-
2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-
(benzo[d]tiazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-
2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- N-(5-bromo-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(difluorometil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metoximetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(1-hidroxietil)quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N- 5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-benzo[d]isotiazol-3-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina 6-óxido

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinazolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(metoximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(4-(aminometil)-1H-pirazol-1-il)-3-clorofenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(3-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(hidroximetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(benzo[d]oxazol-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(3-cloro-4-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(8-aminoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)1-óxido de quinolina;
N-(5-ciano-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
2-ciano-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)benzoato de metilo;
N-(6-(5-amino-1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(4-ciano-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-cianopiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(6-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-hidroxisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina-1-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Metil2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxilato;

N-(5-cloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(4-aminonaftalen-1-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-Dquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-D-quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-b]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;
N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;
1-(7-(3-hidroxiazetidín-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-etinil-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-cianotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-ciclopropiltieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-metiltieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-cianotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)-N-metiltieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(2-cianopiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-
pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-
5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-
pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil) piridin-
4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-(2-metoxietoxi)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-
dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-
c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-2-oxo-1,2-
dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-
dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-
2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

o un enantiómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de
este.

22. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 21, o la composición farmacéutica de la reivindicación 2,

en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzofuran-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-*c*]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Metil2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2*H*-1,2,3-triazol-4-carboxilato;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-b]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-D-quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-Dquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(4-aminonaftalen-1-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-cloroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina-1-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)-N-metiltieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina 2-óxido;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-etoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(3-hidroxi-
pirrolidin-1-il)isoquinolina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-
(metiltio)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxi-
azetidín-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

(S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-
hidroxi-
pirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-
pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-
hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;


N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

y

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-
(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;


o un enantiómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de
este.

23. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la
composición farmacéutica de la reivindicación 22, en donde el compuesto es




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

24. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 22, en donde el compuesto es




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

25. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 22, en donde el compuesto es




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

26. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde el compuesto es




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

27. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde el compuesto es




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

28. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 22 a 27, en donde el compuesto es un solvato.
29. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 28, en donde el compuesto es un hidrato.
30. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de la reivindicación 2, en donde el compuesto es:



o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

31. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 30, en donde el compuesto es un solvato.
32. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 31, en donde el compuesto es un hidrato.
33. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 30, en donde el compuesto es:




34. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de la reivindicación 2, donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo y 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo.
35. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 3 y al menos uno de un portador farmacéuticamente

aceptable, un excipiente farmacéuticamente aceptable y un diluyente farmacéuticamente aceptable.


36. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 4 a 35, en donde la composición es una forma de dosificación oral sólida.

37. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 4 a 35, en donde la composición es un jarabe, un elixir o una suspensión.

38. Un proceso para la preparación de un compuesto que es




que comprende los pasos de:




(i)

hacer reaccionar (112a) con el intermedio (Y1) para producir (112b);
luego oxidando (112b) para producir (112c);



(ii)


convertir (112c) a (112d); tratar posteriormente (112d) con ácido clorhídrico concentrado; para producir (112e);



(iii)

hacer reaccionar (112e) con el intermedio (Y2) en presencia de un solvente orgánico; para formar el compuesto 158.


39. Un proceso para la preparación de un compuesto de Fórmula (Ia)



Fórmula (Ia)


en donde R_1 es 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo; R_2 es CF_3 ; G_1 es N; G_2 es $C(R_3)$ donde R_3 es trifluorometilo; y R_5 y R_6 son hidrógeno;

preparado por medio del proceso que comprende los pasos de:




(i)

hacer reaccionar un intermedio de fórmula x1 (en el que X es bromo, cloro o yodo) con benzofenona hidrazina, en presencia de un catalizador de paladio, un ligando y una base, para proporcionar una hidrazina de fórmula x2;




(ii)

hidrólisis ácida de una hidrazina de fórmula x2 para proporcionar una hidrazina de fórmula x3;



(iii)

hacer reaccionar un intermedio de fórmula x4 (en donde R' es alquilo C₁₋₄ y W es OEt o NMe₂) con una hidrazina de fórmula x3 para proporcionar un pirazol de fórmula x5;



(iv)

hidrólisis de un pirazol de fórmula x5; luego conversión a un compuesto de Fórmula (Ia) mediante acoplamiento con un intermedio de fórmula x6.

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of:

Lu, *et al.*

Confirmation No.: 5744

Application No.: 15/847,999

Group Art Unit: 1625

Filing Date: December 20, 2017

Examiner: Patricia L. Morris

For: Pyrazole Derivatives as MALT1 Inhibitors


Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

DECLARATION OF KRISTOF KIMPE PURSUANT TO 37 C.F.R. §1.132

I, Kristof Kimpe, PhD, declare as follows:

1. I currently am employed as a Principal Scientist in the Small Molecule Pharmaceutical Development group of Janssen Research & Development, a division of Janssen Pharmaceutica NV, which I understand to be the owner of the above-identified patent application. In this position, I design scientific experiments for the physical and chemical characterization of new pharmaceutical products and analyze experimental data, including data from x-ray powder diffraction (XRPD), thermogravimetric analysis (TGA), thermogravimetric analysis with mass spectrometry (TGA-MS), and differential scanning calorimetry (DSC). I received my Doctor of Philosophy degree in Chemistry from Katholieke Universiteit Leuven in 2003 and have fourteen years of experience working in the field of pharmaceutical analysis.

2. In August through December of 2017, I supervised analytical testing of two batches of the chemical compound 1-(1-oxo-1,2-dihydroisoquinolin-5-yl)-5-(trifluoromethyl)-N-[2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl]-1H-pyrazole-4-carboxamide:



which the above-identified patent application identifies as Compound 158. I understand that these batches, *i.e.*, Batch 46651549 and Batch 46700220, were synthesized using the process set forth in the above-identified patent application in Example 158 (page 450).

3. Compound 158 “or a solvate thereof” is claimed in the patent application in claim 45 and claimed as a hydrate in claim 49. Synthesis of Compound 158 in accordance with the procedures set forth in Example 158 of the above-identified patent application yields a hydrate of Compound 158 as confirmed by my analysis of two batches of Compound 158.

4. In August 2017, Compound 158 (Batch 46651549) was analyzed using differential scanning calorimetry (DSC). DSC is a thermal analysis technique that measures enthalpy changes in a sample as a function of time and temperature. The DSC curve that was recorded for Compound 158 (Batch 46651549) is shown in **Figure 1** attached to this declaration. This DSC curve indicates that Compound 158 existed in its solvated form when it was analyzed. The thermal behavior of the compound is observed in the DSC curve. The broad endothermic signal due to solvent evaporation is observed between 30°C and 140°C.

5. Additional studies (further detailed below) were conducted on Compound 158 (Batch 46700220). These studies confirmed that the solvent evaporation seen in the DSC curve of Compound 158 (Batch 46651549) is due to loss of water, thereby confirming that the experimental procedure set forth in Example 158 of the patent application produces a hydrated form of Compound 158.

6. Batch 46700220 was analyzed using various techniques, including DSC and x-ray Powder Diffraction (XRPD). XRPD is used to investigate the solid-state form of a compound.

An XRPD pattern is unique for a given solid state form or crystal polymorph. The DSC plot and XRPD pattern confirm that the two batches (46700220 and 46651549) have the same solid-state forms.

7. XRPD studies were conducted on an Acetone/H₂O (90/10, v/v) slurry of Compound 158 (Batch 46700220). The compound was slurried at elevated temperature (60°C) in Acetone/ H₂O (90/10, v/v) for seven days in order to investigate if the solvated form would convert into possible new solid-state forms. The XRPD pattern of the slurry sample corresponded to the XRPD pattern of the starting material; thus, confirming that its solid state form was unchanged over the seven day period.

8. The slurry sample was also analyzed by DSC and additionally by thermogravimetric analysis /mass spectrometry (TGA-MS). DSC analysis of the slurry sample indicated that the material corresponded to a solvated form. The DSC curve that was recorded for Compound 158 (Batch 46700220) is shown in **Figure 2** attached to this declaration.

9. The combination of a TGA with a mass spectrometer (MS) measures the mass of the sample material while it is heated in a controlled environment and simultaneously detects the chemical nature of the solvent (that evaporates as the sample is heated) by means of mass spectrometry. The mass loss as a function of temperature is then plotted so as to provide qualitative information on the evolved decomposition or vaporization products. Ion current also is recorded and is indicative of the strength of the signal attributed to water and acetone.

10. The TGA-MS curve of the slurry sample ex Acetone/ H₂O (90/10, v/v) shows a large weight loss of 4.3% between room temperature and 97°C and an additional weight loss of 0.4% between 97°C and 158°C. Based on the corresponding mass spectrometry (MS) data, it was confirmed that the weight loss (4.3%) is due to the removal of mainly water and that only very small trace of acetone (0.4%) was present in the slurry sample. The TGA-MS for the slurry sample ex Acetone/water (90/10, v/v) of Compound 158 (Batch 46700220) is shown in **Figure 3** attached to this declaration.

11. The XRPD patterns of Batch 46700220 and Batch 46651549 of Compound 158 were compared against the XRPD pattern of the slurry sample of Batch 46700220 and the data show that all batches/fractions correspond to each other and yield diffraction peaks without the presence of a halo, indicating that the compound is present as a crystalline material corresponding to the hydrated form. The XRPD overlay is shown in **Figure 4** attached to this declaration.

12. Example 158 in the above-identified patent application describes synthesis of Compound 158 through a series of organic reactions starting from Ethyl 1-(1-chloroisoquinolin-5-yl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate (**112d** in the patent application), 2-(trifluoromethyl)pyridin-4-amine and commercially available chemicals, and ending with isolation and drying. The above-noted characterization of Batch 46700220 and Batch 46651549 as hydrates is consistent with the fact that water was used in a number of the latter steps in the synthetic procedure that the patent application provides for Compound 158. The patent application at page 450, for example, states that the compound was purified by preparative high-pressure liquid chromatography ("HPLC") using a solvent system that contained both acetonitrile ("CH₃CN") and water ("H₂O"), that the desired fraction was collected and adjusted to pH 7-8 with a solution of sodium bicarbonate in water ("aqueous NaHCO₃"), and that Compound 158 subsequently was washed with water before being dried.

[signature on next page]

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information or belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or by imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful statements may jeopardize the validity of the application, any patent issuing there upon, or any patent to which this verified statement is directed.

Respectfully submitted,

Dated: March 16, 2020

By: *Kristof Kimpe*
Kristof Kimpe (Mar 16, 2020)
Kristof Kimpe, PhD

Figure 1




Figure 2




Figure 3






Figure 4

XRPD overlay of Compound 158: (Top to Bottom): Slurry (acetone/water 7d 60°C); Batch 46700220, and Batch 46651549







SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0006622

Recibo: 22-90180

Fecha: 07/10/2022

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

CC: 66.783.790

Pago PSE No: 738603

CUS: 1695395211

Patente PCT

COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE MALT1 (PROTEÍNA DE TRANSLOCACIÓN DE LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A LAS MUCOSAS 1), MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 176,000	\$ 176,000
TOTAL					\$ 176,000