

Reivindicaciones corregidas

Reivindicaciones

1- Una funda (1) para arma de fuego provista de tres seguros y fácil desenfundado **caracterizada** porque comprende dos partes componentes independientes, un primer componente comprende un cuerpo funda (2), un segundo componente consistente en una plataforma soporte (3), estando estos dos componentes fijados entre sí mediante un trinquete (4); con tres seguros, a saber, primer seguro una tapa (7) del martillo percutor, segundo seguro es el seguro del guardamonte (11), tercer seguro protector del seguro del proveedor del arma (9).

2- La funda de la reivindicación 1 **caracterizada** porque el trinquete (4) está dividido en dos porciones, una porción (20) esta adosada o fijada a la plataforma soporte (3) por uno de sus extremos con tornillos (5) o remaches o similares y el otro extremo de esta porción termina en una corona (21) dentada; la otra porción (22) esta adosada al cuerpo funda (2) por uno de sus extremos con tornillos, remaches o similares el otro extremo de esta porción termina en una corona (23) dentada; un sistema de corna dentada (21 y 22) está unido medio por un tornillo y tuerca de seguridad (24) junto con la plataforma soporte (3).

3- La funda de las reivindicaciones 1 y 2 **caracterizada** porque posee un protector del seguro del proveedor consistente en una protuberancia o prominencia (9) dentro del cuerpo funda (2).

4- La funda de las reivindicaciones 1 a 3 **caracterizada** porque tapa (7) del martillo percutor se fija mediante dos aletas (6) al cuerpo funda (2) por medio de un pin de acero (8) con un resorte que faculta el movimiento activación de apertura y cerrado de la dicha tapa (7).

5- La funda de las reivindicaciones 1 a 4 **caracterizada** porque seguro (11) del guardamonte, es la parte que rodea al disparador o gatillo en un arma de fuego y está sujetado por un tornillo y una tuerca de seguridad que se coloca en un hueco hexagonal (12).

6- La funda de las reivindicaciones precedentes **caracterizada** porque el seguro (11) del guardamonte posee internamente un resorte (13) guardamonte, con una forma de hoja y una aleta curva 15 que ancla el guardamonte del arma, dicho resorte está anclado al cuerpo funda (2) por medio de un pin (14) acerado.

7- La funda de las reivindicaciones precedentes **caracterizada** porque la plataforma soporte (3) del cinturón, se desprenden dos aletas (16) las cuales se solapan sobre sí mismas y están adosadas a dos ganchos (17) fijados por tornillos y tuercas (19); en la parte donde se desprenden las dichas aletas se conforma una oquedad a manera una “U” (18), permitiendo el ingreso del dedo pulgar sin obstrucción alguna; además la dicha plataforma soporte (3) cuenta con un sistema de paneles en la parte lateral derecha para brindarle fortaleza y rigidez a la estructura.

Resumen

La invención versa sobre una funda para arma de fuego provista de tres seguros y fácil desenfundado que comprenden una palanca para el dedo pulgar que activa una tapa protectora para arma de fuego de una extracción furtiva; otro seguro para el dedo índice, la cual asegura el guardamonte del arma de fuego evitando su extracción y acción involuntaria, una pared externa que evita el contacto con el gatillo del arma de fuego limitando el contacto cuando está dentro del cuerpo funda; la liberación y extracción del arma de fuego es rápida debido al accionar fácil de sus seguros y de la expansión de un resorte guardamonte en forma de hoja que permite la liberación con expulsión, además posee un sistema de trinquete que provee una ubicación ergonómica en la cadera de la persona con movimiento de la funda de 360° haciendo que las piezas se fijen sin posibilidad al girarse aleatoria e involuntariamente, pero sí el posicionamiento cómodo y personalizado.