


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable o profármaco del mismo:



donde:

el anillo es arilo, heteroarilo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

el anillo es arilo, heteroarilo, heterocicloalquilo, o cicloalquilo;

el anillo es arilo o heteroarilo;

R^a, en forma independiente en cada instancia, se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, -NH₂, -NH(Ac), -NH(alquilo), -N(alquilo)₂, -NHC(O)(alquilo), -CH₂NHC(O)(alquilo), -C(O)NH₂, -C(O)(alquilo), arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo, alcoxi, alquilo, (cicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, y haloalquilo;

R^b, en forma independiente en cada instancia, se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, -NR^jR^k, alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcóxialquilo, (hidroxil)haloalquilo, hidroxil(cicloalquil)alquilo, (cicloalquil)alquilo, (heterocicloalquil)alquilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, -alquilen-NR^jR^k, tosilo, -SO₂(alquilo), -SO₂(cicloalquilo), -CO(alquilo), -CO(cicloalquilo), -CONH(alquilo), -CON(alquil)₂, y -CONH(cicloalquilo);

R^c, en forma independiente en cada instancia, se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, -OH, -NR^jR^k, alcoxi, y alquilo;

R¹ se selecciona entre el grupo que consiste en -NH₂, -CH₂COOH, -CH(NH(CO)(alquil))COOH, -CH(NH(CO)(arilalquil))COOH, -CH(NH(CO)(cicloalquil))COOH, -CH(NH(CO)(arilo sustituido cicloalquil))COOH, -CO(NH)CH₂arilo, -CO(NH)CH₂heteroarilo, -CO(NH)arilo, y -CO(NH)heteroarilo;

n es 0, 1, o 2;

m es 0, 1, o 2;

p es 0, 1, o 2;

J es -C(O)-, -NH-, -CH₂-, -O-, -S-, -S(O)-, -SO₂-, -N(alquilo)-, o -CH(alquilo)-;

K es -C(O)-, -NH-, -O-, -CH₂-, -S-, -S(O)-, -SO₂-, -N(alquilo)-, o -CH(alquilo)-;

donde al menos uno de J y K es -C(O)-, -CH₂-, o -CH(alquilo)-;

L se selecciona entre el grupo que consiste en una unión, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CHR}^2-$, $-\text{CF}_2-$, $-\text{CFR}^2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(=\text{NR}^L)-$, y $-\text{C}(=\text{CHR}^L)-$;

donde R^L es H o alquilo;

o donde R^L y una instancia de R^c tomados junto con los átomos participantes forman un anillo heteroarilo sustituido o no sustituido;

R^2 es alquilo, hidroxialquilo, o haloalquilo;


R^j y R^k se seleccionan en forma independiente entre sí entre el grupo que consiste en H, alquilo, aminoalquilo, (heterocicloalquil)alquilo, y heterocicloalquilo;

U es N o CR^3 ;

R^3 es H, halógeno, alquilo, alcoxi, o haloalquilo; y

V es N o CH.

2. El compuesto de Fórmula (I), que tiene la estructura de Fórmula (Ia):



en donde:

W es N, CH, o CR^c ;


X es N, CH, o CR^c ;

Y es N, CH, o CR^c ; y

Z es N, CH, o CR^c .

3. El compuesto de la Reivindicación 1 o 2, en donde el anillo  es fenilo, tiofenilo o piridinilo.


4. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, que tiene la estructura de Fórmula (Ib):




5. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde p es 1.

6. El compuesto de la Reivindicación 5, en donde R^a es alquilo, cicloalquilo, o halógeno.


7. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde p es 0.
8. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, en donde R¹ es -CH₂COOH.
9. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 8, en donde -J-K- selecciona del grupo que consiste en -C(O)-NH-, -NH-C(O)-, y -CH₂O-.
10. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 9, en donde -J-K- es -CH₂O-.
11. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, en donde U es CH.
12. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, en donde V es CH.
13. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, que tiene la estructura de Fórmula (Ic):




14. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, que tiene la estructura de la Fórmula (Id):



15. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, que tiene la estructura de la Fórmula (Ie):



16. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 10, que tiene la estructura de la Fórmula (If):



17. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 16, en donde el anillo B es heteroarilo.

18. El compuesto de la Reivindicación 17, en donde el anillo B es furilo, oxazolilo, isoxazolilo, tiofenilo, pirrolilo, pirazolilo, o imidazolilo.

19. El compuesto de la Reivindicación 18, en donde el anillo B es furilo.

20. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19, en donde m es 0.

21. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19, en donde m es 1.

22. El compuesto de la Reivindicación 21, en donde R^b se selecciona del grupo que consiste en alquilo, cicloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, haloalquilo, halógeno, y (cicloalquil)alquilo.

23. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19, en donde m es 2.

24. El compuesto de la Reivindicación 23, en donde cada R^b es alquilo.











25. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 24, en donde cada uno de W, X, Y, y Z es CH.















26. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 24, en donde al menos uno de W, X, Y, y Z es CR^c.















27. El compuesto de la Reivindicación 26, en donde Z es CR^c.















28. El compuesto de la Reivindicación 26 o 27, en donde Y es CR^c.















29. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 26 a 28, en donde R^c es halógeno, por ejemplo, fluoruro.
30. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 24 y 26, en donde al menos uno de W, X, Y, y Z es N.
31. El compuesto de la Reivindicación 30, en donde Z es N.
32. El compuesto de la Reivindicación 30, en donde Y es N.
33. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 32, en donde L es -CH₂-.
34. El compuesto de la Reivindicación 1, seleccionado de la siguiente tabla:















	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	



35. Un compuesto de Fórmula (II), o una sal farmacéuticamente aceptable o profármaco del mismo:



donde:

el anillo  es arilo, heteroarilo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo;

R^a, en forma independiente en cada instancia, se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, hidroxilo, -NH₂, -NH(Ac), -NH(alquilo), -N(alquil)₂, -NHC(O)(alquilo), -CH₂NHC(O)(alquilo), -C(O)NH₂, -C(O)(alquilo), arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo, alcoxi, alquilo, (cicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, y haloalquilo;

T¹ es N, CH, NR^{T1}, o CR^{T1};

T² es NR^{T2} o CR^{T2};

T³ es N, CH, NR^{T3}, o CR^{T3};

donde:

(a) T¹ es CR^{T1} o NR^{T1}, donde R^{T1} y R^{T2}, tomados junto con los átomos participantes, forman un anillo cicloalquilo, arilo, o heteroarilo opcionalmente sustituido; y

T³ es N o CH; o

(b) T³ es CR^{T3} o NR^{T3}; donde R^{T3} y R^{T2}, tomados junto con los átomos participantes, forman un anillo heteroarilo opcionalmente sustituido; y

T¹ es N o CH; y

al menos uno de (a) T² es NR^{T2}, (b) T³ es N, o (c) T¹ es NR^{T1};

R^1 se selecciona entre el grupo que consiste en $-NH_2$, $-CH_2COOH$, $-CH(NH(CO)(alquil))COOH$, $-CH(NH(CO)(cicloalquil))COOH$, $-CO(NH)CH_2arilo$, $-CO(NH)CH_2heteroarilo$, $-CO(NH)arilo$, y $-CO(NH)heteroarilo$;

p es 0, 1, o 2;

J es $-C(O)-$, $-NH-$, $-CH_2-$, $-O-$, $-S-$, $-S(O)-$, $-SO_2-$, $-N(alquilo)-$, o $-CH(alquilo)-$;

K es $-C(O)-$, $-NH-$, $-O-$, $-CH_2-$, $-S-$, $-S(O)-$, $-SO_2-$, $-N(alquilo)-$, o $-CH(alquilo)-$;

donde al menos uno de J y K es $-C(O)-$, $-CH_2-$, o $-CH(alquilo)-$;

W es N, CH, o CR^c ;

X es N, CH, o CR^c ;

Y es N, CH, o CR^c ;

Z es N, CH, o CR^c ;

R^c , en forma independiente en cada instancia, se selecciona entre el grupo que consiste en halógeno, $-OH$, $-NR^iR^k$, alcoxi, y alquilo;

L se selecciona entre el grupo que consiste en una unión, $-CH_2-$, $-CH_2CH_2-$, $-CHR^2-$, $-CF_2-$, $-CFR^2-$, $-C(O)-$, $-C(=NR^L)-$, y $-C(=CHR^L)-$;

donde R^L es H o alquilo;


o donde R^L y una instancia de R^c tomados junto con los átomos participantes forman un anillo heteroarilo sustituido o no sustituido;

R^2 es alquilo, hidroxialquilo, o haloalquilo;

V es N o CH.

36. El compuesto de la Reivindicación 35, donde el anillo  es fenilo, tiofenilo, furilo, pirazol, o piridinilo.

37. El compuesto de la Reivindicación 35 o 36, que tiene la estructura de la Fórmula (IIa):

















38. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 37, donde p es 1.













39. El compuesto de la Reivindicación 38, donde R^a es alquilo o alcoxi.









40. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 37, donde p es 0.

41. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 40, donde R^1 es $-CH_2COOH$.

42. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 41, donde -J-K- se selecciona entre el grupo que consiste en -C(O)-NH-, -NH-C(O)-, y -CH₂O-.
43. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 42, donde -J-K- es -CH₂O-.
44. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 43, donde V es CH.
45. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 44, donde cada uno de W, X, Y, y Z es CH.
46. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 44, donde al menos uno de W, X, Y, y Z es CR^c.
47. El compuesto de la Reivindicación 46, donde Z es CR^c.
48. El compuesto de la Reivindicación 46 o 47, donde Y es CR^c.
49. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 46 a 48, donde R^c es halógeno, por ejemplo, fluoruro.
50. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 44 y 46, donde al menos uno de W, X, Y, y Z es N.
51. El compuesto de la Reivindicación 50 donde Z es N.
52. El compuesto de la Reivindicación 50, donde Y es N.
53. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 52, donde L es -CH₂-.
54. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 53, donde T¹ es CR^{T1}; y R^{T1} y R^{T2}, tomados junto con los átomos participantes, forman un anillo heteroarilo opcionalmente sustituido, como por ejemplo pirrol, imidazol, o 1,2,4-triazol.
55. El compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 35 a 53, donde T³ es CR^{T3}; y R^{T3} y R^{T2}, tomados junto con los átomos participantes, forman un anillo heteroarilo opcionalmente sustituido, como por ejemplo pirrol, imidazol, 1,2,4-triazol, o piridina.
56. El compuesto de la Reivindicación 35, seleccionado de la siguiente tabla:

57. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 56, o una sal o profármaco farmacéuticamente aceptable del mismo; y un vehículo farmacéuticamente aceptable.
58. Un método para tratar o prevenir una enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento, que comprende administrar a un sujeto que lo requiere una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 56, o una sal o profármaco farmacéuticamente aceptable del mismo.
59. El método de la Reivindicación 58, en donde la enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento es un trastorno inmunológico.
60. El método de la Reivindicación 58, en donde la enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento es una enfermedad del sistema nervioso central.

61. El método de la Reivindicación 58, en donde la enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento es una enfermedad neurodegenerativa o enfermedad neurológica.

62. El método de la Reivindicación 58, en donde la enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento es una enfermedad renal.

63. El método de la Reivindicación 58, en donde la enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento es una enfermedad cardiovascular.

64. El método de la Reivindicación 58, en donde la enfermedad o condición que se caracteriza por una actividad aberrante del sistema de complemento se selecciona del grupo que consiste en hemoglobinuria nocturna paroxística, síndrome urémico hemolítico atípico, rechazo de trasplante de órgano, miastenia gravis, neuromielitis óptica, glomerulonefritis membranoproliferativa, enfermedad de depósitos densos, enfermedad de aglutininas frías, y síndrome antifosfolípidos catastrófico.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- se eliminan las antiguas Reivindicaciones 4, 7 a 9, 13, 24, 28, 30, 37, 43, 44, 45, 46, 76 a 79;
- las nuevas Reivindicaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, respectivamente;
- se limita la Reivindicación 1 de acuerdo con el alcance de las antiguas Reivindicaciones 1 y 43;
- se modifica la Reivindicación 3, en la cual se eliminan las naftilo, indenilo, ciclopentilo, pirrolidinilo y benzofuranilo opciones para ^(A);
- la nueva Reivindicación 34 encuentra soporte en el alcance de la antigua Reivindicación 44 y en las páginas 26 a 75 y 80 a 83 del documento WO2019195720;
- la nueva Reivindicación 35 encuentra soporte en el alcance de las antiguas Reivindicaciones 45 y 46;
- la numeración y las dependencias se ajustan de acuerdo a las anteriores modificaciones.