


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula I,




I

en donde

L se encuentra ausente o es $-(C\equiv C)-$,

A es



B es arilo o heteroarilo,

C es heteroarilo,

Y es N, C(OH) o CH,

R¹ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) amino,
- ii) alquilo C₁₋₆,
- iii) alcoxi C₁₋₆,
- iv) ciano,
- v) halógeno,
- vi) halógeno-alquilo C₁₋₆,
- vii) halógeno-alcoxi C₁₋₆ e
- viii) hidroxí;

R² se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) $-(CH_2)_k-N(R^4, R^5)$,
- ii) $-(C=O)-N(R^4, R^5)$,
- iii) halógeno,
- iv) halógeno-alquilo C₁₋₆,

- v) -NH-(C=O)-alquilo C₁₋₆ y
 - vi) alquilo C₁₋₆, sustituido opcionalmente con OH;
- R³ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en
- i) amino,
 - ii) alquilo C₁₋₆,
 - iii) alcoxi C₁₋₆,
 - iv) ciano,
 - v) halógeno,
 - vi) halógeno-alquilo C₁₋₆,
 - vii) halógeno-alcoxi C₁₋₆ e
 - viii) hidroxí;
- R⁴ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en
- i) H y
 - ii) alquilo C₁₋₆;
- R⁵ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en
- i) H,
 - ii) alquilo C₁₋₆ y
 - iii) -(C=O)-alquilo C₁₋₆;
- o R⁴ y R⁵ forman, junto con el N al que se encuentran unidos, un heterociclilo, en donde el heterociclilo se sustituye opcionalmente con uno a tres R⁶;
- R⁶ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en
- i) -OH,
 - ii) halógeno,
 - iii) cicloalquilo C₃₋₈,
 - iv) halógeno-alquilo C₁₋₆,
 - v) alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆,
 - vi) ciano-alquilo C₁₋₆,
 - vii) alquilo C₁₋₆ y
 - viii) -(C=O)-alquilo C₁₋₆;
- R⁷ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en
- i) H,
 - ii) halógeno,
 - iii) halógeno-alcoxi C₁₋₆,
 - iv) alcoxi C₁₋₆ y
 - v) alquilo C₁₋₆;
- R⁸ se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) alcoxi C_{1-6} y
- iv) alquilo C_{1-6} ;

R^9 se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) H,
- ii) halógeno,
- iii) halógeno-alcoxi C_{1-6} ,
- iv) alcoxi C_{1-6} y
- v) alquilo C_{1-6} ;

k es 0, 1 o 2,

n es 0, 1, 2, 3 o 4;

m es 0, 1 o 2;


p es 0 o 1;

o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.

2. El compuesto de la fórmula I o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según la reivindicación 1, en donde

L se encuentra ausente o es $-(C\equiv C)-$,

A es



B es arilo o heteroarilo,

C es heteroarilo,

Y es N o CH,

R^2 se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) $-(CH_2)_k-N(R^4, R^5)$,
- ii) halógeno-alquilo C_{1-6} y
- iii) alquilo C_{1-6} , sustituido opcionalmente con OH;

R^4 y R^5 forman, junto con el N al que se encuentran unidos, un heterociclilo, en donde el heterociclilo se sustituye opcionalmente con uno a tres R^6 ;

R^6 se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) $-OH$,

- ii) halógeno,
 - iii) cicloalquilo C₃₋₈,
 - iv) halógeno-alquilo C₁₋₆,
 - v) alcoxí C₁₋₆-alquilo C₁₋₆,
 - vi) ciano-alquilo C₁₋₆ y
 - vii) alquilo C₁₋₆;
- R⁷ es H o halógeno;
- R⁸ es H;
- R⁹ es halógeno;
- k es 0 o 1;
- n es 0;
- m es 1;
- p es 0.

3. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde A es



, en particular

en donde

Y es N o CH y

R^a, R^b, R^c o R^d se selecciona, cada uno, independientemente del grupo que consiste en

- i) H,
- ii) amino,
- iii) alquilo C₁₋₆,
- iv) alcoxí C₁₋₆,
- v) ciano,
- vi) halógeno,
- vii) halógeno-alquilo C₁₋₆,
- viii) halógeno-alcoxí C₁₋₆ e
- ix) hidroxilo;

más particularmente, en donde A es 6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-ilo o 6,7-

dihidro-5H-pirrolizin-1-ilo.

4. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde B es arilo, en particular fenilo.
5. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde B es heteroarilo, en particular piridinilo.
6. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en donde C es heteroarilo, en particular tiazolilo.
7. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en donde n es 0.
8. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde m es 1.
9. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde p es 0.
10. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es $-(CH_2)_k-N(R^4, R^5)$, k es 0 o 1, y R^4 y R^5 forman, junto con el N al que se encuentran unidos, un heterociclilo, en donde el heterociclilo se sustituye opcionalmente con R^6 .
11. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^2 es $-(CH_2)_k-N(R^4, R^5)$, k es 0 o 1, y R^4 y R^5 forman, junto con el N al que se encuentran unidos, piperazinilo, piperidinilo o morfolino, en donde el piperazinilo,

piperidinilo o morfolino se sustituyen opcionalmente con R⁶.

12. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que se selecciona del grupo que consiste en

(2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolizin-1-il)-2-[4-fluoro-6-[2-[4-[(4-hidroxi-1-piperidil)metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-6-[2-[4-[(4-metilpiperazin-1-il)metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-6-[2-[4-[(4-hidroxi-1-piperidil)metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-1-oxo-6-(4-piperazin-1-ilfenil)isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-6-[4-(4-hidroxi-1-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-6-[2-[4-(hidroximetil)fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-1-oxo-6-[2-[4-(1-piperidilmetil)fenil]etinil]isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[6-(4-etilpiperazin-1-il)-3-piridil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-[4-cloro-6-[2-[4-[(4-hidroxi-1-piperidil)metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-[4-cloro-6-[4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-[4-cloro-6-[4-(4-hidroxi-1-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,
 (2RS)-2-[4-cloro-6-[6-(4-hidroxi-1-piperidil)-3-piridil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida y
 (2RS)-2-[7-cloro-4-fluoro-6-[2-[4-[(4-hidroxi-1-piperidil)metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida.

13. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que se

selecciona del grupo que consiste en

2-[4-cloro-1-oxo-6-[2-[4-(1-piperidilmetil)fenil]etnil]isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-fluoro-6-[2-[4-[(4-hidroxi-1-piperidil)metil]fenil]etnil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-[rac-(3R)-3-metilpiperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-[rac-(3R)-4-etil-3-metil-piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-[(1-etil-4-piperidil)oxi]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-(3-cloro-4-morfolino-fenil)-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-(4-etilpiperazin-1-il)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-(3-cloro-4-morfolino-fenil)-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-[rac-(3R)-4-etil-3-metil-piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[4-(1-etil-4-piperidil)-3-fluoro-fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[4-(1-ciclopropil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-(1-ciclopropil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-1-oxo-6-[4-[rac-(3R,4R)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[4-(1-etil-4-piperidil)-3-fluoro-fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[4-[1-(2,2-difluoroetil)-4-piperidil]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-6-[4-[1-(2-metoxietil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-6-[4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[6-[3-etil-4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[4-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)-3-fluoro-fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)-3-fluoro-fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-[4-(2,2-difluoroetil)piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[4-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)-3-fluoro-fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[2-(2-clorofenil)etnil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[2-[4-[(4,4-difluoro-1-piperidil)metil]fenil]etnil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolizin-1-il)-2-[4-fluoro-6-(3-fluoro-4-morfolino-fenil)-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-(4-ciclopropilpiperazin-1-il)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-2-[4-fluoro-1-oxo-6-[2-[4-(trifluorometil)fenil]etnil]isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-(6,7-dihidro-5H-pirrolizin-1-il)-2-[6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-cloro-4-[4-(2-fluoroetil)piperazin-1-il]fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[6-[3-etil-4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-4-fluoro-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[7-cloro-4-fluoro-6-(4-morfolinofenil)-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[3-etil-4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-(1-ciclopropil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-[1-(2-cianoetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[3-etil-4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-[1-(2,2-difluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4,7-dicloro-6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4,7-dicloro-6-[4-(1-etil-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4,7-dicloro-6-[4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-(6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il)-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4,7-dicloro-6-[4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4,7-dicloro-6-(4-morfolinofenil)-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-1-oxo-6-[4-[rac-(3R,4R)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-fluoro-6-[2-[4-[4-(hidroximetil)-1-piperidil]metil]fenil]etinil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-(1-etil-3,3-difluoro-4-piperidil)fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-6-[4-[1-(2-hidroxietyl)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida.

14. El compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que se selecciona del grupo que consiste en

2-[4-cloro-6-[3-etil-4-[1-(2-fluoroetil)-4-piperidil]fenil]-1-oxo-isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida,

2-[4-cloro-1-oxo-6-[4-[rac-(3R,4R)-1-etil-3-fluoro-4-piperidil]fenil]isoindolin-2-il]-2-[rac-(6R)-6-fluoro-6,7-dihidro-5H-pirrolol[1,2-c]imidazol-1-il]-N-tiazol-2-il-acetamida.

15. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto de la fórmula I, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este, según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 y una sustancia auxiliar aceptable desde el punto de vista farmacéutico.