

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

Por la cual se otorga una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de junio de 2019 con el N° NC2019/0006622, por JANSSEN PHARMACEUTICA NV, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “DERIVADOS DE PIRAZOL COMO INHIBIDORES DE MALT1”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/067516 del 20 de diciembre de 2017.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 864 el 28 de junio de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 7921 de 25 de mayo de 2022, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante radicado N° NC2019/0006622 del 7 de octubre de 2022, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 39 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 39 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0006622 el 7 de octubre de 2022, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refiere a compuestos derivados de pirazol-4-carboxamida como inhibidores de MALT1, que difieren de la información del estado de la técnica más cercano WO2015181747 en la presencia del anillo pirazol y su unión a un residuo arilo o heteroarilo mediante un enlace amida.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello se presentan nuevos compuestos con estructuras químicas diferentes que a los comprendidos en el estado de la técnica que pueden inhibir el receptor MALT1 (Tabla 3. Pag 1019-1036).

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 39 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE MALT1 (PROTEÍNA DE TRANSLOCACIÓN DE LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A LAS MUCOSAS 1), MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio (E),

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRAZOL-4-CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE MALT1 (PROTEÍNA DE TRANSLOCACIÓN DE LINFOMA DE TEJIDO LINFOIDE ASOCIADO A LAS MUCOSAS 1), MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN"

Clasificación IPC: C07D 401/12, C07D 401/14, C07D 405/14, C07D 413/14, C07D 417/14, C07D 471/04, C07D 487/04, C07D 491/04, C07D 495/04, A61K 31/4439, A61K 31/444, A61K 31/4725, A61K 31/538, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 39 incluidas en el radicado bajo el No NC2019/0006622 del 7 de octubre del 2022, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA NV.

Dirección: Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica, BEERSE ANTWERPEN, BÉLGICA.

Inventores: Tongfei WU, Kevin D. KREUTTER, Brett Douglas ALLISON, Tianbao LU, Peter J. CONNOLLY, Joseph Kent BARBAY, Maxwell David CUMMINGS, Gaston DIELS, Ulrike PHILIPPAR, Fang SHEN, James Patrick EDWARDS, Johannes Wilhelmus John Fitzgerald THURING y Didier Jean-Claude BERTHELOT.

Prioridad N° 21/12/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/437,384.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/067516 **Fecha:** 20 de diciembre de 2017.

Vigente desde: 20 de diciembre de 2017 **Hasta:** 20 de diciembre de 2037.

ARTÍCULO 2: El titular tendrán los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a JANSSEN PHARMACEUTICA NV advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 de diciembre de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),




Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.12.21
12:04:29 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

ANEXO No. 1**REIVINDICACIONES CONCEDIDAS**

1. Un compuesto de la Fórmula (I)



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente de fluoro o amino;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, ciclopropilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, 1-etoxietilo, hidroxilo, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, metiltio, ciano, amino, metilamino, dimetilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilcarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, 1-(t-butoxicarbonil)azetidin-2-ilo,

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidino, azetidin-3-il o azetidin-2-ilo;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en alquilo C₁₋₄, 1-metoxi-etilo, difluorometilo, fluoro, cloro, bromo, ciano y trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G₂ es N o C(R₃); de tal manera que solo uno de G₁ y G₂ son N en cualquier caso;

R₃ se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, alquilo C₁₋₄, fluoro, cloro, bromo, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo; o, cuando G₁ es N, R₃ se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C₁₋₄;

R₄ se selecciona del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G₂ es N;
- ii) alcoxi C₁₋₄;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo, pirrolilo, tiazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 2-amino-pirimidin-4-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-ilo, 2H[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-2-ilo, 3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-3-ilo, 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

- independientemente de oxo, alquilo C₁₋₄, carboxi, metoxycarbonilo, aminocarbonilo, hidroximetilo, aminometilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino (alquilo C₂₋₄)amino o ciano;
- vi) 1-metil-piperidin-4-iloxi;
 - vii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
 - viii) (4-aminobutil)aminocarbonilo;
 - ix) (4 amino)butoxi;
 - x) 4-(4-aminobutil)-piperazin-1-ilcarbonilo;
 - xi) metoxycarbonilo;
 - xii) 5-cloro-6-(metoxycarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
 - xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
 - xiv) 3-metil-2-oxo-2,3- dihidro-1H-imidazol-1-ilo;
 - xv) 2-oxopirrolidin-1-ilo;
 - xvi) (E)- (4-aminobut-1-en-1-il-aminocarbonilo;
 - xvii) difluorometoxi;
 - y
 - xviii) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, metoxi, metilsulfonilo, ciano, alquilo C₁₋₄, etinilo, morfolin-4-ilo, trifluorometilo, hidroxietilo, metilcarbonilo, metilsulfinilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo, azetidin-2-ilo, metiltio y 1,1-difluoroetilo;

o R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-ilo, 4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 1-metil-1H-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

pirazolo[3,4-b] piridin-5-ilo, 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilo, 2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b] piridin-5-ilo, 1,3-dioxolo[4,5]piridina-5-ilo, 1-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-ilo, 2,2-dimetilbenzo[d][1,3]dioxol-5-ilo, 2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxina-6-ilo, 1-oxoisindolin-5-ilo, o 2-metil-1-oxoisindolin-5-ilo, 1H-indazol-5-ilo;

R₆ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, fluoro, 2-metoxi-etoxi, cloro, ciano o trifluorometilo;

R₇ es hidrógeno o fluoro;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es 1H-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C-(R₄) en donde R₄ es 1H-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

N-(2-cloro-3-piridinil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida;


N-(3-cloro-4-metoxifenil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida; y

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida.

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

2. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la la Fórmula (I) y al menos uno de un portador farmacéuticamente aceptable, un excipiente farmacéuticamente aceptable y un diluyente farmacéuticamente aceptable



Fórmula (I)

en donde

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente de fluoro o amino;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, ciclopropilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, 1-etoxietilo, hidroxilo, metoxi, etoxi, fluoro, cloro, bromo, metiltio, ciano, amino, metilamino, dimetilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilcarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, 1-(t-butoxicarbonil)azetidin-2-ilo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidinilo, azetidin-3-il o azetidin-2-ilo;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

R_2 se selecciona del grupo que consiste en alquilo C_{1-4} , 1-metoxi-etilo, difluorometilo, fluoro, cloro, bromo, ciano y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 son N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, alquilo C_{1-4} , fluoro, cloro, bromo, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo, pirrolilo, tiazolilo, tetrazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 2-amino-pirimidin-4-ilo, 2H-[1,2,3]triazolo[4.5-c]piridin-2-ilo, 2H[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-2-ilo, 3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]-piridin-3-ilo, 1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente de oxo, alquilo C_{1-4} , carboxi, metoxicarbonilo,

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

- aminocarbonilo, hidroximetilo, aminometilo, (dimetilamino)metilo, amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino (alquilo C₂₋₄)amino o ciano;
- vi) 1-metil-piperidin-4-iloxi;
 - vii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
 - viii) (4-aminobutil)aminocarbonilo;
 - ix) (4 amino)butoxi;
 - x) 4-(4-aminobutil)-piperazin-1-ilcarbonilo;
 - xi) metoxicarbonilo;
 - xii) 5-cloro-6-(metoxicarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
 - xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
 - xiv) 3-metil-2-oxo-2,3- dihidro-1H-imidazol-1-ilo;
 - xv) 2-oxopirrolidin-1-ilo;
 - xvi) (E)- (4-aminobut-1-en-1-il-aminocarbonilo;
 - xvii) difluorometoxi;
 - y
 - xviii) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, metoxi, metilsulfonilo, ciano, alquilo C₁₋₄, etinilo, morfolin-4-ilo, trifluorometilo, hidroxietilo, metilcarbonilo, metilsulfinilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiazetidinilo, azetidin-3-ilo, azetidin-2-ilo, metiltio y 1,1-difluoroetilo;

o R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-ilo, 4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-ilo, 1-metil-1H-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

pirazolo[3,4-b] piridin-5-ilo, 1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-ilo, 2,3-dihidro-[1,4]dioxino[2,3-b] piridin-5-ilo, 1,3-dioxolo[4,5]piridina-5-ilo, 1-oxo-1,3-dihidroisobenzofuran-5-ilo, 2,2-dimetilbenzo[d][1,3]dioxol-5-ilo, 2,3-dihidrobenczo[b][1,4]dioxina-6-ilo, 1-oxoisoindolin-5-ilo, o 2-metil-1-oxoisoindolin-5-ilo, 1H-indazol-5-ilo;

R₆ es hidrógeno, alquilo C₁₋₄, fluoro, 2-metoxi-etoxi, cloro, ciano o trifluorometilo;

R₇ es hidrógeno o fluoro;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es 1H-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C-(R₄) en donde R₄ es 1H-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

3. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida ;

N-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(4-metilpiperazin-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

2-ciano-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)ácido benzoico;

N-(2-morfolinopiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metoxipiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-N-(piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-N, N-dimetil-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

3-cloro-N-metil-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(6-metil-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida ;

N-(5-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

o un solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en

i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

y

- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, amino, metilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxipirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo.

- 5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, difluorometilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, tetrahidrofuran-2-ilo, 3-hidroxipirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo.

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
y
 - ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o más sustituyentes seleccionados de hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino u oxo.
7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, 4-amino-naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-il o 5-fluoronaftalenen-1-ilo;
y
 - ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en isoquinolin-1-ilo, isoquinolin-4-ilo, isoquinolin-5-ilo, isoquinolin-8-ilo, quinolin-7-ilo, cinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-8-ilo, ftalazin-1-ilo, naftiridin-5-ilo, tieno[3,2-c]piridin-4-ilo, furo [3,2-c]piridin-4-ilo, furo[2,3-c]piridin-7-ilo, quinoxalin-5-ilo, 1H-indazolilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ilo, quinolin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, benzo[d]tiazol-7-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-ilo, tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, tieno[3,2]-b]piridin-7-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-ilo, 1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 8-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-5-ilo, pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-ilo, 7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-c]piridin-7-ilo, 1,7-naftiridin-5-ilo, pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-aminocarbonil-isoquinolin-4-ilo, benzo[d]tiazol-4-ilo, 8-fluoro-1-hidroxisoquinolin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-oxo-quinolin-4-ilo, 8-aminoquinolin-5-ilo, benzo[d]oxazol-4-ilo, 3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 1-(hidroximetil)isoquinolin-4-ilo, (3R-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-hidroxisoquinolin-4-ilo, 1-(tetrahydrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-4-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ilo, 6-N-oxido-1H-pirazol-1-il)tieno [2,3-c]piridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, furo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, isoquinolin-5-ilo, benzo[d]isotiazol-3-ilo, 7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(hidroxietil)quinolin-4-ilo, 1-(metoximetil)isoquinolin-4-ilo, 1-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-(difluorometil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-(tetrahydrofuran-2(R)-il)isoquinolin-4-ilo, 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahydrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-(aminocarbonil)quinolin-4-ilo, 1H-indazol-7-ilo, 1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-cloroisoquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, benzo[d]isoxazol-3-ilo, 2-aminobenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, 1,7-naftiridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-5-ilo, (N-(metil)formamido)metil)isoquinolin-4-ilo, [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-7-ilo, 1,5-naftiridin-4-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-indazol-3-ilo, 8-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-ilo, 1-(1(S)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, 4-fluoroisoquinolin-1-ilo, 1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-ilo, 5-fluoroquinolina-8-ilo, 6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, 8-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2R-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(dimetilamino)isoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-ilo, 2-metil[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirimidin-5-ilo, 2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridina-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-4-ilo, 2-metilbenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-acetilquinolin-4-ilo, 1-(metiltio)isoquinolin-4-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-metoxiisoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-b]piridazin-6-ilo, 1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 4-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-acetilisoquinolin-5-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-etoxiisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 1-metil-1H-indazol-4-ilo, 2-aminoquinolin-4-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-ilo, 1-(1(S)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-a]piridina-8-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, 2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolina-5-ilo, 1,6-naftiridin-4-ilo, 1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 2-aminocarbonil-quinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo, 1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (R)-8-fluoro-1-(3-

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (S)-8-fluoro-1-(3-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 3-hidroxiazetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 8-(3-hidroxiazetidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 7-(3-hidroxiazetidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(3-hidroxiazetidin-1-il)isoquinolin-5-ilo, y 1-(1-t-butoxicarbonilazetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano, bromo, cloro y trifluorometilo.
9. El compuesto, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 8 en donde R_2 es trifluorometilo.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo, y cloro; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} .
11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro.
12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde G_2 es N.

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_5 es hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, ciano, metilo, etilo o trifluorometilo; o, R_4 y R_5 pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo u 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo.
14. El compuesto, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13 en donde R_5 es hidrógeno, cloro o ciano.
15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_6 es hidrógeno o metilo.
16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde R_7 es hidrógeno.
17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2, en donde:
- R_1 se selecciona del grupo que consiste en
- i) naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo, 5-fluoronaftalen-1-ilo, o 4-aminonaftalen-1-ilo;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, etilo, propilo, isopropilo, trifluorometilo, metoximetilo, difluorometilo, 1,1-difluoroetilo,

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, metoxi, fluoro, cloro, bromo, ciano, amino, metilamino, 4-oxotetrahidrofuran-2-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilo, 1,4-dioxanilo, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, N-(metil)formamidometilo, tetrahidrofurano-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-ilo o azetidin-2-ilo;

R_2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano, bromo, cloro y trifluorometilo;

G_1 es N o $C(R_4)$;

G_2 es N o $C(R_3)$; de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano, metilcarbonilo, metiltio, metilsulfinilo, metanosulfonilo y cloro; o, cuando G_1 es N, R_3 se selecciona, además, de alcóxicarbonilo C_{1-4} ;

R_4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) hidrógeno, cuando G_2 es N;
- ii) alcoxi C_{1-4} ;
- iii) ciano;
- iv) ciclopropoxi;
- v) carboxi;
- vi) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo y pirimidin 4-ilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

- seleccionados independientemente del grupo que consiste en alquilo C₁₋₄,
carboxi, metoxicarbonilo, hidroximetilo, aminocarbonilo, (dimetilamino)metilo,
amino, metoximetilo, trifluorometilo, amino(alquilo C₂₋₄)amino y ciano;
- vii) 1-metil-piídina-4-iloxi;
 - viii) 4-metil-piperazin-1-ilcarbonilo;
 - ix) (4-aminobutil)-aminocarbonilo;
 - x) (4-amino)butoxi;
 - xi) metoxicarbonilo;
 - xii) 5-cloro-6-(metoxicarbonil)-piridin-3-ilaminocarbonilo;
 - xiii) 1,1-dioxo-isotiazolidin-2-ilo;
 - y
 - xiv) morfolin-4-ilcarbonilo;

R₅ es hidrógeno, cloro, fluoro, bromo, ciano, metilo, etilo o trifluorometilo; o,
R₄ y R₅ pueden tomarse juntos para formar 8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2H-
benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo o 8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2H-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-ilo;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de
un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es
C(R₄) en donde R₄ es 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;
un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es
C(R₄) en donde R₄ es 1H-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;
un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es
C-(R₄) en donde R₄ es 1H-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno; y

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es hidrógeno, G_2 es N y R_5 es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida; y
5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida.

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2,
en donde:

R_1 se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de deuterio, metilo, difluorometilo, hidroximetilo, 1-hidroxietilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, aminocarbonilo, metilaminocarbonilo, oxo, tetrahidrofuran-2-ilo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxi-azetidino, azetidino-3-ilo o azetidino-2-ilo;

R_2 se selecciona del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano y trifluorometilo;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

G_1 es N o C(R_4);

G_2 es N o C(R_3); de tal manera que solo uno de G_1 y G_2 es N en cualquier caso;

R_3 se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R_4 se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) hidrógeno;
 - ii) alcoxi C_{1-4} ;
 - iii) ciano;
 - iv) ciclopropoxi;
 - v) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en triazolilo, oxazolilo, pirazolilo, tiazolilo, oxadiazolilo e imidazolilo, en donde el heteroarilo se sustituye opcionalmente con uno o dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que consiste en metilo, carboxi, metoxicarbonilo, hidroximetilo, aminocarbonilo, (dimetilamino)metil y amino, metoximetilo;
 - vi) (4-amino)butoxi;
 - vii) metoxicarbonilo;
 - viii) 5-cloro-6-(metoxicarbonil)piridin-3-aminocarbonilo;
- y
- ix) 1,1-dioxo-pirrolidin-2-ilo

R_5 es hidrógeno, cloro, bromo o ciano;

R_6 es hidrógeno o metilo;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es 2*H*-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es 1*H*-imidazol-1-ilo, G₂ es N, y R₅ es cloro;

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C-(R₄) en donde R₄ es 1*H*-1,2,3-triazol-1-ilo, G₂ es N, R₅ es hidrógeno; y

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es

C(R₄) en donde R₄ es hidrógeno, G₂ es N y R₅ es fluoro;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente

aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-5-metil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida; y

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida.

19. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2,

en donde:

R₁ se selecciona del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, opcionalmente sustituido con un sustituyente amino o fluoro;
- y
- ii) un heteroarilo de nueve a diez miembros que contiene de uno a cuatro heteroátomos seleccionados del grupo que consiste en O, N y S; de tal

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

manera que no más de un heteroátomo es O o S; en donde dicho heteroarilo de ii) se sustituye opcional e independientemente con uno o dos sustituyentes seleccionados de hidroximetilo, 1-hidroxietidinilo, hidroxilo, fluoro, ciano, amino, oxo, 3-hidroxi-pirrolidin-1-ilo, pirrolidin-2-ilo, 3-hidroxiacetidinilo, azetidin-3-il o azetidin-2-ilo;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en metilo, isopropilo, ciano y trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G₂ es N o C(R₃); de tal manera que solo uno de G₁ y G₂ es N en cualquier caso;

R₃ se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R₄ se selecciona del grupo que consiste en

- i) metoxi;
- ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-carboxi-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, oxazol-2-ilo, 4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metoxycarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-aminocarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 1-metil-1H-pirazol-3-ilo, 1,3,4-oxadiazol-2-ilo, 2-metil-2H-tetrazol-5-ilo, 5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-ciano-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 5-amino-1H-1,2,3-triazol-1-ilo, 2H-1,2,3-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

triazol-4-ilo, 2H-tetrazol-5-ilo, 4-(aminometil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(metoximetil)-
2H-1,2,3-triazol-2 -ilo, 2-metil-2H-tetrazol-5-il y 4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-ilo;
y

iii) metoxicarbonilo;

 R_5 es hidrógeno, cloro o ciano; R_6 es hidrógeno o metilo; R_7 es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R_1 es isoquinolin-8-ilo, R_2 es trifluorometilo, G_1 es $C(R_4)$ en donde R_4 es 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, G_2 es N, y R_5 es hidrógeno;

o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente

aceptable de este;

en donde los siguientes compuestos son excluidos:

5-metil-N-3-piridinil-1-(2-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxamida.

20. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2,
en donde:

 R_1 se selecciona independientemente del grupo que consiste en

- i) naftalen-1-ilo, 4-amino-naftalen-1-ilo, 4-fluoronaftalen-1-ilo o 5-fluoronaftalen-1-ilo;

y

- ii) un heteroarilo seleccionado del grupo que consiste en isoquinolin-1-ilo, isoquinolin-4-ilo, isoquinolin-5-ilo, isoquinolin-8-ilo, quinolin-7-ilo, cinolin-4-ilo,

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

imidazo[1,2-a]pirazin-8-ilo, ftalazin-1-ilo, naftiridin-5-ilo, tieno[3,2-c]piridin-4-ilo, furo[3,2-c]piridin-4-ilo, furo[2,3-c]piridin-7-ilo, quinoxalin-5-ilo, 1*H*-indazolilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, pirazolo[1,5-a]pirazin-4-ilo, quinolin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, benzo[d]tiazol-7-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-ilo, tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, tieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-ilo, 1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-5-ilo, pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-ilo, 7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, tieno[2,3-d]pirimidin-4-ilo, tieno[2,3-c]piridin-7-ilo, 1,7-naftiridin-5-ilo, pirrolo[1,2-a]pirazin-1-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-aminocarbonil-isoquinolin-4-ilo, benzo[d]tiazol-4-ilo, 8-fluoro-1-hidroxiisoquinolin-4-ilo, tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-oxo-quinolin-4-ilo, 8-aminoquinolin-5-ilo, benzo[d]oxazol-4-ilo, 3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, 1-(hidroximetil)isoquinolin-4-ilo, (3*R*-hidroxipirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroisoquinolin-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-hidroxiisoquinolin-4-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-cianoisoquinolin-4-ilo, 1-(1(*R*)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, quinazolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-ilo, 6-*N*-oxido-1*H*-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-3-ilo, furo[2,3-d]pirimidin-4-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, isoquinolin-5-ilo, benzo[d]isotiazol-3-ilo, 7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(hidroxietil)quinolin-4-ilo, 1-(metoximetil)isoquinolin-4-ilo, 1-fluoroisoquinolin-4-ilo, 1-(difluorometil)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-4-ilo, 8-fluoroquinolin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2(*R*)-il)isoquinolin-4-ilo, 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

(aminocarbonil)quinolin-4-ilo, 1H-indazol-7-ilo, 1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-cloroisoquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, benzo[d]isoxazol-3-ilo, 2-aminobenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-fluoroquinolin-5-ilo, 1,7-naftiridin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirazin-5-ilo, (N-(metil)formamido)metil)isoquinolin-4-ilo, [1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-7-ilo, 1,5-naftiridin-4-ilo, 5-oxopirrolidin-2-ilisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-indazol-3-ilo, 8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-ilo, 1-(1^(S)-hidroxietil)isoquinolin-4-ilo, 1-(metilamino)isoquinolin-4-ilo, 4-fluoroisoquinolin-1-ilo, 1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-ilo, 5-fluoroquinolin-8-ilo, 6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-ilo, 8-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-(4-oxotetrahidrofuran-2R-il)isoquinolin-4-ilo, 1-(dimetilamino)isoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridin-7-ilo, 2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-4-ilo, imidazo[1,2-a]pirimidin-5-ilo, 2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, quinolin-5-ilo, 1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-4-ilo, 2-metilbenzo[d]tiazol-7-ilo, 2-acetilquinolin-4-ilo, 1-(metiltio)isoquinolin-4-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-metoxiisoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-b]piridazin-6-ilo, 1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 4-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 1-acetilisoquinolin-5-ilo, 2-aminoquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-etoxiisoquinolin-4-ilo, 1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-4-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 1-metil-1H-indazol-4-ilo, 2-aminoquinolin-4-ilo, 2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-ilo, 1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-ilo, 2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-ilo, benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-ilo, 1-(1(S)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, imidazo[1,2-a]piridin-8-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo, 2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(1(R)-hidroxietil)isoquinolin-5-ilo, 1,6-naftiridin-4-ilo, 1H-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-ilo, 2-aminocarbonil-quinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-5-ilo, 2-cloroquinolin-4-ilo, 2-cianoquinolin-5-ilo, 1-aminoisoquinolin-5-ilo, 2-metoxiquinolin-5-ilo, 2-metilbenzo[d]oxazol-4-ilo, 2-(difluorometil)quinolin-5-ilo, 2-(azetidin-2-il)quinolin-5-ilo, 1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo, 1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-ilo, 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 8-fluoro-1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (R)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, (S)-8-fluoro-1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-ilo, 3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-ilo, 8-(3-hidroxiacetidin-1-il)imidazo[1,2-a]piridin-5-ilo, 7-(3-hidroxiacetidin-1-il)pirazolo[1,5-a]piridin-4-ilo, 1-(3-hidroxiacetidin-1-il)isoquinolin-5-ilo, y 1-(1-t-butoxicarbonilacetidin-2-il)isoquinolin-5-ilo;

R₂ es trifluorometilo;

G₁ es N o C(R₄);

G₂ es N o C(R₃); de tal manera que solo uno de G₁ y G₂ es N en cualquier caso;

R₃ se selecciona independientemente del grupo que consiste en trifluorometilo, ciano y cloro;

R₄ se selecciona independientemente del grupo que consiste en 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-carboxi-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, oxazol-2-ilo, 1H-imidazol-2-ilo, 4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-ilo, 4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

triazol-2-ilo, 4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-metoxycarbonil-2H-1,2,3-triazol-2-ilo, 4-aminocarbonil-2H-1,2,3-triazol 2-ilo, 1-metil-1H-pirazol-3-ilo y 1,3,4-oxadiazol-2-ilo;

R₅ es hidrógeno, cloro, bromo o ciano;

R₆ es hidrógeno o metilo;

R₇ es hidrógeno;

siempre y cuando un compuesto de la Fórmula (I) es distinto de

un compuesto en donde R₁ es isoquinolin-8-ilo, R₂ es trifluorometilo, G₁ es C(R₄) en donde R₄ es 2H-1,2,3-triazol-2-ilo, G₂ es N, y R₅ es hidrógeno; o un enantiómero, diastereómero, solvato o sal farmacéuticamente aceptable de este.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 2,
- en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en
- N*-(2-cianopiridin-4-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;
- N*-(5-cianopiridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilisoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-metoxifenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1H-pirazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(2-aminopirimidin-4-il)-3-clorofenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-isobutil-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-etil-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-isopropil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-metilisoquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzofuran-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(1-metoxietil)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-metilisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-metil-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-fluoropiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,1-dioxidoisotiazolidin-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

picolinato de metil 3-cloro-5-(3-cloro-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinamido);

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6 -((1-metilpiperidin-4-il)oxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-

1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-

(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5- (trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-

1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-

(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-

(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(3-metil-1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(difluorometil)-1-(isoquinolin-1-il)-

1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-

pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(4-(2-aminopirimidin-4-il)-3-clorofenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-fluoro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-ciano-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(tiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-metil-1-(quinolin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metilisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-fluoroquinolin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1*H*-indazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-imidazol-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-aminobutil)-3-cloro-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinamida;

1-(isoquinolin-4-il)-*N*-(2-metil-6-(trifluorometil)piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

6-cloro-4-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

4-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido) picolinato de metilo;

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-ciclopropoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-((1-metilpiperidin-4-il)oxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-etoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-aminobutoxi)-5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-
1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(
trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-ciclopropoxipiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-
pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-*c*]piridin-4-il)-5 -
(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-
1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(cinolinin-4-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-
1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-
1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-
5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-
(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(8-cloro-4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[b][1,4]oxazin-6-il)-1-(isoquinolin-4-
il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1*H*-imidazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-
1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-*c*]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,6-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-(4-aminobutil)piperazina-1-carbonil)-5-cianopiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(ftalazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-8-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1*H*-imidazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinoxalin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metil-1-oxo-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

2-(5-(4-((5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-1-il)isoquinolin-1-il) zetidina-1-carboxilato de *terc* butilo;

N-(3-(metilsulfonil)-4-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1,5-bis(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-metil-3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidin-2-il)isoquinolin-5-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(3-(metilsulfonil)-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-7-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-(azetidin-2-il)quinolin-5-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-oxo-3,4-dihidro-2*H*-benzo[*b*][1,4]oxazin-6-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[*d*]tiazol-4-il)-*N*-(2,5-dimetil-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(3-metil-2-oxo-2,3-dihidro-1*H*-imidazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(2,5-dietil-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-*a*]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[*d*]oxazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-5-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-metilimidazo[1,2-*a*]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-*N*-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

1-(2-cloroquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cloroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)quinolina-2-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,6-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2-oxopirrolidin-1-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-ciano-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-
2H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(1H-pirazolo[3,4-b]piridin-5-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-8-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-5-
il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-metilpiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5- (trifluorometil)-1H-
pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metiltieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidin-3-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,5-a]piridin-5-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-
2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

N-(5-metoxi-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-
1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-5-il)-5-
(trifluorometil) -1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-aminobutil)-3-ciano-5-(1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-
carboxamido)picolinamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(4-(4-(aminometil)-1H-pirazol-1-il)-3-metilfenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-etoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(azetidin-2-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-acetilisoquinolin-5-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(pirrolidin-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(difluorometoxi)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metiltio)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-3-fluoro-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d] tiazol-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-ciano-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-acetilquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d] tiazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(5-(aminometil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-(azetidin-2-il)quinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-etoxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4carboxamido)piridin-2-il)-1H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de metilo

1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-etil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]pirimidin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metoxi-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H -pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2,5-dimetil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-(metoximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-(3-ciano-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-ácido carboxílico;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-3-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(2-cloro-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)fenil)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxilato de metilo;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(5-oxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-3-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(6-(1H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cianopiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il) piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5 cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(dimetilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-(difluorometil)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilfuro[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1 (difluorometil)isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(6-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoroquinolin-8-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-pirazolo[4,3-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoroisoquinolin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)isoquinolina-1-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1,1-difluoroetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

5-cloro-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-pirazolo[3,4-b]piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridina-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-1H-indazol-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(5-oxopirrolidin-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-(3-ciano-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-1-metil-1H-pirazol-5-carboxilato de metilo

N-(5-ciano-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,5-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-((dimetilamino)metil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilbenzo[d]oxazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-(aminometil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazole-4-carboxamide;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-([1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-((N-metilformamido)metil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a] pirazin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminobenzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isotiazolo[5,4-b]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(1H-pirrol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-aminobenzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]isoxazol-3-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

5-bromo-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-
1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cloroisoquinolin-4-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-
pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(5-(trifluorometil)piridin-3-
il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-(1,4-dioxan-2-il)isoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-
5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1H-indazol-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-
pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-
pirazol-1-il)quinolina-2-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(5-(hidroximetil)-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-
dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(4-oxotetrahidrofuran-2-
il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(benzo[d]tiazol-4-il)-5-
(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-
4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-bromo-6-(1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(difluorometil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metoximetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(1-hidroxietil)quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N- 5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-metilpirazolo[1,5-a]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-benzo[d]isotiazol-3-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina 6-óxido

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tiazolo[5,4-d]pirimidin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinazolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-metil-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(difluorometil)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(tetrahidrofuran-2-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(metoximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(4-(4-(aminometil)-1H-pirazol-1-il)-3-clorofenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(difluorometil)quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-(metilamino)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-4-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-fluoro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(hidroximetil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metiltieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]oxazol-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

1-(8-aminoquinolin-5-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)1-óxido de quinolina;

N-(5-ciano-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-ciano-4-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)benzoato de metilo;

N-(6-(5-amino-1H-1,2,3-triazol-1-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-ciano-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-cianopiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-metilimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-3-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoro-1-hidroxisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina-1-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(imidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Metil2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxilato;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(3-ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(4-aminonaftalen-1-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-Dquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-D-quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-b]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiazol-7-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

- 1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;
- N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;
- 1-(7-(3-hidroxiazetidín-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-1H-1,2,3-triazol-1-il)piridin-3-il)-1- (1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(5-(trifluorometil) piridin-3-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- 1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-etinil-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1- (1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metil-1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;
- (*R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxipirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-cianotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-ciclopropiltieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-metiltieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-cianotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)-N-metiltieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiazetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil) piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(2-cianopiridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(8-fluoroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-ciano-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-cianopiridin-4-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(2-(2-metoxietoxi)-5-(trifluorometil)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-(tetrahidrofuran-2-il)quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

o un enantiómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

22. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 21, o la composición farmacéutica de la reivindicación 2,

en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(naftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-metoxipiridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzofuran-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-*c*]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[2,3-*c*]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Metil2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2*H*-1,2,3-triazol-4-carboxilato;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2*H*-1,2,3-triazol-4-ácido carboxílico;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-*N*-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-amino-8-fluoroisoquinolin-4-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[*d*]tiazol-7-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-hidroxisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[*d*][1,2,3]tiadiazol-7-il)-*N*-(5-ciano-6-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d][1,2,3]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridina-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(5-fluoronaftalen-1-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(8-fluoroisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-b]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(oxazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[3,2-b]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(3-cloro-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-D-quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-Dquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(4-aminonaftalen-1-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(3-ciano-4-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-1H-pirazol-1-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-(hidroximetil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(4-((dimetilamino)metil)-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[2,1-f][1,2,4]triazina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]pirazin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-d]pirimidin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-7-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

2-(3-cloro-5-(1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)piridin-2-il)-2H-1,2,3-triazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1,7-naftiridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirrolo[1,2-a]pirazin-1-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-

1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(furo[3,2-b]piridin-7-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(4-fluoro-2-metoxifenil)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(benzo[d]tiadiazol-7-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(6-(4-amino-2H-1,2,3-triazol-2-il)-5-cloropiridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-ciano-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1-metil-1H-pirazol-3-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-

il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-

dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(1,3,4-oxadiazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-

pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-

(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(pirazolo[1,5-a]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(3-cloroimidazo[1,2-a]piridin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

1-(1-aminoisoquinolin-4-il)-N-(5-bromo-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

3-cloro-5-(1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamido)picolinato de metilo;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(4-metil-2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(1-hidroxietil)tieno[2,3-c]piridina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)isoquinolina-1-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)-N-metiltieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

4-(4-((5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il)tieno[2,3-c]piridina-7-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

5-(4-((5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)carbamoil)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-ilo)isoquinolina 2-óxido;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-cianoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-cianoisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(2-metoxiquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-metoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-etoxiisoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-clorotieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(R)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(3-hidroxiipirrolidin-1-il)isoquinolina-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-ciano-6-metoxipiridin-3-il)-1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(metiltio)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiacetidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

(S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(7-(3-hidroxiipirrolidin-1-il)tieno[2,3-c]piridin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

(*S)-N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(1-(1-hidroxietil)isoquinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(isoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;


N-(5-cloro-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)piridin-3-il)-1-(quinolin-4-il)-5-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carboxamida;

y

1-(1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-il)-5-(trifluorometil)-N-(2-(trifluorometil)piridin-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida;


o un enantiómero, solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

23. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 22, en donde el compuesto es



o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

24. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 22, en donde el compuesto es




Resolución N° **90156**

Ref. Expediente N° NC2019/0006622


o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

25. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 22, en donde el compuesto es



o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

26. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde el compuesto es




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

27. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 21, en donde el compuesto es


Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622



o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

28. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 22 a 27, en donde el compuesto es un solvato.
29. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 28, en donde el compuesto es un hidrato.
30. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de la reivindicación 2, en donde el compuesto es:




o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

31. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 30, en donde el compuesto es un solvato.
32. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 31, en donde el compuesto es un hidrato.
33. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1, 3 a 22, o la composición farmacéutica de la reivindicación 30, en donde el compuesto es:




34. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o la composición farmacéutica de la reivindicación 2, donde R_1 se selecciona del grupo que consiste en 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo y 1-hidroxiisoquinolin-5-ilo.
35. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 3 y al menos uno de un portador farmacéuticamente aceptable, un excipiente farmacéuticamente aceptable y un diluyente farmacéuticamente aceptable.
36. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 4 a 35, en donde la composición es una forma de dosificación oral sólida.


Resolución N° 90156

Ref. Expediente N° NC2019/0006622

37. La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 2 o 4 a 35, en donde la composición es un jarabe, un elixir o una suspensión.
38. Un proceso para la preparación de un compuesto que es




que comprende los pasos de:



(i)

hacer reaccionar (112a) con el intermedio (Y1) para producir (112b); luego oxidando (112b) para producir (112c);




(ii)

convertir (112c) a (112d); tratar posteriormente (112d) con ácido clorhídrico concentrado; para producir (112e);

Resolución N° 90156


Ref. Expediente N° NC2019/0006622



(iii)

hacer reaccionar (112e) con el intermedio (Y2) en presencia de un solvente orgánico; para formar el compuesto 158.


39. Un proceso para la preparación de un compuesto de Fórmula (Ia)



Fórmula (Ia)

en donde R_1 es 1-oxo-1,2-dihidroisoquinolin-5-ilo; R_2 es CF_3 ; G_1 es N; G_2 es $C(R_3)$ donde R_3 es trifluorometilo; y R_5 y R_6 son hidrógeno;

preparado por medio del proceso que comprende los pasos de:




(i)

Resolución N° 90156


Ref. Expediente N° NC2019/0006622

hacer reaccionar un intermedio de fórmula x1 (en el que X es bromo, cloro o yodo) con benzofenona hidrazina, en presencia de un catalizador de paladio, un ligando y una base, para proporcionar una hidrazina de fórmula x2;




(ii)

hidrólisis ácida de una hidrazina de fórmula x2 para proporcionar una hidrazina de fórmula x3;



(iii)

hacer reaccionar un intermedio de fórmula x4 (en donde R' es alquilo C₁₋₄ y W es OEt o NMe₂) con una hidrazina de fórmula x3 para proporcionar un pirazol de fórmula x5;



(iv)

hidrólisis de un pirazol de fórmula x5; luego conversión a un compuesto de Fórmula (Ia) mediante acoplamiento con un intermedio de fórmula x6.