

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición farmacéutica tópica, caracterizada porque comprende un cannabinoide en una cantidad de 0.1% a 10% en peso de la composición, un ion de magnesio en una cantidad de 1% a 6% en peso de la composición, en donde el ion de magnesio es añadido a la composición en forma de cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, bromuro de magnesio, carbonato de magnesio, bicarbonato de magnesio, hidróxido de magnesio, ácido L-pirrolidona carboxílico de magnesio o hidratos del mismo una sal de magnesio, un cannabinoide y al menos un agente analgésico tópico adicional, en donde el ion magnesio está presente en la composición en una cantidad del 1% al 6% en peso de la composición.
2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada además porque al menos un agente analgésico tópico adicional se selecciona del grupo que consiste de: alcohol, alcohol alquílico etoxilado, alantoína, isotiocianato de alilo, acetato de aluminio, cloruro de aluminio hexahidratado, hidróxido de aluminio, solución de amoníaco, aspirina, cloruro de benzalconio, cloruro de bencetonio, benzocaína, alcohol bencílico, tartrato de bismuto sódico, bitionol, picrato de butambeno, calamina, alcanfor, metacresol alcanforado, capsaicina, capsicum, oleoresina de capsicum, cloruro de cetalconio, hidrato de cloral, clorobutanol, maleato de clorfeniramina, creosota, sulfato cúprico, sulfato de ciclometacaína, dexpantenol, dibucaína, clorhidrato de dimetisoquina, clorhidrato de diperodona, clorhidrato de difenhidramina, clorhidrato de diclonina, clorhidrato de efedrina, extracto líquido de cornezuelo, aceite de eucalipto, eugenol, cloruro férrico, glicerina, salicilato de glicol, hectorita, hexilresorcinol, diclorhidrato de histamina, hidrocortisona, acetato de hidrocortisona, peróxido de hidrógeno, tintura de *impatiens biflora*, óxido de hierro, alcohol isopropílico, alquitrán de enebro, lanolina, lidocaína, mentol, merbromina, clorhidrato de metapirileno, nicotinato de metilo, salicilato de metilo, pantenol, clorhidrato de paretoxicáína, pectina, aceite de hierbabuena, fenol, fenolato sódico, citrato de feniltoloxamina dihidrogenado, copolímeros de povidona-acetato de vinilo,

clorhidrato de pramoxina, maleato de pirilamina, resorcinol, salicilamida, simeticona, bicarbonato de sodio, borato de sodio, azufre, ácido tánico, tetracaína, timol, almidón tópico, clorhidrato de tripelenamina, trolamina, salicilato de trolamina (salicilato de trietanolamina), aceite de trementina, acetato de zinc, óxido de zinc, sulfato de zinc, óxido de circonio y ziloxina.

3. La composición de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada además porque el agente analgésico tópico adicional es seleccionado del grupo que consiste de: salicilato de metilo, mentol y alcanfor.
4. La composición de conformidad con la reivindicación 3, en donde la composición comprende salicilato de metilo y mentol.
5. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque el cannabinoide se selecciona del grupo que consiste de CBD y THC.
6. La composición de conformidad con la reivindicación 5, en donde el cannabinoide es CBD.
7. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde el cannabinoide está presente en una cantidad aproximadamente entre el 0.1% y 2% en peso de la composición.
8. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde el ion magnesio está presente en una cantidad aproximadamente entre el 1% y 4% en peso de la composición.
9. La composición de conformidad con la reivindicación 1, en donde además comprende alcanfor.
10. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque se puede formular en forma de crema, spray, spray continuo, spray sin base de clorofluorocarbonos, espuma en aerosol, líquido, solución, polvo, barra, roll-on, ungüento, pasta, o loción.

11. La composición de conformidad con la reivindicación 10, caracterizada además porque se encuentra en forma de crema, en donde la viscosidad está entre 10,000 y 150,000 cps.
12. La composición de conformidad con la reivindicación 10, caracterizada además porque se encuentra en forma de spray, en donde la viscosidad está entre 10 y 1,000 cps.
13. La composición de conformidad con la reivindicación 10, caracterizada además porque se encuentra en forma de roll-on, en donde la viscosidad está entre 800 y 10,000 cps.
14. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada además porque el cannabinoide es el CBD y tiene menos de 10 mg/g de THC.