


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Modificaciones Voluntarias)

1. Un compuesto que tiene una estructura según la Fórmula I




en donde

cada X¹ es independientemente N o CR²;


X² es O, CH₂, NH, S, o N(alkilo C₁-C₃);

R¹ es H, CH₃(CH₂)₁₋₃, CH₃(CH₂)₀₋₁O(CH₂)₂₋₃, CH₃(CH₂)₀₋₃C(=O), CH₃(CH₂)₀₋₁O(CH₂)₂₋₃C(=O),



R² es H, O(alkiloC₁-C₃), alkilo C₁-C₃, Cl, F, o CN;

R³ es H, halo, OH, CN, NH₂, NH(alkilo C₁-C₅), N(alkilo C₁-C₅)₂, NH(CH₂)₀₋₁(cicloalquilo C₃-C₆), NH(bicicloalquilo C₄-C₈), NH(espirocicloalquilo C₆-C₁₀), N(cicloalquilo C₃-C₆)₂, NH(CH₂)₁₋₃(arilo), N((CH₂)₁₋₃(arilo))₂, una fracción de amina cíclica que tiene la estructura



una fracción aromática o heteroaromática de 6 miembros o una fracción heteroaromática de 5 miembros;

en donde un alkilo, cicloalquilo, bicicloalquilo, spirocicloalquilo, amina cíclica, aromática o heteroaromática de 6 miembros, o una fracción heteroaromática de 5 miembros es opcionalmente sustituida por uno o más sustituyentes seleccionados de OH, halo, CN, (alkilo C₁-C₃), O(alkilo C₁-C₃), C(=O)(Me), SO₂(alkilo C₁-C₃), C(=O)(Et), NH₂, NH(Me), N(Me)₂, NH(Et), N(Et)₂, y N(alkilo C₁-C₃), (CH₂)₁₋₂OH, (CH₂)₁₋₂OMe; y una fracción de cicloalquilo, bicicloalquilo, spirocicloalquilo, o amina cíclica puede tener un grupo CH₂ sustituido por O, S, NH, N(alkilo C₁-C₃), o N(Boc);


m es 0 o 1;

y


n es 1, 2, o 3;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


2. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el grupo R¹ se selecciona del grupo que consiste en




3. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el grupo R¹ es




4. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la fracción




es selecciona a partir del grupo que consiste de




5. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde la fracción




6. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde el grupo R³ se selecciona del grupo que consiste en Cl, H,







7. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, en donde R³ es una fracción




seleccionada del grupo que consiste de







8. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene una estructura según la Fórmula (I')




9. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene una estructura según la Fórmula Ia




10. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 9, en donde R¹ es



11. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que tiene una estructura según la Fórmula Ib



12. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 11, en donde



13. Un compuesto de acuerdo con la Reivindicación 1, que está unido covalentemente a una fracción de poli(etilenglicol) entre 2 kDa y 40 kDa en tamaño.

ANEXO EXPLICATIVO DE LAS MODIFICACIONES

- se eliminan las antiguas Reivindicaciones 14 a 17.