CAPÍTULO REIVINDICATORIO

1. Un compuesto, un enantiómero del mismo, un diastereómero del mismo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, caracterizado porque está representado por la Fórmula (Ia):



(Ia)

en donde Q^1 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, o $-OR^{10}$;

R^{10} representa un átomo de hidrógeno, (alquilo de C_{1-6})carbonilo o (alquilo de C_{1-6})carbonilo sustituido con uno o más átomos de halógeno;

R^2 representa $-COR^6$;

R^3 representa fenilo o fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X^1, heteroarilo de 5 o 6 miembros o heteroarilo de 5 o 6 miembros sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X^1;

R^4 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, $-OR^7$, o $-SR^8$;

R^5 representa un átomo de hidrógeno o alquilo de C_{1-6};

R^6 representa alquilo de C_{1-6}, o cicloalquilo de C_{3-6};

R^7 representa un átomo de hidrógeno, alquilo de C_{1-6}, alcoxi de C_{1-6}alquilo de C_{1-6}, (alquilo de C_{1-6})carbonilo o (alquilo de C_{1-6})carbonilo sustituido con uno o más átomos de halógeno;

R^8 representa alquilo de C_{1-6}, fenilo o fenilo sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados de X^1; y

cada X^1 se selecciona independientemente de alquilo de C_{1-6}, un átomo de halógeno, alcoxi de C_{1-6}, nitro, y ciano.

2. El compuesto, enantiómero del mismo, diastereómero del mismo, o sal

farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona de:

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)acetamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)propionamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)butilamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)hexanamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)ciclopropanocarboxamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)isobutilamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)pivalamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)ciclobutanocarboxamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)ciclopentanocarboxamida;

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)-2,2-dimetilbutanamida; y

N-((R)-((1S,2R,3S,5S,7S)-5-cloro-1-hidroxiadamantan-2-il)(fenil)metil)-3-metilbutanamida.

3. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende el compuesto, enantiómero del mismo, diastereómero del mismo, o sal farmacéuticamente aceptable del mismo de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 o 2.