



(alquil C<sub>1-6</sub>)(haloalquil C<sub>1-6</sub>)CH— e hidroxialquil C<sub>1-6</sub>-CH<sub>2</sub>—;

cada uno de R<sup>10</sup>, R<sup>11</sup>, R<sup>12</sup>, R<sup>13</sup>, R<sup>14</sup>, R<sup>15</sup>, R<sup>16</sup>, R<sup>17</sup> y R<sup>18</sup> se selecciona independientemente entre hidrógeno, halógeno, ciano, hidroxí, alquilo C<sub>1-6</sub>, haloalquilo C<sub>1-6</sub>, hidroxialquilo C<sub>1-6</sub>, haloalquil C<sub>1-6</sub>-CH(OH)—, alcoxi C<sub>1-6</sub>, alcoxi C<sub>1-6</sub>-alquilo C<sub>1-6</sub>, haloalcoxi C<sub>1-6</sub>, SF<sub>5</sub>, alquilsulfonilo C<sub>1-6</sub>, cicloalquilo C<sub>3-10</sub>, cicloalquilo C<sub>3-10</sub> sustituido con R<sup>19</sup>, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros, heterocicloalquilo de 3 a 14 miembros sustituido con R<sup>20</sup>, heteroarilo de 5 a 14 miembros, arilo C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> y haloarilo C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>; y

cada uno de R<sup>19</sup> y R<sup>20</sup> se selecciona independientemente entre alquilo C<sub>1-6</sub>, ciano e hidroxí.

y

R<sup>22</sup> es hidrógeno o hidróxi.

2. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

X es C-R<sup>3</sup>;

cada uno de m, n y p es independientemente 0 o 1;

L se selecciona entre —C≡C—, —CHR<sup>4</sup>-NR<sup>5</sup>-CH<sub>2</sub>—, —CH<sub>2</sub>-NR<sup>5</sup>-CHR<sup>4</sup>—, —(CR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>)<sub>p</sub>-C(O)-NR<sup>8</sup>—,

—(CR<sup>6</sup>R<sup>7</sup>)<sub>p</sub>-NR<sup>8</sup>-C(O)—, —(CH<sub>2</sub>)<sub>q</sub>NR<sup>9</sup>—, —S—, —S(O)—, —SO<sub>2</sub>—, —SCH<sub>2</sub>—, —CH<sub>2</sub>S—, —S(O)CH<sub>2</sub>—, —CH<sub>2</sub>S(O)—, —SO<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>— y —CH<sub>2</sub>SO<sub>2</sub>—;

q es 0;

R<sup>2</sup> es hidrógeno;

R<sup>3</sup> se selecciona de hidrógeno, hidroxí y alquilo C<sub>1-6</sub>;

R<sup>4</sup> es halo-alquilo C<sub>1-6</sub>;

R<sup>6</sup> y R<sup>7</sup> son ambos hidrógeno; o

R<sup>6</sup> y R<sup>7</sup>, junto con el átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo C<sub>3-10</sub>; y

R<sup>9</sup> es alquilo C<sub>1-6</sub>.

3. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con la reivindicación 2, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

X es C-R<sup>3</sup>;

m y n son ambos

0; o m y n son

ambos 1;

q es 0;

L se selecciona entre  $-C\equiv C-$ ,  $-CHR^4-NR^5-CH_2-$ ,  $-(CH_2)_qNR^9-$ ,  $-SCH_2-$  y

$-CH_2S-$ ;

$R^2$ ,  $R^3$  y  $R^5$  todos son hidrógeno;

$R^4$  es halo-alquilo  $C_{1-6}$ ; y

$R^9$  es alquilo  $C_{1-6}$ .

4. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con la reivindicación 3, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

X es C-R3;

m y n ambos son 0; o

m y n ambos son 1;

q es 0;

L se selecciona de  $-C\equiv C-$ ,  $-CHR^4-NR^5-CH_2-$ ,  $-(CH_2)_qNR^9-$ ,  $-SCH_2-$  y  $-CH_2S-$

$R^2$ ,  $R^3$  y  $R^5$  todos son hidrógeno;

$R^4$  es  $CF_3$ ; y

$R^9$  es metilo.

5. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde A se selecciona entre:

(i) arilo  $C_6-C_{14}$  sustituido con  $R^{10}$ ,  $R^{11}$  y  $R^{12}$ ;

(ii) heteroarilo de 5 a 14 miembros sustituido con  $R^{13}$ ,  $R^{14}$  y  $R^{15}$ ; y

(iii) cicloalquilo  $C_3-C_{10}$  sustituido con  $R^{22}$ ;

en donde:

$R^{10}$  se selecciona de hidrógeno, alquilo  $C_{1-6}$ , alquilsulfonilo  $C_{1-6}$ , alcoxi  $C_{1-6}$ , halo-alquilo  $C_{1-6}$ , halo-alcoxi  $C_{1-6}$ , alcoxi  $C_{1-6}$ -alquilo  $C_{1-6}$ , cicloalquilo  $C_{3-10}$ , cicloalquilo  $C_{3-10}$  sustituido con  $R^{19}$ , ciano y halógeno;

$R^{11}$  se selecciona de hidrógeno, alquilo  $C_{1-6}$  y halógeno;

$R^{12}$  es hidrógeno o halógeno;

$R^{13}$  es halógeno;

$R^{14}$  y  $R^{15}$  ambos son hidrógeno; y

$R^{19}$  es hidroxilo o ciano; y

$R^{22}$  es hidrógeno o hidroxilo.

6. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

A es arilo  $C_6-C_{14}$  sustituido con  $R^{10}$ ,  $R^{11}$  y  $R^{12}$ ;

R<sup>10</sup> se selecciona de alquilo C<sub>1-6</sub>, halo-alquilo C<sub>1-6</sub>, halo-alcoxi C<sub>1-6</sub>, ciclocalquilo C<sub>3-10</sub> y halógeno;

R<sup>11</sup> se selecciona de hidrógeno, alquilo C<sub>1-6</sub> y halógeno; y

R<sup>12</sup> es hidrógeno o halógeno.

7. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde;  
A es fenilo sustituido con R<sup>10</sup>, R<sup>11</sup> y R<sup>12</sup>;  
R<sup>10</sup> es metilo, difluórmethyl, CF<sub>3</sub>, OCF<sub>3</sub>, ciclopropilo, flúor o cloro;  
R<sup>11</sup> es hidrógeno, metilo, cloro o flúor; y  
R<sup>12</sup> es hidrógeno o flúor.
8. El compuesto de la fórmula I de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-7, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R<sup>1</sup> es hidrógeno.
9. Un compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, seleccionado de:
 

(4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)tio)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (mezcla de isómeros de sulfóxidos);

(4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfonyl)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;

(4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (mezcla de isómeros de sulfóxidos);

(4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (isómero de sulfóxido A);

(4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (isómero de sulfóxido B);

(4aR,8aS)-6-(3-(((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)tio)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;

(4aR,8aS)-6-(3-((2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencil)sulfonyl)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;

(4aR,8aS)-6-[3-[[2-Fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metilsulfinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona (isómero de sulfóxido A);

- (4aR,8aS)-6-[3-[[2-Fluoro-6-(trifluorometil)fenil]metilsulfinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona (isómero de sulfóxido B);
- (4aR,8aS)-6-(3-(((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfonyl)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-(((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfinil)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (mezcla de isómeros de sulfóxidos);
- (4aR,8aS)-6-(3-(((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfinil)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (isómero de sulfóxido A);
- (4aR,8aS)-6-(3-(((2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)sulfinil)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona (isómero de sulfóxido B);
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencil)tio)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2,6-Diclorofenil)etinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-Fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2,6-Difluorofenil)etinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((3-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)etinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-6-fluorofenil)etinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-ciclopropilfenil)etinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Metoxifenil)etinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-Cloro-2-(trifluorometil)fenil]etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;

- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(3-Clorofenil)etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-Trifluorometoxi]fenil]etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-(Trifluorometil)fenil]etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(3-Fluoro-2-metilfenil)etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2,6-Dimetilfenil)etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-(Trifluorometoxi)fenil]etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-Bromofenil)etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-3-fluorofenil)etinil)azetidina-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-(o-Toliletinil)azetidina-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(4-Cloro-2-fluorofenil)etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-(Difluorometoxi)fenil]etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- 2-[2-[1-[(4aR,8aS)-3-Oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]azetidina-3-il]etinil]-3-clorobenzonitrilo;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-(Difluorometoxi)fenil]etinil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- 1-[4-[2-[1-[(4aR,8aS)-3-Oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]azetidina-3-il]etinil]fenil]ciclopropan-1-carbonitrilo;

- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(4-Ciclopropilfenil)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-(1-Hidroxiciclopropil)fenil]etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(3-Metoxifenil)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-(Difluorometil)fenil]etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(3-Metoxi-2-metilfenil)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-Cloro-6-metilfenil)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-Cloro-5-fluorofenil)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(4-Metilsulfonilfenil)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(5-Clorotiofen-2-il)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(5-Clorotiofen-3-il)etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-Cloro-6-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-Clorofenil)etinil]-3-hidroxi-azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-(Metoximetil)fenil]etinil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-(4-((2-(Trifluorometil)fenil)etinil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;

- (4aR,8aS)-6-(4-((2-Metoxifenil)etnil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona
- (4aR,8aS)-6-(4-(o-Toliletinil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(4-((2,6-Dimetilfenil)etnil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(4-((2,4-Diclorofenil)etnil)-4-metilpiperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(4-((2-Cloro-4-fluorofenil)etnil)-4-metilpiperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(1-Hidroxiciclopentil)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(Ciclopenten-1-il)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil)etnil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencil)tio)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-[3-[[2,2,2-Trifluoro-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil]amino]metil]azetidin-1-carbonil]hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-N-Bencil-N-(2-hidroxietil)-1-((4aR,8aS)-3-oxooctahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil)piperidin-4-carboxamida;
- (+)- o (-)-N-Bencil-1-((4aR,8aS)-3-oxooctahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil)piperidin-4-carboxamida;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(3-(((2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluorometil)fenil)etil)amino)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(3-(((1-(2,4-Diclorofenil)-2,2,2-trifluoroetil)amino)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;

- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(3-(((1-(2-Clorofenil)-2,2,2-trifluoroetil)amino)metil)azetidina-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(3-(((2,2,2-Trifluoro-1-feniletil)amino)metil)azetidina-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-2-Cloro-4-fluoro-N-(1-((4aR,8aS)-3-oxooctahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil)azetidina-3-il)benzamida;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(3-((Metil(2,2,2-trifluoro-1-(4-(trifluorometil)fenil)etil)amino)metil)azetidina-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- N-[1-[(4aR,8aS)-3-oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]piperidina-4-il]-N-metil-1-[3-(trifluorometil)fenil]ciclopropan-1-carboxamida;
- N-[1-[(4aR,8aS)-3-oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]piperidina-4-il]-2-[2-cloro-3-(trifluorometil)fenil]-N-metilacetamida;
- N-[1-[(4aR,8aS)-3-oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]piperidina-4-il]-2-[2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-N-metilacetamida;
- N-[1-[(4aR,8aS)-3-oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]piperidina-4-il]-N-metil-4-(trifluorometil)benzamida;
- N-[1-[(4aR,8aS)-3-oxo-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-6-carbonil]piperidina-4-il]-N-metil-2-[3-(trifluorometil)fenil]acetamida;
- (4aR,8aS)-6-[3-[[[2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorofenil)etil]amino]metil]azetidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[4-[2,2,2-Trifluoro-1-[[3-(trifluorometil)fenil]metilamino]etil]piperidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[4-[2-(2-Clorofenil)etini]piperidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[4-[2-(4-Cloropiridina-3-il)etini]piperidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[2-(3-Cloropiridina-2-il)etini]piperidina-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;

- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[2-(2-Cloro-4-fluorofenil)etnil]piperidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((3-Clorofenil)etnil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((4-Clorofenil)etnil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-(4-((2,4-Diclorofenil)etnil)piperidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[2-(2-Clorofenil)etnil]-4-hidroxipiperidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-Clorofenil)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-(3-((2,4-Diclorofenil)etnil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
- (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-Cloro-4-fluorofenil)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
- (4aR,8aS)-6-[4-[N-metil-4-(trifluorometil)anilino]piperidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona; y
- (4aR,8aS)-6-[3-[N-metil-4-(trifluorometil)anilino]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona.

10. Un compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, seleccionado entre:
- (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-[3-[[[2,2,2-trifluoro-1-[4-(trifluorometil)fenil]etil]amino]metil]azetidin-1-carbonil]hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[4-[2-(2-clorofenil)etnil]piperidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (+)- o (-)-(4aR,8aS)-6-[4-[2-(2-cloro-4-fluorofenil)etnil]piperidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-clorofenil)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-cloro-4-fluorofenil)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[4-[N-metil-4-(trifluorometil)anilino]piperidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-(3-(((2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)tio)metil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
  - (4aR,8aS)-6-(3-((2-fluoro-4-(trifluorometil)bencil)tio)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
  - (4aR,8aS)-6-(3-((2,6-diclorofenil)etnil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-(3-((2-cloro-6-fluorofenil)etnil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
  - (4aR,8aS)-6-(3-((2-cloro-4-ciclopropilfenil)etnil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[3-[2-[4-trifluorometoxi]fenil]etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[3-[2-(2,6-dimetilfenil)etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-(trifluorometoxi)fenil]etnil]azetidin-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;
  - (4aR,8aS)-6-(3-(o-toliletinil)azetidin-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona;

(4aR,8aS)-6-[3-[2-(4-cloro-2-fluorofenil)etinil]azetidín-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;

(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-(difluorometil)fenil]etinil]azetidín-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;

(4aR,8aS)-6-[3-[2-(2-cloro-6-metilfenil)etinil]azetidín-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona;

(4aR,8aS)-6-[3-[2-[2-cloro-6-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]etinil]azetidín-1-carbonil]-4,4a,5,7,8,8a-hexahidropirido[4,3-b][1,4]oxazin-3-ona; y

(4aR,8aS)-6-(3-((2-cloro-4-(trifluorometil)fenil)etinil)azetidín-1-carbonil)hexahidro-2H-pirido[4,3-b][1,4]oxazin-3(4H)-ona.

11. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la fórmula (I) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 y un vehículo terapéuticamente inerte.