



Señora

Edna Marcela Ramírez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Referencia: Solicitud de Patente de Invención PCT “**COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y DE HETEROARILO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON**”

Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 20565 del 16 de diciembre de 2022

Expediente NC2021/0003386

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad **PTC THERAPEUTICS, INC.**, en atención al Requerimiento No. **20565 del 16 de diciembre de 2022**, apporto lo siguiente:

1. Nuevo capítulo reivindicatorio

El Examinador manifiesta que, La solicitud divisional bajo el Radicado N° NC2021/0003386 del 16 de marzo de 2021 es radicada en esta Superintendencia en relación la patente N° NC2020/0016285, la cual entró a fase nacional como solicitud de patente de invención titulada “**COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y DE HETEROARILO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON**”.



Sin embargo, esta oficina encuentra que el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional NC2021/0003386 es completamente idéntico al capítulo reivindicatorio modificado de la solicitud parental NC2020/0016285, presentado bajo radicado N° NC2020/0016296 el 24 de diciembre de 2020. Por lo tanto, esta oficina sugiere que se modifique el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud divisional, de tal manera que limite su materia como tal y no traiga materia de la solicitud parental, con el fin de que la materia reivindicada en cada una de ellas sea diferente.

En respuesta a lo indicado por el Examinador, junto al presente memorial se adjuntan un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 1 a 17 reivindicaciones. Las mismas están dirigidas a *“una composición farmacéutica”*, mientras que las reivindicaciones de la parenteral están o estarán dirigidas a *“los compuestos per se”*. De este modo, la materia objeto reivindicada en esta divisional difiere claramente de la de la solicitud parenteral.

Cualquier aclaración adicional, estamos prestos a presentar la información necesaria para que se continúe con el trámite de la solicitud y se otorgue el derecho de patente para la invención de la referencia.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero


C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.

MODIFICACIONES ADICIONALES A LAS REIVINDICACIONES

PRELIMINARES

1. Una composición farmacéutica de un compuesto de Fórmula (I):



5

(I)

o una forma del mismo y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde:

cada línea punteada representa un enlace opcional donde esté permitido por las valencias disponibles;

10

W₁ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a, N, N-R_b, O y S donde esté permitido por las valencias disponibles;

W₂ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a, N y N-R_b donde esté permitido por las valencias disponibles y

15

W₃ se selecciona del grupo que consiste en C, CH y N donde esté permitido por las valencias disponibles;

en donde al menos uno de W₁, W₂ o W₃ es N o N-R_b;

en donde cuando W₁ es S u O, W₂ es C-R_a y W₃ es C;

W₄ y W₅ son independientemente C-R_a o N,

20

R_a, en cada caso, se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ e hidroxilo-alquilo

C₁₋₆;

R_b se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁₋₆;

R₁ se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo C₃₋₁₀ y heterociclilo,

5 en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y

10 en donde cada caso de cicloalquilo C₃₋₁₀ y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₃ y opcionalmente, con un sustituyente R₄ adicional o,

en donde, como alternativa, cada caso de cicloalquilo C₃₋₁₀ y heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₃;

15 R₂ se selecciona del grupo que consiste en fenilo, heterociclilo y heteroarilo, en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

20 en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y

25 en donde cada caso de fenilo, heterociclilo y heteroarilo está

opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_5 y, opcionalmente, con un sustituyente R_6 adicional;

R_3 , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino, amino-alquilo C_{1-6} e hidroxilo-alquilo C_{1-6} ;

R_4 se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo₃₋₁₀, fenilo, heteroarilo y heterociclilo,

en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y

en donde, cada caso de cicloalquilo C_{3-10} , fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_7 ;

R_5 , en cada caso, se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, ciano, nitro, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , oxima, amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino y alquil C_{1-6} -tio;

R_6 se selecciona entre el grupo que consiste en fenilo y heteroarilo,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y


5 en donde cada caso de fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R_8 ;

R_7 , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino, amino-alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-10} y

10 R_8 , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino, amino-alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-10} ;

15 en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.

2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el
20 compuesto es un compuesto de Fórmula (Ibb1):



(Ibb1)

o una forma del mismo.

3. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R₁ es un heterociclilo seleccionado entre el grupo que consiste en azetidino, tetrahydrofurano, pirrolidino, piperidino, piperazino, 1,4-diazepano, 1,2,5,6-tetrahidropiridino, 1,2,3,6-tetrahidropiridino, 3-azabicyclo[3.1.0]hexilo, (1*R*,5*S*)-3-azabicyclo[3.1.0]hexilo, 8-azabicyclo[3.2.1]octilo, (1*R*,5*S*)-8-azabicyclo[3.2.1]octilo, 8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo, (1*R*,5*S*)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo, 9-azabicyclo[3.3.1]nonilo, 0(1*R*,5*S*)-9-azabicyclo[3.3.1]nonilo, 3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonilo y 3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-ilo, en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₃ y, opcionalmente, con un sustituyente R₄ adicional o, como alternativa, en donde el heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₃.

15

4. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R₂ es fenilo, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₅ y, opcionalmente, con un sustituyente R₆ adicional.

20 5. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde la forma del compuesto es una sal del compuesto seleccionada entre el grupo que consiste en sales de clorhidrato, bromhidrato, formiato, diclorhidrato y dibromhidrato.

25 6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una

forma del mismo y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde el compuesto o forma del mismo se selecciona entre el grupo que consiste en:

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazin-5-il]fenol;

5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;
 6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-
 il]fenol;
 2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-
 pirrolo[2,3-*b*]pirazina;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-
 il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;
 2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-
 4-il)fenol;
 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-
 pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;
 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-
 pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;
 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-
 3-il]fenol;
 2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-
 pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-
c]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-
pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-
5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-
pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-
(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-
c]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-
6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-c]piridazina;

4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

7-[(3-*exo*)-8-azabicciclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-
6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-c]piridazina;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[6-metoksi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(piperazin-1-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-etil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-propil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bencen-1,4-diol;

3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

5-(1*H*-pirrol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

(3*E*)-3-(hidroxiimino)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-2,3-dihidro-1*H*-inden-5-ol;

4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[6-(dimetilamino)piridin-3-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-ciclopropil-4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,5-*a*]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(tiofen-3-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-indazol-6-ol;

5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;

2-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(2-aminopiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(3-fluoropiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

5-[5-(difluorometoxi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(metilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

5-(6-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(3-metoksi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-5-il)fenol;

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-*b*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(2-metil-1,3-oxazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metoksi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

4-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

6-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3*H*)-ona;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}fenol;

2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol y

2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.

- 5 7. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto es una sal del compuesto o una forma del mismo, seleccionada entre el grupo que consiste en:

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

clorhidrato de 4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

bromhidrato de 4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 7-[(3-*exo*)-8-azabicciclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

bromhidrato de 4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

bromhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[6-metoxi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

bromhidrato de 6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

diclorhidrato de 2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bencen-1,4-diol;

diclorhidrato de 3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

diclorhidrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

bromhidrato de 6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

dibromhidrato de 4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

dibromhidrato de 4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(tiofen-3-il)fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

formiato de 5-[5-(difluorometoxi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

cloridrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

cloridrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

cloridrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

formiato de 5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

trifluoroacetato de 6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

cloridrato de 5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-metoxi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

clorhidrato de 5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

clorhidrato de 5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-5-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metoxi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 4-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

diclorhidrato de 6-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3*H*)-ona;

clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol y
 diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.

- 5 8. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o la forma del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol.
9. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el
 10 compuesto o la forma del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol.
10. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el
 15 compuesto o la forma del mismo es 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol.
11. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o la forma del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)fenol.
- 20 12. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el

compuesto o la forma del mismo es 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

13. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el
5 compuesto o la forma del mismo es 2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

14. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del
compuesto o la forma del mismo es clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-
10 tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol.

15. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del
compuesto o la forma del mismo es clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-
15 il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol.

16. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del
compuesto o forma del mismo es clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-
20 4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

17. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del
compuesto o forma del mismo es clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-
4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0003386
Recibo: 23-150276
Fecha: 13/02/2023

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
CC: 79.339.809
Pago PSE No: 792719
CUS: 1915540012

NC Divisional de Patente/Modelo
Solicitado en Patente PCT NC2020/0016285

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-02	REIVINDICACION MODELO DE UTILIDAD (A PARTIR DE LA UNDECIMA REIVINDICACION DCT. LINEA)	7	\$ 49,500	\$ 346,500
2	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 542,500