


SE REIVINDICA:

1. Un compuesto de la fórmula (I)



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que:

R^7 es un péptido que comprende una de las siguientes secuencias:

ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWCG (SEQ ID NO: 1; Pv1);

AEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDLALLVDADECG (SEQ ID NO: 2; Pv2);

10 ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWDADECG (SEQ ID NO: 3; Pv3);



Ac-AAEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDLALLVDADEGKCG (SEQ ID NO: 4; Pv4);


y

AAEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDLALLVDADEGTC (SEQ ID No. 5; Pv5);


y donde R^7 está unido a Q a través de un residuo de cisteína de R^7 ;

15 R^8 se selecciona del grupo que consiste en:





Q se selecciona del grupo que consiste en:



cada uno de R^1 , R^2 , R^3 , y R^4 , se selecciona independientemente de H, alquilo C_{1-4} ,
 5 arilo C_{6-10} , y $C(O)OR^{a1}$, donde cada uno de dichos alquilo C_{1-4} y arilo C_{6-10} se encuentra no sustituido o sustituido con 1, 2 o 3 sustituyentes independientemente seleccionados de OR^{a1} ;

o R^1 y R^2 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un grupo cicloalquilo C_{3-7} ;

10 o R^3 y R^4 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un grupo cicloalquilo C_{3-7} ; y

R^{a1} se selecciona de H y alquilo C_{1-6} .

2. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de
 15 este, en el que R^7 es un péptido que comprende una de las siguientes secuencias:
 ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWCG (SEQ ID NO: 1; Pv1),
 AEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDALLVDADECG (SEQ ID NO: 2; Pv2), y
 ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWDADECG (SEQ ID NO: 3; Pv3),
 y donde R^7 está unido a Q a través de un residuo de cisteína de R^7 .

20

3. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de

este, en el que R^7 es un péptido que comprende la secuencia: ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWCG (SEQ ID NO: 1; Pv1).

4. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^7 es un péptido que comprende la secuencia: AEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDLALLVDADECG (SEQ ID NO: 2; Pv2).

5. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^7 es un péptido que comprende la secuencia: ADDQNPWRAYLDLLFPTDTLLLDLLWDADECG (SEQ ID NO: 3; Pv3).

6. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^7 es un péptido que comprende la secuencia: Ac-AAEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDLALLVDADEGKCG (SEQ ID NO: 4; Pv4).

7. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que R^7 es un péptido que comprende la secuencia: AAEQNPIYWARYADWLFTTPLLDDLALLVDADEGTC (SEQ ID No. 5; Pv5).

8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada uno de R^1 y R^2 se selecciona independientemente de H y metilo, y cada uno de R^3 y R^4 es H.




9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada uno de R^1 y R^2 se selecciona independientemente de H y metilo.




10. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada uno de R^1 y R^2 es H.




11. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7 o una sal




farmacéuticamente aceptable de este, en el que cada uno de R^3 y R^4 es H.



12. El compuesto de la reivindicación 1 o una sal farmacéuticamente aceptable de este, que se selecciona de:











13. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-12 o una sal farmacéuticamente aceptable de este.