



Señora

Edna Marcela Ramirez Orozco

Directora de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E.

S.

D.

Referencia: Solicitud de Patente de Invención denominada
**“COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y DE
HETEROARILO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE
HUNTINGTON”**

Asunto: Respuesta al oficio No. 6427 del 18 de abril de 2023

Expediente No. NC2023/0002920

Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma obrando en mi calidad de apoderado de **PTC Therapeutics, Inc.**, doy respuesta al Oficio No. 6427 del 18 de abril de 2023, bajo los siguientes términos:

1. De la solicitud de patente

1.1. Título

El examinador objeta el título de la solicitud, argumentando que no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones. Con el fin de subsanar la objeción el solicitante acepta la sugerencia del examinador y modifica el título a:

**“COMPOSICIONES QUE
COMPRENDEN COMPUESTOS DE MOLÉCULA PEQUEÑA HETEROCÍCLICOS Y DE
HETEROARILO BICÍCLICOS SUSTITUIDOS CON ACTIVIDAD SOBRE LA PROTEÍNA
ENDÓGENA HUNTINGTINA”**

1.2. Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando lo siguiente:

“Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1, 2, 6 y 7 no son concisas cuando mencionan “un compuesto (...) o una forma del mismo (...)” al inicio de las reivindicaciones, debido a que la palabra “forma” da lugar a un sinnúmero de posibilidades. Se sugiere eliminar dicha frase al inicio de las reivindicaciones y



dejar sólo la parte final de cada una, siempre y cuando dichas alternativas tengan soporte en la descripción.

Esta oficina informa que, la reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1, R2, R3, R4 y R7 comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. A modo de ilustración, a partir de los 176 compuestos enseñados en la descripción, R2 siempre es fenilo; R3 y R4 son metilo en la mayoría de los compuestos, o flúor, o en un caso amino-alquilo; la presencia de R7 no es clara. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

Esta oficina informa que, la característica referente a los solvatos de los compuestos de las reivindicaciones 1, 6 y 7 no se encuentra sustentada en la descripción, ya que no se observa el desarrollo de ningún solvato específico y no es posible determinar los solvatos que puedan formar los compuestos reclamados. Se sugiere retirar esta característica de dichas reivindicaciones.

Esta oficina informa que, la reivindicación 3 no es clara cuando menciona el compuesto “0(1R,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]nonilo”, debido a que dicho nombre parece no ser el correcto para la estructura química reclamada. Se sugiere dar claridad sobre el nombre correcto de dicho compuesto.

Esta oficina informa que, la reivindicación 6 no se encuentra redactada de forma adecuada, se sugiere que el preámbulo sea modificado para que en él se haga referencia al menos a una de las reivindicaciones precedentes, por ejemplo, de la siguiente manera: “Una composición de acuerdo con la reivindicación X, caracterizada por (...)”.

Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se han hecho las siguientes modificaciones y correcciones:

En todas las reivindicaciones en que estaba presente la expresión “una forma del mismo”, la misma se ha sustituido por la definición dada para la misma en las reivindicaciones.

A modo de ejemplo, en la reivindicación 1 se indicaba “en donde **una forma** del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo”. Al inicio de cada una de las reivindicaciones se ha indicado ahora que se refiere al compuesto per se, o a “una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo”.



El alcance de la reivindicación 1 ha sido limitado, adaptando el mismo a los compuestos concretos ejemplificados en la solicitud originalmente presentada, reduciendo el listado de varios de los sustituyentes previstos originalmente y eliminando en algunas posiciones el término “opcionalmente”, forzando el sustituyente correspondiente a estar necesariamente presente.

De las reivindicaciones 6 y 7, correspondientes a un listado de compuestos concretos, se ha procedido a eliminar un compuesto de cada una, respectivamente.

El solicitante respetuosamente indica que todas las enmiendas encuentran base en la solicitud tal y como originalmente presentada, y no suponen una adición de materia, sino más bien una clara limitación del alcance de protección de las mismas.

Asimismo, el solicitante respetuosamente hace notar que las enmiendas han sido realizadas en vista de los requerimientos realizados por la Examinadora, y en ningún caso supone una conformidad con dichos requerimientos; en la misma línea, el solicitante se reserva el derecho de tramitar cualquier materia ahora eliminada en una posible solicitud de patente divisional.

De igual forma, el solicitante presenta las siguientes observaciones y aclaraciones relacionadas con las objeciones presentadas por el examinador:

Con respecto a la *expresión “forma”*, dicha expresión ha sido eliminada de todas las reivindicaciones, no solamente de las reivindicaciones objetadas en concreto. Se hace notar que al final de cada reivindicación que contenía dicha expresión, la misma venía definida. Por ejemplo, al final de la reivindicación 1, se indicaba que *“en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo”*. Al inicio de cada una de las reivindicaciones se ha indicado ahora que se refiere al compuesto per se, o a *“una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo”*.

Nótese que de la lista de alternativas se ha eliminado el *término “solvato”* también objetado por la Examinadora.

Por lo tanto, se entienden como superadas estas dos objeciones.

Con respecto a la objeción realizada por una *supuesta falta de concisión* en la reivindicación 1, debido a un excesivo alcance de la protección en vista de los compuestos concretos ejemplificados en la solicitud tal y como originalmente presentada, se hace notar que las definiciones de diferentes sustituyentes han sido limitadas en las reivindicaciones enmendadas ahora presentadas, limitándose el alcance de protección de las mismas. El solicitante respetuosamente indica que las reivindicaciones son una generalización más que razonable del



gran número de compuestos concretos ejemplificados en la solicitud originalmente presentada. Se hace referencia aquí a la Guía de Examen de Patentes, por ejemplo al apartado 2.6.7. de la misma, donde se indica lo siguiente:

“Cada una de las reivindicaciones debe contener la solución técnica que se desea proteger, y la persona del oficio normalmente versada en la materia debe poder llevarla a cabo directamente, o por generalización del contenido divulgado en la descripción.

Las reivindicaciones son usualmente generalizaciones del contenido divulgado en la descripción. La generalización no puede ir más allá del alcance de ese contenido divulgado en la descripción. Una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción.” (énfasis añadido)

Respetuosamente se indica que se cumple lo establecido en las guías, y que las reivindicaciones representan una generalización razonable del gran número de compuestos ejemplificados en la solicitud, por lo que se considera superada esta objeción.

Se ha procedido a eliminar el “0” al frente de dicho compuesto, se trataba clara y evidentemente de un error de transcripción.

Respecto a la objeción a la redacción de la reivindicación 6, el solicitante ruega a la Examinadora postponer esta decisión al momento en que se proceda a conceder la presente solicitud de patente: se hace notar que, en especial debido a las limitaciones implementadas en las definiciones relativas a la fórmula (I) de la reivindicación 1, tal y como solicitaba la Examinadora, pudiera llegar a ocurrir la situación de que alguno de los compuestos concretos ejemplificados en la reivindicación 6, no estuviera englobado en la fórmula (I) general de la reivindicación 1. En tal caso, no tendría sentido incluir una dependencia de la reivindicación 6 de la reivindicación 1, ya que el antecedente pudiera no ser adecuado.

Se hace notar aquí que, de acuerdo con el apartado 2.6.4.1. de la Guía de Examen de Patentes:

“La solicitud puede contener más de una reivindicación independiente, de producto o de proceso, aunque la mayor parte de las veces es más claro si hay una sola reivindicación independiente de producto y una sola reivindicación independiente de proceso.” (énfasis añadido)

Es decir, la presencia de más de una reivindicación independiente de producto no está excluido expresamente por la práctica de patentes en Colombia.



También se hace notar que, aun cuando algún compuesto de la reivindicación 6 llegue a quedar excluido de la fórmula general (I) de la reivindicación 1, se seguiría cumpliendo el requisito de Unidad de Invención. De acuerdo con lo definido en el apartado 2.11.1 de la Guía de Examen de Patentes:

“La solicitud debe estar relacionada con una sola invención o, en caso de un grupo de invenciones, esas invenciones sólo pueden ser objeto de la misma solicitud si están vinculadas de tal manera entre sí que formen un solo concepto inventivo general.

Unidad significa que una solicitud puede contener dos o más invenciones, sólo si estas pertenecen a un solo concepto inventivo general.

Se debe entender por “único concepto inventivo” al conjunto de características (o elementos) técnicas nuevas e inventivas que son comunes a todas las invenciones.”

(énfasis añadido).

Es decir, se seguirían cumpliendo los requerimientos indicados para el cumplimiento de la unidad de invención.

Se solicita reconsideración de la objeción, o alternatively, postponer la realización de cualquier enmienda de las reivindicaciones al respecto, en el sentido solicitado.

1.3. Descripción

El examinador objeta la suficiencia de la descripción, argumentando que:

“De conformidad con lo establecido por los artículos 28 y 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la característica referente a los solvatos de las reivindicaciones 1, 6 y 7, no se divulga de manera suficiente para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Lo anterior debido a que, se menciona sólo la definición general de un solvato (Descripción, pág. 106, lín. 23-31), pero no existe un proceso de obtención ni la caracterización de alguno de estos, como lo sería un difractograma de Rayos X en polvo y una técnica complementaria.”

Con el fin de subsanar la objeción del examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde se ha eliminado la expresión “solvato”.

2. Examen de Patentabilidad

2.1. Novedad

El examinador objeta la novedad de las reivindicaciones 1, 4 y 5 a la luz de las enseñanzas de WO2007/133756 (en adelante D1) y de las reivindicaciones 1, 3 y 5 a la luz de las enseñanzas



de US2014/0121197 (en adelante D2).

El solicitante respetuosamente indica que el ciclohexano es equivalente a la posición R1 de la presente solicitud, y el hidroxilo sustituido sobre el ciclohexano es equivalente a la posición R3 de la presente solicitud. En vista de las enmiendas realizadas a la reivindicación 1, la Fórmula (I) excluye la posibilidad de que:

- i) R1 sea ciclohexano (o de hecho, ningún cicloalquilo C3-10); y
- ii) R3 sea hidroxilo.

Por lo tanto, la divulgación de D1 no se solapa con el alcance de la presente invención, y consecuentemente, la presente invención tal y como definida en la reivindicación 1 es nueva en vista de dicha divulgación. Por las mismas razones, las reivindicaciones dependientes también son nuevas en vista de la divulgación de D1.

Por otra parte, también se objetaba falta de novedad de la presente invención en vista de la divulgación de D2, cuando en la Fórmula (XIII) de D2 R5 es hidrógeno y R6 es un heterociclilo. Nótese que la posición del grupo cloro (Cl) en la Fórmula (XIII) de D2 se corresponde a la variable Ra de la presente solicitud (es decir, cuando en la presente solicitud W4 = C-Ra). En contraste a la divulgación de D2, la variable Ra en la presente solicitud se selecciona de un listado de significados, entre los cuales no se incluye Cl (o de hecho, ningún halógeno).

Por lo tanto, la divulgación de D2 no se solapa con el alcance de la presente invención, y consecuentemente, la presente invención tal y como definida en la reivindicación 1 es nueva en vista de dicha divulgación. Por las mismas razones, las reivindicaciones dependientes también son nuevas en vista de la divulgación de D2.

El solicitante respetuosamente indica que ninguno de los documentos D1 ni D2, individualmente o en combinación uno con el otro, contiene ninguna indicación o sugerencia acerca de cómo se deberían modificar los compuestos divulgados en cualquiera de los dos documentos, con una expectativa razonable de éxito, para llegar a los compuestos de la presente solicitud.

Por lo tanto, respetuosamente se indica que la presente solicitud no es solamente nueva, sino también inventiva en vista de las divulgaciones de D1 y D2.

3. Conclusiones

En consecuencia, por todas las razones aquí expuestas, el Solicitante respetuosamente considera subsanadas las objeciones con el nuevo conjunto de reivindicaciones y los argumentos ahora presentados. Por lo tanto, le pedimos amablemente al examinador que



considere su opinión y conceda la patente para la presente invención, por lo que queda evidenciado que la invención cumple con los requisitos de patentabilidad definidos en la Decisión 486 de 2000.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.


C.C. 79.339.809 de Bogotá

T.P. 43.273 del C.S. de la J.

Anexos: Comprobante de pago por modificación voluntaria al capítulo reivindicatorio.
Reivindicaciones modificadas con control de cambios.
Reivindicaciones modificadas en limpio.

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica de un compuesto de Fórmula (I):



(I)

o una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero una forma del mismo, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde:

cada línea punteada representa un enlace opcional donde esté permitido por las valencias disponibles;

W₁ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a, N, N-R_b, O y S donde esté permitido por las valencias disponibles;

W₂ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a, N y N-R_b donde esté permitido por las valencias disponibles y

W₃ se selecciona del grupo que consiste en C, CH y N donde esté permitido por las valencias disponibles;

en donde al menos uno de W₁, W₂ o W₃ es N o N-R_b;

en donde cuando W₁ es S u O, W₂ es C-R_a y W₃ es C;

W₄ y W₅ son independientemente C-R_a o N,

R_a, en cada caso, se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, ~~ciano, halógeno,~~ hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ e hidroxilo-alquilo

C₁₋₆;

R_b se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁₋₆;

R₁ ~~es~~ selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo C₃₋₁₀ y heterociclilo,

5 en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, ~~O o~~ ~~y~~ S, y

10 en donde cada caso de ~~cicloalquilo C₃₋₁₀ y~~ heterociclilo está ~~opcionalmente~~ sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₃ y opcionalmente, con un sustituyente R₄ adicional o,

en donde, como alternativa, cada caso de ~~cicloalquilo C₃₋₁₀ y~~ heterociclilo está ~~opcionalmente~~ sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₃;

15 R₂ se selecciona del grupo que consiste en fenilo, heterociclilo y heteroarilo, en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o

20 S,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o

S y

25 en donde cada caso de fenilo, heterociclilo y heteroarilo está

opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_5 y, opcionalmente, con un sustituyente R_6 adicional;

R_3 , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, ~~hidroxi,~~ alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino, amino-alquilo C_{1-6} e hidroxialquilo C_{1-6} ;

R_4 se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo₃₋₁₀, fenilo, heteroarilo y heterociclilo,

en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y

en donde, cada caso de cicloalquilo C_{3-10} , fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R_7 ;

R_5 , en cada caso, se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxialquilo, ciano, nitro, ~~alquilo C_{1-6} ,~~ deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , ~~alcoxi C_{1-6} ,~~ halo-alcoxi C_{1-6} , oxima, amino, ~~alquil C_{1-6} -amino,~~ ~~(alquil C_{1-6})₂-amino~~ y alquil C_{1-6} -tio;

R_6 se selecciona entre el grupo que consiste en fenilo y heteroarilo,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y


5 en donde cada caso de fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R_8 ;

R_7 , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino, amino-alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-10} y

10 R_8 , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C_{1-6} , deuterio-alquilo C_{1-4} , halo-alquilo C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , halo-alcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} -alquilo C_{1-6} , amino, alquil C_{1-6} -amino, (alquil C_{1-6})₂-amino, amino-alquilo C_{1-6} y cicloalquilo C_{3-10} ;

15 ~~en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.~~

2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el
20 compuesto es un compuesto de Fórmula (Ibb1):



(Ibb1)

o una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~una forma~~ del mismo.

3. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R₁ es un
 5 heterociclilo seleccionado entre el grupo que consiste en azetidino, ~~tetrahidrofurano,~~ pirrolidino, piperidino, piperazino, 1,4-diazepano, 1,2,5,6-tetrahidropiridino, 1,2,3,6-tetrahidropiridino, 3-azabicyclo[3.1.0]hexano, (1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexano, 8-azabicyclo[3.2.1]octano, (1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octano, 8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo,
 10 (1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo, 9-azabicyclo[3.3.1]nonano, ~~y~~ ~~o~~ (1R,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]nonano, ~~3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]nonano y 3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-ilo~~, en donde el heterociclilo está ~~opcionalmente~~ sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₃ y, opcionalmente, con un sustituyente R₄ adicional, o,
 15 como alternativa, en donde el heterociclilo está ~~opcionalmente~~ sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₃.

4. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R₂ es fenilo, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₅ y,
 20 opcionalmente, con un sustituyente R₆ adicional.

5. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde la forma del compuesto es una sal del compuesto seleccionada entre el grupo que consiste en sales de clorhidrato, bromhidrato, formiato, diclorhidrato y
 25 dibromhidrato.

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o ~~una~~ forma una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable,
- 5 en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~forma~~ del mismo se selecciona entre el grupo que consiste en:

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-b]pirazin-5-il]fenol;

5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-b]pirazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazina;

2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-b]pirazin-2-il]fenol;

3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-6-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-
b]pirazin-2-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-
c]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazina;

6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-c]piridazin-3-
il]fenol;

2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-
pirrolo[2,3-b]pirazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-
il)tieno[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-
4-il)fenol;

2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-b]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-
pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

~~2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;~~

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-
pirrolo[2,3-c]piridazin-3-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

7-[(3-exo)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-
 6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;
 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;
 4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-
 il]bifenil-3,4'-diol;
 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 2-[6-metoksi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-
 il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-
c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 2-[7-(piperazin-1-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 5-(1-etil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-(1-propil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-(1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-
c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;
 5-(1-metil-1*H*-pirazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiperidin-2(1*H*)-ona;

2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bencen-1,4-diol;

3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

5-(1*H*-pirrol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

(3*E*)-3-(hidroxiimino)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-2,3-dihidro-1*H*-inden-5-ol;

4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[6-(dimetilamino)piridin-3-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-ciclopropil-4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,5-a]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;
 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
 5-(tiofen-3-il)fenol;
 5-(imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;
 5-(1*H*-imidazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;
 1-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
 c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;
 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
 c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;
 5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
 1*H*-indazol-6-ol;
 5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
 c]piridazin-6-il]fenol;
 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
 5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;
 2-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
 c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;
 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-
 pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;
 5-(2-aminopiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(3-fluoropiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

5-[5-(difluorometoksi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(metilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

5-(6-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(difluorometoksi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-
 5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;
 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-
 5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;
 5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;
 5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol
 5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 5-(3-metoksi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;
 5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;
 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-
 5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;
 5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
 [1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-
c]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-
c]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(imidazo[1,2-a]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-5-il)fenol;

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-*b*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(2-metil-1,3-oxazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metoksi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-a]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-b]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

4-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

6-(4-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3H)-ona;
 5-(3-fluoro-1H-pirazol-4-il)-2-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}fenol;
 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenol;
 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol y
 2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7H-pirrolol[2,3-c]piridazin-3-il]-5-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenol.;

~~en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de sal, hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.~~

- 5 7. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto es una sal del compuesto o un hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero~~una forma~~ de la misma~~ae~~, seleccionada entre el grupo que consiste en:

clorhidrato de 5-(1H-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-[2,5-difluoro-4-(1H-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazina;

clorhidrato de 5-(1H-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7H-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]fenol;

cloridrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

cloridrato de 2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

cloridrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

cloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

cloridrato de 3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;

cloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

cloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

cloridrato de 2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

cloridrato de 6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

cloridrato de 6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

cloridrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

~~clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;~~

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-c]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-c]piridazina;

clorhidrato de 4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

bromhidrato de 4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 7-[(3-*exo*)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-c]piridazina;

bromhidrato de 4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

bromhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[6-metoxi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-c]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

bromhidrato de 6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

diclorhidrato de 2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiperidin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bencen-1,4-dioli;

diclorhidrato de 3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

diclorhidrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

bromhidrato de 6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

dibromhidrato de 4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

dibromhidrato de 4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(tiofen-3-il)fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

formiato de 5-[5-(difluorometoxi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

clorhidrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

formiato de 5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

trifluoroacetato de 6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-metoxi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

clorhidrato de 5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

clorhidrato de 5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-a]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridin-5-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-b]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metoxi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 4-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiperidin-2(1*H*)-ona;

diclorhidrato de 6-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3*H*)-ona;

clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol y

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol.;

~~en donde una forma del compuesto se selecciona entre el grupo que consiste en una forma de hidrato, solvato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero del mismo.~~

- 5 8. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol.

10

9. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol.

15

10. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol.
11. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)fenol.
12. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.
13. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es 2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

14. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol.


15. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~la forma~~ del mismo es clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol.

16. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~forma~~ del mismo es clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

17. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero ~~forma~~ del mismo es clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica de un compuesto de Fórmula (I):



5

(I)

o una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo, y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde:

cada línea punteada representa un enlace opcional donde esté permitido por las valencias disponibles;

10

W₁ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a, N, N-R_b, O y S donde esté permitido por las valencias disponibles;

W₂ se selecciona del grupo que consiste en C-R_a, CH-R_a, N y N-R_b donde esté permitido por las valencias disponibles y

15

W₃ se selecciona del grupo que consiste en C, CH y N donde esté permitido por las valencias disponibles;

en donde al menos uno de W₁, W₂ o W₃ es N o N-R_b;

en donde cuando W₁ es S u O, W₂ es C-R_a y W₃ es C;

W₄ y W₅ son independientemente C-R_a o N,

20

R_a, en cada caso, se selecciona independientemente del grupo que consiste en hidrógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ e hidroxilo-alquilo C₁₋₆;

R_b se selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C₁₋₆;

R₁ es heterociclilo,

5 en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N y S, y

10 en donde cada caso de heterociclilo está sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₃ y opcionalmente, con un sustituyente R₄ adicional o, en donde, como alternativa, cada caso de heterociclilo está sustituido con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₃;

R₂ se selecciona del grupo que consiste en fenilo, heterociclilo y heteroarilo,

15 en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

20 en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y

en donde cada caso de fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₅ y, opcionalmente, con un sustituyente R₆ adicional;

25 R₃ , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que

consiste en ciano, halógeno, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ e hidroxialquilo C₁₋₆;

R₄ se selecciona entre el grupo que consiste en cicloalquilo₃₋₁₀, fenilo, heteroarilo y heterociclilo,

en donde heterociclilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros, bicíclico de 6-10 miembros o policíclico de 13-16 miembros, saturado o parcialmente insaturado, que tiene 1, 2 o 3 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y

en donde, cada caso de cicloalquilo C₃₋₁₀, fenilo, heterociclilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₇;

R₅, en cada caso, se selecciona independientemente del grupo que consiste en halógeno, hidroxial, ciano, nitro, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, oxima, amino y alquil C₁₋₆-tio;

R₆ se selecciona entre el grupo que consiste en fenilo y heteroarilo,

en donde heteroarilo es un sistema de anillos monocíclico de 3-7 miembros o bicíclico de 6-10 miembros que tiene 1, 2, 3 o 4 miembros heteroátomos en el anillo seleccionados independientemente entre N, O o S y


en donde cada caso de fenilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido

con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes R₈;

R₇ , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ y cicloalquilo C₃₋₁₀ y

R₈ , en cada caso, se selecciona independientemente entre el grupo que consiste en ciano, halógeno, hidroxilo, alquilo C₁₋₆, deuterio-alquilo C₁₋₄, halo-alquilo C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, halo-alcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆-alquilo C₁₋₆, amino, alquil C₁₋₆-amino, (alquil C₁₋₆)₂-amino, amino-alquilo C₁₋₆ y cicloalquilo C₃₋₁₀.

2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde el compuesto es un compuesto de Fórmula (Ibb1):



(Ibb1)

o una sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo.

3. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R₁ es un heterociclilo seleccionado entre el grupo que consiste en azetidino, pirrolidino, piperidino, piperazino, 1,4-diazepano, 1,2,5,6-tetrahidropiridinilo, 1,2,3,6-tetrahidropiridinilo, 3-azabicyclo[3.1.0]hexilo,

(1R,5S)-3-azabicyclo[3.1.0]hexilo, 8-azabicyclo[3.2.1]octilo,

(1*R*,5*S*)-8-azabicyclo[3.2.1]octilo, 8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo,
 (1*R*,5*S*)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-ilo, 9-azabicyclo[3.3.1]nonilo, y
 (1*R*,5*S*)-9-azabicyclo[3.3.1]nonilo, en donde el heterociclilo está sustituido con
 uno, dos o tres sustituyentes R₃ y, opcionalmente, con un sustituyente R₄
 5 adicional, o,
 como alternativa, en donde el heterociclilo está sustituido con uno, dos, tres o
 cuatro sustituyentes R₃.

4. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde R₂ es
 10 fenilo, opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes R₅ y,
 opcionalmente, con un sustituyente R₆ adicional.

5. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde la forma
 del compuesto es una sal del compuesto seleccionada entre el grupo que
 15 consiste en sales de clorhidrato, bromhidrato, formiato, diclorhidrato y
 dibromhidrato.

6. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto o una sal,
 hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero
 20 del mismo y al menos un excipiente farmacéuticamente aceptable, en donde el
 compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero,
 estereoisómero o tautómero del mismo se selecciona entre el grupo que
 consiste en:

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-
 b]pirazin-5-il]fenol;

5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

3-[2-idroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazina;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicciclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

2-[7-(8-azabicciclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

7-[(3-*exo*)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiperidin-2(1*H*)-ona;

4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[6-metoxi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-[7-(piperazin-1-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-etil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-propil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicciclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bencen-1,4-diol;

3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

5-(1*H*-pirrol-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il]fenol;

6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-
il]quinolin-7-ol;

(3*E*)-3-(hidroxiimino)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-2,3-dihidro-1*H*-inden-5-ol;

4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[6-(dimetilamino)piridin-3-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-ciclopropil-4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(imidazo[1,5-*a*]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-
5-(tiofen-3-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]piridin-7-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

1-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-indazol-6-ol;

5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;

2-metil-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-1*H*-benzoimidazol-6-ol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-(2-aminopiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(dimetilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(3-fluoropiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

5-[5-(difluorometoksi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(metilamino)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol;

5-(6-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-imidazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(3-metoksi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-c]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il]-5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-
c]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-
5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-
5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-
5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-5-il)fenol;

5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-
pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-*b*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-fluoro-2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(2-metil-1,3-oxazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

5-(4-metoksi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il)fenol;

5-(imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]fenol;

5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]fenol;

5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-
c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[(3*S*,4*R*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
c]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

5-(1-metil-1*H*-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-
pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-
(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

4-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

6-(4-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-
[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3*H*)-ona;

5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-{3-[(3*S*,4*S*)-3-fluoro-2,2,6,6-
tetrametilpiperidin-4-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}fenol;

2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(2*H*-
1,2,3-triazol-2-il)fenol;

2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-
(1*H*-pirazol-4-il)fenol y

2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

7. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto es una sal del compuesto o un hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero y tautómero de la misma, seleccionada entre el grupo que consiste en:

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-imidazo[4,5-*b*]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 2-[6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 3-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6-metil-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2-hidroxi-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-6-ol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazin-2-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(piperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 6-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 6-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[2,5-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-5-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[2,3-*b*]pirazina;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[1-(piperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*b*]pirazin-5-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)tieno[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-6-en-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[7-(3-oxa-9-azabicyclo[3.3.1]non-7-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-5*H*-pirrolo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

clorhidrato de 4-fluoro-2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

bromhidrato de 4-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 7-[(3-*exo*)-8-azabicciclo[3.2.1]oct-3-il]-3-[2,3-difluoro-4-(1*H*-pirazol-4-il)fenil]-6,7-dihidro-5*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazina;

bromhidrato de 4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bifenil-3,4'-diol;

bromhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[6-metoxi-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(metilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-[6-(etilamino)-7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

bromhidrato de 6-fluoro-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il][1,1'-bifenil]-3,4'-diol;

diclorhidrato de 2-fluoro-3-(1*H*-pirazol-4-il)-6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{2-fluoro-5-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metilpiridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 2-[3-(2,2-dimetilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 2-{3-[(1*R*,5*S*)-1,5-dimetil-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il]-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il}-5-(1*H*-pirazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 2-(1*H*-pirazol-4-il)-5-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]bencen-1,4-diol;

diclorhidrato de 3-fluoro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirazin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-fluoro-5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(4*H*-1,2,4-triazol-4-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-3-ol;

diclorhidrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-5-ol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(difluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-1-il)fenol;

clorhidrato de 5-(2-metilpiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[2-(trifluorometil)piridin-4-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(pirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridazin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridazin-3-ol;

bromhidrato de 6-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]quinolin-7-ol;

dibromhidrato de 4-cloro-5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

dibromhidrato de 4-fluoro-5-(piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(tiofen-3-il)fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}piridin-2(1*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(furan-3-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 5-[1-(²H₃)metil-1*H*-pirazol-4-il]-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]fenol;

formiato de 5-[5-(difluorometoxi)piridin-2-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametil-1,2,3,6-tetrahidropiridin-4-il)furo[3,2-*c*]piridazin-3-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3-tiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

cloridrato de 2-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1,3-tiazol-5-carbonitrilo;

formiato de 5-(1,3-oxazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,3,4-tiadiazol-2-il)fenol;

trifluoroacetato de 6-[4-(1*H*-pirazol-4-il)-1*H*-benzotriazol-7-il]-3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazina;

cloridrato de 5-(1*H*-pirrolo[2,3-*b*]piridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(2-metoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(1,2-oxazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(5-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(1-etil-5-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

cloridrato de 5-(2-etoxipiridin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(6-etoxipirimidin-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,3]triazolo[1,5-*a*]piridin-5-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[1,5-*a*]piridin-7-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 6-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}pirimidin-4(3*H*)-ona;

clorhidrato de 5-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1-metil-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(3-metoxi-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 4-{3-hidroxi-4-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenil}-1-metil-1*H*-pirazol-3-carbonitrilo;

clorhidrato de 5-(5-metil-1,3-tiazol-2-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1,2,4-tiadiazol-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-benzotriazol-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

clorhidrato de 5-(3-bromo-1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-[3-(trifluorometil)-1*H*-pirazol-4-il]fenol;

clorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]piridin-3-ol;

diclorhidrato de 5-(1*H*-pirazol-4-il)-2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-imidazo[4,5-*c*]piridazin-3-il]piridin-3-ol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirazin-6-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(4-fluoro-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*b*]piridin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2,4-dimetil-1*H*-imidazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(2-metil-1,3-tiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-([1,2,4]triazolo[4,3-*b*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(5-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol;

diclorhidrato de 5-(3-metil-1*H*-pirazol-1-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

diclorhidrato de 5-(4-metoxi-1,3,5-triazin-2-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*a*]pirimidin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 5-(3-fluoro-1*H*-pirazol-4-il)-2-(1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il)fenol;

clorhidrato de 5-(imidazo[1,2-*b*]piridazin-6-il)-2-(3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il)fenol;

clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-4-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(piridin-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

clorhidrato de 5-(pirimidin-5-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[(3S,4R)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 5-(1-metil-1H-pirazol-3-il)-2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]fenol;

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclobutil]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol;

clorhidrato de 4-(4-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-1-metilpiridin-2(1H)-ona;

diclorhidrato de 6-(4-{3-[(3S,4S)-3-fluoro-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-3-hidroxifenil)-3-metilpirimidin-4(3H)-ona;

clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1H-pirazolo[3,4-c]piridazin-5-il]-5-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenol y

diclorhidrato de 2-{3-[3-(*terc*-butilamino)ciclopentil]-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-c]piridazin-6-il}-5-(1H-pirazol-4-il)fenol.

8. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el

compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol.

- 5 9. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,3-triazol-4-il)fenol.
- 10 10. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]fenol.
- 15 11. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-yl)fenol.
- 20 12. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es 2-[1-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.
- 25 13. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el

compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es 2-[7-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-7*H*-pirrolo[2,3-*c*]piridazin-3-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

5 14. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(1*H*-1,2,4-triazol-1-il)fenol.

10

15. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es clorhidrato de 5-(2-metil-2*H*-1,2,3-triazol-4-il)-2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-
15 *c*]piridazin-6-il]fenol.

16. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es clorhidrato de 2-[3-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)-3*H*-[1,2,3]triazolo[4,5-*c*]piridazin-6-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.

17. La composición farmacéutica de la reivindicación 7, en donde la sal del compuesto o sal, hidrato, racemato, enantiómero, diastereómero, estereoisómero o tautómero del mismo es clorhidrato de 2-[1-(2,2,6,6-
25

tetrametilpiperidin-4-il)-1*H*-pirazolo[3,4-*c*]piridazin-5-il]-5-(2*H*-1,2,3-triazol-2-il)fenol.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2023/0002920
Recibo: 23-194475
Fecha: 19/07/2023

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERO
CC: 79.339.809
Pago PSE No: 849796
CUS: 55278168

Patente PCT
COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y DE HETEROARILLO PARA TRATAR LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000