

P-2021/2138

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2021/0001472**

Solicitud de patente a nombre de **SITARI PHARMA, INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad SITARI PHARMA, INC., domiciliada en San Diego, California, Estados Unidos de América solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **7191** notificado electrónicamente el 28 de abril de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación al Título de la Solicitud

Respecto al requerimiento del examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por:

"DERIVADOS DE (E)-N'-[1-(1HBENZIMIDAZOL-2-IL-METIL)-2-OXOPIRIDIN-3-IL]-N,N-DIMETILHEPT-2-ENDIAMIDA COMO INHIBIDORES DE TRANSGLUTAMINASA 2 (TG2) Y LAS COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN"

2. Modificaciones a las Reivindicaciones y Claridad

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de veintisiete (27) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1 El examinador ha indicado *"Esta oficina informa que, las reivindicaciones dependientes 18 a 26 no se encuentran redactadas de forma adecuada, se sugiere que el preámbulo sea modificado para que en él se haga referencia al menos a una de las reivindicaciones precedentes, por ejemplo, de la siguiente manera: "Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es."* En este respecto, se informa que se ha modificado el preámbulo de las reivindicaciones 18 a 26 y ahora recita *"Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:"*, de acuerdo con las sugerencias del examinador. Por tanto, se solicita retirar dicha objeción.

2.2 El examinador ha indicado *"Esta oficina informa que, las reivindicaciones 1 a 15 no son concisas porque las definiciones de R1 a R11, A, X, Y, Z comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción."*

En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que específicamente, los presentes inventores han demostrado que los compuestos que tienen la estructura de fórmula (I) en la reivindicación 1 son potentes inhibidores de la transglutaminasa 2 (TG2). Esto ha sido demostrado para los compuestos específicos de los ejemplos 1-614 en la Tabla 1 (véanse las páginas 544-548 de la solicitud PCT). Adicionalmente, una restricción de la invención a la materia tal como lo solicita el examinador o que esté divulgada en los Ejemplos es inapropiada, ya que los Ejemplos solo deben considerarse con fines ilustrativos de las modalidades reclamadas en la invención. En cambio, el solicitante tiene derecho a una extrapolación razonable de los ejemplos a los efectos de una reivindicación de patente. Por lo tanto, las reivindicaciones 1 a 15 están bien soportadas con lo divulgado en la descripción y se solicita amablemente sea retirada dicha objeción.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye veintisiete (27) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones a las presentadas originalmente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución No. 59669 de 2020**.

4. Patentabilidad

El examinador establece en su concepto técnico que no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado, lo que muestra que la invención es nueva y posee nivel inventivo, así como aplicación industrial.

5. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos de los Artículos 28 y 30 de la Decisión 486; y
- ii) La presente solicitud es patentable de acuerdo con los requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486/00.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 27 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificación a las reivindicaciones.

Señora Directora,



CAROLINA DAZA MONTALVO


C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto según la Fórmula (I) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



en donde:



es un anillo heteroarilo bicíclico de 9 miembros;

X, Y, y Z se seleccionan entre =C(R¹¹)- y =N-, en donde al menos dos de X, Y, y Z son =C(R¹¹)-;

R¹ y R² se seleccionan independientemente entre H y alquilo no sustituido o sustituido; o R¹ y R², junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 3, 4, 5 o 6 miembros no sustituido o sustituido;

R³ es -N(H)C(O)OR⁵, -OC(O)NR⁶R⁷, -N(H)C(O)NR⁶R⁷, o -N(H)C(O)R⁸;

cada R⁴ se selecciona independientemente entre halógeno, -CN, -OR⁹, -SR⁹, -N(R¹⁰)₂, -S(O)R⁹, -S(O)₂R⁹, -NHS(O)₂R⁹, -S(O)₂N(R¹⁰)₂, -C(O)R⁹, -C(O)OR⁹, -OC(O)R⁹, -C(O)N(R¹⁰)₂, -OC(O)N(R¹⁰)₂, -NR¹⁰C(O)N(R¹⁰)₂, -NR¹⁰C(O)R⁹, -NR¹⁰C(O)OR⁹, alquilo no sustituido o sustituido, alquenilo no sustituido o sustituido, alquinilo no sustituido o sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, fenilo no sustituido o sustituido, y heteroarilo no sustituido o sustituido;

R⁵ se selecciona entre alquilo no sustituido o sustituido, heterocicloalquilo no sustituido o sustituido, fenilo no sustituido o sustituido, y heteroarilo no sustituido o sustituido;

R⁶ y R⁷ se seleccionan independientemente entre H y alquilo no sustituido o sustituido; o R⁶ y R⁷, junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros no sustituido o sustituido;

R⁸ se selecciona entre alquilo no sustituido o sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, fenilo no sustituido o sustituido, heterocicloalquilo no sustituido o sustituido, y heteroarilo no sustituido o sustituido;

cada R⁹ se selecciona independientemente entre alquilo no sustituido o sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, fenilo no sustituido o sustituido, y heteroarilo no sustituido o sustituido;


cada R¹⁰ se selecciona independientemente entre H, alquilo no sustituido o sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, fenilo no sustituido o sustituido, y heteroarilo no sustituido o sustituido;

cada R^{11} se selecciona independientemente entre H, halógeno, y alquilo no sustituido o sustituido;

n es 0, 1, 2, 3, o 4; y

p es 0, 1, o 2.

2. Un compuesto según la Fórmula (II) o una de sus sales farmacéuticamente aceptables:



en donde:

 es un anillo heteroarilo bicíclico de 9 miembros;

X, Y, y Z se seleccionan entre $=C(R^{11})-$ y $=N-$, en donde al menos dos de X, Y, y Z son $=C(R^{11})-$;

R^1 y R^2 se seleccionan independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , y -alquil(C_1-C_6)-OH; o R^1 y R^2 , junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 3, 4, 5 o 6 miembros no sustituido o sustituido con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

R^3 se selecciona entre -N(H)C(O)OR⁵, -OC(O)NR⁶R⁷, -N(H)C(O)NR⁶R⁷, y -N(H)C(O)R⁸;

cada R^4 se selecciona independientemente entre halógeno, -CN, -OR⁹, -SR⁹, -N(R¹⁰)₂, -S(O)R⁹, -S(O)₂R⁹, -NHS(O)₂R⁹, -S(O)₂N(R¹⁰)₂, -C(O)R⁹, -C(O)OR⁹, -OC(O)R⁹, -C(O)N(R¹⁰)₂, -OC(O)N(R¹⁰)₂, -NR¹⁰C(O)N(R¹⁰)₂, -NR¹⁰C(O)R⁹, -NR¹⁰C(O)OR⁹, alquilo C_1-C_{10} , alquil(C_1-C_{10})-OH, alquil(C_1-C_{10})-OR⁹, alquenilo C_2-C_{10} , alquinilo C_2-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , haloalquil(C_1-C_{10})-OH, haloalquenilo C_2-C_{10} , cicloalquilo C_3-C_{12} , -alquil(C_1-C_6)-cicloalquilo C_3-C_{12} , -alquenil(C_2-C_6)-cicloalquilo C_3-C_{12} , fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, -alquenil(C_2-C_6)-fenilo, heterocicloalquilo C_2-C_9 , y heteroarilo C_2-C_9 , en donde fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, -alquenil(C_2-C_6)-fenilo, heterocicloalquilo C_2-C_9 , y heteroarilo C_2-C_9 están no sustituidos o sustituidos con uno, dos, o tres grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

R^5 se selecciona entre alquilo C_1-C_6 , -alquil(C_1-C_6)-OH, -alquil(C_1-C_6)-O-alquilo C_1-C_6 , -alquil(C_1-C_6)-O-C(O)alquilo C_1-C_6 , heterocicloalquilo C_2-C_9 , -alquil(C_1-C_6)-heterocicloalquilo C_2-C_9 , fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, y heteroarilo C_2-C_9 , en donde heterocicloalquilo C_2-C_9 , -alquil(C_1-C_6)-heterocicloalquilo C_2-C_9 , fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, y heteroarilo C_2-C_9 están no sustituidos o sustituidos con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

R^6 y R^7 se seleccionan independientemente entre H, alquilo C_1-C_6 , -alquil(C_1-C_6)-OH, -alquil(C_1-C_6)-O-alquilo C_1-C_6 , y -alquil(C_1-C_6)-N(C_1-C_6 alquil) $_2$; o R^6 y R^7 , junto con el nitrógeno al que están anclados, forman un anillo de heterocicloalquilo de 5 o 6 miembros no sustituido o sustituido con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

R^8 se selecciona entre alquilo C_1-C_6 , haloalquilo C_1-C_6 , -alquil(C_1-C_6)-OH, -alquil(C_1-C_6)-O-alquilo C_1-C_6 , cicloalquilo C_3-C_6 , fenilo, heterocicloalquilo C_2-C_9 , y heteroarilo C_2-C_9 , en donde cicloalquilo C_3-C_6 , fenilo, heterocicloalquilo C_2-C_9 , y heteroarilo C_2-C_9 están no sustituidos o sustituidos con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^9 se selecciona independientemente entre alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , cicloalquilo C_3-C_{12} , -alquil(C_1-C_6)-cicloalquilo C_3-C_{12} , fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, y heteroarilo C_2-C_9 , en donde fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, y heteroarilo C_2-C_9 están no sustituidos o sustituidos con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{10} se selecciona independientemente entre H, alquilo C_1-C_{10} , haloalquilo C_1-C_{10} , cicloalquilo C_3-C_{12} , -alquil(C_1-C_6)-cicloalquilo C_3-C_{12} , fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, y heteroarilo C_2-C_9 , en donde fenilo, -alquil(C_1-C_6)-fenilo, y heteroarilo C_2-C_9 están no sustituidos o sustituidos con uno o dos grupos seleccionados independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{11} se selecciona independientemente entre H, halógeno, alquilo C_1-C_6 , y haloalquilo C_1-C_6 ;

n es 0, 1, 2, 3, o 4; y

p es 0, 1, o 2.

3. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 1 o 2,

en donde X, Y, y Z son cada uno $=C(R^{11})-$.

4. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 3,

en donde X y Y son cada uno $=C(H)-$; y Z es $=C(CH)-$, $=C(CH_3)-$, o $=C(Cl)-$.

5. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 4,

en donde X, Y, y Z son cada uno $=C(H)-$.

6. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5,


en donde  se selecciona entre benzimidazolilo, imidazopiridinilo, purinilo, indolilo, pirrolopiridinilo, pirrolopirimidinilo, benzoxazolilo, benzotiazolilo,

imidazopirazinilo, imidazopiridazinilo, pirrolopirazinilo, pirrolopiridazinilo, oxazolopiridinilo, oxazolopirimidinilo, oxazolopirazinilo, oxazolopiridazinilo, benzofuranilo, fuopiridinilo, fuopirimidinilo, fuopirazinilo, fuopiridazinilo, tiazolopiridinilo, tiazolopirimidinilo, tiazolopirazinilo, tiazolopiridazinilo, benzotiofenilo, tienopiridinilo, tienopirimidinilo, tienopirazinilo, tienopiridazinilo, indolizinilo, pirrolotriazinilo, imidazotriazinilo, triazolopiridinilo, triazolopiridazinilo, triazolopirimidinilo, y triazolopirazinilo.

7. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 6,

en donde $\textcircled{A}$ se selecciona entre benzimidazolilo, imidazopiridinilo, purinilo, indolilo, pirrolopiridinilo, pirrolopirimidinilo, benzoxazolilo, y benzotiazolilo.

8. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 7,



9. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 8,

en donde R^4 se selecciona independientemente entre halógeno y alquilo no sustituido o sustituido.

10. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 9,

en donde R^4 se selecciona independientemente entre cloro, fluoro, metilo, etilo, butilo, y isobutilo.

11. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde R^1 y R^2 son cada uno alquilo C_1 - C_6 .

12. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 11,
en donde R^1 y R^2 son cada uno $-CH_3$.

13. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde R^3 se selecciona entre $-N(H)C(O)OR^5$ y $-OC(O)NR^6R^7$; R^5 es alquilo C_1-C_6 ; y R^6 y R^7 se seleccionan independientemente entre H y alquilo C_1-C_6 .

14. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 1,
en donde:



is benzimidazolilo, imidazopiridinilo, purinilo, indolilo, pirrolopiridinilo, pirrolopirimidinilo, benzoxazolilo, benzotiazolilo, imidazopirazinilo, imidazopiridazinilo, pirrolopirazinilo, pirrolopiridazinilo, oxazopiridinilo, oxazopirimidinilo, oxazopirazinilo, oxazopiridazinilo, benzofuranilo, furopiridinilo, fuopirimidinilo, fuopirazinilo, fuopiridazinilo, tiazolopiridinilo, tiazolopirimidinilo, tiazolopirazinilo, tiazolopiridazinilo, benzotiofenilo, tienopiridinilo, tienopirimidinilo, tienopirazinilo, tienopiridazinilo, indolizinilo, pirrolotriazinilo, imidazotriazinilo, triazolopiridinilo, triazolopiridazinilo, triazolopirimidinilo, o triazolopirazinilo;

X, Y, y Z son $=C(R^{11})-$;

R^1 y R^2 se seleccionan independientemente entre H y alquilo C_1-C_6 ,

R^3 se selecciona entre $-N(H)C(O)OR^5$ y $-OC(O)NR^6R^7$;

cada R^4 se selecciona independientemente entre halógeno y alquilo C_1-C_{10} ;

R^5 es alquilo C_1-C_6 ;

R^6 y R^7 se seleccionan independientemente entre H y alquilo C_1-C_6 ;

cada R^{11} se selecciona independientemente entre H, halógeno, y alquilo C_1-C_6 ;

n es 0, 1, 2, 3, o 4; y

p es 0, 1, o 2.

15. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 1,
en donde:



is benzimidazolilo, imidazopiridinilo, purinilo, indolilo, pirrolopiridinilo, pirrolopirimidinilo, benzoxazolilo, o benzotiazolilo;

X, Y, y Z son $=C(R^{11})-$;

R^1 y R^2 se seleccionan independientemente entre H y alquilo C_1-C_6 ,

R^3 se selecciona entre $-N(H)C(O)OR^5$ y $-OC(O)NR^6R^7$;

cada R⁴ se selecciona independientemente entre halógeno y alquilo C₁-C₁₀;
R⁵ es alquilo C₁-C₆;
R⁶ y R⁷ se seleccionan independientemente entre H y alquilo C₁-C₆;
cada R¹¹ se selecciona independientemente entre H, halógeno, y alquilo C₁-C₆;
n es 1, 2, o 3; y
p es 1.

16. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 1 que es:

2-[[3-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxycarbonilamino)-7-oxo-hept-5-enol]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-4-isobutil-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-(((benciloxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de bencilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(2-(((benciloxi)carbonil)amino)-7-(dimetilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de bencilo;

2-((3-((2S,E)-7-amino-7-oxo-2-(((tetrahidrofuran-3-il)oxi)carbonil)amino)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

((S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (tetrahidrofuran-3-il)metilo;

((S,E)-7-amino-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de tetrahidrofuran-3-ilo;

2-((3-((2S,E)-7-amino-7-oxo-2-(((tetrahidrofuran-3-il)metoxi)carbonil)-amino)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

((S,E)-7-amino-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (tetrahidrofuran-3-il)metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(S,E)-4-isobutil-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5,6-difluoro-7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((5,6-difluoro-7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-6-fluoro-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-6-(3,3-dimetilureido)-N7-(1-((5-fluoro-7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-(3,3-dimetilureido)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-6-fluoro-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(R,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-(3,3-dimetilureido)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-6-(3,3-dimetilureido)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-(3-(2-metoxietil)-3-metilureido)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-6-fluoro-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-N7-(1-((5-fluoro-7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(3-(2-metoxietil)-3-metilureido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridino-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-3H-imidazo[4,5-b]piridino-3-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isobutil-2-metil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-8-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-6-isobutil-2-metil-9H-purine-9-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((6-(2-ciclopropiletil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-pentil-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[6-(2-metilprop-1-enil)-9H-purin-8-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isobutil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-(2-metilprop-1-en-1-il)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isobutil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(2-metilprop-1-en-1-il)-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-ciclohexil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((6-ciclohexil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((2-metil-6-(2-metilprop-1-en-1-il)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(2-metilprop-1-en-1-il)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-((E)-stiril)-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-6-metil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-metil-4-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-fenetil-7H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-fenetil-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(2-metilprop-1-en-1-il)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

((S,E)-1-((1-((6-((E)-2-ciclopropilvinil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxycarbonilamino)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-5,7-difluoro-4-isobutil-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[(5,7-difluoro-4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

2-((3-(2-((terc-butoxicarbonil)amino)-7-(dimetilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazole-5-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(pirimidine-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-6-(2-fluorobenzamido)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazolo-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(1-metil-1H-imidazol-5-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(1-metil-1H-imidazol-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(picolinamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(3-metoxipropanamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(6S,E)-N7-(1-((7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(tetrahidrofuran-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

2-((3-(7-amino-2-(((2-metoxietoxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-amino-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-2-metoxietilo;

(S,E)-(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-amino-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de bencilo;

(S,E)-2-((3-(2-((terc-butoxicarbonil)amino)-7-(dimetilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (R,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il-3,3-d₂;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il-3,3-d₂;

(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-amino-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-2-hidroxietilo;

2-((S)-2-amino-3-metilbutanamido)-3-metilbutanoato de (S)-2-(((S,E)-1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-amino-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamoil)oxi)etilo;

(S,E)-N7-(1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-hidroxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(E,6S)-N'-[1-(1H-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]-6-(3-hidroxiopropanoilamino)-N,N-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(4-hidroxiбутanamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(1-((1-((1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-((2-hidroxietil)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-fluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-metoxietilo;

(2-metoxietil)(metil)carbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-6-metoxi-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-metoxi-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-7-oxo-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)carbonil)amino)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (tetrahydro-2H-piran-4-il)metilo;

((S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de tetrahydrofuran-3-ilo;

2-((3-((2S,E)-7-amino-7-oxo-2-(((tetrahydrofuran-3-il)oxi)carbonil)amino)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

((S,E)-7-amino-1-((1-((4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de tetrahydrofuran-3-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-7-oxo-2-(((tetrahydro-2H-piran-4-il)metoxi)carbonil)-amino)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (tetrahydro-2H-piran-4-il)metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,7-difluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((5,7-difluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[4-(2,2-dimetilpropil)-6-fluoro-1-metil-benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-1-metil-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-metoxietilo;

2-[[5-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(dimetilcarbamoiloxi)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-6-oxo-piridazin-1-il]metil]-4-(2,2-dimetilpropil)-6-fluoro-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

sal TFA de N,N-dimeticarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[2-[[7-(2,2-dimetilpropil)-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-il]metil]-3-oxo-piridazin-4-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopirazin-1(2H)-il)metil)-6-fluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxicarbonilamino)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-6-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-6-fluoro-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((6-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((4,6-difluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,7-difluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((4,6-difluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((5,6-difluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[6-fluoro-1-metil-4-(3,3,3-trifluoropropil)benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-1-metil-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-metoxietilo;

2-[[5-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxicarbonilamino)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-6-oxo-pirimidin-1-il]metil]-6-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzimidazol-2-il]metil]-6-oxo-pirimidin-5-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-6-fluoro-2-((5-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-enamido)-6-oxopirimidin-1(6H)-il)metil)-4-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

4-(ciclopropilmetil)-2-[[3-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxicarbonilamino)-7-oxo-hept-5-enol]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-6-fluoro-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[[4-(ciclopropilmetil)-6-fluoro-1H-benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-4-(ciclopropilmetil)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((4-(ciclopropilmetil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-(ciclopropilmetil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-(ciclopropilmetil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(1-((1-((4-(2,4-difluorofenoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-fenoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((7-fenoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-fenoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-(2,4-difluorofenoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-metil(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-isopropoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de bencilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(benciloxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutoxi-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de bencilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-isobutoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-(benciloxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-isopropoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-(ciclopropilmetoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((4-(2,2-difluoroetoxi)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-(2,2-difluoroetoxi)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((6-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-metoxietilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(2-metoxietil)(metil)carbamato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(ciclopropilmetoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(7-(dimetil-amino)-1-((1-((5-fluoro-7-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-N7-(1-((7-(2,4-difluorofenoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazolo-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-(2,4-difluorofenoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-(2,4-difluorofenoxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(1-metil-1H-imidazol-5-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazolo-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(1-metil-1H-imidazol-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(4,4-difluorociclohexano-1-carboxamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(5-fluoropicolinamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(5-fluoropicolinamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

N-[(E,1S)-1-[[1-[[4-[(2,4-difluorofenoxi) metil]-1H-benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-(isopropoximetil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-(3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propil)-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-(3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(7-amino-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-(3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-(1-hidroxi-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-amino-1-((1-((4-(1-hidroxi-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(1-hidroxi-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(1-hidroxi-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(1-fluoro-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(1-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-amino-1-((1-((7-(1-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(1-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de terc-butilo;

(6S,E)-N7-(1-((7-(1-hidroxi-2,2-dimetilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazolo-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((7-pivaloil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(1-fluoro-2,2-dimetilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-amino-1-((1-((4-(1-fluoro-2,2-dimetilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(1-((1-((4-(1,1-difluoro-2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(1-((1-((4-(1,1-difluoro-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-(1,1-difluoro-2-metilpropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((4-(1,1-difluoro-2-metilallil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-(1,1-difluoro-2-metilallil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(1-((1-((7-(terc-butoxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-(terc-butoxi)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(5-fluoro-1-metil-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(5-fluoro-1-metil-benzimidazol-2-il)metil]-6-oxo-pirimidin-5-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5,6-difluoro-1-isopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(ciclopropilmetil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((1-etil-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(2-ciclopropiletil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
(S,E)-(1-((1-((1-(2-ciclopropiletil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-benzil-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(2,4-difluorobencil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
(S,E)-(1-((1-((1-(2,4-difluorobencil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;
dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;
(S,E)-(1-((1-((5,6-difluoro-1-(2-isopropoxietil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-(4-fluorobencil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((1-(ciclopropilmetil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((1-etil-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-metil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(dimetilcarbamoilo)oxi]-7-oxo-hept-5-en-2-ilo]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-5-fluoro-benzimidazol-1-carboxilato de etilo;

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(dimetilcarbamoilo)oxi]-7-oxo-hept-5-en-2-ilo]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-5-fluoro-benzimidazol-1-carboxilato de ciclopropilmetilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoilo)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoilo)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de etilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de ciclopropilmetilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de etilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de ciclopropilmetilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de etilo;

2-[[5-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxicarbonilamino)-7-oxo-hept-5-en-2-ilo]amino]-6-oxo-pirimidin-1-il]metil]-5-fluoro-benzimidazol-1-carboxilato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-1-[[1-[(1-benzil-6-fluoro-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enilo];

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-1-[[1-[(1-benzil-5-fluoro-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enilo];

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(2,4-difluorobencil)-5-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(2,4-difluorobencil)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-(4-fluorobencil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-1-(4-fluorobencil)-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-5-fluoro-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-5-fluoro-2-((3-(2-(((2-hidroxietoxi)carbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(2-metoxietil)(metil)carbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

pirrolidino-1-carboxilato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-amino-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(2-((bis(2-metoxietil)carbamoil)oxi)-7-(dimetilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

bis(2-metoxietil)carbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de bencilo;

dimetilcarbamato de (E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il-3,3-d₂;

(E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido-3,3-d₂)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

2-[[3-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(dimetilcarbamoiloxi)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-2-oxo-pirazin-1-il]metil]-5-fluoro-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[4-[(5-fluoro-1H-indol-2-il)metil]-3-oxo-pirazin-2-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-4-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

metilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-7-oxo-2-((pirrolidino-1-carbonil)oxi)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

pirrolidino-1-carboxilato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-7-isobutil-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il-3,3-d₂;

(E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido-3,3-d₂)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

acetato de (S,E)-2-((7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamoil)oxi)etilo;

2-((3-(7-(dimetilamino)-2-(((2-hidroxietoxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-2-hidroxietilo;

(S,E)-2-((3-(2-(((2-hidroxietoxi)carbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(4,4-difluorociclohexanocarboxamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de terc-butilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazolo-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(3,3,3-trifluoropropanamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-fluorobenzamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((terc-butoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-fluorobenzamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-(2,2-difluoroetoxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(2,2-difluoroetoxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-(2,2-difluoroetoxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)hept-2-enodiamida;

7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-(2,2-difluoroetoxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(2,2-difluoroetoxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-(2,2-difluoroetoxi)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-(2,2-difluoroetoxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((2-metoxietoxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-isobutil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((2-metoxietil)(metil)carbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(2-metoxietil)(metil)carbamato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-7-oxo-2-((pirrolidino-1-carbonil)oxi)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

pirrolidino-1-carboxilato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-metoxietilo;

(S,E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-5-fluoro-7-isobutil-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-(bis(metil-d₃)amino)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(bis(metil-d₃)amino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(E)-7-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-
((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido-3,3-d₂)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-
5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluoro-1H-
indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-
dioxohept-5-en-2-il-3,3-d₂;

(E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-
enamido-3,3-d₂)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-isobutil-1H-indolo-1-
carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-isobutil-1H-
indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il-3,3-
d₂;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[5-fluoro-7-
(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-
enilo];

(S,E)-5-fluoro-2-((3-(2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxo-7-(pirrolidin-1-
il)hept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indolo-
1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-
1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato
de metilo;

(S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indol-
2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato
de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-
enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indolo-
1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-
(trifluorometil)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-
dioxohept-5-en-2-il);

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-
enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-(trifluorometil)-1H-indolo-1-
carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-
enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indolo-
1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-
indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-
dioxohept-5-en-2-il);

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-7-oxo-2-(pirrolidino-1-carboniloxi)hept-5-enoil]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-7-(2,2-dimetilpropil)-5-fluoro-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

pirrolidino-1-carboxilato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[7-(2,2-dimetilpropil)-5-fluoro-1H-indol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-metoxietilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(2-metoxietil)(metil)carbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

pirrolidino-1-carboxilato de (S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(dimetilcarbamoiloxi)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-2-oxo-pirazin-1-il]metil]-7-(2,2-dimetilpropil)-5-fluoro-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[4-[[7-(2,2-dimetilpropil)-5-fluoro-1H-indol-2-il]metil]-3-oxo-pirazin-2-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

(S,E)-2-((5-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-6-oxopirimidin-1(6H)-il)metil)-5-fluoro-7-neopentil-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-neopentil-1H-indol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopirazin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((5-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-6-oxopirimidin-1(6H)-il)metil)-5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-2-((5-(2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-(metilamino)-7-oxohept-5-enamido)-6-oxopirimidin-1(6H)-il)metil)-5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-indol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(5-fluoro-1-isobutil-indol-2-il) metil]-6-oxo-pirimidin-5-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-benzil-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(ciclopropilmetil)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-metil-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-(4-fluorobencil)-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((1-etil-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((1-(2,4-difluorobencil)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

2-[[3-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(dimetilcarbamoiloxi)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-5-fluoro-indolo-1-carboxilato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5-fluoro-1H-indolo-1-carboxilato de 2,4-difluorobencilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[4-[(5-fluoro-1-isobutil-indol-2-il)metil]-3-oxo-pirazin-2-il]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((4-((1-etil-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-3-oxo-3,4-dihidropirazin-2-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((4-((1-benzil-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-3-oxo-3,4-dihidropirazin-2-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((4-((1-(ciclopropilmetil)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-3-oxo-3,4-dihidropirazin-2-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((4-((5-fluoro-1-(4-fluorobencil)-1H-indol-2-il)metil)-3-oxo-3,4-dihidropirazin-2-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluoro-1-isobutil-1H-indol-2-il)metil)-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-5-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((4-((1-(2,4-difluorobencil)-5-fluoro-1H-indol-2-il)metil)-3-oxo-3,4-dihidropirazin-2-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

carbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(5-fluoro-1-metil-indol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]-N-[2-[terc-butoxicarbonil-(metil)amino]etil]-N-metilo;

carbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(5-fluoro-1-metil-indol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]-N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metilo;

7-((3-(7-amino-2-((metoxicarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de (S,E)-terc-butilo;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutilbenzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-isobutilbenzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutilbenzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((4-isobutilbenzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutilbenzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutilbenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-isobutilbenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutilbenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-terc-butilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetil-6-(oxazolo-2-carboxamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(4,4-difluorociclohexano-1-carboxamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-fluorobenzamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-(2,2-difluoroetoxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(2,2-difluoroetoxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((7-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((7-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((7-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((7-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de terc-butilo;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-metoxiacetamido)hept-2-enodiamida;

(S,E)-N7-(1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-6-(2-fluorobenzamido)hept-2-enodiamida;

(7-(dimetilamino)-1-((1-((5-fluorobenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-((5-fluorobenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((5-fluorobenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxo-7-(pirrolidin-1-il)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-metilo (1-((1-((7-((2,4-difluorofenoxi)metil)benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(1-((1-(benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-2-hidroxietilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-(((2-hidroxietoxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-(benzo[d]oxazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(S,E)-(7-amino-1-((1-(benzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(S,E)-(1-((1-((1H-indol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-amino-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de 2-hidroxietilo;

(S,E)-2-((3-(7-amino-2-(((2-hidroxietoxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(7-amino-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluorobenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de (S,E)-metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-(((2-hidroxietoxi)carbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-1H-indolo-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5-fluorobenzo[d]tiazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(metilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N-[(E)-1-[[[1-[(5,7-difluoro-4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]amino]metil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[[4-(2,4-difluorofenoxi)-5,6-difluoro-1H-benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((5,6-difluoro-7-isopropoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(benciloxi)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((5,6-difluoro-7-fenoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5,6-difluoro-7-isopropoxi-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((4-(2,4-difluorofenoxi)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

4-(2,4-difluorofenoxi)-2-[[3-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxycarbonilamino)-7-oxo-hept-5-en-1-il]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-5,6-difluoro-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-4-isopropoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-4-(benciloxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-4-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-4-fenoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-4-((2,4-difluorobencil)oxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

2-[[3-[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxycarbonilamino)-7-oxo-hept-5-en-1-il]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-4-(2,2-dimetilpropil)-5,6-difluoro-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[4-(2,2-dimetilpropil)-5,6-difluoro-1H-benzimidazol-2-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((dimetilcarbamoil)oxi)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,6-difluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((5,6-difluoro-4-neopentil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

2-[[3-[[[(E,2S)-7-(dimetilamino)-2-(metoxycarbonilamino)-7-oxo-hept-5-enoil]amino]-2-oxo-1-piridil]metil]-5,7-difluoro-4-fenoxi-benzimidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-4-(2,4-difluorofenoxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[(5,7-difluoro-4-fenoxi-1H-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-4-(benciloxi)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-2-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-5,7-difluoro-4-isopropoxi-1H-benzo[d]imidazol-1-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-1-((1-((4-(2,4-difluorofenoxi)-5,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-1-((1-((4-(benciloxi)-5,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-1-((1-((4-((2,4-difluorobencil)oxi)-5,7-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-((2,4-difluorobencil)oxi)-4,6-difluoro-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-6-oxo-1-[[2-oxo-1-[(6-fenoxi-9H-purin-8-il)metil]-3-piridil]carbamoil]hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-6-(2,4-difluorofenoxi)-8-((3-(7-(dimetilamino)-2-((metoxycarbonil)amino)-7-oxohept-5-enamido)-2-oxopiridin-1(2H)-il)metil)-9H-purine-9-carboxilato de terc-butilo;

(S,E)-1-((1-((6-(2,4-difluorofenoxi)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isopropoxi-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isobutoxi-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[(6-benciloxi-9H-purin-8-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-((2,4-difluorobencil)oxi)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((6-((2,4-difluorobencil)oxi)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[(6-benzil-9H-purin-8-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-(3,3,3-trifluoropropil)-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-(ciclopropilmetil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((9-(tetrahydro-2H-piran-2-il)-6-(3,3,3-trifluoropropil)-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (2S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((9-(tetrahydro-2H-piran-2-il)-6-(3,3,3-trifluoropropil)-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-(3,3,3-trifluoropropil)-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[[6-(2,2-dimetilpropil)-9H-purin-8-il]metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-neopentil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isopentil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((1-((6-(2-ciclohexiletil)-7H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-(3,3-dimetilbutil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-(3,3-dimetilbutil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-(3,3-dimetilbutil)-9-(tetrahydro-2H-piran-2-il)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-(3,3-dimetilbutil)-9-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isopentil-9-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-isopentil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-6-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-6-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-(3,3,3-trifluoropropil)-5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-6-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((4-(3,3,3-trifluoropropil)-5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-6-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-ilo;

((2S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((2-metil-6-neopentil-9-(tetrahidro-2H-piran-2-il)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((2-metil-6-neopentil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((2-metil-6-neopentil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((6-(ciclohexilmetil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((6-(ciclohexilmetil)-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-2-metil-5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-6-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-isobutil-2-metil-5H-pirrol[3,2-d]pirimidin-6-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxo-1-((2-oxo-1-((6-(3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propil)-9H-purin-8-il)metil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)hept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de 2-metoxietilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-6-(3,3-dimetilureido)-N7-(1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)-N1,N1-dimetilhept-2-enodiamida;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de;

(S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo dimetilcarbamato de metilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(ciclobutilmetil)-6-fluoro-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-(ciclobutilmetil)-6-fluoro-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isopropoxi-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isopropoxi-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutoxi-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutoxi-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(benciloxi)-6-fluoro-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((7-(benciloxi)-6-fluoro-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-1-[[1-[(6-cloro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((6-cloro-7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((7-(ciclopropilmetil)-6-fluoro-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-6-(trifluorometil)-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-pirrol[3,2-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-pirrol[3,2-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-(2-metilprop-1-en-1-il)-6-(trifluorometil)-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrol[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-5-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-5-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((4-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((4-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((4-fluoro-7-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((4-fluoro-7-(2-metilprop-1-en-1-il)-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-(dimetilamino)-2-metil-9H-purin-8-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((4-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((7-isobutil-1H-benzo[d]imidazol-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-6-(metilsulfonil)-1-oxohex-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-1-[[6-cloro-1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-1-[[6-cloro-1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil];

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-5-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-5-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((5-cloro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((5-cloro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((5-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((5-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-isobutil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-isobutil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-isopropil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-isopropil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((6-etil-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((6-etil-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-6-propil-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-6-propil-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-5,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-5,6-dimetil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-6-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-6-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-(metoximetil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-(hidroximetil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-(hidroximetil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((6-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((6-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((5-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((5-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((6-fluoro-7-isobutil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((6-fluoro-7-isobutil-1H-imidazo[4,5-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

carbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]N-[2-(dimetilamino)etil]-N-metil-;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de 2-(dimetilamino)etilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((6-fluoro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-(3,3,3-trifluoropropil)-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-6-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-1-((6-cloro-1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((6-fluoro-7-(3,3,3-trifluoropropil)-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(1-((6-cloro-1-((4-(ciclopropilmetil)-7-fluoro-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-7-(dimetilamino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

dimetilcarbamato de (S,E)-7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-ilo;

(S,E)-(7-(dimetilamino)-1-((1-((7-fluoro-4-isobutil-3H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil)-6-metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)amino)-1,7-dioxohept-5-en-2-il)carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo]; o

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

17. El compuesto o sal farmacéuticamente aceptable del mismo según la reivindicación 1 que es:

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(4-isobutil-1H-benzimidazol-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

N-[(E,1S)-1-[[6-cloro-1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo;

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-1-[[6-cloro-1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-(dimetilamino)-6-oxo-hex-4-enilo];


carbamato de metil-N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(7-fluoro-4-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]piridin-2-il)metil]-6-metil-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];

N-[(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enil]carbamato de metilo; o


N,N-dimetilcarbamato de [(E,1S)-6-(dimetilamino)-1-[[1-[(6-fluoro-7-isobutil-3-metil-1H-pirrolo[3,2-b]piridin-2-il)metil]-2-oxo-3-piridil]carbamoil]-6-oxo-hex-4-enilo];
o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

18. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

19. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

20. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

21. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

22. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

23. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

24. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:




o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

25. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

26. Un compuesto según la reivindicación 1, caracterizado porque es:



o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

27. Una composición farmacéutica que comprende el compuesto o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo según una cualquiera de las reivindicaciones 1-26 y un excipiente farmacéuticamente aceptable.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2021/0001472
Recibo: 23-195877
Fecha: 25/07/2023

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 851610
CUS: 64387956

Patente PCT
INHIBIDORES DE TRANSGLUTAMINASA 2 (TG2)

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 196,000	\$ 196,000
TOTAL					\$ 196,000