


REIVINDICACIONES


1. Un compuesto elegido entre compuestos de Fórmula I:



y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,

donde:

R¹ se elige entre:



cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos cicloalquilo C₃-C₈, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos dimetilamino, y grupos metoxi-alquilo C₁-C₆;

R², R³, R⁴, R⁵, R⁶, y R⁷ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno, grupos hidroxilo, grupos -O-R¹⁰, y grupos alquilo C₁-C₆;

R⁸, R⁹, y R¹³ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

R¹⁰ se elige entre hidrógeno, grupos alquilo C₁-C₆, grupos aminoalquilo C₁-C₆, grupos alquilamino C₁-C₆, grupos de ácido alquil C₁-C₆ carboxílico, grupos cicloalquilo C₃-C₈, grupos bencilo, grupos heterociclilo C₃-C₈, grupos -CH₂-heterociclilo C₃-C₈, grupos -C(O)-heterociclilo C₃-C₈, grupos acilo, grupos hidroxialquilo C₁-C₆, grupos metoxialquilo C₁-C₆, -CD₃, y grupos -C(O)-NR¹¹R¹²;

R¹¹ y R¹² se eligen independientemente entre hidrógeno, grupos alquilo C₁-C₆, grupos aminoalquilo C₁-C₆, grupos alquilamino C₁-C₆, grupos cicloalquilo C₃-C₈, y grupos heterociclilo C₃-C₈;



V se elige entre $-\text{CH}_2-$ y $-\text{N}(\text{R}^9)-$;


W se elige entre carbociclos de 3 a 10 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos $-\text{NR}^8\text{R}^9$, grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos metoxi-alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos hidroxi-alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, y grupos cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_5$;


X es elegido entre un enlace, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos hidroxi-alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos metoxi-alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos $-\text{SO}_2\text{-alquilo}$ $\text{C}_1\text{-C}_6$, y grupos $-\text{NR}^{14}\text{R}^{15}$, donde R^{14} y R^{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$;

Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos alquilo hidroxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos metoxi alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos $-\text{SO}_2\text{-alquilo}$ $\text{C}_1\text{-C}_6$ y grupos $-\text{NR}_{14}\text{R}_{15}$, en los que R_{14} y R_{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$;


L^1 y L^2 se eligen cada uno independientemente entre un enlace, $-\text{O}-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{-C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{O})\text{-N}(\text{R}^{13})-$, $-\text{N}(\text{R}^{13})\text{-S}(\text{O}_2)-$, $-\text{S}(\text{O}_2)\text{-N}(\text{R}^{13})-$, $-\text{S}(\text{O}_2)-$, y $-\text{N}(\text{R}^{13})-$; y cada n^1 , n^2 , n^3 y n^4 se elige independientemente de 0 a 4.

2. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 se elige entre , y , cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos entre halógenos y grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$.

3. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 2, donde R^1 se elige entre , que puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos entre grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$.


4. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-3, donde R^1 se elige entre , sin sustituir.

5. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, donde R^2 es metilo y R^3 es hidrógeno.
6. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, donde R^4 es hidrógeno, y R^5 es hidroxilo.
7. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R^6 es hidrógeno y R^7 es metilo.
8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, donde R^8 es metilo.
9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, donde V es $-\text{CH}_2-$.
10. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, donde W se elige entre un anillo de benceno, anillo de piridina, anillo de bencimidazol, anillo de benzotriazol, anillo de indazol, anillo de 1,2,3,6-tetrahidropiridina, y anillo de imidazopiridina, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos $-\text{NR}^8\text{R}^9$, grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos alcoxi $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos metoxi-alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, grupos hidroxí-alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$, y grupos cicloalquilo $\text{C}_3\text{-C}_5$.
11. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, donde W es un anillo de benceno, que puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos entre halógenos y grupos alquilo $\text{C}_1\text{-C}_6$.
12. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-11, donde X e Y se eligen cada uno independientemente entre,




, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxil-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, donde Y es hidrógeno, y X se elige entre:



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxil-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

14. El compuesto de la Reivindicación 1 elegido entre compuestos de Fórmula IIa:



IIa

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,

donde:

R^{10} se elige entre hidrógeno y metilo;

W se elige entre carbociclos de 3 a 10 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos $-NR^8R^9$, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxi-alquilo C_1-C_6 , grupos hidroxialquilo C_1-C_6 , y grupos cicloalquilo C_3-C_5 ;

X se elige entre un enlace, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos hidroxialquilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxi-alquilo C_1-C_6 , grupos $-SO_2$ -alquilo C_1-C_6 , y grupos $-NR^{14}R^{15}$, donde R^{14} y R^{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C_1-C_6 ;

Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos alquilo hidroxilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxi alquilo C_1-C_6 , grupos $-SO_2$ -alquilo C_1-C_6 y grupos $-NR_{14}R_{15}$, en los que R_{14} y R_{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C_1-C_6 .


L^1 y L^2 se eligen cada uno independientemente entre un enlace, $-O-$, $-C(O)-$, $-C(O)O-$, $-N(R^{13})-C(O)-$, $-C(O)-N(R^{13})-$, $-N(R^{13})-S(O_2)-$, $-S(O_2)-N(R^{13})-$, $-S(O_2)-$, y $-N(R^{13})-$, donde R^{13} se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C_1-C_6 ; y

cada n^1 , n^2 , n^3 y n^4 se elige independientemente de 0 a 4.

15. El compuesto de la reivindicación 14, donde W se elige entre un anillo de benceno, anillo de piridina, anillo de bencimidazol, anillo de benzotriazol, anillo de indazol, anillo de 1,2,3,6-tetrahidropiridina, y anillo de imidazopiridina, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos $-NR^8R^9$, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxi-alquilo C_1-C_6 , grupos hidroxialquilo C_1-C_6 , y grupos cicloalquilo C_3-C_5 .


16. El compuesto de la reivindicación 14 o la reivindicación 15, donde W es un anillo de benceno, que puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos entre halógenos y grupos alquilo C₁-C₆.

17. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 14-16, donde X e Y se eligen cada uno independientemente entre,



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.


18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 14-16, donde Y es hidrógeno, y X se elige entre:



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

19. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 14-16, donde Y es hidrógeno y X es un enlace.

20. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 14, elegido entre compuestos de Fórmula IIb:



y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,
donde:

R¹⁶ se elige entre hidrógeno y flúor;


X se elige entre un enlace, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo

C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alquilo hidroxilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆ y grupos -NR₁₄R₁₅, en los que R₁₄ y R₁₅ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.


L¹ y L² se eligen cada uno independientemente entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆; y cada n¹, n², n³ y n⁴ se elige independientemente de 0 a 4.

21. El compuesto de la reivindicación 20, donde X e Y se eligen cada uno independientemente entre,




, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

22. El compuesto de la reivindicación 20, donde Y es hidrógeno, y X se elige entre:



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

23. El compuesto de la reivindicación 20, donde Y es hidrógeno y X es un enlace.
24. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 20-23, donde R¹⁶ es flúor.
25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 14 o 20, elegido entre compuestos de Fórmula IIc:



y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,
donde:

- R¹⁶ se elige entre hidrógeno y flúor;
- Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos


hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

L² se elige entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

n³ es 0; y

n⁴ se elige entre 0 a 4.

26. El compuesto de la reivindicación 25, donde Y se elige entre hidrógeno,



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

27. El compuesto de la reivindicación 25 o la reivindicación 26, donde L² es un enlace.

28. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 25-27, donde R¹⁶ es flúor.

29. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 14, elegido entre compuestos de Fórmula IId:



donde:

X se elige entre carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

L¹ y L² se eligen independientemente entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆; y
cada n¹, n², n³ y n⁴ se elige independientemente de 0 a 4.

The image displays 30 chemical structures arranged in four rows:

- Row 1:** Pyrrolidine, 2,5-dihydropyrrole, 2,3-dihydropyrrole, 1H-imidazole, 2H-imidazole, 1,2,3-triazole, 1,2,4-triazole, 1,2,4,5-tetrazole.
- Row 2:** Thiophene, isoxazole, cyclopropene, cyclobutene, cyclopentene, cyclohexene, cyclooctene, cycloheptene.
- Row 3:** Oxetane, tetrahydrofuran, 2,3-dihydrofuran, azetidine, piperidine, 1,4-diazepane, morpholine, 2-pyrrolidone.
- Row 4:** 2-piperidone, 2-imidazolidinone, 2-pyrrolidone, 2-imidazolidinone, 2-pyrrolidone, 2-imidazolidinone, 2-oxa-1-azabicyclo[2.2.0]hexane.


11

metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

31. El compuesto de la reivindicación 29 o la reivindicación 30, donde L¹, y L² son cada uno un enlace.

32. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 25-27, donde R¹⁶ es flúor.

33. El compuesto de la reivindicación 1 o la reivindicación 14, elegido entre compuestos de Fórmula IIe:



y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,


donde:

R¹⁶ se elige entre hidrógeno y flúor;

X se elige independientemente entre carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

L¹ y L² se eligen cada uno independientemente entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆; y cada n¹, n², n³ y n⁴ se elige independientemente de 0 a 4.

34. El compuesto de la reivindicación 33, donde X se elige entre,




, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxil-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

35. El compuesto de la reivindicación 33 o la reivindicación 34, donde L¹, y L² son cada uno un enlace.

36. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 33-35, donde R¹⁶ es flúor.

37. El compuesto de la reivindicación 1elegido entre compuestos de Fórmula IIIa:



IIIa

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos,

donde:

R¹⁰ se elige entre hidrógeno y metilo;


W se elige entre carbociclos de 3 a 10 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos -NR⁸R⁹, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos hidroxil-alquilo C₁-C₆, y grupos cicloalquilo C₃-C₅;

X se elige entre un enlace, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alquilo hidroxi C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆ y grupos -NR₁₄R₁₅, en los que R₁₄ y R₁₅ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

L¹ y L² se eligen cada uno independientemente entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆; y cada n¹, n², n³ y n⁴ se elige independientemente de 0 a 4.

38. El compuesto de la reivindicación 1 elegido entre compuestos de Fórmula IVa:



IVa

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos,

donde:

R¹⁰ se elige entre hidrógeno y metilo;

W se elige entre carbociclos de 3 a 10 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos -NR⁸R⁹, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, y grupos cicloalquilo C₃-C₅;

X se elige entre un enlace, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo

C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;


Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alquilo hidroxilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆ y grupos -NR₁₄R₁₅, en los que R₁₄ y R₁₅ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

L¹ y L² se eligen cada uno independientemente entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆; y cada n¹, n², n³ y n⁴ se elige independientemente de 0 a 4.

39. El compuesto de la reivindicación 38, donde W se elige entre un anillo de benceno, anillo de piridina, anillo de bencimidazol, anillo de benzotriazol, anillo de indazol, anillo de 1,2,3,6-tetrahidropiridina, y anillo de imidazopiridina, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos hidroxialquilo C₁-C₆, y grupos cicloalquilo C₃-C₅.


40. El compuesto de la reivindicación 38 o la reivindicación 39, donde W es un anillo de benceno, que puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos entre halógenos y grupos alquilo C₁-C₆.

41. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 38-40, donde X e Y se eligen cada uno independientemente entre,




, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos hidroxialquilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxialquilo C_1-C_6 , grupos $-SO_2$ -alquilo C_1-C_6 , y grupos $-NR^{14}R^{15}$, donde R^{14} y R^{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C_1-C_6 .

42. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 38-40, donde Y es hidrógeno, y X se elige entre:



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos hidroxialquilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxialquilo C_1-C_6 , grupos $-SO_2$ -alquilo C_1-C_6 , y grupos $-NR^{14}R^{15}$, donde R^{14} y R^{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C_1-C_6 .

43. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 38-40, donde Y es hidrógeno y X es un enlace.
44. El compuesto de la reivindicación 1, elegido entre compuestos de Fórmula Va:



Va

o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos,
donde:

R⁹ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;

R¹⁰ se elige entre hidrógeno y metilo;

W se elige entre carbociclos de 3 a 10 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos -NR⁸R⁹, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos hidroxil-alquilo C₁-C₆, y grupos cicloalquilo C₃-C₅;

X se elige entre un enlace, carbociclos de 3 a 8 miembros, y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxil-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆;


Y se elige entre hidrógeno, carbociclos de 3 a 8 miembros y heterociclos de 3 a 8 miembros, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alquilo hidroxil C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆ y grupos -NR₁₄R₁₅, en los que R₁₄ y R₁₅ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

L¹ y L² se eligen cada uno independientemente entre un enlace, -O-, -C(O)-, -C(O)O-, -N(R¹³)-C(O)-, -C(O)-N(R¹³)-, -N(R¹³)-S(O₂)-, -S(O₂)-N(R¹³)-, -S(O₂)-, y -N(R¹³)-, donde R¹³ se elige entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆; y
cada n¹, n², n³ y n⁴ se elige independientemente de 0 a 4.

45. El compuesto de la reivindicación 44, donde W se elige entre un anillo de benceno, anillo de piridina, anillo de bencimidazol, anillo de benzotriazol, anillo de indazol, anillo de 1,2,3,6-tetrahidropiridina, y anillo de imidazopiridina, cada uno de los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos -NR⁸R⁹, grupos alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos hidroxialquilo C₁-C₆, y grupos cicloalquilo C₃-C₅


46. El compuesto de la reivindicación 44 o la reivindicación 45, donde W es un anillo de benceno, que puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos entre halógenos y grupos alquilo C₁-C₆.

47. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 44-46, donde X e Y se eligen cada uno independientemente entre,



estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C₁-C₆, grupos hidroxi-alquilo C₁-C₆, grupos alcoxi C₁-C₆, grupos metoxi-alquilo C₁-C₆, grupos -SO₂-alquilo C₁-C₆, y grupos -NR¹⁴R¹⁵, donde R¹⁴ y R¹⁵ se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C₁-C₆.

48. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 44-46, donde Y es hidrógeno, y X se elige entre:



, cada uno de los cuales puede estar sustituido con 1 a 3 grupos elegidos independientemente entre halógenos, grupos hidroxilo, grupos alquilo C_1-C_6 , grupos hidroxialquilo C_1-C_6 , grupos alcoxi C_1-C_6 , grupos metoxialquilo C_1-C_6 , grupos $-SO_2$ -alquilo C_1-C_6 , y grupos $-NR^{14}R^{15}$, donde R^{14} y R^{15} se eligen cada uno independientemente entre hidrógeno y grupos alquilo C_1-C_6 .

49. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 44-46, donde Y es hidrógeno y X es un enlace.

50. Un compuesto de la reivindicación 1, elegido entre:

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-(3-piperazin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-(1H-indazol-6-il)prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-(1H-indazol-4-il)prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(2-morfolin-4-il)piridin-4-il]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(2-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(4-fluoro-3-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-[(3R)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-[(3S)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(2-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxi-1-etil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxi-1-etil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2S)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-[(2R,6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(3-metil-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-morfolin-4-il-5-(trifluorometil)fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-cloro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-(2-hidroxietil)piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-metil-N-(1-metilpiperidin-4-il)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3S)-3,4-dimetilpiperazin-1-carboxilato de [(2R,3R,4E,6R,7S,10S)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-propan-2-ilpiperazin-1-carboxilato de [(2R,3R,4E,6R,7S,10S)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-terc-butilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-ciclobutilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-ciclopentilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3,5-difluorofenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(dimetilamino)-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(4-hidroxipiperidin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-(1-metilpiperidin-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(1R,5S)-8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(2-oxa-7-azaespiro[3.4]octan-7-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3R)-3-hidroxipirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(3-oxopirrolidin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-(oxan-4-il)piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-metil-N-(1-metilpiperidin-3-il)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(3-fluoroazetidín-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3S)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

3-(dimetilamino)piperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2R)-2-metilpirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(2-oxopirrolidin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2S)-2-metilpirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2R)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3R)-3-(metilamino)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(5-cloropiridin-3-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-metil-N-(piridin-4-ilmetil)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3,5-diclorofenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1,1-dioxo-1,2-tiazolidin-2-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(1,3-dimetilindazol-6-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N,N-dimetilcarbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-il)-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1,1-dioxo-1,4-tiazinan-4-il)-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

morfolin-4-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-metil-N-(1-metilpiperidin-4-il)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(1-metilindazol-6-il)prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-(ciclopentilsulfamoil)-2-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(4-metilsulfonilpiperazin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(4-fluoro-1H-indazol-6-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-imidazol-1-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6S,7R,10S)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-7,10-dihidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6S,7R,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-7,10-dihidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6S,7R,10S)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-7,10-dihidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(2-oxoimidazolidin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[3-(2-hidroxi-2-oxoimidazolidin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[3-(2-fluoroetil)-2-oxoimidazolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[3-(2-morfolin-4-ilet)-2-oxoimidazolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[3-(ciclopropilmetil)-2-oxoimidazolidin-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2S)-2-metilmorfolin-4-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(2-metilmorfolin-4-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-[(2S,3R)-3-hidroxi-2-metilpentil]piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-[(2R,3R)-3-hidroxi-2-metilpentanoil]piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-morfolin-4-iletilsulfonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(4-etenilsulfonilpiperazin-1-il)-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2R)-2-(hidroximetil)morfolin-4-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3S)-3-(hidroximetil)morfolin-4-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2R)-2-(metilcarbamoil)morfolin-4-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(2-oxo-1,3-diazinan-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[3-(ciclopropilmetil)-2-oxo-1,3-diazinan-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-[(2R)-2-hidroxiopropanoil]piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

3,4,6,7,8,8a-hexahidro-1H-pirrol[1,2-a]pirazin-2-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3S)-3-metilmorfolin-4-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[4-(2-ciclopropil-2-oxoetil)piperazin-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-oxo-2-pirazin-2-iletíl)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6S,7R,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-7,10-dihidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[1-(ciclopropilmetil)-4-fluoroindazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-imidazo[1,2-a]piridin-6-ilprop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(7-metil-1H-indazol-4-il)prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-(ciclopropilsulfamoil)-3-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[2-fluoro-5-(4-hidroxi-piperidin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-(3-piperazin-1-ilsulfonilfenil)prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(4-formilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-(4-hidroxipiperidin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(6-metil-1H-indazol-4-il)prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(1,3-dimetilindazol-4-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-(1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-il)-N-metilcarbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[2-(ciclopropilmetil)-4-fluoroindazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-(2-hidroxi-1-etil)indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(4-fluoro-1-metilindazol-6-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-[1-(piridin-4-ilmetil)pirazol-4-il]prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(1-metilpirazol-4-il)prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxi-1-etil)-3-oxopiperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-metoxietil)-3-oxopiperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[1-(1-metilpiperidin-4-il)pirazol-4-il]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2,2,2-trifluoroetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-metoxiacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[4-(ciclopropanocarbonil)piperazin-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(4-metoxifenil)sulfonilpiperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(1-metilpirazol-4-il)sulfonilpiperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(4-piridin-3-ilsulfonilpiperazin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(1-metilimidazol-4-il)sulfonilpiperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[4-(ciclohexanocarbonil)piperazin-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(1-metilindol-6-il)sulfonilpiperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-(oxan-4-il)indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-2-(oxan-4-il)indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(oxan-4-carbonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-morfolin-4-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(1-metilimidazol-4-carbonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[4-(2-ciclopropilacetil)piperazin-1-il]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(1,3-oxazol-5-carbonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxietilsulfonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(oxetan-3-ilsulfonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-(oxetan-3-ilsulfonil)indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-(1-hidroxiisoquinolin-7-il)prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-[2-(metilamino)-2-oxoetil]indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-(2-oxo-2-pirrolidin-1-ilet)]indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-(2-morfolin-4-il-2-oxoetil)]indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[1-(cianometil)-4-fluoroindazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[1-[2-(dimetilamino)-2-oxoetil]-4-fluoroindazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[1-(ciclopropilmetil)-3-fluoroindazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(3-metoxipropanoil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-hidroxiacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(3-hidroxiopropil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(ciclopropilmetil)-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[2-(ciclopropilmetil)-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[1-(ciclopropilmetil)-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(oxan-4-il)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-2-(oxan-4-il)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(2-metoxietil)bencimidazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(oxolan-3-carbonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-4-il]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(4-clorofenil)metil]-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1-acetilpiperidin-4-il)-7-fluorobencimidazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(4-hidroxiciclohexil)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(oxan-4-ilmetil)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[(2S)-1-hidroxiopropan-2-il]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[(2R)-1-hidroxiopropan-2-il]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-[(3S)-oxolan-3-carbonil]piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-[(3R)-oxolan-3-carbonil]piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(oxetan-3-carbonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(3-metiloxetan-3-carbonil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(3-hidroxiopropanoil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(4-metiloxan-4-il)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(1-metilsulfonilpiperidin-4-il)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1,1-dioxotian-4-il)-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(2-metoxietil)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1-acetilpiperidin-4-il)-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[(3R)-oxan-3-il]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[(3S)-oxan-3-il]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[(3R,4S)-3-hidroxi-oxan-4-il]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-ciclohexil-7-fluorobenzotriazol-5-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-(4-metoxifenil)benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[7-fluoro-3-[(4-metoxifenil)metil]benzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-cloro-5-fluorofenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil(oxan-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil(oxetan-3-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-[metil(oxan-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-[metil(oxetan-3-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(1,1-dioxotian-4-il)-metilamino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(1-metilsulfonilpiperidin-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil(1-metilsulfonilpiperidin-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-[etil-(1-metilsulfonilpiperidin-4-il)amino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(1-metilsulfonilpiperidin-4-il)-propan-2-ilamino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(1-acetilpiperidin-4-il)-metilamino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-(1-propanoilpiperidin-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[1-(2-metoxiacetil)piperidin-4-il)-metilamino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(1-benzoilpiperidin-4-il)-metilamino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(2,2,2-trifluoroacetil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-(1-propilsulfonilpiperidin-4-il)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(1-ciclopentilsulfonilpiperidin-4-il)-metilamino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(1-metilimidazol-4-il)sulfonilpiperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(1-bencenosulfonil)piperidin-4-il)-metilamino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(1-acetilpiperidin-4-il)metil-metilamino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[(1-metilsulfonilpiperidin-4-il)metil]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(1,3-oxazol-5-carbonil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(pirazin-2-carbonil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(1-metilimidazol-4-carbonil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(propan-2-ilcarbamoil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(propilcarbamoil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[metil-[1-(fenilcarbamoil)piperidin-4-il]amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-(1-metilsulfonylpiperidin-4-il)oxifenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[1-(4,4-difluorociclohexil)-4-fluoroindazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[4-fluoro-1-(1-metilsulfonylpiperidin-4-il)indazol-6-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-pirrolidin-1-ilsulfonyl)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(azetidin-1-ilsulfonyl)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-[(3R)-3-hidroxi-1-pirrolidin-1-il]sulfonyl]fenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-[(2S)-2-metil-1-pirrolidin-1-il]sulfonyl]fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-[(1-hidroxi-2-metilpropan-2-il)sulfonyl]fenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(4,4-difluoropiperidin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-(4-metil-3-pirrolidin-1-ilsulfonilfenil)prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(3,3-difluoropirrolidin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-(5-pirrolidin-1-ilsulfonilpiridin-3-il)prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(3,3-difluoroazetidin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[4-metil-3-(2-oxopirrolidin-1-il)fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(terc-butilsulfamoil)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-[3-(propan-2-ilsulfamoil)fenil]prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-(etilsulfamoil)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-(4-metilpiperazin-1-il)sulfonilfenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[3-(metilsulfamoil)fenil]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-(3-piperidin-1-ilsulfonilfenil)prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-(3-pirrolidin-1-ilsulfonilfenil)prop-1-en-2-il]-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-ciclopropilsulfonilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(ciclopropilsulfonilamino)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3S)-3-(metanosulfonamido)pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(3S)-3-[(2-metoxiacetil)amino]pirrolidin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-2-[(E)-1-[1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-3,6-dihidro-2H-piridin-5-il]prop-1-en-2-il]-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-(trideuteriometil)piperazin-1-carboxilato de [(2R,3R,4E,6R,7S,10S)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-(piridin-4-ilmetil)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-(pirimidin-4-ilmetil)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

morfolin-4-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-[2-(dimetilamino)etil]carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metil-1,4-diazepan-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-[(4-metoxifenil)metil]carbamato de [(2R,3R,4E,6R,7S,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3R)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-[(2S)-1-hidroxiopropan-2-il]carbamato de [(2R,3R,4E,6R,7S,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

3-oxopiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3R)-3-fluoropirrolidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

3,3,4-trimetilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-metil-N-(1-metilpiperidin-4-il)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-(2-hidroxietil)piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-cicloheptilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piridin-4-ilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-ciclohexilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-[2-(4-hidroxifenil)etil]-N-metilcarbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

7-metil-1,7-diazaespiro[3.5]nonan-1-carboxilato de (2S,3S,6R,7S,10R,E)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolinofenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo;

N-(3-morfolin-4-ilpropil)carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-[2-(dimetilamino)etil]carbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3R)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3S)-3-(dimetilamino)pirrolidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

N-(2-cianoetil)-N-metilcarbamato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

3,3,4-trimetilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

(3R)-3-fluoropirrolidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-(3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(dimetilsulfamoi)amino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7R,10S)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[(2-metoxiacetil)amino]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(2-ciclopropilacetil)amino]-5-fluorofenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-[(3-hidroxifenil)metil]piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-(piridin-3-ilmetil)piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-[4-(2-pirazol-1-ilacetil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

piperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(1-acetilpiperidin-4-il)-7-fluorobenzotriazol-5-il]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-[(3R)-3-hidroxi-pirrolidin-1-carbonil]oximetil]fenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

2-oxa-7-azaespiro[3.4]octan-7-carboxilato de [3-[(E)-2-[(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-6-(4-metilpiperazin-1-carbonil)oxi-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-2-il]prop-1-enil]fenil]metilo;

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[2-[(2R)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]piridin-4-il]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

morfolin-4-carboxilato de [3-[(E)-2-[(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-6-(4-metilpiperazin-1-carbonil)oxi-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-2-il]prop-1-enil]fenil]metilo;

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-(dimetilcarbamoiloximetil)fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-[(2R)-2-(hidroximetil)pirrolidin-1-carbonil]oximetil]fenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-[(3R)-3-fluoropirrolidin-1-carbonil]oximetil]fenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-metilpiperazin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-[(4-hidroxi-piperidin-1-carbonil)oximetil]fenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-2-[(E)-1-[3-fluoro-5-morfolin-4-ilfenil]prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

4-piperidin-1-ilpiperidin-1-carboxilato de [(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-2-[(E)-1-[3-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]fenil]prop-1-en-2-il]-3,7-dimetil-12-oxo-1-oxaciclododec-4-en-6-ilo];

ácido 2-[4-[3-fluoro-5-[(E)-2-[(2S,3S,4E,6R,7S,10R)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-6-(piperazin-1-carboniloxi)-1-oxaciclododec-4-en-2-il]prop-1-enil]fenil]piperazin-1-il]acético;

4-metilpiperazin-1-carboxilato de (2S,3S,6R,7S,10R,E)-2-[(E)-1-(3-(dimetilamino)fenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxooxaciclododec-4-en-6-ilo;

piperazin-1-carboxilato de (2S,3S,6R,7S,10R,E)-2-[(E)-1-(3-(dimetilamino)fenil)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxooxaciclododec-4-en-6-ilo;

piperazin-1-carboxilato de (2S,3S,6R,7S,10R,E)-2-[(E)-1-(5-cloropiridin-3-il)prop-1-en-2-il]-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxooxaciclododec-4-en-6-ilo;

piperazin-1-carboxilato de (2S,3S,6R,7S,10R,E)-10-hidroxi-3,7-dimetil-12-oxo-2-[(E)-1-(3-(pirrolidin-1-ilsulfonil)fenil)prop-1-en-2-il]oxaciclododec-4-en-6-ilo;

y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

51. Una composición farmacéutica que comprende al menos un compuesto elegido entre compuestos y/o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos de una cualquiera de las reivindicaciones 1-50.

DRS\DRS\ID-927955\WPC15763