


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (A):



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde:

R^1 es hidrógeno;

R^2 es 5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-ilo;

G es $-C(O)R^3$ o R^4 ;

R^3 es tetrahidropiraniolo no sustituido o sustituido con R^{3f} ,

R^4 es C_1 - C_6 alquilo no sustituido o sustituido con R^{4a} , o heteroarilo de 5 a 10 miembros no sustituido o sustituido con R^{4e} ;

cada R^{5a} , R^{5b} , R^{6a} , R^{6b} , R^{8a} , R^{8b} , R^{9a} , R^{9b} , R^{10a} , R^{10b} , R^{11a} , R^{11b} , R^{16} , R^{17} y R^{21} son hidrógeno;

cada R^{7a} , R^{7b} son hidrogeno o halógeno;

n es 1;

cada R^{3f} , R^{4a} , R^{4b} , y R^{4e} es independientemente R^{12} ;

cada R^{12} es independientemente C_1 - C_6 alquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, C_6 - C_{14} arilo, $-CN$, $-S(O)_2R^{13}$, $-NR^{14}R^{15}$, o halógeno, en donde el C_1 - C_6 alquilo, heterociclilo de 3 a 12 miembros, y heteroarilo de 5 a 10 miembros de R^{12} están no sustituidos o sustituidos de manera independiente con R^{12a} ;


cada R^{12a} es independientemente halógeno, $-OR^{16}$, $-NR^{16}R^{17}$, o $-NR^{16}C(O)OR^{18}$, y

cada R^{13} , R^{14} , R^{15} y R^{18} es independientemente C_1 - C_6 alquilo.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{7a} y R^{7b} son ambos hidrógeno o

flúor.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{21} es hidrógeno y el compuesto está representado por la Fórmula (I):



en donde cuando G es $-C(O)R^3$, R^3 es tetrahidropiraniolo no sustituido o sustituido con R^{3f} .

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^{5a} , R^{5b} , R^{6a} , R^{6b} , R^{7a} , R^{7b} , R^{8a} , R^{8b} , R^{9a} , R^{9b} , R^{10a} , R^{10b} , R^{11a} y R^{11b} son cada uno hidrógeno.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal de este, en donde G es $-C(O)R^3$.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 es tetrahidropiraniolo, el cual está independientemente sustituido con 0-5 R^{3f} .

7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 6, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3f} , y en donde al menos un R^{3f} es C_1-C_6 alquilo sustituido con 0-5 porciones seleccionadas del grupo que consiste en halógeno, $-NR^{16}R^{17}$, y $-NR^{16}C(O)OR^{18}$.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^3 está sustituido con 1-5 R^{3f} , en

donde al menos un R^{3f} es heteroarilo de 5 a 10 miembros o C_6-C_{14} arilo, cada uno de los cuales está sustituido independientemente con 0-5 R^{12a} .

9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde al menos un R^{3f} es heteroarilo de 5 a 10 miembros no sustituido o C_6-C_{14} arilo no sustituido.

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde al menos un R^{3f} es heteroarilo de 5 a 10 miembros o C_6-C_{14} arilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 1-5 R^{12a} .

11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 8, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde al menos un R^{3f} es piridinilo o fenilo, cada uno de los cuales está no sustituido o sustituido de manera independiente.

12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde al menos un R^{3f} es piridinilo sustituido o fenilo sustituido.

13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 11, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{3f} es piridinilo no sustituido o fenilo no sustituido.

14. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es R^4 .

15. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 es C_1-C_2 alquilo sustituido con 0-5 R^{4a} .

16. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14 o 15, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 está sustituido con 1-5 R^{4a} , en donde al menos un R^{4a} es heteroarilo de 5 a 10 miembros o C_6 - C_{14} arilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{12a} .

17. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 16, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{4a} es heterociclilo de 10 miembros, heteroarilo de 9 a 10 miembros o C_6 arilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{12a} .

18. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 17, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{4a} es quinolinilo, pirrolopiridinilo o fenilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{12a} .

19. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16-18, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{4a} está sustituido con 0-1 R^{12a} .

20. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 16-18, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{4a} no está sustituido.

21. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 14, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 es heteroarilo de 5 a 10 miembros sustituido con 0-5 R^{4e} .

22. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 es pirimidinilo sustituido con 0-3 R^{4e} .

23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 22, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 es pirimidin-4-ilo o pirimidin-2-ilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-3 R^{4e} .

24. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 21-23, o una sal de este, en donde R^4 no está sustituido.

25. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{4e} es C_1 - C_4 alquilo, heterociclilo de 5 a 6 miembros o heteroarilo de 6 miembros, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 halógenos.

26. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 25, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde el al menos un R^{4e} es metilo, difluorometilo, trifluorometilo, t-butilo, pirrolidinilo, morfolinilo o no sustituido o sustituido con piperidinilo .

27. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 está sustituido con 2-5 R^{4e} , en donde al menos un R^{4e} es metilo y al menos un R^{4e} es trifluorometilo.


28. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 21, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 es quinazolinilo o pirazolopirimidinilo, cada uno de los cuales está independientemente sustituido con 0-5 R^{4e} .

29. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 no está sustituido.


30. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 28, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^4 está sustituido con 1-5 R^{4e} , en


donde al menos un R^{4e} es C₁-C₆ alquilo o halógeno.

31. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es $-C(O)R^3$ y R^3 se selecciona del grupo que consiste en:




32. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-4, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde G es R^4 y R^4 se






33. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (IA), (IB) o (IC):




o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores.

34. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-A-6f):




, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.


35. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-1a) o (II-B-1b):



, o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores.













36. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto está representado por la Fórmula (II-B-4a), (II-B-4b), (II-B-4c), (II-B-4d) o (II-B-4e):






o una sal farmacéuticamente aceptable de cualquiera de los anteriores.


37. Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en:





sal farmacéuticamente aceptable de este.

38. Un compuesto seleccionado del grupo consiste en:



este.

39. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, seleccionado del grupo que consiste en: ácido 2-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-

tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido
 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(4-(trifluorometil)tetrahidro-2H-piran-4-
 carboxamido)nonanoico; ácido 2-(3-metiltetrahidro-2H-piran-3-carboxamido)-9-
 (5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(((ter-
 butoxicarbonil)amino)metil)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-
 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-feniltetrahidro-2H-piran-4-
 carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-
 (aminometil)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-
 2-il)nonanoico; ácido 2-(4-fluorotetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-
 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(propilsulfonil)pirimidin-4-
 il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-metil-1H-
 pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)nonanoico; ácido 2-((5-(piridin-3-il)pirimidin-2-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
 naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-il)amino)-9-(5,6,7,8-
 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(difluorometil)pirimidin-4-
 il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((5-(piridin-4-
 il)pirimidin-2-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-
 morfolinopirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico;
 ácido 2-((6-(pirrolidin-1-il)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)nonanoico; ácido 2-((1-metil-1H-pirazolo [3,4-d]pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-
 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-4-
 il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1H-
 pirazolo[3,4-d]pirimidin-6-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
 il)nonanoico; ácido 2-((6-(4,4-difluoropiperidin-1-il)pirimidin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-
 tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((6-(dimetilamino)pirimidin-4-
 il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(pirimidin-4-
 ilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((8-
 bromoquinazolin-4-il)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico;
 ácido 2-(quinazolin-4-ilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico;
 ácido 2-(((2,3-dihidrobenzo[b][1,4] dioxin-6-il)metil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-
 naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(bencilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-








il)nonanoico; ácido 2-((quinolin-4-ilmetil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((quinolin-6-ilmetil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((quinolin-8-ilmetil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-feniletil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(((1H-pirrol[2,3-b]piridin-3-il)metil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2-metil-2-(tetrahidro-2H-piran-4-il)propanamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,6-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,2-dimetiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(2,2,6,6-tetrametiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(((4-metiltetrahidro-2H-piran-4-il)metil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-((1-(piridin-3-il)etil)amino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(((1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)metil)amino)nonanoico; ácido 2-(4-(hidroximetil)tetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 5,5-difluoro-2-(4-metiltetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 5,5-difluoro-2-(quinazolin-4-ilamino)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)-2-[[2,2,2-trifluoro-1-tetrahidropiran-4-il-etil]amino]nonanoico; y ácido 2-(4-cianotetrahidro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico.









40. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este, y un portador o excipiente aceptable desde el punto de vista farmacéutico.




41. Un kit que comprende un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

42. El kit de acuerdo con la reivindicación 41, que comprende además instrucciones para el tratamiento de una enfermedad fibrótica.

43. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:








44. Un compuesto, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde el compuesto es seleccionado del grupo que consiste en:

ácido 2-(4-metiltetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(tetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(4-(trifluorometil)tetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(3-metiltetrahydro-2H-piran-3-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(((terbutoxicarbonil)amino)metil)tetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-feniltetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-(aminometil)tetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(4-fluorotetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,6-dimetiltetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 2-(2,2-dimetiltetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)-2-(2,2,6,6-tetrametiltetrahydro-2H-piran-


4-carboxamido)nonanoico; ácido 2-(4-(hidroximetil)tetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; ácido 5,5-difluoro-2-(4-metiltetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico; y ácido 2-(4-cianotetrahydro-2H-piran-4-carboxamido)-9-(5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naftiridin-2-il)nonanoico.

45. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

46. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

47. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

48. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es




o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

49. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es




  , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

50. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es




  , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

51. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es



  , o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

52. El compuesto de la reivindicación 43, en donde el compuesto es



O=C(O)C1=CC=CC=C1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

53. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicación 43, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un portador o excipiente farmacéuticamente aceptable.

54. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 53, en donde, en el compuesto o la sal farmacéuticamente aceptable del mismo, el carbono al que está unido el grupo $\text{-CO}_2\text{H}$ está en la configuración S.