


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la estructura de la Formula I:



I

En donde,

R¹ es -H, -OH, -O-C(O)-R⁶ o -F,

R² es -H o -F,

R³ es independientemente -OH o -O-C(O)-R⁷,

R⁴ es -alquilo(C₁-C₈), - alquenilo(C₁-C₈), - alquinilo(C₁-C₈), - haloalquilo(C₁-C₈), - (CH₂)_n(cicloalquilo), -(CH₂)_n(arilo), -(CH₂)_n(heteroarilo) o -(CH₂)_nC(O)OR⁶,

R⁵ es -H, -OH, -OCH₃, -SH o -Cl,

R⁶ y R⁷ son independientemente -alquilo (C₁-C₈) o arilo,

n es un número entero 1, 2, 3, 4 o 5,

en donde cada uno de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, arilo y heteroarilo se encuentran independiente y opcionalmente sustituidos por CN, NO₂, halógeno, alquilo(C₁-C₃), haloalquilo(C₁-C₃), arilo, heteroarilo, OH, alquenilo, alquinilo, O- alquilo(C₁-C₃), C(O)R⁸, S-alquilo (C₁-C₈), S(O)alquilo, SO₂alquilo, C(O)OR⁸, C(O)NR⁸R⁸, C(O)NR⁸SO₂alquilo, NR⁸R⁸, NR⁸(CO)OR⁸, NH(CO)R⁸, NH(SO₂)alquilo o NH(SO₂)NR⁸R⁸,

y R⁸ es independientemente -H, -OH, - alquilo(C₁-C₈), cicloalquilo, heterociclilo, o los dos R⁸'s de C(O)NR⁸R⁸ o NR⁸R⁸ combinados juntos con el átomo de nitrógeno forman un heterociclo;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R¹ y R² son -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es -H y R^2 es -F, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
4. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R^3 es -OH y R^5 es -OH o -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
5. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R^3 es -OC(O)CH₃ y R^5 es -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
6. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R^3 es -OH y R^5 es -OH o -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
7. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R^3 es -OC(O)CH₃ y R^5 es -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^4 es -(CH₂)(ciclopropilo), -CH₂C≡CH, -(CH₂)₃CH₃, o -CH₂CF₃, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^8 es -H, -OH, -CH₃, o -CH₂CH₃, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es seleccionado a partir del grupo consistente de:
2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
Diacetato de (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2-(acetoximetil)-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-3,4-diilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(but-2-in-1-il)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-((*E*)-but-2-en-1-il)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((*E*)-4-hidroxibut-2-en-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido (E)-4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)but-2-enoico;

Metilo (E)-4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)but-2-enoato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-hidroxibut-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-metil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-etil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-propil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-hidroxibutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanoico;

Metilo 4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanoato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-metoxietil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2-aminoetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona hidrocloreto;

Diacetato de (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2-(acetoximetil)-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-3,4-diilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acético;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;
7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-(metilsulfonil)acetamida;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-bencil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
Ácido 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
Ácido 3-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 3-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
Ácido 2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(*E*)-cinamil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-5-(7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

metilo 2-(9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acético;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(cianometil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxoetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetaldehido;

((2S,4R,5R)-5-(7-((1H-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1H-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(metilsulfonamido)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(hidroxiamino)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Ácido 5-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

etilo (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

etilo (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2*S*,4*R*,5*R*)-5-(7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-formylbencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-hidroxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(piridin-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(7-alil-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;
2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metoximetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((metiltio)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-cianoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianopropilo)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-isobutil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-cianociclopropilo)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

etilo 1-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

etilo 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-fluorobencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-fluorobencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

2-amino-7-(E)-cinamil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetico;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;
7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;
2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;
2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;
metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

Ácido 1-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

acetato de ((2R,3S,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3S,4R,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-bencil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-bencil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-fluorobencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-fluorobencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;
((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;
Ácido 4-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;
Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 4-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;
metilo 4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;
Ácido 3-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;
Ácido 3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;
metilo 3-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;
metilo 3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;
Ácido 2-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoio;
 metilo 2-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(*E*)-cinamil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-5-(7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 metilo 2-(9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;
 metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;
 Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acético;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(cianometil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxoetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-5-(7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(metilsulfonamido)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(hidroxiamino)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

Ácido 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

etilo (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

etilo (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2R,3R,4S,5R)-5-(7-((E)-3-(1H-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((E)-3-(1H-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-formylbencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzaldehido;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-hidroxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(piridin-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(7-alil-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-alil-2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metoximetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metiltio)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metiltio)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-cianoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

3-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)propanenitrilo;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianopropilo)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-(2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)butanenitrilo;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-isobutil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-cianociclopropilo)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

1-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

1-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato de etilo;

1-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato de etilo ;

Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;
 ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
 y 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona, o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

11. El compuesto de la reivindicación 10, en donde el compuesto es seleccionado a partir del grupo consistente de:
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;
 2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
 acetato de ((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
y acetato de ((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un excipiente farmacéuticamente aceptable del mismo.

13. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un agonista OX40 seleccionado de MOXR0916 y GSK3174998, o un agonista 4-1BB seleccionado de urelumab y utomilumab..

14. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un inhibidor de:

PD-1 seleccionado de pembrolizumab, nivolumab, REGN2810, MEDI-0680, PDR-001, SHR-1210, BGB-A317, PF-06801591 y TSR-042;

PD-L1 seleccionado de avelumab, atezolizumab, durvalumab y BMS-936559;

CTLA4 seleccionado de ipilimumab y tremelimumab;

TIM3 seleccionado de MBG453 y TSR-022; o,

LAG3 seleccionado de BMS-986016, GSK2831781 e IMP32.

15. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un anticuerpo mediado por ADCC seleccionado de rituxmab, trastuzumab y alemtuzumab.