


REIVINDICACIONES MODIFICADAS


1. Un compuesto de la fórmula (I)



(I)

o un profármaco de este o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


2. Un compuesto de Fórmula (II)



(II)

o un profármaco de este o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


3. Un compuesto de Fórmula (IV).



(IV)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.


4. Un compuesto de Fórmula (V).



(V)

o una sal farmacéuticamente aceptable de este.

5. Un compuesto como se define en la reivindicación 4 CARACTERIZADO PORQUE la sal es una sal de glicina de fórmula



6. Una sal de glicina según la reivindicación 5, CARACTERIZADA PORQUE la sal es cristalina.

7. Una sal de glicina según la reivindicación 5 o reivindicación 6, CARACTERIZADO PORQUE la sal es anhidro.

8. Una sal de glicina cristalina y anhidra según la reivindicación 7, CARACTERIZADO PORQUE proporciona un patrón XRPD sustancialmente como se establece en la Tabla 1.

TABLA I: XRPD - Resumen de los ángulos de difracción y el espaciado d

Pico n.º	Ángulo de difracción [°2θ]	Espaciado d [Å]
1	5,42	16,3027

2	5,78	15,2672
3	7,44	11,8749
4	9,59	9,2110
5	10,56	8,3679
6	10,81	8,1745
7	11,55	7,6557
8	13,04	6,7854
9	14,46	6,1218
10	14,84	5,9641
11	15,56	5,6903
12	16,25	5,4518
13	17,01	5,2072
14	18,32	4,8394
15	18,82	4,7116
16	19,00	4,6665
17	19,20	4,6182
18	19,60	4,5246
19	20,49	4,3310
20	20,99	4,2287
21	21,18	4,1924
22	21,54	4,1216
23	21,69	4,0934
24	22,34	3,9755
25	22,65	3,9233
26	23,20	3,8313
27	23,95	3,7127
28	24,42	3,6426
29	24,99	3,5610
30	25,17	3,5354

31	26,22	3,3958
32	26,54	3,3559

donde los datos en la tabla son más o menos 0,2.

9. Una sal de glicina cristalina y anhidra según la reivindicación 7, CARACTERIZADO PORQUE proporciona un patrón XRPD sustancialmente de conformidad con la Figura 1.

10. Una sal de glicina según la reivindicación 5 o la reivindicación 6, CARACTERIZADO PORQUE la sal es un monohidrato.

11. Una sal de glicina cristalina monohidrato según la reivindicación 10, CARACTERIZADA PORQUE proporciona un patrón de XRPD sustancialmente como se establece en la Tabla II.

TABLA II XRPD - Resumen de los ángulos de difracción y el espaciado d

Pico n.º	Ángulo de difracción [°2θ]	Espaciado d [Å]
1	5.13	17.2011
2	5.75	15.3532
3	7.27	12.1458
4	9.28	9.5245
5	10.26	8.6117
6	10.61	8.3277
7	11.52	7.6772
8	12.87	6.8726
9	13.86	6.3858
10	14.56	6.0794
11	15.43	5.7389
12	16.31	5.4293
13	17.32	5.1171

14	18.52	4.7872
15	19.15	4.6299
16	19.89	4.4604
17	20.84	4.2586
18	21.23	4.1824
19	22.11	4.0168
20	22.55	3.9404
21	23.13	3.8421
22	23.83	3.7305
23	24.13	3.6847
24	25.47	3.4942
25	26.06	3.4171
26	27.91	3.1941
27	28.65	3.1137
28	29.05	3.0716
29	29.90	2.9860
30	30.42	2.9363
31	30.82	2.8990
32	31.34	2.8522
33	32.91	2.7196
34	33.38	2.6825
35	36.72	2.4456

donde los datos de la tabla son más o menos 0,2.

12. Una sal de glicina cristalina monohidrato según la reivindicación 10, CARACTERIZADA PORQUE proporciona un patrón XRPD sustancialmente de acuerdo con la Figura 4.

13. Una composición farmacéutica CARACTERIZADO PORQUE comprende un compuesto como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, o una

sal farmacéuticamente aceptable de este y uno o más excipientes farmacéuticamente aceptables.

14. Una combinación CARACTERIZADO PORQUE comprende un compuesto o como se define en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 o una sal farmacéuticamente aceptable de este y uno o más agentes activos diferentes.