

PRENDA INTERIOR TRANSGÉNERO

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

La presente invención se refiere en general a la prenda interior y, más en particular, a una prenda interior para transexuales para asegurar y ocultar los genitales masculinos.

Transgénero es un término que engloba a las personas cuya identidad o expresión de género es diferente de su sexo de nacimiento. La identidad de género se refiere a la comprensión interna del propio género o al género con el que una persona se identifica. Expresión de género es un término utilizado para describir la presentación externa de las personas de su género.

Así, por ejemplo, una persona identificada como varón al nacer, puede tener una identidad de género femenina, por lo que la persona se identifica como mujer. En tal caso, la persona puede asociarse como una mujer, incluida la ropa, el comportamiento, etc., sin someterse a cirugía para extirpar sus genitales masculinos.

En estos casos, sin embargo, la persona transgénero desea ocultar sus genitales masculinos cuando está en público. Por ello, estas personas transgénero suelen recurrir a prácticas incómodas, dolorosas y, en algunos casos, perjudiciales en su vida cotidiana, para sentirse a gusto con su cuerpo.

Debido a los costos y altos riesgos que supondría una vaginoplastia o cirugías similares, estas personas han ideado mecanismos para ocultar sus genitales masculinos, es decir, el pene y el escroto. Sin embargo, estos

mecanismos suelen ser incómodos y complicados para la mayoría de las actividades cotidianas,

Por ejemplo, el Programa de Información sobre la Salud de los Transexuales define el ocultación como la forma en que una persona puede

5 ocultar el pene y el escroto, como mover el pene y el escroto entre las nalgas, o mover los testículos hacia arriba, hacia los canales inguinales que forman la cavidad corporal donde se asientan los testículos antes del nacimiento. Esto sirve para minimizar u ocultar el contorno o abultamiento de los genitales, creando un aspecto más plano y femenino.

10 Existe una gran variedad de métodos para ocultar, que implican el uso de cinta atlética, ropa interior ajustada y/o prendas interiores de soporte especializadas denominadas garfios.

Todos los métodos de plegado implican dos pasos básicos.

En primer lugar, se empujan suavemente los testículos hacia los canales

15 inguinales. A continuación, se tira del escroto y el pene hacia atrás y se fijan entre las nalgas. Algunas personas utilizan esparadrapo para asegurar el pliegue, mientras que otras recurren a garfios y/o ropa interior ajustada, y algunas utilizan todo lo anterior.

Sin embargo, la ocultación puede resultar incómoda y no mantener los

20 genitales masculinos en condiciones estables. También existen problemas potenciales de infertilidad, molestias y dolor testicular, irritación y rozaduras en la piel, dificultad para orinar, infecciones del tracto urinario por una micción demasiado infrecuente y deshidratación si la persona reduce su ingesta de líquidos para minimizar las idas al baño.

Además, resulta incómodo quitarse la cinta para orinar y tener que volver a colocarla después.

Hay prendas que pretenden hacer la vida más fácil, pero en general son incómodas y no proporcionan la sujeción y el ajuste necesarios que, según su antropometría, permiten a la persona mantener una figura femenina.

Una prenda que funciona para retener los genitales masculinos es conocida por la patente estadounidense N.º 9.826.782.

Las realizaciones de esta patente pueden clasificarse en dos realizaciones diferentes. En una primera realización, la correa como miembro de tela que está conectada de adelante hacia atrás incluye un orificio de inserción del orden de 4 cm de diámetro para la recepción de la porción del glande en la punta del pene. Esto, sin embargo, es generalmente insatisfactorio y no muy estable. Además, como sólo se sujeta el glande, puede resultar incómodo de usar.

En la segunda realización de esta patente, un miembro de tela tubular está conectado de delante a atrás. En una variante, unos clips sujetan el miembro de tela tubular al cordón de la cintura por delante y por detrás. Lo que es engorroso de utilizar en la práctica. En otra variación, las correas de conexión se conectan al miembro de tela tubular y se fijan por otros medios, como costura, al cordón de la cintura por delante y por detrás.

Un problema con la segunda realización de esta patente es que no hay posibilidad de ajustar la medida en que el miembro de tela tubular, y por lo tanto el pene, se tira hacia atrás. Como tal, es de talla única, lo que puede causar incomodidad, rozaduras, etc. Además, quitarse la prenda para orinar puede resultar incómodo.

La patente estadounidense No. 2, 038, 242 revela una prenda haciendo un doblez encima del pliegue para aguantar el pene. Con esta patente, la parte delantera del miembro que forma el pliegue se fija a las solapas de la bragueta en la parte delantera de la prenda, y la parte trasera del miembro que forma el pliegue tiene tiras que se extienden a través de aberturas en los lados de la pretina. Sin embargo, la fijación a los lados de la pretina no proporciona una contención ajustada y ceñida del pene, lo que puede causar incomodidad y rozaduras.

10 **OBJETO Y RESUMEN DE LA INVENCION**

En consecuencia, es un objeto de la presente invención proporcionar una prenda interior para personas transexuales para asegurar y ocultar sus genitales masculinos, que supera las desventajas antes mencionadas.

Es otro objeto de la presente invención proporcionar una prenda interior para personas transexuales para asegurar y ocultar sus genitales masculinos en la que el pene y el escroto se sujetan de forma segura, estable y oculta.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar una prenda interior para personas transexuales que asegure y oculte sus genitales masculinos y que incluya una funda para recibir el pene y el escroto que se extienda hacia atrás en dirección al ano.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar una prenda interior para personas transexuales para asegurar y ocultar sus genitales en la que la funda para recibir el pene y el escroto está unida a la parte posterior de la cintura

de forma ajustable para proporcionar un nivel adecuado de comodidad a la persona.

Es otro objeto de la presente invención proporcionar una prenda interior para personas transexuales para asegurar y ocultar sus genitales masculinos que reduzca el tiempo y facilite el proceso de transformación que las personas transexuales deben experimentar a diario.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar a las personas transexuales una prenda interior para sujetar y ocultar sus genitales masculinos que les proporcione soporte a la vez que moldea sus cuerpos para proporcionarles la figura femenina deseada, sin procedimientos dolorosos e incómodos.

De acuerdo con la presente invención, se proporciona una prenda interior para personas transexuales para asegurar y ocultar los genitales masculinos. La prenda interior incluye una cintura para asegurar la prenda interior alrededor de la cintura de una persona.

Un miembro de soporte de tela alargada está conectado en un extremo a la parte delantera de la cintura, el miembro de soporte tiene una longitud suficiente para tirar de un extremo opuesto de la misma entre las piernas y alrededor de las nalgas de la persona. El miembro de soporte incluye un bolsillo alargado sobre una superficie interna del miembro de soporte para revestir los genitales masculinos, estando el bolsillo alargado abierto en un extremo frontal proximal del mismo, y un miembro de gancho fijo al lado opuesto del miembro de soporte de tela.

Además, varios bucles separados del otro están conectados en una posición trasera de la prenda, estando el miembro de gancho adaptado para conectarse selectivamente con uno de los bucles, a fin de halar los genitales masculinos hacia atrás para ocultarlos.

5 Preferiblemente, la cintura está formada por una tela elástica.

Con el fin de formar el bolsillo, el miembro de soporte de tela incluye una pieza de tela elástico asegurado en los bordes laterales del mismo a una superficie interior del miembro de soporte de tela, formando así una abertura entre la tela elástica y el miembro de soporte de tela en un extremo delantero
10 de la tela elástica para definir el bolsillo alargado y permitir la inserción de al menos el pene de los genitales masculinos a través de la abertura y entre la tela elástica y el miembro de soporte de tela.

En una realización, un extremo trasero distal opuesto de la tela elástica no está asegurado al miembro de soporte de tela para formar una segunda
15 abertura en el mismo. En otra realización, el extremo trasero distal opuesto de la tela elástica está asegurado al soporte de tela para formar un cierre en el mismo. En cualquier caso, el extremo trasero distal opuesto de la tela elástica está aparte del miembro de gancho.

Además, la abertura está separada de un borde inferior de la cintura.

20 Se proporciona además un miembro de tela de seguridad conectado en un extremo a la parte posterior de la cintura, con la pluralidad de bucles conectados al miembro de tela de seguridad y espaciados aparte de cada uno en una dirección longitudinal del miembro de tela de seguridad. En una realización preferida, hay tres bucles separados.

La prenda interior comprende un tanga, una faja, ropa interior y ropa deportiva.

Los anteriores y otros objetos, características y ventajas de la invención se desprenderán fácilmente de la siguiente descripción detallada de la misma,
5 que debe leerse en relación con los dibujos adjuntos.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

La Fig. 1 es una vista en perspectiva frontal de una prenda interior para transexuales para asegurar y ocultar los genitales masculinos según la presente
10 invención;

La Fig. 2 es una vista en perspectiva trasera de la prenda interior en una condición no asegurada;

La Fig.. 3 es una vista en alzado frontal de la prenda interior;

La Fig. 4 es una vista en alzado trasera de la prenda interior;

15 La Fig. 5 es una vista en alzado lateral de la prenda interior;

La Fig. 6 es una vista en planta superior de la prenda interior;

La Fig. 7 es una vista en planta inferior de la prenda interior;

La Fig. 8 es una vista en alzado lateral de la prenda interior en la que los genitales masculinos se muestran en líneas discontinuas;

20 La Fig. 9 es una vista en alzado frontal de la prenda interior con los genitales masculinos indicados en líneas discontinuas;

La Fig. 10 es una vista en perspectiva ampliada de una porción del extremo distal del miembro de soporte de tela alargado, mostrando el miembro de soporte de tela y el gancho del mismo;

La Fig. 11 es una vista en sección transversal de la porción del extremo distal del miembro de soporte de tela alargada de la Fig. 10, tomada a lo largo de la línea 11-11 de la misma; y

La Fig. 12 es una vista en perspectiva alargada de la porción del miembro
5 de tela seguridad que soporta la tela y los bucles.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Refiriéndose a los dibujos en detalle, una prenda interior para transexuales para asegurar y ocultar los genitales masculinos se muestra en
10 forma de tanga, aunque la presente invención no se limita a su uso como tanga.

La prenda interior 10 incluye una pretina anular 12 que tiene un extremo circunferencial superior 12a y un extremo circunferencial inferior 12b. La pretina 12 está hecha preferentemente de una tela elástica. La pretina 12 está adaptada para ser estirada sobre las piernas 100 y las nalgas 102 de una persona y ser
15 estirada alrededor de la cintura 104 de la persona para ser retenida en una posición apropiada alrededor de la cintura 104 de la persona.

Un miembro de soporte de tela alargado 14 se extiende hacia abajo desde la parte delantera de la pretina 12. El miembro de soporte de tela 14 está cosido en el extremo frontal o proximal 14a del mismo al extremo inferior 12b de la pretina 12 a lo largo de sustancialmente la mitad frontal de la circunferencia del
20 extremo inferior 12b de la pretina 12. El miembro de soporte de tela 14 se estrecha gradualmente en anchura hacia el extremo distal libre 14b del mismo. El miembro de soporte de tela 14 tiene una longitud suficiente para desplazarse desde la parte delantera de la pretina 12 entre las piernas 100 de la persona,

por debajo de las nalgas 102 10 y hasta la parte trasera de la pretina 12. El miembro de soporte de tela 14 se estrecha gradualmente en anchura hacia el extremo distal libre 14b del mismo.

De acuerdo con la presente invención, el miembro de soporte de tela
5 alargada 14 incluye un bolsillo 16 formado por una tela elástica 18 que tiene bordes laterales opuestos cosidos a los bordes laterales opuestos del miembro de soporte de tela alargada 14. La tela elástica 18 se compone preferiblemente de una primera capa de látex orgánico y una segunda capa superpuesta de tela orgánica SUPPLEX®. De este modo se evitan lesiones en los genitales
10 masculinos debido a la densidad y composición de las telas, al tiempo que se permite una adecuada transpiración de la piel.

La tela elástica 18 tiene un extremo frontal o proximal 18a que está separado del extremo inferior 12b de la pretina 12 por una distancia de aproximadamente cuatro a cinco pulgadas. El extremo proximal 18a no está
15 cosido al miembro de soporte de tela alargada 14 para proporcionar una abertura proximal 20 allí entre el miembro de soporte de tela alargada 14 y la tela elástica 18, para la inserción del pene y el escroto de la persona.

La longitud de la tela elástica 18 es preferiblemente suficiente para contener completamente el pene dentro del bolsillo 16. El extremo distal opuesto
20 18b de la tela elástica 18 preferiblemente tampoco está cosido al miembro de soporte de tela alargada 14 para proporcionar una abertura distal 22, entre el miembro de soporte de tela alargada 14 y la tela elástica 18, con el fin de acomodar los genitales masculinos más grandes y proporcionar flujo de aire. Se apreciará, sin embargo, que la presente invención no se limita a ello, es decir,

la tela elástica 18 puede coserse al miembro de soporte de tela alargada 14 para cerrar el extremo distal 18b del bolsillo 16.

Así, cuando el pene y el escroto de una persona se colocan dentro del bolsillo 16, la tela elástica 18 se estirará para acomodarlos, al tiempo que los
5 sujeta de forma segura y cómoda.

El extremo proximal del miembro de soporte de tela alargado 14 tiene una pieza cuadrada de reforzar tela de soporte 23 cosida por costura 25 a la superficie interior del mismo, y un gancho 24 está fijado al miembro de soporte de tela 14 por costura o similar inmediatamente detrás del extremo distal de la
10 tela de soporte de refuerzo 23, con la porción de gancho libre 24a del mismo, espaciado ligeramente desde la tela de soporte 23, y con la porción del gancho libre 24a extendiéndose en una dirección hacia el extremo proximal 14a del miembro de soporte de tela 14. El gancho 24 está preferentemente hecho de un material de metal, aunque la presente invención no se limita a esto, y el gancho
15 24 puede ser hecho de cualquier otro material adecuado, incluyendo plástico o similar.

La prenda interior 10 incluye además un miembro de tela de seguridad 26 más corto que se extiende hacia abajo desde la parte trasera de la pretina 12.
20 El miembro de tela de seguridad 26 está cosido en su extremo posterior o distal 26a al extremo inferior de la pretina 12 en su parte posterior.

El miembro de tejido de seguridad 26 tiene cuatro piezas generalmente cuadradas alineadas longitudinalmente y contiguas de tejido de soporte de refuerzo 28 cosidas mediante costura 31 a la superficie orientada hacia el

exterior del mismo, y tres bucles 30 metálicos en forma de U están fijados al miembro de tejido de seguridad 26 en las líneas de unión 29 entre las piezas de tejido de soporte de refuerzo 28 mediante costura o similar, con los bucles 30 en forma de U ligeramente espaciados del tejido de soporte.

5 Los bucles 30 están hechos preferentemente de un material metálico, aunque la presente invención no está limitada por ello, y los bucles 30 pueden estar hechos de cualquier otro material adecuado, incluyendo plástico, tela, hilos o similares. Además, el número de bucles 30 no se limita a tres bucles, por ejemplo, puede haber dos, cuatro, cinco, etc. bucles 30.

10 De esta manera, cuando los genitales masculinos se mantienen dentro del bolsillo 16, y el extremo distal 14b del miembro de soporte de tela 14 se tira hacia atrás entre las piernas 100, por debajo de las nalgas 102 y hacia arriba hacia la parte posterior de la cintura 12, el gancho 24 puede enganchar selectivamente cualquiera de los tres bucles 30 para mantener el miembro de
15 soporte de tela 14 en una tensión deseada, para proporcionar la mayor comodidad para la persona.

 Si la persona tiene que orinar, basta con soltar el gancho 24 del bucle 30 respectivo, tirar del miembro de soporte de tela 14 hacia delante y sacar el pene del bolsillo 16. A continuación, se realiza la operación inversa para volver a
20 conectar el gancho 24 con el bucle 30 respectivo. A continuación, se realiza la operación inversa para volver a conectar el gancho 24 con el bucle 30 correspondiente.

 Se apreciará que pueden realizarse diversas modificaciones a la presente invención dentro del ámbito de las reivindicaciones. Por ejemplo, aunque la

presente invención se ha tratado en relación con una tanga como prenda interior, la presente invención está adaptada para su uso con otros tipos de prendas interiores, como fajas, ropa deportiva, ropa interior, etc.

5 Como otra alternativa, el miembro de seguridad de tela 26 puede ser eliminado y, en su lugar, puede proporcionarse los bucles 30 de metal en forma de U en el exterior que está en contra de la superficie en la parte posterior de la pretina anular 12.

Habiendo descrito una realización preferida específica de la invención con referencia a los dibujos acompañantes, se apreciará que la presente invención
10 no se limita a esa realización precisa y que pueden efectuarse diversos cambios y modificaciones en la misma por alguien con conocimientos ordinarios en la materia sin apartarse del alcance o espíritu de la invención.