


REIVINDICACIONES

Lo que se reivindica es:

1. Un compuesto de Fórmula (I):



o sales, hidratos o solvatos farmacéuticamente aceptables de los mismos en los que:

cada R_1 es independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo o cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido, halo, $-C(O)NR_8R_9$, $-C(O)OR_{10}$, $-NR_{11}C(O)OR_{12}$, $-NR_{13}C(O)OR_{14}$, $-OC(O)OR_{15}$, $-CN$, $-CF_3$, $-NR_{16}SO_2R_{17}$ o $-OR_{18}$; m es 0, 1, 2 o 3;

cada R_2 es independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido, halo, $-C(O)NR_{19}R_{20}$, $-C(O)OR_{21}$, $-NR_{22}C(O)OR_{23}$, $-NR_{24}C(O)OR_{25}$, $-OC(O)OR_{26}$, $-CN$, $-CF_3$, $-NR_{27}SO_2R_{28}$ o $-OR_{29}$; n es 0, 1 o 2;

cada R_3 es independiente hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido,

cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido, halo, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_{30}\text{R}_{31}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}_{32}$, $-\text{NR}_{33}\text{C}(\text{O})\text{OR}_{34}$, $-\text{NR}_{35}\text{C}(\text{O})\text{OR}_{36}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{OR}_{37}$, $-\text{CN}$, $-\text{CF}_3$, $-\text{NR}_{38}\text{SO}_2\text{R}_{39}$ o $-\text{OR}_{40}$; q es 0, 1, 2 o 3;

o es 0, 1 o 2 cuando q es 0;

o es 0, 1, 2 o 3 cuando q es 1;

o es 0, 1, 2, 3 o 4 cuando q es 2;

o es 0, 1, 2, 3, 4 o 5 cuando q es 3;

R_4 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido, $-\text{F}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_{41}\text{R}_{42}$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}_{43}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}_{44}$, $-\text{CN}$, $-\text{CF}_3$ or R_4 y R_5 junto con el átomo al que están unidos forman un anillo cicloalquilo $\text{C}_4\text{-C}_8$;

E es $-\text{CH}_2-$ o $-\text{CH}_2\text{Z}-$;

Z es $-\text{NR}_{46}-$, $-\text{S}-$, $-\text{SO}_2-$ o $-\text{O}-$;

D es $-(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{CH}=\text{CHCH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}\equiv\text{CCH}_2-$, fenilo, ciclohexilo o ciclopentilo cuando E es $-\text{CH}_2-$; D is $-(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_3-$, $-\text{C}(\text{O})-$, fenilo, ciclohexilo o ciclopentilo cuando Z es NR_{45} o $-\text{O}-$; D is $-(\text{CH}_2)_2-$, $-(\text{CH}_2)_3-$, fenilo, ciclohexilo o ciclopentilo cuando Z es $-\text{SO}_2-$ o $-\text{S}-$;

X-Y es $-\text{C}(\text{O})\text{NR}_{46}-$, $-\text{NR}_{47}\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}=\text{CH}-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{NR}_{48}\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{NR}_{49}-$, $-\text{O-CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{-O-}$, $-\text{SO}_2\text{NR}_{50}-$, $-\text{NR}_{51}\text{SO}_2-$ o ciclopropilo;

A es hidrógeno, $-\text{OR}_{52}$, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo,

heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido or halo; B es hidrógeno, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido, halo, $-NR_{53}R_{54}$, $-OR_{55}$, $-SR_{56}$ o $-SO_2R_{57}$;

R_8-R_{53} y $R_{58}-R_{64}$ son independientemente hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo heteroarialquinilosustituido;

R_{54} es alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarialquinilo, heteroarialquinilosustituido, $-C(O)R_{58}$, $-C(O)OR_{59}$, $-C(O)NR_{60}R_{61}$, o $-SO_2R_{62}$;

$R_{55}-R_{57}$ son alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, alquilino, alquilino sustituido, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, arialquinilo, arialquinilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo, cicloheteroalquenilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquilo sustituido, heteroalquenilo, heteroalquenilo sustituido, heteroalquinilo, heteroalquinilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo

sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, heteroarilalquino heteroarilalquinosustituido;

R₅ es hidrógeno o -F;

R₆ es hidrógeno, -F o -OR₆₃; y

R₇ es hidrógeno, -F o -OR₆₄;

siempre que R₅ sea hidrógeno cuando R₄ sea -C(O)NR₄₁R₄₂, -C(O)R₄₃, -C(O)OR₄₄ o -CN;

siempre que A no sea hidrógeno, halo o -OR₅₂ cuando B sea hidrógeno o halo;

siempre que B no sea hidrógeno o halo cuando A sea hidrógeno, halo o -OR₅₂;


siempre que R₇ sea hidrógeno cuando B sea halo, -NR₅₃R₅₄, -O-R₅₅, -S-R₅₆ o -SO₂R₅₇;

siempre que R₆ sea -OR₆₃ solamente cuando X-Y sea -CH₂CH₂-, -CH=CH-, -C≡C- o ciclopropilo;


siempre que A no sea -OR₅₂ cuando R₆ sea -OR₆₃; y

siempre que A no sea -Cl, -Br o -I cuando R₆ sea -F.


2. El compuesto de reivindicación de Fórmula (II):




3. El compuesto de reivindicación de Fórmula (III):




4. El compuesto de reivindicación de Fórmula (IV):



5. El compuesto de reivindicación de Fórmula (V):



6. El compuesto de reivindicación de Fórmula (VI):



7. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_1 es independientemente alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, cicloheteroalquilo, heteroalquilo, -F, -C(O)NR₈R₉, -C(O)OR₁₀, -OC(O)OR₁₅, -CF₃, o -OR₁₈.

8. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_1 es independientemente (C₁-C₄) alquilo, (C₂-C₄) alquenilo, fenilo, fenilo sustituido, (C₅-C₇) cicloalquilo, (C₅-C₇) cicloheteroalquilo, -F, o -CF₃.

9. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde m es 0 o 1.

10. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_2 es independientemente alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, heteroalquilo, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquenilo, halo, -C(O)NR₁₉R₂₀, -C(O)OR₂₁, -NR₂₂C(O)OR₂₃, -NR₂₄C(O)OR₂₅, -OC(O)OR₂₆, -CN, -CF₃, -NR₂₇SO₂R₂₈ o -OR₂₉.

11. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_2 es independientemente (C₁-C₄) alquilo, (C₂-C₄) alquenilo, fenilo, fenilo sustituido, (C₅-C₇) cicloalquilo, (C₅-C₇) cicloheteroalquilo, halo, C(O)NR₁₉R₂₀, -C(O)OR₂₁, -NR₂₂C(O)OR₂₃, -NR₂₄C(O)OR₂₅, -OC(O)OR₂₆, -CN, -CF₃, -NR₂₇SO₂R₂₈ o -OR₂₉.

12. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde n es 0 o 1.

13. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_3 es independientemente, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, heteroalquilo, cicloheteroalquilo, -F, -C(O)NR₃₀R₃₁, -C(O)OR₃₂, -OC(O)OR₃₇, -CF₃, o -OR₄₀.

14. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_3 es independientemente (C₁-C₄) alquilo, (C₂-C₄) alquenilo, fenilo, fenilo sustituido, (C₅-C₇) cicloalquilo, (C₅-C₇) cicloheteroalquilo, -F, o -CF₃.

15. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde o es 0 o 1.

16. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde o es 0, 1, 2 o 3.

17. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R_4 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, -F, -C(O)NR₄₁R₄₂, -C(O)R₄₃, -C(O)OR₄₄ o -CF₃.

18. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R_4 es hidrógeno, (C_1-C_4) alquilo, (C_2-C_4) alquenilo, -F or $-CF_3$.
19. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R_8-R_{53} y $R_{58}-R_{64}$ son independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroarilo, heteroarilo sustituido, cicloheteroalquilo o cicloheteroalquilo sustituido.
20. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, donde R_8-R_{53} y $R_{58}-R_{64}$ son independientemente hidrógeno, (C_1-C_4) alquilo, arilo, arilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, cicloheteroalquilo or cicloheteroalquilo sustituido.
21. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_1 es independientemente alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, heteroalquilo, cicloheteroalquilo, -F, $-C(O)NR_8R_9$, $-C(O)OR_{10}$, $-OC(O)OR_{15}$, $-CF_3$, o $-OR_{18}$, m es 0 o 1, cada R_2 es independientemente alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, heteroalquilo, cicloheteroalquilo, halo, $-C(O)NR_{19}R_{20}$, $-C(O)OR_{21}$, $-NR_{22}C(O)OR_{23}$, $-NR_{24}C(O)OR_{25}$, $-OC(O)OR_{26}$, -CN, $-CF_3$, $-NR_{27}SO_2R_{28}$ o $-OR_{29}$, n es 0 o 1, cada R_3 es independientemente , alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, fenilo, fenilo sustituido, cicloalquilo, heteroalquilo, cicloheteroalquilo, -F, $-C(O)NR_{30}R_{31}$, $-C(O)OR_{32}$, $-OC(O)OR_{37}$, $-CF_3$, o $-OR_{40}$, o es 0, 1, 2 o 3, R_4 es hidrógeno, alquilo, alquilo sustituido, alquelino, alquelino sustituido, -F, $-C(O)NR_{41}R_{42}$, $-C(O)OR_{43}$, $-C(O)OR_{44}$ o $-CF_3$ y R_8-R_{53} y $R_{58}-R_{64}$ son independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo, arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, heteroalquilo, heteroalquenilo, heteroarilo, heteroarilo sustituido, cicloheteroalquilo or cicloheteroalquilo sustituido.
22. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde cada R_1 es independientemente (C_1-C_4) alquilo, (C_2-C_4) alquenilo, fenilo, fenilo sustituido, (C_5-C_7) cicloalquilo, (C_5-C_7) cicloheteroalquilo, -F, o $-CF_3$, m es 0 o 1, cada R_2 es independientemente (C_1-C_4) alquilo, (C_2-C_4) alquenilo, fenilo, fenilo sustituido, (C_5-C_7) cicloalquilo, (C_5-C_7) cicloheteroalquilo, halo, $C(O)NR_{19}R_{20}$, $-C(O)OR_{21}$, $-NR_{22}C(O)OR_{23}$, $-NR_{24}C(O)OR_{25}$, $-OC(O)OR_{26}$, -CN, $-CF_3$, $-NR_{27}SO_2R_{28}$ o $-OR_{29}$, es 0 o 1, cada R_3 es independientemente (C_1-C_4) alquilo, (C_2-C_4) alquenilo, fenilo, fenilo sustituido, (C_5-C_7) cicloalquilo, (C_5-C_7) cicloheteroalquilo, -F, o $-CF_3$, o es 0 o 1, R_4 is hidrógeno, $C_1-C_4)$ alquilo, (C_2-C_4) alquenilo, -F or $-CF_3$ y R_8-R_{53} y $R_{58}-R_{64}$ son independientemente hidrógeno, (C_1-C_4) alquilo, arilo, arilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, cicloheteroalquilo or cicloheteroalquilo sustituido.

23. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 or 5, donde A es arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo o cicloheteroalquenilo sustituido.

24. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 o 5, donde A es arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo sustituido.

25. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 2, 4 o 5, donde A es arilo, arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido.

26. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 4 o 6, donde B es arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, arilalquenilo, arilalquenilo sustituido, cicloalquilo, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo, cicloalquenilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo, heteroarilalquilo sustituido, heteroarilalquenilo, heteroarilalquenilo sustituido, cicloheteroalquilo, cicloheteroalquilo sustituido, cicloheteroalquenilo o cicloheteroalquenilo sustituido.

27. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 4 o 6, donde B es arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo sustituido.


28. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 4 o 6, donde B es arilo, arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido.

29. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 4 o 6, donde B es $-NR_{53}R_{54}$.

30. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 4 o 6, donde B es $-NHR_{54}$, R_{54} es arilo, arilo sustituido, arialquilo, arialquilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, heteroarilalquilo o heteroarilalquilo sustituido $-C(O)R_{58}$, $-C(O)OR_{59}$, or $-SO_2R_{62}$.

31. El compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1, 3, 4 o 6, donde B es $-NHR_{54}$ y R_{54} es arilo, arilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, $-C(O)R_{58}$, $-C(O)OR_{59}$, or $-SO_2R_{62}$.


32. El compuesto de reivindicación de Fórmula (VII):



33. El compuesto de reivindicación 32, donde A es arilo, arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido.

34. El compuesto de reivindicación 32, donde A es arilo, fenilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido.

35. El compuesto de reivindicación de Fórmula (VIII):




36. El compuesto de reivindicación 35, donde B es arilo, arilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido.

37. El compuesto de reivindicación 35, donde B es arilo, fenilo sustituido, heteroarilo o heteroarilo sustituido.


38. El compuesto de reivindicación 35, donde B es -NHR₅₄ y R₅₄ es arilo, arilo sustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, -C(O)R₅₈, -C(O)OR₅₉, o -SO₂R₆₂.

39. El compuesto de reivindicación de Fórmula (IX):



40. El compuesto de reivindicación 1, donde A es fenilo o fenilo sustituido.

41. Un compuesto de Fórmula (Ia):



o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en donde:

q es 1, 2 o 3;

R¹ y R³ cada uno se selecciona independientemente en cada aparición de halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, -OR¹¹, -SR¹¹, -N(R¹¹)₂, -C(O)N(R¹¹)₂, -C(O)OR¹¹, =O, =S, y -CN;

m se selecciona de 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6;

o se selecciona de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8;

R² se selecciona independientemente en cada aparición de halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, -OR¹²,

-SR¹², -N(R¹²)₂, -CN, y -NO₂;

n es 0, 1 o 2;


R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente de hidrógeno, halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, -OR¹³, -SR¹³, -N(R¹³)₂, y -CN; or R⁴ y R⁵ se forman juntos para formar un sustituyente de doble enlace seleccionado de =O, =S y =N(R¹³);

D se selecciona de un enlace, -C(O)-, -C≡CCH₂-, y -CH=CHCH₂-;

E se selecciona de C₁₋₄ alquilenos y -(CH₂)Z-,

donde Z se selecciona de -NH-, -S-, -SO₂-, y -O-;

X-Y se selecciona de : λ -C(O)N(R¹⁴)-, λ -N(R¹⁴)C(O)-, λ -N(R¹⁴)C(O)C(R¹⁵)₂-, λ -C(O)O-, λ -C(R¹⁵)₂C(R¹⁵)₂-, λ -CH=CH-, λ -C≡C-, λ -N(R¹⁴)C(R¹⁵)₂-, λ -C(R¹⁵)₂N(R¹⁴)-, λ -O-, λ -OC(R¹⁵)₂-, λ -C(R¹⁵)₂O-, λ -SO₂N(R¹⁴)-, y λ -N(R¹⁴)SO₂-;



donde λ denota la relación de X-Y a

R⁶ y R⁷ cada uno se selecciona independientemente en cada aparición de:

hidrógeno, halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, -OR¹⁶, y -CN;

A se selecciona de (i) y (ii):

- (i) hidrógeno, halógeno, y -CN, o A y R⁶ se juntan para formar un carbociclo C₃₋₆ o heterociclo de 3- a 6-miembros;
- (ii) -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -N(R¹⁷)C(O)OR¹⁷, -N(R¹⁷)C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(S)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)S(O)₂(R¹⁷), -C(O)R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -OC(O)N(R¹⁷)₂, -C(O)N(R¹⁷)₂, -S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, y -S(O)₂N(R¹⁷)₂;

C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de:

halógeno, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -OC(O)N(R¹⁷)₂, -C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(O)R¹⁷, -N(R¹⁷)C(O)OR¹⁷, -N(R¹⁷)C(O)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)C(S)N(R¹⁷)₂, -N(R¹⁷)S(O)₂(R¹⁷), -S(O)R¹⁷, -S(O)₂R¹⁷, -S(O)₂N(R¹⁷)₂, -NO₂, =O, =S, =N(R¹⁷), -N₃, y -CN, carbociclo C₃₋₁₀, y heterociclo de 3- a 10-miembros,

donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C₁₋₆ alquilo, C₁₋₆ haloalquilo, -OR¹⁷, -SR¹⁷, -N(R¹⁷)₂, -C(O)R¹⁷, -C(O)OR¹⁷, -OC(O)R¹⁷, -OC(O)N(R¹⁷)₂,

$-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{17})$,
 $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{17}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{17})$, $-\text{N}_3$, y $-\text{CN}$; y

carbociclo C_{3-12} y heterociclo de 3- a 12-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre:

halógeno, $-\text{OR}^{17}$, $-\text{SR}^{17}$, $-\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{17}$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{17})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{17}$,
 $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{17}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{17})$, $-\text{N}_3$, y $-\text{CN}$;

C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, $-\text{OR}^{17}$, $-\text{SR}^{17}$, $-\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{17}$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{R}^{17}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{17}$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{17})_2$,
 $-\text{N}(\text{R}^{17})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{17})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{17}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{17}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{17})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$,
 $=\text{N}(\text{R}^{17})$, $-\text{N}_3$, y $-\text{CN}$; y

carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3- a 10-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, y $=\text{O}$;

B se selecciona de (I) cuando A se selecciona de (ii), o

B se selecciona de (II) cuando A se selecciona de (i):

- (I) hidrógeno, halógeno, y $-\text{CN}$, o B y R^7 se forman juntos para formar un carbociclo C_{3-6} o un heterociclo de 3- a 6-miembros;
- (II) $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, y $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$;

C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de:

halógeno, $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,

$-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$,
 $=\text{N}(\text{R}^{18})$, $-\text{N}_3$, $-\text{CN}$, carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3- a 10-miembros,

donde el carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3- a 10-miembros son
opcionalmente sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados
independientemente de halógeno, alquilo C_{1-6} , haloalquilo C_{1-6} , $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,

$-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$,
 $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{18})$, $-\text{N}_3$, y $-\text{CN}$; y

carbociclo C_{3-12} y heterociclo de 3- a 12-miembros, cualquiera de los cuales está
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente
entre:

halógeno, $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{18})$, $-\text{N}_3$, y $-\text{CN}$;

C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes
seleccionados independientemente de:

halógeno, $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$,
 $=\text{N}(\text{R}^{18})$, $-\text{N}_3$, $-\text{CN}$, carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros,

donde el carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros
están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C_{1-4}
alquilo, C_{1-4} haloalquilo, y $=\text{O}$; y

carbociclo C_{3-10} y heterociclo de 3- a 10-miembros, cualquiera de los
cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
independientemente entre halógeno, C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, y $=\text{O}$;

R¹¹, R¹², R¹³, R¹⁴, y R¹⁶ cada uno se selecciona independientemente en cada aparición de
hidrógeno,

C₁₋₄ alquilo, y C₁₋₄ haloalquilo;

R¹⁵ se selecciona independientemente en cada aparición entre hidrógeno, halógeno, C₁₋₄ alquilo, y
C₁₋₄ haloalquilo;

R¹⁷ se selecciona independientemente en cada aparición entre:

hidrógeno;

C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados

independientemente de: halógeno, -OR²¹, -SR²¹, -N(R²¹)₂, -C(O)R²¹, -C(O)OR²¹, -OC(O)R²¹, -
OC(O)N(R²¹)₂,

-C(O)N(R²¹)₂, -N(R²¹)C(O)R²¹, -NO₂, =O, =S, =N(R²¹), -N₃, y -CN; y

carbociclo C₃₋₆ y heterociclo de 3- a 6-miembros, cualquiera de los cuales están opcionalmente
sustituidos con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de: halógeno, C₁₋₄
alquilo, C₁₋₄ haloalquilo,

-OR²¹, -SR²¹, -N(R²¹)₂, -C(O)R²¹, -C(O)OR²¹, -OC(O)R²¹, -OC(O)N(R²¹)₂, -C(O)N(R²¹)₂,

-N(R²¹)C(O)R²¹, -N(R²¹)C(O)OR²¹, -N(R²¹)C(O)N(R²¹)₂, -N(R²¹)C(S)N(R²¹)₂,

-N(R²¹)S(O)₂(R²¹), -S(O)R²¹, -S(O)₂R²¹, -S(O)₂N(R²¹)₂, -NO₂, =O, =S, =N(R²¹), -N₃, y -CN;

R¹⁸ se selecciona independientemente en cada aparición entre:

hidrógeno;

C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados
independientemente de:

halógeno, -OR²², -SR²², -N(R²²)₂, -C(O)R²², -C(O)OR²², -OC(O)R²²,

-OC(O)N(R²²)₂, -C(O)N(R²²)₂, -N(R²²)C(O)R²², -NO₂, =O, =S, =N(R²²), -N₃,

-CN, carbociclo C₃₋₁₀, y heterociclo de 3- a 10-miembros,

donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros cada
uno es opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes

seleccionados independientemente de halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo

C₁₋₆, -OR²²,

-SR²², y -N(R²²)₂; y

carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente
sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre:

halógeno, C₁₋₆ alquilo, C₁₋₆ haloalquilo, -OR²², -SR²², -N(R²²)₂, -C(O)R²²,

-C(O)OR²², -OC(O)R²², -OC(O)N(R²²)₂, -C(O)N(R²²)₂, -N(R²²)C(O)R²²,

-N(R²²)C(O)OR²², -N(R²²)C(O)N(R²²)₂, -N(R²²)C(S)N(R²²)₂, -N(R²²)S(O)₂(R²²),

$-\text{S}(\text{O})\text{R}^{22}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{22}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{22})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{22})$, $-\text{N}_3$, $-\text{CN}$, carbociclo C_{3-6} , y heterociclo de 3- a 6-miembros;

donde el carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C_{1-4} alquilo, y C_{1-4} haloalquilo;

R^{21} y R^{22} cada uno se selecciona independientemente en cada aparición de:

hidrógeno;

alquilo C_{1-4} opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, hidroxilo, carbociclo C_{3-6} , y heterociclo de 3- a 6-miembros, en donde cada carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros es opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de C_{1-4} alquilo, $-\text{N}(\text{R}^{23})_2$, y $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{23})_2$; y

carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 12-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, C_{1-4} alcoxi, y $=\text{O}$; y

R^{23} se selecciona independientemente en cada aparición entre hidrógeno y C_{1-4} alquilo.

42. El compuesto de sal de la reivindicación 41, donde R^3 se selecciona en cada aparición de halógeno,

C_{1-4} alquilo, y $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{11})_2$; y o es 0, 1, o 2.

43. El compuesto de sal de la reivindicación 41 or 42, donde q es 1 o 2.

44. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 43, donde m es 0 y n es 0.

45. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 44, donde R^4 y R^5 cada uno es hidrógeno.

46. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 45, donde D es un enlace o $-\text{C}(\text{O})-$.

47. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 46, donde E se selecciona de C_{1-4} alquileno.

48. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 47, donde X-Y se selecciona de $^{\lambda}-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{14})-$, $^{\lambda}-\text{N}(\text{R}^{14})\text{C}(\text{O})-$, $^{\lambda}-\text{N}(\text{R}^{14})\text{C}(\text{O})\text{CH}_2-$, $^{\lambda}-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $^{\lambda}-\text{N}(\text{R}^{14})\text{CH}_2-$, $^{\lambda}-\text{CH}_2\text{N}(\text{R}^{14})-$, $^{\lambda}-\text{O}-$, $^{\lambda}-\text{OCH}_2-$, y $^{\lambda}-\text{CH}_2\text{O}-$; y R^{14} se selecciona en cada aparición de hidrógeno y C_{1-4} alquilo.

49. El compuesto de sal de la reivindicación 48, donde X-Y se selecciona de $\lambda\text{-C(O)N(R}^{14}\text{)-}$, $\lambda\text{-N(R}^{14}\text{)C(O)-}$, y $\lambda\text{-OCH}_2\text{-}$; y R^{14} es hidrógeno.
50. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 49, donde R^{11} , R^{12} , R^{13} , R^{14} , R^{15} , y R^{16} cada uno son seleccionados en cada aparición de hidrógeno.
51. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 50, donde R^6 se selecciona de hidrógeno y -OH , o A y R^6 se forman juntos para formar un carbociclo C_{3-6} ; y R^7 se selecciona de hidrógeno y halógeno.
52. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 51, donde R^6 y R^7 se seleccionan de hidrógeno.
53. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 52, donde A se selecciona de hidrógeno, halógeno, y -CN , o A y R^6 se forman juntos para formar un carbociclo C_{3-6} .
54. El compuesto de sal de la reivindicación 53, donde A es hidrógeno.
55. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 52, donde B se selecciona de hidrógeno, halógeno, y -CN .
56. El compuesto de sal de la reivindicación 55, donde B se selecciona de hidrógeno y halógeno.
57. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 50 y 55 a 56, donde A se selecciona del carbociclo C_{3-12} y heterociclo de 3- a 12-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes.
58. El compuesto de sal de la reivindicación 57, donde el carbociclo C_{3-12} y heterociclo de 3- a 12-miembros de A se selecciona de fenilo; piridina; indano; cromano; benzodioxol; 2,3-dihidrobenzofurano; quinolina; 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno; naftalina; quinoxalina; 2',3'-dihidroespiro[ciclopropano-1,1'-indeno]; y pirazol; cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes.
59. El compuesto de sal de la reivindicación 57 o reivindicación 58, donde uno o más sustituyentes opcionales en A se seleccionan de:


halógeno, -OR^{17} , $\text{N(R}^{17}\text{)}_2$, -C(O)R^{17} , $\text{-N(R}^{17}\text{)C(O)R}^{17}$, $\text{-N(R}^{17}\text{)S(O)}_2\text{(R}^{17}\text{)}$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, y -CN ;

C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR^{17} , $\text{-N(R}^{17}\text{)}_2$, $\text{-N(R}^{17}\text{)C(O)R}^{17}$, $\text{-N(R}^{17}\text{)S(O)}_2\text{(R}^{17}\text{)}$, -S(O)R^{17} , $=\text{O}$, y -CN ; y


carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, y =O.

60. El compuesto de sal de la reivindicación 59, donde el uno o más sustituyentes opcionales en A se seleccionan de: halógeno, $-OR^{17}$, C_{1-6} alquilo, C_{1-6} haloalquilo, carbociclo C_{3-10} , y heterociclo de 3- a 10-miembros, donde el carbociclo C_{3-10} , y heterociclo de 3- a 10-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de C_{1-4} alquilo, C_{1-4} haloalquilo, y $=O$.
61. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 52 y 55 a 60, donde R^{17} se selecciona independientemente en cada aparición entre hidrógeno, C_{1-6} alquilo, carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros.
62. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 52 y 57 a 61, donde el uno o más sustituyentes opcionales en A se selecciona de: halógeno, hidroxilo, metoxi,


trifluórmétilo, propilo, ciclopropilo, ciclopentilo, fenilo, fenoxi,



Chemical structures of various substituted morpholines and piperidines, including trifluoromethyl, propyl, cyclopropyl, cyclopentyl, phenyl, and phenoxy groups, as well as various ring sizes and stereochemistry.





Chemical structures of various substituted morpholines and piperidines, including trifluoromethyl, propyl, cyclopropyl, cyclopentyl, phenyl, and phenoxy groups, as well as various ring sizes and stereochemistry.




Chemical structures of various substituted morpholines and piperidines, including trifluoromethyl, propyl, cyclopropyl, cyclopentyl, phenyl, and phenoxy groups, as well as various ring sizes and stereochemistry.

63. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 52 y 55 a 56, donde A se selecciona de:







64. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 54, donde B se selecciona de:

$-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, y $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$;

Carbociclo C_{3-12} , y heterociclo de 3- a 12-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre:

halógeno, $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$, $=\text{N}(\text{R}^{18})$, $-\text{N}_3$, y $-\text{CN}$;

C_{1-6} alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de:


halógeno, $-\text{OR}^{18}$, $-\text{SR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$,
 $-\text{OC}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{OC}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{R}^{18}$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{OR}^{18}$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{C}(\text{S})\text{N}(\text{R}^{18})_2$,
 $-\text{N}(\text{R}^{18})\text{S}(\text{O})_2(\text{R}^{18})$, $-\text{S}(\text{O})\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{18}$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{N}(\text{R}^{18})_2$, $-\text{NO}_2$, $=\text{O}$, $=\text{S}$,
 $-\text{N}_3$, $-\text{CN}$, carbociclo C_{3-6} , y heterociclo de 3- a 6-miembros,

donde el carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más


- sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, y =O; y carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, y =O.
65. El compuesto de sal de la reivindicación 64, donde B se selecciona de -OR¹⁸, -SR¹⁸, -N(R¹⁸)₂, -C(O)R¹⁸, -C(O)OR¹⁸, -OC(O)R¹⁸, -OC(O)N(R¹⁸)₂, -C(O)N(R¹⁸)₂, -N(R¹⁸)C(O)R¹⁸, -N(R¹⁸)C(O)OR¹⁸, -N(R¹⁸)C(O)N(R¹⁸)₂, -N(R¹⁸)C(S)N(R¹⁸)₂, -N(R¹⁸)S(O)₂(R¹⁸), -S(O)R¹⁸, -S(O)₂R¹⁸, y -S(O)₂N(R¹⁸)₂.
66. El compuesto de sal de la reivindicación 65, donde B se selecciona de -N(R¹⁸)₂, -N(R¹⁸)C(O)R¹⁸, -N(R¹⁸)C(O)OR¹⁸, -N(R¹⁸)C(O)N(R¹⁸)₂, y -N(R¹⁸)S(O)₂(R¹⁸).
67. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 64 a 66, donde R¹⁸ se selecciona independientemente en cada aparición entre hidrógeno, C₁₋₆ alquilo, carbociclo C₃₋₁₀, y heterociclo de 3- a 10-miembros, donde el C₁₋₆ alquilo, carbociclo C₃₋₁₀, y heterociclo de 3- a 10-miembros cada uno de ellos está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes.
68. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 64 a 67, donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros de R¹⁸ se selecciona independientemente en cada aparición de pirrolidina, piperidina, fenilo, indolina, biciclo[2.2.2]octano, ciclohexano, tetrahidropirano, piridina, oxadiazol, pirimidina, quinazolina, naftaleno, quinolina, tieno[3,2-*d*]pirimidina, tieno[2,3-*d*]pirimidina, benzotiazol, indano, tieno[2,3-*d*]óxido de pirimida, y ciclopropilo, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes.
69. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 64 a 68, donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros de R¹⁸ están cada uno opcionalmente sustituidos en cada aparición con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de: halógeno, alquilo C₁₋₆, haloalquilo C₁₋₆, -OR²², -N(R²²)₂, -C(O)R²², -C(O)N(R²²)₂, -N(R²²)C(O)R²², -S(O)₂R²², =O, -CN, carbociclo C₃₋₆, y heterociclo de 3- a 6-miembros, donde el carbociclo C₃₋₆ y heterociclo de 3- a 6-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C₁₋₄ alquilo, y C₁₋₄ haloalquilo.
70. El compuesto de sal de la reivindicación 69, donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros de R¹⁸ están cada uno opcionalmente sustituidos en cada aparición con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C₁₋₆ alquilo, C₁₋₆ haloalquilo, -N(R²²)₂,


$-\text{C}(\text{O})\text{R}^{22}$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{R}^{22})_2$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{R}^{22}$, $=\text{O}$, carbociclo C_{3-6} , y heterociclo de 3- a 6-miembros, donde el carbociclo C_{3-6} y heterociclo de 3- a 6-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C_{1-4} haloalquilo.

71. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 64 a 70, donde R²² se selecciona independientemente en cada aparición entre hidrógeno, C₁₋₄ alquilo, carbociclo C₃₋₆, y heterociclo de 3- a 6-miembros, donde el carbociclo C₃₋₆ y heterociclo de 3- a 6-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de C₁₋₄ alquilo y C₁₋₄ alcoxi.
72. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 64 a 71, donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros de R¹⁸ están cada uno opcionalmente sustituidos en cada aparición con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de: halógeno, metilo,



73. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 41 a 54, donde B se selecciona de:





74. El compuesto de sal de la reivindicación 64, donde B se selecciona de carbociclo C_{3-12} y heterociclo de 3- a 12-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes.

75. El compuesto de sal de la reivindicación 74, donde el carbociclo C_{3-12} y heterociclo de 3- a 12-miembros de B se selecciona de fenilo; piridinilo, naftilo; 1,2,3,4-tetrahidronaftaleno; indano; 7-azaindol; indazol; y cromano; cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes.

76. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 74 a 75, donde el carbociclo C₃₋₁₂ y heterociclo de 3- a 12-miembros de B están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de:

halógeno, $-OR^{18}$, $-N(R^{18})_2$, $-C(O)R^{18}$, $=O$, y $-CN$;

C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, -OR¹⁸, -SR¹⁸, -N(R¹⁸)₂, -C(O)R¹⁸, =O, -CN, carbociclo C₃₋₆, y heterociclo de 3- a 6-miembros, donde el carbociclo C₃₋₆ y heterociclo de 3- a 6-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, y =O; y

carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros, cualquiera de los cuales está opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente entre halógeno, C₁₋₄ alquilo, C₁₋₄ haloalquilo, y =O.


77. El compuesto o sal de las reivindicaciones 76, donde el carbociclo C₃₋₁₂ y heterociclo de 3- a 12-miembros de B están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de:

halógeno y $-OR^{18}$;


C₁₋₆ alquilo opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, OR¹⁸, y carbociclo C₃₋₆; y


carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros, donde el carbociclo C₃₋₁₀ y heterociclo de 3- a 10-miembros están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno y C₁₋₄ alquilo.


78. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 74 a 77, donde el carbociclo C₃₋₁₂ y heterociclo de 3- a 12-miembros de B están cada uno opcionalmente sustituido con uno o más sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, trifluórmethyl, ciclopropilo,




















79. El compuesto de sal de cualquiera de las reivindicaciones 51 a 54, donde B se selecciona de:






















































,




,




,




,




,




,




,




,




,




,































,





,























































































81. Una composición farmacéutica que comprende un excipiente farmacéuticamente aceptable y un compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 80.

82. Un método para modular una integrina alfa V en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto un compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 80 o una composición farmacéutica de la reivindicación 81.
83. El método de reivindicación 82, donde la integrina alfa V es una integrina alfa V beta 1.
84. El método de reivindicación 82, donde la integrina alfa V es una integrina alfa V beta 6.
85. Un método para tratar una enfermedad o afección que comprende administrar a un sujeto que lo necesita un compuesto o sal de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 80 o una composición farmacéutica de la reivindicación 81.
86. El método de reivindicación 85, donde la enfermedad o condición se selecciona de: fibrosis pulmonar idiopática, lupus eritematoso sistémico asociado a enfermedad pulmonar intersticial, artritis reumatoide, nefropatía diabética, glomeruloesclerosis focal y segmentaria, enfermedad renal crónica, esteatohepatitis no alcohólica, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, tumores sólidos, tumores hematológicos, trasplante de órganos, síndrome de Alport, enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis inducida por radiación, fibrosis inducida por bleomicina, fibrosis inducida por amianto, fibrosis inducida por gripe, fibrosis inducida por coagulación, fibrosis inducida por lesión vascular, estenosis aórtica y fibrosis cardíaca.