

REIVINDICACIONES

1. Una composición farmacéutica que comprende:
una tableta que comprende un ingrediente farmacéutico activo (API);
un primer recubrimiento sobre una superficie de la tableta que comprende cera; y
un segundo recubrimiento sobre una superficie del primer recubrimiento, en donde el segundo recubrimiento comprende alcohol polivinílico.
2. La composición farmacéutica de la reivindicación 1, en donde la cera comprende cera de carnauba.
3. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2, en donde la composición farmacéutica comprende 0,5 a 1,0% p/p de cera.
4. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde el primer recubrimiento consiste en cera.
5. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el segundo recubrimiento es un recubrimiento de película de barrera contra la humedad OPADRY®.
6. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, que comprende además un tercer recubrimiento sobre una superficie del segundo

recubrimiento, en donde el tercer recubrimiento comprende un ácido acrílico y/o un acrilato.

7. La composición farmacéutica de la reivindicación 6, en donde el tercer recubrimiento es un recubrimiento entérico ACRYLEZE®.

8. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en donde el API comprende ALXN1840 o AKST4290.

9. La composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde la tableta comprende bicarbonato de sodio.

10. Un método para preparar una composición farmacéutica que comprende:
comprimir una tableta que comprende un ingrediente farmacéutico activo (API);
recubrir una superficie de la tableta con un primer recubrimiento que comprende cera;
recubrir una superficie del primer recubrimiento con un segundo recubrimiento que comprende alcohol polivinílico.

11. El método de la reivindicación 10, en donde recubrir la superficie de la tableta con el primer recubrimiento comprende recubrir la superficie de la tableta de modo que el aumento de peso de la tableta con el primer recubrimiento sea de 0,5 a 1,0% con respecto al primer recubrimiento.

12. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 11, en donde recubrir la superficie del primer recubrimiento comprende recubrir la superficie del primer recubrimiento de modo que el aumento de peso de la tableta y del primer recubrimiento sea de 1 a 30% con respecto al segundo recubrimiento.

13. El método de la reivindicación 12, en donde el aumento de peso de la tableta y el primer recubrimiento respecto del segundo recubrimiento es de 15 a 25%.

14. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 13, en donde la cera comprende cera de carnauba.

15. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 14, en donde el primer recubrimiento consiste en cera.

16. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15, en donde el segundo recubrimiento es un recubrimiento de película de barrera contra la humedad OPADRY®.

17. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16, que además comprende recubrir una superficie del segundo recubrimiento con un tercer recubrimiento que comprende un ácido acrílico y/o un acrilato.

18. El método de la reivindicación 17, en donde el tercer recubrimiento es un recubrimiento entérico ACRYLEZE®.
19. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 18, en donde el API comprende ALXN1840 o AKST4290.
20. El método de cualquiera de las reivindicaciones 10 a 19, en donde la tableta comprende bicarbonato de sodio.