

SE REIVINDICAREIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende una mezcla de una cantidad ~~terapéuticamente~~-eficaz de un extracto de grosella negra; un extracto de *Uncaria tomentosa*; y un extracto de té oolong, en donde la mezcla es más soluble al menos 1 vez, al menos 5 veces, al menos 10 veces, al menos 20 veces, al menos 30 veces, al menos 40 veces o al menos 50 veces que una composición que comprende extracto de Uncaria tomentosa, extracto de té oolong y ningún extracto de grosella negra.

2. La composición de la reivindicación 14, en la que el extracto de grosella negra comprende de ~~aproximadamente~~-10 % a ~~aproximadamente~~-35 % en peso de proantocianidinas, antocianidinas, antocianinas o una combinación de las mismas.

3. La composición de la reivindicación 14 o la reivindicación 22, en la que el extracto de grosella negra comprende ~~aproximadamente~~-25 % en peso de proantocianidinas, antocianidinas, antocianinas o una combinación de las mismas.

4. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14-33, en la que la composición comprende de ~~aproximadamente~~-10 mg a ~~aproximadamente~~-100 mg de extracto de grosella negra.

5. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14-44, en la que la composición comprende de ~~aproximadamente~~-1 % a ~~aproximadamente~~-10 % en peso de extracto de grosella negra.

6. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14-5-5, en la que la composición comprende de ~~aproximadamente~~ 100 mg a ~~aproximadamente~~ 500 mg de extracto de *Uncaria tomentosa*.

7. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14-66, en la que la composición comprende de ~~aproximadamente~~-10 % a ~~aproximadamente~~ 40 % en peso de extracto de *Uncaria tomentosa*.

8. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14-77, en la que la composición comprende de ~~aproximadamente~~-100 mg a ~~aproximadamente~~ 500 mg de extracto de té oolong.

9. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14 -a-88, en la que la composición comprende de ~~aproximadamente~~-10 % a ~~aproximadamente~~-40 % en peso de extracto de té oolong.

10. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 14 -a-99, en la que la composición se formula como píldora, comprimido, comprimido oblongo, cápsula de gelatina blanda o dura, pastilla, sobre, oblea, cápsula vegetariana, gotas líquidas, elixir, suspensión, emulsión, solución, preparación de bebida, bebida de té fría o caliente, jarabe, bolsita de té, aerosol, supositorio, solución inyectable estéril o polvo envasado estéril.

11. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones ~~11-1010~~, en la que la composición se formula como una cápsula.

12. La composición de la reivindicación ~~1111~~, en la que la cápsula es de ~~aproximadamente~~ 200 mg a ~~aproximadamente~~ 1000 mg.

13. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones ~~11-1010~~, en la que la composición se formula como una preparación de bebida.

14. La composición de la reivindicación ~~1313~~, en la que la preparación de bebida es un trago de bebida.

~~15. La composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en la que la composición es más soluble que una composición que comprende extracto de *Uncaria tomentosa*; extracto de té oolong; y sin extracto de grosella negra.~~

~~16-15.~~ Una cápsula que comprende ~~la~~ una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 ~~a~~ ~~1212~~ y ~~15~~.

~~17-16.~~ Una ~~preparación de~~ bebida que comprende ~~la~~ una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 ~~a~~ ~~1010~~ y ~~1313~~ ~~a~~ ~~1415~~.

~~18. Un método para el tratamiento de la amiloidosis en un mamífero que lo necesita, que comprende administrar al mamífero que lo necesita la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15.~~

~~19. El método de la reivindicación 18, en la que la amiloidosis es enfermedad de Alzheimer, síndrome de Down, demencia pugilística, síndrome de disfunción cognitiva, disfunción cognitiva canina, atrofia multisistémica, miositis por cuerpos de inclusión, hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis del tipo holandés, enfermedad de Nieman-Pick tipo C, angiopatía amiloide cerebral, demencia asociada con degeneración basal cortical, amiloidosis de diabetes tipo 2, amiloidosis de inflamación crónica, amiloidosis asociada a cáncer y fiebre mediterránea familiar, amiloidosis de mieloma múltiple y discrasias de linfocitos B, amiloidosis de enfermedades priónicas, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, Síndrome de Gerstmann-Straussler, kuru, encefalopatía espongiiforme, amiloidosis asociada con el síndrome del túnel carpiano, amiloidosis cardíaca senil, polineuropatía amiloidótica familiar o amiloidosis asociada con tumores endocrinos.~~

~~20. Un método para tratar la formación, depósito, acumulación o persistencia de fibrillas de amiloides, que comprende tratar las fibrillas con una composición según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.~~

~~21. Un método para tratar la formación, depósito, acumulación o persistencia de placas que contienen beta-amiloide, que comprende tratar las placas con la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.~~

~~22. Un método para el tratamiento de una tauopatía en un ser humano o mamífero que lo necesite, que comprende administrar al ser humano o mamífero que lo necesite una composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.~~

~~23. El método de la reivindicación 22, en la que la tauopatía es enfermedad de Alzheimer, degeneración lobular frontotemporal con esas inclusiones (FLTD-tau), enfermedad de Pick, parálisis supranuclear progresiva, degeneración corticobasal, enfermedad del grano argirófilo, enfermedad priónica, complejo de Guam, que consiste en esclerosis lateral amiotrófica-parkinsonismo-demencia (también llamada enfermedad de Lytico Bodig), enfermedad de Parkinson, demencia con predominio de ovillos, ganglioma, ganglioglioma, gangliocitoma, meningiomatosis, panencefalitis esclerosante subaguda, encefalopatía por plomo, esclerosis tuberosa, enfermedad de Hallervorden-Spatz, lipofuscinosis, lesiones cerebrales traumáticas (TBI), encefalopatía traumática del cerebro (CTE), demencia pugilística, conmoción cerebral, golpes únicos o repetidos en la cabeza o trastorno de estrés postraumático.~~

~~24. Un método para tratar la formación, depósito, acumulación o persistencia de ovillos que contienen proteína tau, que comprende tratar los ovillos con una composición de cualquiera de las reivindicaciones 1-15.~~

~~25. Un método para inhibir, prevenir, reducir o tratar placas en el cerebro de un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1-15~~

~~26. Un método para mejorar el rendimiento cognitivo y/o ralentizar el deterioro cognitivo en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 para reducir la formación, depósito, acumulación o persistencia de placas de proteína beta-amiloide o fibrillas en el sujeto.~~

~~27. El método de la reivindicación 26, en el que el sujeto es un paciente que padece una enfermedad amiloide.~~

~~28. Un método para mejorar el aprendizaje, la memoria, la cognición, la atención y/o la concentración en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.~~

~~29. El método de la reivindicación 28, en el que el sujeto es un paciente con deterioro de la memoria asociado a la edad (AAMI), deterioro cognitivo leve (DCL) o enfermedad de Alzheimer.~~

~~30. Un método para inhibir, prevenir, reducir o tratar ovillos en el cerebro de un sujeto que lo necesita, que comprende administrar al sujeto una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15~~

~~31. El método de la reivindicación 30, el sujeto es un paciente que ha experimentado conmociones cerebrales únicas o múltiples, lesión cerebral traumática (TBI), golpes en la~~

~~cabeza, encefalopatía traumática crónica (CTE), trastorno de estrés postraumático, envejecimiento cerebral, deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer.~~

~~32. Un método para prevenir, reducir o tratar placas y ovillos en el cerebro de un perro o un gato envejecido, el método comprende el tratamiento de las placas y ovillos con la composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15~~

~~33. Un método para mejorar el rendimiento cognitivo y/o ralentizar el deterioro cognitivo en un perro o gato envejecido que sufre de formación, depósito, acumulación y/o persistencia de placas y ovillos en el cerebro, que comprende administrar al perro o gato envejecido una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15.~~

~~34. Un método para mejorar el rendimiento atlético en un sujeto mediante la inhibición o la reducción de los ovillos en el cerebro, que comprende administrar al sujeto una composición de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15~~