

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 22 de diciembre de 2020 con el N° NC2020/0016131, por PRIMMUNE THERAPEUTICS, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGONISTAS DE TLR7", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2019/033896 del 24 de mayo de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 921 el 19 de marzo de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 6057 de 12 de abril de 2023, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante bajo el radicado N° NC2020/0016131 del 24 de agosto de 2023 respondió el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 15 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 15 presentes en el radicado N° NC2020/0016131 del 24 de agosto de 2023 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refiere a compuestos derivados de 2-amino-9-(tetra hidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona como agonistas de TLR7, que difiere de la información del estado de la técnica más cercano US7576068 en que el sustituyente R² es H o F mientras que en la misma posición de los compuestos de D1, dicho sustituyente es OH, así como en la configuración estereoquímica de los sustituyentes 3', donde el sustituyente R¹ se encuentra en la conformación anomérica α , mientras que en el estado de la técnica más cercano, la posición anomérica del OH en posición 3' es β .

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia un aumento de 3,9 veces en la concentración mínima efectiva (ECM) sobre TLR7 con respecto al compuesto de referencia (loxoribina). Así mismo, el cambio en la actividad observado cuando el compuesto cambia de alilo a propino fue superior.

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 15 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2020/0016131 del 24 de agosto de 2023 y teniendo en cuenta el objeto concedido, el título de la invención quedará de la siguiente manera: “DERIVADOS DE 2-AMINO-9-(TETRAHIDROFURAN-2-IL)-7,9-DIHIDRO-1H-PURIN-6,8-DIONA COMO AGONISTAS DE TLR7”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“DERIVADOS DE 2-AMINO-9-(TETRAHIDROFURAN-2-IL)-7,9-DIHIDRO-1H-PURIN-6,8-DIONA COMO AGONISTAS DE TLR7”

Clasificación IPC: A61K 31/522, A61P 31/12, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 15 incluidas en el radicado bajo el N° NC2020/0016131 del 24 de agosto de 2023, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular: PRIMMUNE THERAPEUTICS, INC.

Dirección: JLABS SAN DIEGO 3210 MERRYFIELD ROW SAN DIEGO, CA 92121, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: Stephen E. WEBBER y James Richard APPLEMAN.

Prioridad(es) N° 25/05/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/676,433.

Solicitud internacional N°: PCT/US2019/033896 **Fecha:** 24 de mayo de 2019.

Vigente desde: 24 de mayo de 2019 **Hasta:** 24 de mayo de 2039.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a PRIMMUNE THERAPEUTICS, INC. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 de octubre de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.10.30
17:01:29 COT
Razón: Validez juridica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.


Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto que tiene la estructura de la Formula I:



I

En donde,

R¹ es -H, -OH, -O-C(O)-R⁶ o -F,

R² es -H o -F,

R³ es independientemente -OH o -O-C(O)-R⁷,

R⁴ es -alquilo(C₁-C₈), - alquenilo(C₁-C₈), - alquinilo(C₁-C₈), - haloalquilo(C₁-C₈), - (CH₂)_n(cicloalquilo), -(CH₂)_n(arilo), -(CH₂)_n(heteroarilo) o -(CH₂)_nC(O)OR⁶,

R⁵ es -H, -OH, -OCH₃, -SH o -Cl,

R⁶ y R⁷ son independientemente -alquilo (C₁-C₈) o arilo,

n es un número entero 1, 2, 3, 4 o 5,

en donde cada uno de alquilo, cicloalquilo, alquenilo, alquinilo, haloalquilo, arilo y heteroarilo se encuentran independiente y opcionalmente sustituidos por CN, NO₂, halógeno, alquilo(C₁-C₃), haloalquilo(C₁-C₃), arilo, heteroarilo, OH, alquenilo, alquinilo, O-alquilo(C₁-C₃), C(O)R⁸, S-alquilo (C₁-C₈), S(O)alquilo, SO₂alquilo, C(O)OR⁸, C(O)NR⁸R⁸, C(O)NR⁸SO₂alquilo, NR⁸R⁸, NR⁸(CO)OR⁸, NH(CO)R⁸, NH(SO₂)alquilo o NH(SO₂)NR⁸R⁸, y R⁸ es independientemente -H, -OH, - alquilo(C₁-C₈), cicloalquilo, heterociclico, o los dos R⁸s de C(O)NR⁸R⁸ o NR⁸R⁸ combinados juntos con el átomo de nitrógeno forman un heterociclo;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R¹ y R² son -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R¹ es -H y R² es -F, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R³ es -OH y R⁵ es -OH o -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

5. El compuesto de la reivindicación 2, en donde R³ es -OC(O)CH₃ y R⁵ es -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R³ es -OH y R⁵ es -OH o -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

7. El compuesto de la reivindicación 3, en donde R³ es -OC(O)CH₃ y R⁵ es -H, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

8. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^4 es $-(CH_2)(\text{ciclopropilo})$, $-CH_2C \equiv CH$, $-(CH_2)_3CH_3$, o $-CH_2CF_3$, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^8 es $-H$, $-OH$, $-CH_3$, o $-CH_2CH_3$, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto es seleccionado a partir del grupo consistente de:

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Diacetato de (2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-2-(acetoximetil)-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-3,4-diilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(but-2-in-1-il)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-((*E*)-but-2-en-1-il)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((*E*)-4-hidroxibut-2-en-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido (*E*)-4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)but-2-enoico;

Metilo (*E*)-4-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)but-2-enoato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-hidroxibut-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,4*R*,5*R*)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-metil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-etil-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-propil-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-hidroxi butil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Ácido 4-(2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)butanoico;

Metilo 4-(2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)butanoato;

2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-metoxi etil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2-aminoetil)-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona hidrocloreto;

Diacetato de (2R,3S,4R,5R)-2-(acetoximetil)-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-3,4-diilo;

2-amino-9-((2R,3R,4R,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3S,4R,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

2-amino-7-bencil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-bencil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

3-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Ácido 3-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 3-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

2-amino-7-(E)-cinamil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Ácido 2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)acético;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)acetonitrilo;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)acetaldehido;

7-((1H-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;

2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Ácido 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Ácido 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1R,2R)-2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

7-((E)-3-(1H-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzaldehido;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoro propilo)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-penta fluoropropilo)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluoro butil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-penta fluorobutil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

3-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)propanenitrilo;

4-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)butanenitrilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

1-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

Ácido 1-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil) ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-bencil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-bencil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetra hidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-fluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetra hidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-fluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

3-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 3-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 3-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

metilo 3-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 3-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(E)-cinamil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(E)-cinamil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-5-(7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

metilo 2-(9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetato;

metilo 2-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)acetato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acético;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(cianometil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxoetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;

((2*S*,4*R*,5*R*)-5-(7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;
7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;
((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(metilsulfonamido)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(hidroxiamino)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

((2*S*,4*R*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

Ácido 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*R*,5*S*)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

etilo 5-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

etilo 5-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1R,2R)-2-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

etilo (1R,2R)-2-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

etilo (1R,2R)-2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

Ácido (1R,2R)-2-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2S,4R,5R)-5-(7-((E)-3-(1H-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxitetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((E)-3-(1H-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-formylbencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzaldehido;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-hidroxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(piridin-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(7-alil-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-alil-2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metoximetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((metiltio)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-cianoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

3-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)propanenitrilo;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianopropilo)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-(2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)butanenitrilo;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-isobutil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-cianociclopropilo)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

1-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

etilo 1-((9-((2R,3R,5S)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)tetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

etilo 1-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

Ácido 1-((2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

2-amino-7-bencil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-fluorobencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-fluorobencil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Ácido 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 3-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzoato;

2-amino-7-(*E*)-cinamil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-((1*H*-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1*H*-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetico;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetoniitrilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;

7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-(metilsulfonil)acetamida;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)-*N*-hidroxiacetamida;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahydro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahydro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahydro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahydro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahydro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahydro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

7-alil-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahydrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

Ácido 1-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-6,8-dioxo-1,6,8,9-tetrahidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-1*H*-purin-6,8-diona;

acetato de ((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-bencil-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-bencil-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-fluorobencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-fluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-fluorobencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-difluorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(4-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-clorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3-clorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(3,4-diclorobencil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianobencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzonitrilo;

Ácido 4-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 4-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 4-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

Ácido 3-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 3-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 3-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

Ácido 2-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

Ácido 2-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoico;

metilo 2-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

metilo 2-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)benzoato;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(E)-cinamil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(E)-cinamil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-5-(7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1H-pirazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-metil-1H-pirazol-3-il)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-2-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(tiofen-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

metilo 2-(9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

metilo 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetato;

Ácido 2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetico;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(cianometil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetonitrilo;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxoetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)acetaldehido;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-5-(7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((1*H*-tetrazol-5-il)metil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(metilsulfonamido)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-N-(metilsulfonil)acetamida;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-(hidroxiamino)-2-oxoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)-N-hidroxiacetamida;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((3-hidroxiisoxazol-5-il)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

Ácido 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

metilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

Ácido 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

Ácido 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxílico;

etilo 5-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

etilo 5-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-3-carboxilato;

Ácido 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

Ácido 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxílico;

metilo 4-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

metilo 4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)tiofen-2-carboxilato;

etilo (1*R*,2*R*)-2-((9-((2*R*,3*S*,4*R*,5*R*)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

etilo (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato;

Ácido (1*R*,2*R*)-2-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-5-(7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-4-acetoxi-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-((*E*)-3-(1*H*-tetrazol-5-il)alil)-2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-formylbencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-((2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)metil)benzaldehido;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(4-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-metoxibencil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-metoxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-metoxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-hidroxibencil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3-hidroxibencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4-(trifluorometil)bencil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(piridin-3-ilmetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(piridin-3-ilmetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2-oxo-2-(pirrolidin-1-il)etil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(7-alil-2-amino-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

7-alil-2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(metoximetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(metoximetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((metiltio)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((metiltio)metil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

acetato de ((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-7-(2,2-difluoroetil)-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,3-trifluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,3,3,3-pentafluoropropilo)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(4,4,4-trifluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)-7,9-dihidro-8*H*-purin-8-ona;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(2-cianoetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

3-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)propanenitrilo;

((2*R*,3*R*,4*S*,5*R*)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(3-cianopropilo)-8-oxo-7,8-dihidro-9*H*-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

4-(2-amino-9-((2*R*,3*S*,4*S*,5*R*)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7*H*-purin-7-il)butanenitrilo;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-isobutil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-isobutil-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-((1-cianociclopropilo)metil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo;

1-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carbonitrilo;

1-((9-((2R,3S,4R,5R)-3-acetoxi-5-(acetoximetil)-4-fluorotetrahidrofuran-2-il)-2-amino-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato de etilo;

1-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxilato de etilo ;

Ácido 1-((2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-8-oxo-8,9-dihidro-7H-purin-7-il)metil)ciclopropan-1-carboxílico;

((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)macetato de etilo; y

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-((1-(trifluorometil)ciclopropilo)metil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona,

o una sal farmacéuticamente aceptable, solvato farmacéuticamente aceptable o hidrato farmacéuticamente aceptable del mismo.

11. El compuesto de la reivindicación 10, en donde el compuesto es seleccionado a partir del grupo consistente de:

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3S,4R,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

2-amino-9-((2R,3S,4R,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(prop-2-in-1-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3S,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(prop-2-in-1-il)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-butil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-butil-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-butil-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-8-oxo-7-(2,2,2-trifluoroetil)-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3S,4S,5R)-4-fluoro-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona;

acetato de ((2R,3R,4S,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)-3-fluorotetrahidrofuran-2-il)metilo;

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-1H-purin-6,8-diona;

Resolución N° 66424

Ref. Expediente N° NC2020/0016131

2-amino-7-(ciclopropilmetil)-9-((2R,3R,5S)-3-hidroxi-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)-7,9-dihidro-8H-purin-8-ona; y

acetato de ((2S,4R,5R)-4-acetoxi-5-(2-amino-7-(ciclopropilmetil)-8-oxo-7,8-dihidro-9H-purin-9-il)tetrahidrofuran-2-il)metilo,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12. Una composición farmacéutica que comprende uno o más compuestos de la reivindicación 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y un excipiente farmacéuticamente aceptable del mismo.

13. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un agonista OX40 seleccionado de MOXR0916 y GSK3174998, o un agonista 4-1BB seleccionado de urelumab y utomilumab..

14. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 13, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un inhibidor de:

PD-1 seleccionado de pembrolizumab, nivolumab, REGN2810, MEDI-0680, PDR-001, SHR-1210, BGB-A317, PF-06801591 y TSR-042;

PD-L1 seleccionado de avelumab, atezolizumab, durvalumab y BMS-936559;

CTLA4 seleccionado de ipilimumab y tremelimumab;

TIM3 seleccionado de MBG453 y TSR-022; o,

LAG3 seleccionado de BMS-986016, GSK2831781 e IMP32.

15. La composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 12, que además comprende uno o más agentes, en donde el uno o más agentes son cada uno de forma independiente un anticuerpo mediado por ADCC seleccionado de rituxmab, trastuzumab y alemtuzumab.