


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la Fórmula (I), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este:



en donde:

el anillo es arileno o heteroarileno;

el anillo es arileno o heteroarileno;

el anillo está fusionado al anillo en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo es arilo o heteroarilo;

el anillo es arilo o heteroarilo;

J representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{arilo})-$, $-\text{C}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$ o ;

K representa un enlace, $-\text{O}-$, $-\text{NH}-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$;

en donde al menos uno de J y K es un enlace, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{arilo})-$;

L^{D} representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CF}_2-$, $-\text{CH}(\text{F})-$, $-\text{CD}_2-$, $-\text{CH}(\text{D})-$, $-\text{CH}(\text{OH})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, $-\text{CHNH}_2-$, $-\text{CH}(\text{NH}(\text{alquilo}))-$, $-\text{CH}(\text{NH}(\text{cicloalquilo}))-$ o un enlace;

R^{A} , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, amino, alquilo, alcoxi opcionalmente sustituido, hidroxialquilo, ariloxi opcionalmente sustituido, (ariloxi)alquilo, (cicloalquil)alcoxi, (heterocicloalquil)alcoxi,

(heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido, haloalquilo, haloalcoxi, (hidroxi)haloalquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroarilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2-$, $-C(O)N(alquilo)_2-$, $-CH_2C(O)OH$, $-NO_2$, $-CH_2NH(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-CH_2NH(Boc)$, $-CH_2N(Boc)(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-CH_2NH((cicloalquil)alquilo)$, $-CH_2N(alquil)(cicloalquilo)$, $-CH_2N(alquil)((cicloalquil)alquilo)$, $-NH(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-NH(cicloalquilo)$, $-NH((cicloalquil)alquilo)$, $-NH((heterocicloalquil)alquilo)$, $-N(alquilo)_2$, $-N(alquil)((cicloalquil)alquilo)$, $-N(alquil)((heterocicloalquil)alquilo)$, $-NH(heteroarilalquilo)$, $-CH_2O(arilo$ opcionalmente sustituido), $-C(O)O(alquilo)$, $-C(O)NH(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-C(O)NH((cicloalquil)alquilo)$, $-NHC(O)O(alquilo)$ o $-CH_2N(alquilo)_2$;

R^B , independientemente para cada aparición, representa H, oxo, $-C(O)O(alquilo)$, halógeno, ciano, amino, $-C(O)OH$, $-CH_2C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH(cicloalquilo)$, $-C(O)NH(alquilo)$, $-C(O)NH(arilo)$, $-C(O)NH(heteroarilo)$, $-C(O)(alquilo)$, $-S(O)_2alquilo$, alquilaminoalquilo, alquilaminocicloalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, (hidroxi)haloalquilo o tosilo, o es alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, espirocicloalquilo, halocicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido; o dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espirocicloalquilo o un espiroheterocicloalquilo opcionalmente sustituido;

R^C , independientemente para cada aparición, representa H, halo, $-OH$, ciano o amino, o es alcoxi, haloalcoxi, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo o (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido;

R^x es H u OH;

R^D , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, $-NH_2$, $-NH(Ac)$, $-NH(alquilo)$, $-N(alquilo)_2$, $-NH(CO)(alquilo)$, $-CH_2NH_2$, $-CH_2NHC(O)(alquilo)$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)OH$ o $-NHC(O)O(alquilo)$, o es alquilo,

alcoxi, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, haloalcoxi o haloalquilo opcionalmente sustituido;

R¹ representa H o alquilo opcionalmente sustituido; y
cada uno de m, n, p y q es independientemente 0, 1 o 2.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde:

el anillo  es arileno o heteroarileno;

el anillo  es arileno o heteroarileno;

el anillo  está fusionado al anillo  en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo  es arilo o heteroarilo;

el anillo  es arilo;

J representa -CH₂- o -C(O)-;

K representa -O-, -NH-, o un enlace;

L^D representa -CH₂-, -CH(OH)-, o un enlace;

R^A, independientemente para cada aparición, representa H, alcoxi opcionalmente sustituido o (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido.

R^B, independientemente para cada aparición, representa H, oxo, o es alquilo, arilo, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, o heterocicloalquilo opcionalmente sustituido;

R^C, independientemente para cada aparición, representa H, halo, -OH, o alcoxi;


R^x es H u OH;

R^D, independientemente para cada aparición, representa H o es alquilo o alcoxi opcionalmente sustituido;


R¹ representa H; y

cada uno de m, n, p y q es independientemente 0, 1 o 2.


3. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ia):




4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que tiene la estructura de la Fórmula (Ia-1):




5. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ib):



6. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ic):




7. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Id):




en donde B¹ representa N o CH.


8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ie):




9. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (If):




10. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ig):




11. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ih):



12. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ij):




13. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1 o 2, que tiene la estructura de la Fórmula (Ik):



14. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en


donde el anillo representa un arilo o heteroarilo de 6 miembros.

15. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde:



X_C representa CH o N.

16. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-15, en donde:




17. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde R^C representa H.

18. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-16, en donde R^C representa alcoxi (por ejemplo, metoxi).


19. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 3-18, en donde J representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{arilo})-$, $-\text{C}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, o .

20. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-19, en donde $-\text{J}-\text{K}-$ representa $-\text{CH}_2-\text{O}-$ o $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-$.


21. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-20, en donde





22. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-21, en donde




23. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el anillo  es heteroarilo bicíclico.



24. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, en donde














25. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 23, en donde























26. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-25, en donde R^1 es H.









27. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-26, en donde L^D representa $-CH_2-$ o
28. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-27, en donde L^D representa $-CH_2-$.
29. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-28, en donde R^D , independientemente para cada aparición, representa H, alquilo o alcoxi.
30. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-29, en donde R^D representa H.
31. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-30, en donde R^B , independientemente para cada aparición, representa H, alquilo, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo o heterocicloalquilo.
32. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-31, en donde R^B representa H.
33. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-31, en donde R^B , independientemente para cada aparición, representa alquilo o cicloalquilo.
34. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-33, en donde R^A , independientemente para cada aparición, representa H, alcoxi opcionalmente sustituido o (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido.
35. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-34, en donde R^A representa H.
36. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, seleccionado de la siguiente tabla:




	
	
	
	
	

37. Un compuesto de la Fórmula (II), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este:



en donde:

el anillo es arileno o heteroarileno;

el anillo es arileno o heteroarileno;

el anillo está fusionado al anillo en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo es arilo o heteroarilo;

el anillo es arilo o heteroarilo;

J representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{arilo})-$, $-\text{C}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$ o ;

K representa un enlace, $-\text{O}-$, $-\text{NH}-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$,

$-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$;

en donde al menos uno de J y K es un enlace, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{arilo})-$;

L^{D} representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CF}_2-$, $-\text{CH}(\text{F})-$, $-\text{CD}_2-$, $-\text{CH}(\text{D})-$, $-\text{CH}(\text{OH})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, $-\text{CHNH}_2-$, $-\text{CH}(\text{NH}(\text{alquilo}))-$, $-\text{CH}(\text{NH}(\text{cicloalquilo}))-$ o un enlace;

R^{A} , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, amino, alquilo, alcoxi opcionalmente sustituido, hidroalquilo, ariloxi opcionalmente sustituido, (ariloxi)alquilo, (cicloalquil)alcoxi, (heterocicloalquil)alcoxi, (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido, haloalquilo, haloalcoxi, (hidroxi)haloalquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo

opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroarilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$ -, $-C(O)N(alquilo)_2$ -, $-CH_2C(O)OH$, $-NO_2$, $-CH_2NH(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-CH_2NH(Boc)$, $-CH_2N(Boc)(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-CH_2NH((cicloalquil)alquilo)$, $-CH_2N(alquil)(cicloalquilo)$, $-CH_2N(alquil)((cicloalquil)alquilo)$, $-NH(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-NH(cicloalquilo)$, $-NH((cicloalquil)alquilo)$, $-NH((heterocicloalquil)alquilo)$, $-N(alquilo)_2$, $-N(alquil)((cicloalquil)alquilo)$, $-N(alquil)((heterocicloalquil)alquilo)$, $-NH(heteroarilalquilo)$, $-CH_2O(arilo$ opcionalmente sustituido), $-C(O)O(alquilo)$, $-C(O)NH(alquilo$ opcionalmente sustituido), $-C(O)NH((cicloalquil)alquilo)$, $-NHC(O)O(alquilo)$ o $-CH_2N(alquilo)_2$;

R^B , independientemente para cada aparición, representa H, oxo, $-C(O)O(alquilo)$, halógeno, ciano, amino, $-C(O)OH$, $-CH_2C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH(cicloalquilo)$, $-C(O)NH(alquilo)$, $-C(O)NH(arilo)$, $-C(O)NH(heteroarilo)$, $-C(O)(alquilo)$, $-S(O)_2alquilo$, alquilaminoalquilo, alquilaminocicloalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, (hidroxi)haloalquilo o tosilo, o es alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, espirocicloalquilo, halocicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido; o dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espiroheterocicloalquilo o un espiroheterocicloalquilo opcionalmente sustituido;

R^C , independientemente para cada aparición, representa H, halo, $-OH$, ciano o amino, o es alcoxi, haloalcoxi, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo o (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido;

R^D , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, $-NH_2$, $-NH(Ac)$, $-NH(alquilo)$, $-N(alquilo)_2$, $-NH(CO)(alquilo)$, $-CH_2NH_2$, $-CH_2NHC(O)(alquilo)$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)OH$ o $-NHC(O)O(alquilo)$, o es alquilo,

alcoxi, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, haloalcoxi o haloalquilo opcionalmente sustituido;

R¹ representa H o alquilo opcionalmente sustituido; y

cada uno de m, n, p y q es independientemente 0, 1 o 2.

38. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37, en donde:

el anillo  es arileno o heteroarileno;

el anillo  es arileno o heteroarileno;

el anillo  está fusionado al anillo  en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo  es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo  es arilo o heteroarilo;

el anillo  es arilo;

J representa $-\text{CH}_2-$ o $-\text{C}(\text{O})-$;

K representa $-\text{O}-$ o $-\text{NH}-$;

L^D representa $-\text{CH}_2-$ o $-\text{CH}(\text{alquilo})-$;

R^A, independientemente para cada aparición, representa H, ciano, alquilo, alcoxi opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, aminoalquilo opcionalmente sustituido, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, o $-\text{NH}((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$;


R^B, independientemente para cada aparición, representa H, oxo, alcoxialquilo o haloalquilo, o es alquilo, arilo, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, espirocicloalquilo, heterocicloalquilo o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido;

R^C, independientemente para cada aparición, representa H o halo, o es alcoxi o alquilo opcionalmente sustituido;


R^D, independientemente para cada aparición, representa H, halo, ciano o $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, o es alquilo, cicloalquilo, alcoxi, haloalcoxi o haloalquilo opcionalmente sustituido;

R¹ representa H o alquilo opcionalmente sustituido.


39. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIa):




40. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-39, que tiene la estructura de la Fórmula (IIa-1):




41. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIb):




42. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIc):



43. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IId):




44. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IId):




en donde B¹ representa N o CH.

45. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIf):




46. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIf-1):




47. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura


de la Fórmula (IIg):




48. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIh):




49. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIj):




50. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIk):




51. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIk):



52. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIn):




53. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, que tiene la estructura de la Fórmula (IIo):



en donde Y^B es H o CH.

54. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-53, en donde el anillo C es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo A es arilo.


55. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-53, en donde el anillo C es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo A es heteroarilo.

56. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-54, en donde $(R^C)_n$ -C-NH₂ representa , en donde el anillo C1 representa arilo, heteroarilo o heterocicloalquilo.


57. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 56, en donde el anillo C1 representa heteroarilo.

58. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 56 o 57, en donde el anillo C1 representa un heteroarilo de 5 o 6 miembros que contiene al menos un átomo de nitrógeno.

59. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-53 y 56-58,




60. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-53 y 55, en



61. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el anillo  **C2** representa arilo o heteroarilo.

62. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 60 o 61, en donde



63. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-58 y 60-61, en donde R^C representa H.

64. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-58 y 60-61, en donde R^C , independientemente para cada aparición, representa alcoxi o alquilo.

65. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37 y 39-64, en donde J representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{arilo})-$,


$-\text{C}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, o .

66. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-65, en donde $-\text{J}-\text{K}-$ representa $-\text{CH}_2-\text{O}-$ o $-\text{C}(\text{O})-\text{NH}-$.


67. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-66, en donde

el anillo  **D** es arilo.





68. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-67, en donde



69. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-68, en



70. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37, en donde el anillo  es heteroarilo bicíclico.



73. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-72, en donde R^1 es H.

74. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-73, en donde L^D representa $-\text{CH}_2-$ o $-\text{CH}(\text{alquilo})-$.

75. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-74, en donde L^D representa $-\text{CH}_2-$.

76. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-75, en donde

R^D, independientemente para cada aparición, representa H, alquilo o alcoxi.

77. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-76, en donde R^D representa H.





78. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-77, en donde R^B, independientemente para cada aparición, representa H, alcoxialquilo, o haloalquilo, o es alquilo, arilo, cicloalquilo, (cicloalquilo)alquilo, heterocicloalquilo, o (heterocicloalquilo)alquilo opcionalmente sustituido.









79. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-78, en donde R^B, independientemente para cada aparición, representa alquilo, cicloalquilo, o heterocicloalquilo, por ejemplo, heterocicloalquilo sustituido con alquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo.









80. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-79, en donde R^A, independientemente para cada aparición, representa H, ciano, alquilo, alcoxi opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, o –NH((cicloalquil)alquilo).









81. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 37-80, en donde R^A representa H.









82. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 37, seleccionado de la siguiente tabla:









	
	









	
	
	
	









 <chem>CC1=CN=C(C1Cc2ccc(cc2)N)C(=O)COc3ccccc3C(=O)O</chem>	 <chem>COc1cc2oc(COc3ccccc3C(=O)O)cc2cc1Cc4ccc(cc4)N</chem>
 <chem>C1CC1N2C=NC(C2Cc3ccc(cc3)N)C(=O)COc4ccccc4C(=O)O</chem>	 <chem>CC1=CN=C(C1Cc2ccc(cc2)N)C(=O)COc3ccccc3C(=O)O</chem>
 <chem>CC1=CN=C(C1Cc2ccc(cc2)N)C(=O)COc3ccccc3C(=O)O</chem>	 <chem>CC1=CN=C(C1Cc2ccc(cc2)N)C(=O)COc3ccccc3C(=O)O</chem>
 <chem>CC1=CN=C(C1Cc2ccc(cc2)N)C(=O)COc3ccccc3C(=O)O</chem>	 <chem>C1CCCC1N2C=NC(C2Cc3ccc(cc3)N)C(=O)COc4ccccc4C(=O)O</chem>


	
	
	
	







 <chem>CC(C)N1=NC(=C2C(=CC=C2C(=N1)C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4C(=N3)N)C5=CC=CC=C5C(=O)O)O</chem>	 <chem>C1CC1N2=CC(=C3C(=CC=C3C(=N2)C4=CC=CC=C4C(=O)O)C5=CC=CC=C5C(=N4)N)O</chem>
 <chem>COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2C(=O)OCC3=CC=CC=C3C(=N2)N4C5=CC=CC=C5C(=N4)N</chem>	 <chem>COC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2=CC=CC=C2C(=O)OCC3=CC=CC=C3C(=N2)N4C5=CC=CC=C5C(=N4)N</chem>
 <chem>Nc1ccc2c(c1)cnc2C3=CC=CC=C3C(=N4)N5C(=CC=C5C(=O)O)C(=O)OCC6=CC=CC=C6C(=O)O</chem>	 <chem>Nc1ccc2c(c1)cnc2C3=CC=CC=C3C(=N4)N5C(=CC=C5C(=O)O)C(=O)OCC6=CC=CC=C6C(=O)O</chem>
 <chem>CC(C)N1=NC(=C2C(=CC=C2C(=N1)C3=CC=CC=C3C(=O)O)C(=O)N4C(=O)C(=O)OCC5=CC=CC=C5C(=O)O)O</chem>	 <chem>C1=CC=C2C(=C1)OC(=C2)C3=CC=CC=C3C(=N4)N5C(=CC=C5C(=O)O)C(=O)OCC6=CC=CC=C6C(=O)O</chem>


	
	
	
	









	
	
	
	







	
	
	
	

















 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (NH₂) and at the 6-position with a pyrazole ring. The pyrazole ring is further substituted at the 3-position with a hydroxymethyl group (CH₂OH).	 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N) and at the 6-position with a pyrazole ring. The pyrazole ring is further substituted at the 3-position with a carboxylic acid group (COOH).
 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (NH₂) and at the 6-position with a pyrazole ring. The pyrazole ring is further substituted at the 3-position with a methoxymethyl group (CH₂OMe).	 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N) and at the 6-position with a pyrazole ring. The pyrazole ring is further substituted at the 3-position with a carboxylic acid group (COOH).
 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (NH₂) and at the 6-position with a pyrazole ring. The pyrazole ring is further substituted at the 3-position with a carboxylic acid group (COOH).	 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N) and at the 6-position with a pyrazole ring. The pyrazole ring is further substituted at the 3-position with a carboxylic acid group (COOH).

















	
	
	
	








	
	
	









	
	
	









	
	
	
	









	
	
	









	
	
	
	









	
	
	
	









	
	
	
	









	
	
	
	









	
	
	
	









	
	
	
	







	
	
	
	









	
	
	
	









	
	
	
	







	
	
	
	


	
	
	
	







	
	
	


	
	
	
	


	
	
	



 Chemical structure of a molecule featuring a 4-((4-aminophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-2-phenoxyphenyl group and an isopropyl ester.	 Chemical structure of a molecule featuring a 4-((4-((4-aminophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-2-phenoxyphenyl)-2-nitrophenyl)-2-phenoxyphenyl group and an isopropyl ester.
 Chemical structure of a molecule featuring a 4-((4-aminophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-2-phenoxyphenyl group and an isopropyl ester.	 Chemical structure of a molecule featuring a 4-((4-aminophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-2-phenoxyphenyl group and an isopropyl ester.
 Chemical structure of a molecule featuring a 4-((4-aminophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-2-phenoxyphenyl group and an isopropyl ester.	 Chemical structure of a molecule featuring a 4-((4-((4-aminophenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)-2-phenoxyphenyl)-2-nitrophenyl)-2-phenoxyphenyl group and an isopropyl ester.



83. Un compuesto de la Fórmula (III), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este:



en donde:

el anillo $\textcircled{\text{A}}$ es arileno o heteroarileno;

el anillo $\textcircled{\text{B}}$ es cicloalquileo, heterocicloalquileo, cicloalquenileo o heterocicloalquenileo;

el anillo $\textcircled{\text{A}}$ está fusionado al anillo $\textcircled{\text{B}}$ en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo $\textcircled{\text{C}}$ es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo $\textcircled{\text{A}}$ es arilo o heteroarilo;

el anillo $\textcircled{\text{D}}$ es arilo o heteroarilo;

J representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{C}\equiv\text{C}-$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{arilo})-$, $-\text{C}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, o



K representa un enlace, $-\text{O}-$, $-\text{NH}-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$;

en donde al menos uno de J y K es un enlace, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{arilo})-$;

L^{D} representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CF}_2-$, $-\text{CH}(\text{F})-$, $-\text{CD}_2-$, $-\text{CH}(\text{D})-$, $-\text{CH}(\text{OH})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, $-\text{CHNH}_2-$, $-\text{CH}(\text{NH}(\text{alquilo}))-$, $-\text{CH}(\text{NH}(\text{cicloalquilo}))-$ o un enlace;

R^{A} , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, amino, alquilo, alcoxi opcionalmente sustituido, hidroxialquilo, ariloxi opcionalmente sustituido, (ariloxi)alquilo, (cicloalquil)alcoxi, (heterocicloalquil)alcoxi, (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido, haloalquilo, haloalcoxi, (hidroxi)haloalquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroarilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})\text{N}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{NO}_2$, $-\text{CH}_2\text{NH}(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{Boc})$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{Boc})(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-\text{CH}_2\text{NH}((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{alquil})(\text{cicloalquil})$, $-\text{CH}_2\text{N}(\text{alquil})((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{NH}(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-\text{NH}(\text{cicloalquil})$, $-\text{NH}((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{NH}((\text{heterocicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{N}(\text{alquilo})_2$, $-\text{N}(\text{alquil})((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{N}(\text{alquil})((\text{heterocicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{NH}(\text{heteroarilalquilo})$, $-\text{CH}_2\text{O}(\text{arilo opcionalmente sustituido})$, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{alquilo})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-\text{NHC}(\text{O})\text{O}(\text{alquilo})$ o $-\text{CH}_2\text{N}(\text{alquilo})_2$;

R^{B} , independientemente para cada aparición, representa H, oxo, $-\text{C}(\text{O})\text{O}(\text{alquilo})$, halógeno, ciano, amino, $-\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{C}(\text{O})\text{OH}$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}_2$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{cicloalquil})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{alquilo})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{arilo})$, $-\text{C}(\text{O})\text{NH}(\text{heteroarilo})$, $-\text{C}(\text{O})(\text{alquilo})$, $-\text{S}(\text{O})_2\text{alquilo}$, alquilaminoalquilo, alquilaminocicloalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, (hidroxi)haloalquilo o tosilo, o es alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, espirocicloalquilo, halocicloalquilo, (cicloalquil)alquilo,

heterocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido; o dos apariciones adyacentes de R^B , tomadas junto con los átomos intermedios, forman un anillo aromático; o dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espiroheterocicloalquilo o un espirocicloalquilo opcionalmente sustituido;

R^C , independientemente para cada aparición, representa H, halo, -OH, ciano o amino, o es alcoxi, haloalcoxi, alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo o (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido;

R^D , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, $-NH_2$, $-NH(Ac)$, $-NH(alquilo)$, $-N(alquilo)_2$, $-NH(CO)(alquilo)$, $-CH_2NH_2$, $-CH_2NHC(O)(alquilo)$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)OH$ o $-NHC(O)O(alquilo)$, o es alquilo, alcoxi, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, haloalcoxi o haloalquilo opcionalmente sustituido;

R^1 representa H o alquilo opcionalmente sustituido; y

cada uno de m, n, p y q es independientemente 0, 1 o 2.

84. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 83, en donde el anillo  es cicloalquileno o heterocicloalquileno.

85. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 83 u 84, en donde:

el anillo  es arileno;

el anillo  es cicloalquileno;

el anillo  está fusionado al anillo  en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo  es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo  es arilo;

el anillo  es arilo;

J representa $-O-$;

K representa un enlace;

L^D representa $-CH_2-$;

R^A , independientemente para cada aparición, representa H, halo, alquilo, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido o cicloalquilo

opcionalmente sustituido;


R^B , independientemente para cada aparición, representa H, o dos apariciones adyacentes de R^B , tomadas junto con los átomos intermedios, forman un anillo aromático; o dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espiroheterocicloalquilo o un espiroheterocicloalquilo opcionalmente sustituido;

R^C representa H;


R^D representa H o alquilo opcionalmente sustituido;

R^1 representa H.


86. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-85, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIa):



87. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-86, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIa-1):




88. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-85, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIb):




en donde X^B representa CH o N.

89. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 88, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIb-1):




en donde X^B representa CH o N.

90. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-85, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIc):




en donde X^B representa CH o N.

91. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 90, que tiene la estructura de la Fórmula (IIIc-1):




en donde X^B representa CH o N.

92. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-85, que tiene la estructura de la Fórmula (IIId):





93. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 92, que tiene la estructura de la Fórmula (IIId-1):






94. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-93, en donde el anillo es un sistema de anillos bicíclicos, donde el anillo unido al anillo es arilo.

95. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-94,

en donde  representa , en donde el

anillo  representa heteroarilo.

96. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-95,

en donde  representa  o .



97. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-96, en donde R^C representa H.

98. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-84 y 86-97, en donde J representa $-\text{CH}_2-$, $-\text{NH}-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{O}-$, $-\text{S}-$, $-\text{S}(\text{O})-$, $-\text{SO}_2-$, $-\text{N}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$, $-\text{CH}(\text{arilo})-$, $-\text{C}(\text{alquilo})_2-$, $-\text{CH}(\text{cicloalquilo})-$, o .



99. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-98, en donde $-\text{J}-\text{K}-$ representa $-\text{O}-$.

100. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-99, en donde el anillo  es arilo.

101. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-100, en

donde  representa .

102. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-101, en

donde  representa .

103. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 83, en donde el anillo  es

heteroarilo bicíclico.

104. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-103, en donde R^1 es H.

105. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-104, en donde L^D representa $-\text{CH}_2-$.

106. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-105, en donde R^D , independientemente para cada aparición, representa H o alquilo.

107. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-106, en donde dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espiroheterocicloalquilo o un espirocicloalquilo opcionalmente sustituido.


108. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-107, en donde dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espiroheterocicloalquilo sustituido.









109. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-108, en donde R^B representa H.









110. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-109, en donde R^A , independientemente para cada aparición, representa H, halo, alquilo, arilo, heteroarilo o cicloalquilo.









111. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 83-110, en donde R^A representa H.







112. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 83, seleccionado de la siguiente tabla:










	
	
	
	







	
	
	
	







	
	
	
	









	
	
	









	
	
	

















 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N). It is connected via a biphenyl bridge to a cyclopentyl group. The cyclopentyl group is further substituted with a benzoic acid derivative (HO-C(=O)-CH₂-O-Ph).	 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N). It is connected via a biphenyl bridge to a piperidine ring. The piperidine ring is further substituted with a benzoic acid derivative (HO-C(=O)-CH₂-O-Ph) and a methoxycarbonyl group (CO₂Me). The stereochemistry at the chiral center is indicated as (S).
 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N). It is connected via a biphenyl bridge to a piperidine ring. The piperidine ring is further substituted with a benzoic acid derivative (HO-C(=O)-CH₂-O-Ph) and a methoxycarbonyl group (CO₂Me). The stereochemistry at the chiral center is indicated as (R).	 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N). It is connected via a biphenyl bridge to a cyclopentyl group. The cyclopentyl group is further substituted with a benzoic acid derivative (HO-C(=O)-CH₂-O-Ph).
 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (NH₂). It is connected via a biphenyl bridge to a cyclopentyl group. The cyclopentyl group is further substituted with a benzoic acid derivative (HO-C(=O)-CH₂-O-Ph).	 Chemical structure of a molecule featuring a quinoline ring system. The quinoline is substituted at the 2-position with an amino group (H₂N). It is connected via a biphenyl bridge to a piperidine ring. The piperidine ring is further substituted with a benzoic acid derivative (HO-C(=O)-CH₂-O-Ph) and an ethoxycarbonyl group (CO₂Et).







	
	
	









	
	
	
	







	
	
	
	


	
	
	
	


 <chem>NC1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5(CCC(=O)O)C(=C(C=C5)F)OC[C@H]6C=CC=C7C(=C6)C=CC(=N7)N</chem>	 <chem>NC1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5(CCC(=O)O)C(=C(C=C5)C#N)OC[C@H]6C=CC=C7C(=C6)C=CC(=N7)N</chem>
 <chem>NC1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5(CCC(=O)O)C(=C(C=C5)C#N)OC[C@H]6C=CC=C7C(=C6)C=CC(=N7)N</chem>	 <chem>CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5(CCC(=O)O)C(=C(C=C5)C)OC[C@H]6C=CC=C7C(=C6)C=CC(=N7)N</chem>
 <chem>CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5(CCC(=O)O)C(=C(C=C5)C)OC[C@H]6C=CC=C7C(=C6)C=CC(=N7)N</chem>	 <chem>Fc1cc(cc(c1C(=O)O)C(F)(F)F)OC[C@H]2C=CC=C3C(=C2)C=CC(=N3)N</chem>

 <chem>Nc1ccc2ccccc2c1Oc3ccc(cc3)C(F)(F)F</chem>	 <chem>Nc1ccc2ccccc2c1Oc3ccc(cc3)C(F)(F)F</chem>
 <chem>Nc1ccc2ccccc2c1Oc3ccc(cc3)C(F)(F)F</chem>	 <chem>Nc1ccc2ccccc2c1Oc3ccc(cc3)C(F)(F)F</chem>
 <chem>Nc1ccc2ccccc2c1Oc3ccc(cc3)C(F)(F)F</chem>	 <chem>Nc1ccc2ccccc2c1Oc3ccc(cc3)C(F)(F)F</chem>


	
	
	
	





113. Un compuesto de la Fórmula (IV), o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este:





en donde:

el anillo es arileno o heteroarileno;

el anillo es arileno o heteroarileno;

el anillo está fusionado al anillo en dos y solo dos posiciones adyacentes;

C



D

en donde al menos uno de J y K es un enlace, $-\text{C}(\text{O})-$, $-\text{CH}_2-$, $-\text{CH}_2\text{CH}_2-$, $-\text{CH}(\text{alquilo})-$ o $-\text{CH}(\text{arilo})-$;

pendientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, amino, alquilo, alcoxi opcionalmente sustituido, hidroxialquilo, arilo opcionalmente sustituido, (arilo)alquilo, (cicloalquil)alcoxi, (heterocicloalquil)alcoxi, (heteroaril)alcoxi opcionalmente sustituido, haloalquilo, haloalcoxi, (hidroxi)haloalquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo opcionalmente sustituido, alquilino opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, heteroarilalquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, (cicloalquil)alqueno opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo opcionalmente sustituido, (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido, $-C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-$

$C(O)N(\text{alquilo})_2-$,
 $-CH_2C(O)OH$, $-NO_2$, $-CH_2NH(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-CH_2NH(Boc)$,
 $-CH_2N(Boc)(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-CH_2NH((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$,
 $-CH_2N(\text{alquil})(\text{cicloalquilo})$, $-CH_2N(\text{alquil})((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-NH(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$, $-NH(\text{cicloalquilo})$, $-NH((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$,
 $-NH((\text{heterocicloalquil})\text{alquilo})$, $-N(\text{alquilo})_2$, $-N(\text{alquil})((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$,
 $-N(\text{alquil})((\text{heterocicloalquil})\text{alquilo})$, $-NH(\text{heteroarilalquilo})$, $-CH_2O(\text{arilo opcionalmente sustituido})$, $-C(O)O(\text{alquilo})$, $-C(O)NH(\text{alquilo opcionalmente sustituido})$,
 $-C(O)NH((\text{cicloalquil})\text{alquilo})$, $-NHC(O)O(\text{alquilo})$ o $-CH_2N(\text{alquilo})_2$;

R^B , independientemente para cada aparición, representa H, oxo, $-C(O)O(\text{alquilo})$, halógeno, ciano, amino, $-C(O)OH$, $-CH_2C(O)OH$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)NH(\text{cicloalquilo})$,
 $-C(O)NH(\text{alquilo})$, $-C(O)NH(\text{arilo})$, $-C(O)NH(\text{heteroarilo})$, $-C(O)(\text{alquilo})$, $-S(O)_2\text{alquilo}$, alquilaminoalquilo, alquilaminocicloalquilo, alcoxialquilo, hidroxialquilo, haloalquilo, (hidroxi)haloalquilo o tosilo, o es alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, espirocicloalquilo, halocicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, heterocicloalquilo, espiroheterocicloalquilo o (heterocicloalquil)alquilo opcionalmente sustituido; o dos apariciones geminales de R^B , tomadas junto con el átomo al que están unidas, forman un espiroheterocicloalquilo o un espirocicloalquilo opcionalmente sustituido;

R^D , independientemente para cada aparición, representa H, halo, hidroxilo, ciano, $-NH_2$,
 $-NH(Ac)$, $-NH(\text{alquilo})$, $-N(\text{alquilo})_2$, $-NH(CO)(\text{alquilo})$, $-CH_2NH_2$,
 $-CH_2NHC(O)(\text{alquilo})$, $-C(O)NH_2$, $-C(O)OH$ o $-NHC(O)O(\text{alquilo})$, o es alquilo, alcoxi, cicloalquilo, (cicloalquil)alquilo, hidroxialquilo, aminoalquilo, haloalcoxi o haloalquilo opcionalmente sustituido;

R^1 representa H o alquilo opcionalmente sustituido; y
 cada uno de m, p y q es independientemente 0, 1 o 2.


114. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 113, en donde:

el anillo  es arileno;

el anillo  es heteroarileno;

el anillo (A) está fusionado al anillo (B) en dos y solo dos posiciones adyacentes;

el anillo (C) se selecciona del grupo que consiste en



el anillo (D) es arilo;

J representa $-\text{CH}_2-$;

K representa un enlace o $-\text{O}-$;

L^{D} representa $-\text{CH}_2-$;

R^{A} representa H;


$\text{R}^{\text{$

–CH₂CH₂–, –C(O)–, –O–, –S–, –S(O)–, –SO₂–, –N(alquilo)–, –CH(alquilo)–, –CH(arilo)–,

–C(alquilo)₂–, –CH(cicloalquilo)–, o .



117. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-116, en donde –J–K– representa –CH₂–O– o –CH₂–.

118. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-117, en





119. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 113, en donde el anillo  es heteroarilo bicíclico.

120. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 119, en donde



121. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 119, en donde



122. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-121, en

donde R¹ es H.







123. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-122, en donde L^D representa –CH₂–.


124. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-123, en donde R^D representa H.

125. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-124, en donde R^B, independientemente para cada aparición, representa H, oxo, o alquilo.

126. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 113-125, en donde R^A representa H.

127. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 113, seleccionado de la siguiente tabla:


	
	
	



128. Una composición farmacéutica, que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-127, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este; y un portador aceptable desde el punto de vista farmacéutico.
129. Un método para tratar o evitar una enfermedad o afección caracterizada por la actividad aberrante de calicreína, que comprende administrar a un sujeto que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-127, o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este.
130. El método de acuerdo con la reivindicación 129, en donde la enfermedad o afección está caracterizada por una actividad aberrante de peptidasa 5 relacionada con calicreína (KLK5).
131. El método de acuerdo con la reivindicación 129 o 130, en donde la enfermedad o afección es una enfermedad de la piel.
132. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 129-131, en donde la enfermedad o afección es el síndrome de Netherton.
133. El método de acuerdo con la reivindicación 131, en donde la enfermedad de la piel es eczema, eczema atópico, dermatitis atópica, eritrodermia ictiosiforme (escamosa) (IE), rosácea, o una infección cutánea.
134. El método de acuerdo con la reivindicación 129 o 130, en donde la enfermedad o afección se selecciona del grupo que consiste en hipersensibilidad del sistema inmunitario (atopia), síndrome de hiper-IgE, alergias (incluidas alergias a alimentos y agentes aéreos), asma, asma alérgico, inflamación crónica, rinitis, conjuntivitis, angioedema, eosinofilia, esofagitis eosinofílica, retraso del desarrollo, retraso de crecimiento, *trichorrhexis invaginata* (TI), infecciones del aparato respiratorio, infecciones sistémicas y trastornos gastrointestinales.
135. El método de acuerdo con la reivindicación 129 o 130, en donde la enfermedad

o afección es cáncer.

136. El método de acuerdo con la reivindicación 135, en donde el cáncer se selecciona del grupo que consiste en cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de cuello uterino, glioblastoma multiforme y neuroblastoma.
137. Un método para tratar o evitar una enfermedad o afección caracterizada por la actividad de calicreína aberrante, que comprende administrar a un sujeto que lo necesite una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto o una sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico de este; en donde el compuesto se selecciona del grupo que consiste en:



138. El método de acuerdo con la reivindicación 137, en donde la enfermedad o afección está caracterizada por una actividad aberrante de peptidasa 5 relacionada con calicreína (KLK5).
139. El método de acuerdo con la reivindicación 137 o 138, en donde la enfermedad o afección es una enfermedad de la piel.
140. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 137-139, en donde la enfermedad o afección es el síndrome de Netherton.

141. El método de acuerdo con la reivindicación 139, en donde la enfermedad de la piel es eczema, eczema atópico, dermatitis atópica, eritrodermia ictiosiforme (escamosa) (IE), rosácea, o una infección cutánea.
142. El método de acuerdo con la reivindicación 137 o 138, en donde la enfermedad o afección se selecciona del grupo que consiste en rinitis, conjuntivitis, angioedema, eosinofilia, esofagitis eosinofílica, retraso del desarrollo, retraso de crecimiento, *trichorrhexis invaginata* (TI), infecciones del aparato respiratorio, infecciones sistémicas y trastornos gastrointestinales.
143. El método de acuerdo con la reivindicación 137 o 138, en donde la enfermedad o afección se selecciona del grupo que consiste en hipersensibilidad del sistema inmunitario (atopia), síndrome de hiper-IgE, alergias (incluidas alergias a alimentos y agentes aéreos), asma, asma alérgico e inflamación crónica.
144. El método de acuerdo con la reivindicación 137 o 138, en donde la enfermedad o afección es cáncer.
145. El método de acuerdo con la reivindicación 144, en donde el cáncer se selecciona del grupo que consiste en cáncer de ovario, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, cáncer de cuello uterino, glioblastoma multiforme y neuroblastoma.