


CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Modificaciones Voluntarias Posteriores a la Concesión)

1. Compuestos, caracterizados porque son de la Fórmula (I)




en donde

R¹ es (C₁-C₆)alquilo,


R² es (C₁-C₆)alquilo,

R³-V representan un anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie U-1, U-2, U-3, U-13, U-24, U-25, U-26, U-27, U-28, U-41, U-42, U-55, U-57, U-70, U-71, U-72 y U-73, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano o halógeno,




en donde

V representa un anillo de 3 a 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-29, V-87, V-92, V-93, V-94 y V-95, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano o halógeno,



X representa un sistema de anillos bicíclico heteroaromático fusionado de 9 miembros que es Q2,



R⁴ representa (C₁-C₆)alquilo,

R⁵, R⁶ representan de manera independiente entre sí, hidrógeno o (C₁-C₆)haloalquilo,

n representa 2.

2. Los compuestos de la Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque

R¹ representa (C₁-C₄)alquilo,

R² representa (C₁-C₄)alquilo,

R³-V representan un anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie U-1, U-2, U-3, U-13, U-24, U-25, U-26, U-27, U-28, U-41, U-42, U-55, U-57, U-70, U-71, U-72 y U-73, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano o halógeno,

en donde

V representa un anillo de 3 a 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-29, V-87, V-92, V-93, V-94 y V-95, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano o halógeno,

X representa un sistema de anillos bicíclico heteroaromático fusionado de 9 miembros que es Q2,

R⁴ representa (C₁-C₄)alquilo,

R⁵, R⁶ representan de manera independiente entre sí, hidrógeno o (C₁-C₆)haloalquilo,

n representa 2.

3. Los compuestos de la Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque

R¹ representa (C₁-C₄)alquilo,

R² representa (C₁-C₄)alquilo,

R³-V representan un anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie U-1, U-2, U-3, U-13, U-24, U-25, U-26, U-27, U-28, U-41, U-42, U-55, U-57, U-70, U-71, U-72 y U-73, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano o halógeno,

en donde

V representa un anillo de 3 a 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-29, V-87, V-92, V-93, V-94 y V-95, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano o halógeno,

X representa un sistema de anillos bicíclico heteroaromático fusionado de 9 miembros que es Q2,

R⁴ representa (C₁-C₄)alquilo,

R⁵ representa (C₁-C₄)haloalquilo,

R⁶ representa hidrógeno,

n representa 2.

4. Los compuestos de la Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque

R¹ representa metilo, etilo, n-propilo o i-propilo,

R² representa metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, n-butilo, i-butilo o ter-butilo,

R³-V representan un anillo de 5 ó 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes de la serie U-1, U-2, U-3, U-13, U-24, U-25, U-26, U-27, U-28, U-41, U-42, U-55, U-57, U-70, U-71, U-72 y U-73, en donde los sustituyentes son en cada caso: ciano, cloro, fluoro o bromo,

en donde

V representa un anillo de 3 a 6 miembros opcionalmente mono- o disustituido con sustituyentes que son iguales o diferentes seleccionados entre ciano, fluoro, cloro o bromo, seleccionados entre V-1, V-2, V-3, V-4, V-5, V-29, V-87, V-92, V-93, V-94 y V-95,

X representa un sistema de anillos heteroaromáticos que es Q2,

R⁴ representa metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, n-butilo, isobutilo o ter-butilo,

R⁵ representa fluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, fluoroetilo, difluoroetilo, trifluoroetilo, tetrafluoroetilo, pentafluoroetilo,


R⁶ representa hidrógeno,







n representa 2.







5. Los compuestos de la Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque







- R¹ representa etilo,
R² representa metilo,
R³-V representa un anillo opcionalmente monosustituido con ciano o bromo que se selecciona entre U-1, U-13, U-28, U-41, U-42, U-57, U-70, U-71 o U-72,
en donde
V representa un anillo opcionalmente monosustituido con un sustituyente ciano, fluoro o cloro que se selecciona entre V-1, V-5, V-87, V-92, V-93 o V-94,
X representa un sistema de anillos heteroaromáticos que es Q2,
R⁴ representa metilo,
R⁵ representa trifluorometilo o pentafluoroetilo,
R⁶ representa hidrógeno
n representa 2.


6. Los compuestos de la Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizados porque dichos compuestos presentan la siguiente estructura:





7. Una formulación agroquímica, caracterizada porque comprende los compuestos de la Fórmula (I) de acuerdo con la Reivindicación 1, así como rellenos y/o agentes tensioactivos.
8. La formulación agroquímica de acuerdo con la Reivindicación 7, caracterizada porque además contiene un ingrediente agroquímico activo adicional.
