


REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto representado por la Fórmula (I):



o una sal farmacéuticamente aceptable de este, donde:

R¹ se selecciona del grupo que consiste en -C(O)-alquilo C₁₋₄, -C(O)-O-alquilo C₁₋₄, -C(O)-N(R^a)-alquilo C₁₋₄, -C(O)-alquilenos C₁₋₄-alcoxi C₁₋₄, -C(O)-alquilenos C₁₋₄-O-alquilenos C₁₋₄-alcoxi C₁₋₄, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-O-alquilenos C₁₋₅-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-N(R^a)-alquilenos C₁₋₅-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-fenilenos-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-fenilenos-(O-P(O)(OH)₂)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-fenilenos-(O-P(O)(OH)₂)(O-alquilenos C₁₋₅-P(O)(OH)₂) o -metileno-O-C(O)alquilenos C₁₋₅-fenilenos-O-P(O)(OH)₂, -metileno-O-C(O)alquilenos C₁₋₅-fenilenos-(O-P(O)(OH)₂)₂, -C(O)-O-alquilenos C₁₋₅-O-C(O)alquilenos C₁₋₅-fenilenos-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-N(R^a)-heteroarileno de 5 a 10 miembros -alquilenos C₁₋₂-O-P(O)(OH)₂, -P(O)(OH)₂, -SO₃H, -SO₂NR^aR^b, -C(O)-heteroarilo de 5 a 10 miembros, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-O-alquilenos C₁₋₅-fenilo y metileno-alcóxido C₁₋₅;


donde -C(O)-alquilo C₁₋₄ se sustituye con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en -NR^aR^b y -CO₂H; y donde -C(O)-O-alquilo C₁₋₄, -C(O)-N(R^a)-alquilo C₁₋₄, -C(O)-alquilenos C₁₋₄-alcoxi C₁₋₄, -C(O)-alquilenos C₁₋₄-O-alquilenos C₁₋₄-alcoxi C₁₋₄, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-O-alquilenos C₁₋₅-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-N(R^a)-alquilenos C₁₋₅-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-fenilenos-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-fenilenos-(O-P(O)(OH)₂)₂, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-fenilenos-(O-P(O)(OH)₂)(O-alquilenos C₁₋₅-P(O)(OH)₂), -metileno-O-C(O)alquilenos C₁₋₅-fenilenos-O-P(O)(OH)₂ o -metileno-O-C(O)alquilenos C₁₋₅-fenilenos-(O-P(O)(OH)₂)₂, -C(O)-O-alquilenos C₁₋₅-O-C(O)alquilenos C₁₋₅-fenilenos-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-heteroarilo de 5 a 10 miembros, -C(O)-alquilenos C₁₋₅-O-alquilenos C₁₋₅-fenilo y -C(O)-N(R^a)-heteroarileno-alquilenos C₁₋₂-O-P(O)(OH)₂ de 5 a 10

miembros pueden sustituirse opcionalmente con uno, dos, tres o cuatro sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en $-\text{CO}_2\text{H}$, $-\text{NR}^a\text{R}^b$ y alquilo C_{1-2} (sustituido opcionalmente con uno, dos o tres flúor) y arilo C_{6-14} ; y en el que heteroarilo o heteroarileno de 5 a 10 miembros comprende 1 a 4 heteroátomos en el anillo, cada uno seleccionado independientemente entre N, O y S; y

R^a y R^b se seleccionan independientemente, para cada aparición, del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo C_{1-3} .


2. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es $-\text{C}(\text{O})$ -alquilo C_{1-4} ; donde $-\text{C}(\text{O})$ -alquilo C_{1-4} se sustituye con uno o dos sustituyentes, cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en $-\text{NR}^a\text{R}^b$ y $-\text{CO}_2\text{H}$.

3. El compuesto de la reivindicación 1 o 2, donde R^1 se selecciona de grupo que




4. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es $-\text{C}(\text{O})$ -O-alquilo C_{1-4} .

5. El compuesto de la reivindicación 4, donde R^1 se selecciona de grupo que




6. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es $-\text{C}(\text{O})$ - $\text{N}(\text{R}^a)$ -alquilo C_{1-4} , donde $-\text{C}(\text{O})$ - $\text{N}(\text{R}^a)$ -alquilo C_{1-4} puede sustituirse opcionalmente por uno o dos grupos $-\text{CO}_2\text{H}$.

7. El compuesto de la reivindicación 6, donde R^1 está representado por




8. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es $-\text{C}(\text{O})$ -alquileno C_{1-4} -alcoxi C_{1-4} .

9. El compuesto de la reivindicación 8, donde R^1 se selecciona de grupo que




10. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es -C(O)-alquileo C_{1-4} -O-alquileo C_{1-4} -alcoxi C_{1-4} .

11. El compuesto de la reivindicación 10, donde R^1 está representado por




12. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es -C(O)-alquileo C_{1-5} -O-P(O)(OH)₂.

13. El compuesto de la reivindicación 12, donde R^1 se selecciona de grupo que




14. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es -C(O)-O-alquileo C_{1-5} -O-P(O)(OH)₂.

15. El compuesto de la reivindicación 14, donde R^1 se selecciona de grupo que




16. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es -C(O)-N(R^a)-alquileo C_{1-5} -O-P(O)(OH)₂.

17. El compuesto de la reivindicación 16, donde R^1 se selecciona de grupo que




18. El compuesto de la reivindicación 1, donde R^1 es -C(O)-alquileo C_{1-5} -P(O)(OH)₂.

19.El compuesto de la reivindicación 18, donde R¹ está representado por




20.El compuesto de la reivindicación 1, donde R¹ es -C(O)-alquileo C₁₋₅-fenileno-O-P(O)(OH)₂, -C(O)-alquileo C₁₋₅-fenileno-(O-P(O)(OH)₂)₂ o -C(O)-alquileo C₁₋₅-fenileno-(O-P(O)(OH)₂)(O-alquileo C₁₋₅-P(O)(OH)₂).

21.El compuesto de la reivindicación 20, donde R¹ se selecciona de grupo que




22.El compuesto de la reivindicación 1, donde R¹ es -C(O)-N(R^a)-heteroarileno-alquileo C₁₋₂-O-P(O)(OH)₂ de 5 a 10 miembros.

23.El compuesto de la reivindicación 22, donde R¹ está representado por




24.El compuesto de la reivindicación 1, donde R¹ es -C(O)-heteroarilo de 5 a 10 miembros.

25.El compuesto de la reivindicación 24, donde R¹ se selecciona de grupo que




26.El compuesto de la reivindicación 1, donde R¹ es -C(O)-alquileo C₁₋₅-O-
 alquileo C₁₋₅-fenilo.

27.El compuesto de la reivindicación 26, donde R¹ está representado por




28.El compuesto de la reivindicación 1, donde R¹ es metileno-alcóxido C₁₋₅.

29.El compuesto de la reivindicación 28, donde R¹ está representado por




30.El compuesto de la reivindicación de la reivindicación 1, donde R¹ es -C(O)-
 O-alquileo C₁₋₅-O-C(O)alquileo C₁₋₅-fenileno-O-P(O)(OH)₂, -metileno-O-
 C(O)alquileo C₁₋₅-fenileno-O-P(O)(OH)₂ o -metileno-O-C(O)alquileo C₁₋₅-
 fenileno-(O-P(O)(OH)₂)₂.

31.El compuesto de la reivindicación 32, donde R¹ está representado por



32.El compuesto de la reivindicación 1, donde R¹ se selecciona de grupo que
 consiste en -P(O)(OH)₂, -SO₃H y -SO₂NH₂.











33.Un compuesto de la reivindicación 1, en donde el compuesto se selecciona
 del grupo que consiste en:



P-2021/10560 (NC2021/0006098)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 23, 2024




Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria
Enero 23, 2024



P-2021/10560 (NC2021/0006098)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 23, 2024



P-2021/10560 (NC2021/0006098)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria


Enero 23, 2024



P-2021/10560 (NC2021/0006098)

Reivindicaciones presentadas como modificación voluntaria

Enero 23, 2024



o una sal farmacéuticamente aceptable de este.