


REIVINDICACIONES

- 1) Un compuesto de Fórmula (I), o una sal farmacéuticamente aceptable de este,



(I)

en donde:

el anillo que contiene X e Y es un pirrol y X es NH e Y es CH o X es CH e Y es NH;

Z se selecciona entre CH, CF, CCl o, si Q no es N, N;

Q se selecciona entre CH, CF, CCl o, si Z no es N, N;

15 m es 0, 1 o 2;

n es 0, 1 o 2;

p es 1 o 2;

R¹ se selecciona, en cada caso, independientemente entre F, Cl, CN, Me, CF₃, alquilo C₁-C₃, ciclopropilo, fluoroalquilo C₁-C₃, OMe o alcoxi C₁-C₃;

20 R² se selecciona, en cada caso, independientemente entre F, Cl, Me, MeO y CF₃;

R³ es H, Me, alquilo C₁-C₃ o fluoroalquilo C₁-C₃;

R⁴ es H, Me o alquilo C₁-C₃;

R⁵ es H, Me, alquilo C₁-C₃, fluoroalquilo C₁-C₃, CH₂OMe, CH₂OCHF₂, CH₂OCF₃, CH₂O(alquilo C₁-C₃), CH₂O(fluoroalquilo C₁-C₃), C(CH₂CH₂)R⁶, CCR⁷, CH₂R⁸, R⁹ o CH₂R¹⁰;

25 R⁶ es H, Me, CH₂F, CHF₂, CF₃, CH₂OH o CH₂OMe;

R⁷ es H, Me, ciclopropilo, alquilo C₁-C₃, fluoroalquilo C₁-C₃, cicloalquilo C₃-C₆ o un grupo heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido con Me, alquilo C₁-C₃, F o Cl;

R⁸ es un heteroarilo de 5 miembros opcionalmente sustituido con Me, alquilo C₁-C₃, F o Cl;

30 R⁹ es un grupo fenilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros o heteroarilo bicíclico opcionalmente sustituido; y

R¹⁰ es un grupo fenilo, heteroarilo de 5 o 6 miembros o heteroarilo bicíclico opcionalmente sustituido.

- 2) Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde Y es N.

- 3) Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, en donde X es N.

- 4) Un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde p es 1.
- 5) Un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde Z es CF y Q es CH, CF o CCl.
- 5 6) Un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde m es 1 o 2 y en donde al menos un grupo R^1 es F.
- 7) Un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde R^3 es H.
- 8) Un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde n es 10 0.
- 9) Un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior, en donde R^5 es R^9 .
- 10) Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^5 es CH_2R^8 o CH_2R^{10} .
- 15 11) Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde R^5 es CCR^7 .
- 12) Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquier reivindicación anterior.
- 13) Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 para su 20 uso como medicamento.
- 14) Un método de tratamiento de un paciente que lo necesite que comprende administrar un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
- 15) Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11 para su uso en la fabricación de una medicina.
- 25 16) Uso de acuerdo con la reivindicación 13 o la reivindicación 15 o método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el uso, el medicamento o el método es para el tratamiento del cáncer, opcionalmente en donde el cáncer se selecciona entre cáncer de páncreas, colorrectal, de útero, de las vías biliares, de estómago, de vejiga, de cuello uterino, de células germinales testiculares y carcinoma broncopulmonar no microcítico y mieloma 30 múltiple, linfoma difuso de linfocitos B grandes, rabdomiosarcoma y carcinoma de células escamosas cutáneo.
- 17) Uso de acuerdo con la reivindicación 13 o la reivindicación 15 o método de acuerdo con la reivindicación 14, en donde el uso, el medicamento o el método es para el tratamiento de un cáncer que tiene una supresión del gen MTAP, opcionalmente en donde el 35 cáncer se selecciona entre cáncer de páncreas, colorrectal, de útero, de las vías biliares, de

estómago, de vejiga, de cuello uterino, de células germinales testiculares y carcinoma broncopulmonar no microcítico y mieloma múltiple, linfoma difuso de linfocitos B grandes, rabdomiosarcoma y carcinoma de células escamosas cutáneo.

5

10

15

20

25

30

35