


REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A OFICIO No.

17569

Habiéndose descrito la invención como antecede, se
5 reclama como propiedad lo contenido en las siguientes
reivindicaciones:

1. Un compuesto de fórmula (II)



R^{B1} es metilo;

X es O o S;

15 Q^1 es un pirazol di- o tri-sustituido, sustituido en
un nitrógeno del anillo por R^{B2} y sustituido en uno o más
átomos de carbono del anillo por R^{B3} , donde

R^{B2} es alquilo C_1-C_3 ;


20 y cada R^{B3} es independientemente halógeno,
fluoroalquilo C_1-C_3 , haloalcoxilo C_1-C_3 , alcoxilo C_1-C_3 , o
alquilo C_1-C_3 ;

Q^2 es un sistema de anillo de fenilo, piridinilo, o
tienilo, opcionalmente sustituido por 1, 2, o 3
sustituyentes R^{B5} ; y

25 cada R^{B5} es independientemente halógeno, alquilo C_1-C_4 ,
haloalquilo C_1-C_3 , alcoxilo C_1-C_3 , haloalcoxilo C_1-C_3 ; o un
N-óxido, o una forma salina de los mismos.

30 2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1
donde X es O.

3. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2, donde Q^2 se selecciona del grupo que consiste en Q^2 -1, Q^2 -2, Q^2 -3, Q^2 -4, Q^2 -5, y Q^2 -6,




donde n es un número entero de 0, 1, 2, o 3, R^{B5} es tal como se define en la reivindicación 1, y la línea irregular representa el punto de unión al resto de la molécula.

10

4. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 donde Q^1 es un pirazol disustituido.

15

5. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde Q^1 se selecciona del grupo que consiste en Q^1 -2a, Q^1 -2b, Q^1 -2c, Q^1 -2d, y Q^1 -2e,




donde R^{B2} y R^{B3} son tal como se definen en la reivindicación 1, R^{B3SN} es un sustituyente R^{B3} soportado en un átomo de carbono del anillo que es adyacente a un átomo de nitrógeno del anillo que está sustituido con R^{B2} ; y la línea irregular indica el punto de unión al resto de la molécula.

25

6. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, donde R^{B2} se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, y n-propilo.

30

7. El compuesto de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, donde Q¹ es un pirazol tri-sustituido seleccionado de Q¹-3a y Q¹-3b tal como se muestra a continuación:



donde R^{B2} y R^{B3} son tal como se definen en la reivindicación 1, R^{B3SN} se selecciona independientemente de halógeno, fluoroalquilo C₁-C₃, haloalcoxilo C₁-C₃, alcoxilo C₁-C₃, y alquilo C₁-C₃ y la línea irregular indica el punto de unión al resto de la molécula.

8. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 7, donde R^{B2} se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo, trifluorometilo y difluoroetilo.

9. Un método para controlar malezas en cultivos de plantas útiles, que comprende aplicar a las malezas o al emplazamiento de las malezas, o a las plantas útiles o al emplazamiento de las plantas útiles, una cantidad eficaz como herbicida de un compuesto de fórmula (II) tal como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.