


REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula química 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que sirve como principio activo, un excipiente, un disgregante y un aglutinante, en la que el compuesto de fórmula química 1 tiene un tamaño de partícula promedio de 15 μm o menos.

[Fórmula química 1]



2. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el compuesto de fórmula química 1 se incluye en una cantidad de menos de 1 parte en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total.

3. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el contenido del principio activo en la composición farmacéutica oscila entre 0,1 y 0,5 mg.

4. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el excipiente se incluye en una cantidad de 80 a 95 partes en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total.

5. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el disgregante se incluye en una cantidad de 2 a 8 partes en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total.

6. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el aglutinante se incluye en una cantidad de 3 a 10 partes en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total.

7. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que la velocidad de disolución de la composición farmacéutica es del 50 % o más del contenido total del


principio activo después de 5 minutos.

8. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que la velocidad de disolución de la composición farmacéutica es del 80 % o más del contenido total del principio activo después de 15 minutos.

9. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que la velocidad de disolución de la composición farmacéutica es del 85 % o más del contenido total del principio activo después de 30 minutos.

10. Composición farmacéutica que comprende un material granular en el que se mezclan gránulos previamente mezclados y una parte posteriormente mezclada, en la que los gránulos previamente mezclados incluyen un compuesto de fórmula química 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

[Fórmula química 1]



11. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que los gránulos previamente mezclados incluyen el compuesto de fórmula química 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un excipiente, un aglutinante y un lubricante.

12. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que la parte posteriormente mezclada incluye un excipiente, un disgregante y un lubricante.

13. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que cada uno de los gránulos previamente mezclados y la parte posteriormente mezclada incluye un excipiente.

14. Composición farmacéutica según la reivindicación 13, en la que cada uno de los gránulos previamente mezclados y la parte posteriormente mezclada incluye celulosa

microcristalina como excipiente.

15. Composición farmacéutica según la reivindicación 14, en la que la celulosa microcristalina en los gránulos previamente mezclados tiene un tamaño de partícula de 130 μm o menos.

16. Composición farmacéutica según la reivindicación 14, en la que la celulosa microcristalina en los gránulos previamente mezclados tiene una densidad aparente de 0,26 a 0,33.

17. Composición farmacéutica según la reivindicación 14, en la que la celulosa microcristalina en la parte posteriormente mezclada tiene un tamaño de partícula de 130 μm o más.

18. Composición farmacéutica según la reivindicación 14, en la que el excipiente en la parte posteriormente mezclada tiene una densidad aparente de 0,28 a 0,37.

19. Composición farmacéutica según la reivindicación 13, en la que la razón en peso del excipiente en los gránulos previamente mezclados y el excipiente en la parte posteriormente mezclada oscila desde 4:1 a 1:1.

20. Composición farmacéutica según la reivindicación 11, en la que el aglutinante es uno o más seleccionados del grupo que consiste en hidroxipropilcelulosa, povidona, copovidona e hipromelosa.

21. Composición farmacéutica según la reivindicación 20, en la que el aglutinante es hidroxipropilcelulosa, que tiene un peso molecular promedio en peso de menos de 200.000.

22. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que el material granular tiene un índice de Carr de 21 a 25.

23. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que el material granular es un material granular seco.

24. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que la composición farmacéutica está en forma de un comprimido.

25. Composición farmacéutica según la reivindicación 10, en la que la composición farmacéutica incluye el compuesto de fórmula química 1 en una dosis de 0,3 mg.