


REIVINDICACIONES

1. Composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula química 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, que sirve como principio activo, un excipiente, un disgregante y un aglutinante, en la que el compuesto de fórmula química 1 tiene un tamaño de partícula promedio de 15 μm o menos.

[Fórmula química 1]




2. Composición farmacéutica según la reivindicación 1, en la que el compuesto de fórmula química 1 se incluye en una cantidad de menos de 1 parte en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total, preferiblemente en la que el contenido del principio activo en la composición farmacéutica oscila entre 0,1 y 0,5 mg.

3. Composición farmacéutica según la reivindicación 1,
en la que el excipiente se incluye en una cantidad de 80 a 95 partes en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total;
en la que el disgregante se incluye en una cantidad de 2 a 8 partes en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total; o
en la que el aglutinante se incluye en una cantidad de 3 a 10 partes en peso basada en 100 partes en peso de la composición farmacéutica total.

4. Composición farmacéutica según la reivindicación 1,
en la que la velocidad de disolución de la composición farmacéutica es del 50 % o más del contenido total del principio activo después de 5 minutos,
en la que la velocidad de disolución de la composición farmacéutica es del 80 % o más del contenido total del principio activo después de 15 minutos., o
en la que la velocidad de disolución de la composición farmacéutica es del 85 % o más del contenido total del principio activo después de 30 minutos.

5. Composición farmacéutica que comprende un material granular en el que se mezclan gránulos previamente mezclados y una parte posteriormente mezclada, en la que los gránulos previamente mezclados incluyen un compuesto de fórmula química 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

[Fórmula química 1]



6. Composición farmacéutica según la reivindicación 5, en la que los gránulos previamente mezclados incluyen el compuesto de fórmula química 1 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, un excipiente, un aglutinante y un lubricante, y

en la que la parte posteriormente mezclada incluye un excipiente, un disgregante y un lubricante.

7. Composición farmacéutica según la reivindicación 6, en la que cada uno de los gránulos previamente mezclados y la parte posteriormente mezclada incluye celulosa microcristalina como excipiente,

preferiblemente, en la que la celulosa microcristalina en los gránulos previamente mezclados tiene un tamaño de partícula de 130 μm o menos, o

en la que la celulosa microcristalina en los gránulos previamente mezclados tiene una densidad aparente de 0,26 a 0,33; o

en la que la celulosa microcristalina en la parte posteriormente mezclada tiene un tamaño de partícula de 130 μm o más, o

la que el excipiente en la parte posteriormente mezclada tiene una densidad aparente de 0,28 a 0,37.

8. Composición farmacéutica según la reivindicación 6, en la que la razón en peso del excipiente en los gránulos previamente mezclados y el excipiente en la parte posteriormente mezclada oscila desde 4:1 a 1:1.

9. Composición farmacéutica según la reivindicación 6, en la que el aglutinante

es uno o más seleccionados del grupo que consiste en hidroxipropilcelulosa, povidona, copovidona e hipromelosa, preferiblemente, en la que el aglutinante es hidroxipropilcelulosa, que tiene un peso molecular promedio en peso de menos de 200.000.

10. Composición farmacéutica según la reivindicación 6, en la que el material granular tiene un índice de Carr de 21 a 25, o en la que el material granular es un material granular seco.

11. Composición farmacéutica según la reivindicación 6, en la que la composición farmacéutica está en forma de un comprimido, preferiblemente, en la que la composición farmacéutica incluye el compuesto de fórmula química 1 en una dosis de 0,3 mg.