





## REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una formulación agrícola que tiene la forma de un líquido transparente que contiene una solución que comprende un ingrediente activo agrícola (a), un tensioactivo (b), un compuesto de silicona (c) representado por la fórmula (I) (c), en un solvente orgánico (d):



en donde el tensioactivo se selecciona del grupo que consiste en un tensioactivo de polioxialquileo, un tensioactivo de copolímero de bloque, un tensioactivo de sulfonato, un tensioactivo de éster de sulfato y un tensioactivo de éster de fosfato;

en donde el compuesto de silicona (c) representado por la fórmula (I) es un compuesto representado por la siguiente fórmula (II):



en donde el solvente orgánico (d) es uno o más miembros seleccionados del grupo que consiste en una amida, un sulfóxido, una cetona, una lactona, una pirrolidona, un alcohol, un éter y un éster;

donde cada  $R^1$  es independientemente un grupo alquilo  $C_{1-20}$ , p es un número entero de 0 a 3, y q es un número entero de 1 a 2.


2. La formulación agrícola según la reivindicación 1, que tiene una transmitancia a la luz a una longitud de onda de 660 nm de 94% o más.

3. La formulación agrícola según la reivindicación 1, en donde el solvente orgánico (d) se selecciona del grupo que consiste en N,N-dimetilacetamida, N,N-dimetilformamida, N-metil-2-pirrolidona, N-octil-2-pirrolidona, dimetil sulfóxido, ciclohexanona, γ-butirolactona, propilenglicol, ciclohexanol, n-hexanol, alcohol tetrahidrofurfurílico, propilenglicol monometil éter, dipropilenglicol monometil éter, dipropilenglicol dimetil éter y dimetil 2-metilglutarato.

4. La formulación agrícola según la reivindicación 1, que es SL (concentrado soluble), DC


(concentrado dispersable) o ME (microemulsión).

5. Un método para suprimir la formación de espuma de una dilución en agua de una formulación agrícola que comprende un ingrediente activo agrícola (a), un tensioactivo (b), un compuesto de silicona (c) representado por la fórmula (I) y un solvente orgánico (d), mediante la disolución del compuesto de silicona (c) en una mezcla que comprende el ingrediente activo (a), el tensioactivo (b) y el solvente orgánico (d):



en donde el tensioactivo se selecciona del grupo que consiste en un tensioactivo de polioxialquileo, un tensioactivo de copolímero de bloque, un tensioactivo de sulfonato, un tensioactivo de éster de sulfato y un tensioactivo de éster de fosfato;

en donde el compuesto de silicona (c) representado por la fórmula (I) es un compuesto representado por la siguiente fórmula (II):




en donde el solvente orgánico (d) es uno o más miembros seleccionados del grupo que consiste en una amida, un sulfóxido, una cetona, una lactona, una pirrolidona, un alcohol, un éter y un éster;

en donde cada  $R^1$  es independientemente un grupo alquilo  $C_{1-20}$ , p es un número entero de 0 a 3, y q es un número entero de 1 a 2; el método comprende las siguientes etapas:

- a) Disolver el ingrediente activo a) y el tensioactivo b) en el solvente orgánico (d) para obtener una formulación; y
- b) Agregar el compuesto de silicona c) a la formulación.

6. Una combinación de un tensioactivo (b), un compuesto de silicona (c) representado por la siguiente fórmula (I) y un solvente orgánico (d) en la producción de una formulación agrícola que tiene la forma de un líquido transparente:




en donde cada  $R^1$  es independientemente un grupo alquilo  $C_{1-20}$ , p es un número entero de

0 a 3, y q es un número entero de 1 a 2;

en donde el tensioactivo se selecciona del grupo que consiste en un tensioactivo de polioxialquileo, un tensioactivo de copolímero de bloque, un tensioactivo de sulfonato, un tensioactivo de éster de sulfato y un tensioactivo de éster de fosfato;

en donde el compuesto de silicona (c) representado por la fórmula (I) es un compuesto representado por la fórmula (II):



en donde el solvente orgánico (d) es uno o más miembros seleccionados del grupo que consiste en una amida, un sulfóxido, una cetona, una lactona, una pirrolidona, un alcohol, un éter y un éster.