

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de junio de 2021 con el N° NC2021/0007442, por NIPPON SHINYAKU CO., LTD., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPUESTO DE 1,3,4-OXADIAZOLONA Y FÁRMACO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2019/044615 del 14 de noviembre de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 930 el 21 de junio de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 10793 de 29 de junio de 2023, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante presentó junto a la respuesta radicada el 07 de noviembre de 2023 bajo el No. NC2021/0007442, nuevas reivindicaciones 1 a 20 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 incluidas en el radicado No. NC2021/0007442 el 07 de noviembre de 2023 superan las objeciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que se ha hecho una limitación de los anillos heterocíclicos no aromáticos y los anillos heterocíclicos aromáticos a diferentes tipos de anillos específicos.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 14 del radicado N° NC2021/0007442 el 07 de noviembre de 2023.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el No. NC2021/0007442 el 07 de noviembre de 2023, cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior, toda vez que se refieren a compuestos derivados de 1,3,4-oxadiazolona, que difieren de la información del estado de la técnica más cercano

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

WO2012129338, en que el anillo central es un fenilo, piridina o pirimidina y en los diferentes anillos específicos que puede ser el sustituyente A.

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto relacionado con la actividad inhibidora de la cinasa PIM lo que los hace adecuados contra enfermedades relacionadas con cáncer. Al revisar el capítulo descriptivo, se observan diferentes ejemplos de prueba en donde se miden: 1) efectos inhibidores de serina/treonina cinasa PIM 1, 2, 3; 2) efectos inhibidores de la proliferación en células transgénicas PIM 1, 2, 3; 3) examen del efecto inhibidor de la proliferación de linfocitos usando animales modelo de enfermedad de injerto contra hospedero; y 4) efecto inhibidor en animales modelo de lupus eritematoso sistémico y nefritis lúpica, en donde se puede observar que el IC₅₀ en todos los ensayos fue del orden nanomolar, lo cual resalta su alta actividad inhibitoria.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 14 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2021/0007442 el 07 de noviembre de 2023, y teniendo en cuenta el objeto de la invención, el título quedará de la siguiente manera: "COMPUESTOS DE 1,3,4-OXADIAZOLONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, COMO INHIBIDORES DE LA CINASA PIM".

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

"COMPUESTOS DE 1,3,4-OXADIAZOLONA Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LOS COMPRENDEN, COMO INHIBIDORES DE LA CINASA PIM"

Clasificación IPC: C07D 271/113, A61K 31/4245, A61K 31/454, A61K 31/496, A61K 31/538, A61K 31/55, A61K 31/553, A61P 37/00, A61P 43/00, C07D 413/04, C07D 413/10, C07D 413/12, C07D 413/14, C07D 487/10.

Reivindicaciones: 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el No. NC2021/0007442 el 07 de noviembre de 2023, de acuerdo con el Anexo No. 1.

Titular: NIPPON SHINYAKU CO., LTD.

Dirección: 14, KISSHOIN NISHINOSHO MONGUCHICHO MINAMI-KU, KYOTO-SHI KYOTO 601-8550, JAPÓN.

Inventores: Hirotaka KAMITANI, Hisaaki ZAIMOKU, Yoshinari HARUTA y Takeo KIKUCHI.

Prioridad N°: 15/11/2018, JP (JAPÓN), 2018-214950.

Solicitud internacional N°: PCT/JP2019/044615 **Fecha:** 14 de noviembre de 2019.

Vigente desde: 14 de noviembre de 2019

Hasta: 14 de noviembre de 2039.

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a NIPPON SHINYAKU CO., LTD. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 26 de abril de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.04.26
23:01:58 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.


Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un compuesto de 1,3,4-oxadiazolona caracterizado porque tiene la fórmula [1]:



en donde

X^1 es un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno,

cuando X^1 es un átomo de carbono, R^1 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, alquenilo que tiene de 2 a 4 átomos de carbono, un grupo carbocíclico no aromático monocíclico que tiene de 3 a 8 átomos de carbono, dihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, trihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, alcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, dihaloalcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, trihaloalcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, alquilsulfonilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, ciano, un grupo carbocíclico aromático seleccionado de fenilo, o un grupo aromático grupo heterocíclico seleccionado de piridilo,

cuando X^1 es un átomo de nitrógeno, R^1 no existe,

R^2 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un grupo carbocíclico no aromático monocíclico que tiene de 3 a 8 átomos de carbono, trihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, pentafluorosulfanilo (SF_5), ciano, amino o nitro,

R^1 y R^2 se combinan opcionalmente con átomos adyacentes para formar un anillo de indazol,

R^3 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno o alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

X^4 es un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno,

cuando X^4 es un átomo de carbono, R^4 es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno o alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono


cuando X^4 es un átomo de nitrógeno, R^4 no existe,

tanto X^1 como X^4 no son átomos de nitrógeno al mismo tiempo,

L es un enlace, un alquileno que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un alquenileno que tiene de 2 a 6 átomos de carbono,, un alquinileno que tiene de 2 a 6 átomos de carbono, o un grupo representado por L-1, L-2, L-3 o L-4:


Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442



en donde el enlace del lado izquierdo de cada grupo está unido a A en la fórmula [1], el enlace del lado derecho de cada grupo está unido a un anillo B en la fórmula [1], R^{11} , R^{13} y R^{14} son cada uno un átomo de hidrógeno o alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, R^{12} es un átomo de hidrógeno, alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, monohaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, dihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, o trihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, Y es O, S o -NR¹⁵-(R¹⁵ es un átomo de hidrógeno o alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,), y m es 0, 1 o 2.

R^1 y R^{15} (si L es L-2 e Y es -NR¹⁵-) se combinan con átomos adyacentes para formar un grupo representado por z-1, z-2 o z-3:



en donde R^{21} es un átomo de hidrógeno, oxo (=O) o un alcoxiimino (=N-O- R^{23} en donde R^{23} es un alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono), n es 1 o 2, y R^{22} es un átomo de hidrógeno o alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

A representa aminoalquilamino que tiene de 1 a 8 átomos de carbono, un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo que consiste en pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2.5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5.5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[3.5]nonanilo, 7- azaspiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaespiro[3.3]heptanilo, un grupo carbocíclico no aromático seleccionado del grupo que consiste en ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, bicyclo[2.2.1]heptanilo, bicyclo[1.1.1]pentanilo, cubano-1-ilo y espiro[3.3]heptanilo, un grupo carbocíclico aromático seleccionado de fenilo, o un grupo heterocíclico aromático seleccionado de piridilo,

el grupo heterocíclico no aromático para A está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados del grupo que consiste en los siguientes (1) a (7):

- (1) amino (-NH₂),
- (2) alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,
- (3) aminoalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,
- (4) alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono sustituido con amino e hidroxilo,
- (5) halógeno,
- (6) alquilcarbonilo en donde el resto alquilo es alquilo que tiene de 1 a 6

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

átomos de carbono y

(7) alcoxycarbonilo,

el grupo carbocíclico no aromático para A está opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos seleccionados del grupo que consiste en lo siguientes (1) a (15):

(1) amino,

(2) alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(3) alquilamino que tiene de 1 a 6 átomos de carbono sustituido con un grupo carbocíclico no aromático que tiene de 3 a 8 átomos de carbono,

(4) trihaloalquilamino que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(5) hidroxialquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(6) aminoalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(7) hidroxí,

(8) monoalquilamino que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(9) hidroxialquilamino que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(10) alcoxycarbonilo en donde el resto de alcoxi es alcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(11) carboxilo,

(12) carbamoilo,

(13) acetamida (Me-C(=O)-NH-),

(14) piperazinilo y

(15) alquilamino que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

el grupo carbocíclico aromático para A está opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado del grupo que consiste en los siguientes (1) a (4):

(1) aminoalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(2) aminoalcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

(3) alcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono sustituido con piperidinilo, y

(4) alcoxycarbonilaminoalquilo en donde el resto alcoxi es alcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono y el resto alquilo es alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

el grupo heterocíclico aromático para A está opcionalmente sustituido con un grupo piperazinilo, y

A y L se seleccionan de cualquiera de los siguientes casos (a) a (h):

(a) cuando L es un enlace,

A es aminoalquilamino, un grupo heterocíclico no aromático, un grupo carbocíclico aromático o un grupo heterocíclico aromático,

(b) cuando L es un alquileo,

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático,

(c) cuando L es un alquenileno,

A es un grupo heterocíclico no aromático,

(d) cuando L es un alquinileno,

A es un grupo heterocíclico no aromático,

(e) cuando L es L-1,

A es un grupo heterocíclico no aromático, un grupo carbocíclico no aromático, o un grupo carbocíclico aromático,

(f) cuando L es L-2,

A es un grupo heterocíclico no aromático o un grupo carbocíclico no aromático,


(g) cuando L es L-3,

A es un grupo heterocíclico no aromático y

(h) cuando L es L-4,

A es un grupo heterocíclico no aromático,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, siempre que el compuesto no tenga la siguiente fórmula:



2. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque X¹ es un átomo de carbono y X⁴ es un átomo de carbono.

3. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, de conformidad con la reivindicación 1 o 2 caracterizado porque L es un enlace, un alquilenos que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, un alquenileno que tiene de 2 a 6 átomos de carbono, un alquinileno que tiene de 2 a 6 átomos de carbono, L-1 o L-2.

4. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque A es aminoalquilamino que tiene de 1 a 8 átomos de carbono, un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo formado por pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2,5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5,5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

3,5]nonanilo, 7-azaespiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaspiro[3.3]heptanilo, un grupo carbocíclico no aromático seleccionado del grupo que consiste en ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, bicyclo[2.2.1]heptanilo, bicyclo[1.1.1]pentanilo, cubano-1-ilo y espiro[3.3]heptanilo., un grupo carbocíclico aromático seleccionado de fenilo, o un grupo heterocíclico aromático seleccionado de piridilo.

5. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L es un enlace, L-1 o L-2.

6. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque A y L son cualquiera de los grupos de los siguientes (aa), (ee) y (ss):

(aa) cuando L es un enlace, A es aminoalquilamino que tiene de 1 a 8 átomos de carbono, un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo formado por pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2,5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5,5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[3,5]nonanilo, 7-azaespiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaspiro[3.3]heptanilo, un grupo carbocíclico aromático seleccionado de fenilo o un grupo heterocíclico aromático seleccionado de piridilo,

(ee) cuando L es L-1, A es un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo formado por pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2,5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5,5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[3,5]nonanilo, 7-azaespiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaspiro[3.3]heptanilo o un grupo carbocíclico no aromático seleccionado del grupo que consiste en ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, bicyclo[2.2.1]heptanilo, bicyclo[1.1.1]pentanilo, cubano-1-ilo y espiro[3.3]heptanilo, o

(ff) cuando L es L-2, A es un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo formado por pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2,5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5,5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[3,5]nonanilo, 7-azaespiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaspiro[3.3]heptanilo o un grupo carbocíclico no aromático seleccionado del grupo que consiste en ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, bicyclo[2.2.1]heptanilo, bicyclo[1.1.1]pentanilo, cubano-1-ilo y espiro[3.3]heptanilo.

7. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque L es L-2 y A es un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo formado por pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2,5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5,5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[3,5]nonanilo, 7-azaespiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaspiro[3.3]heptanilo o un grupo carbocíclico no aromático seleccionado del grupo que consiste en ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, bicyclo[2.2.1]heptanilo, bicyclo[1.1.1]pentanilo, cubano-1-ilo y espiro[3.3]heptanilo.

8. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque L es L-2, m es 0, Y es -NR¹⁵- y A es un grupo heterocíclico no aromático seleccionado del grupo formado por pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofurano, tetrahidropiranilo, 6-azaspiro[2,5]octanilo, 3,9-diazaspiro[5,5]undecanilo, 2,7-diazaspiro[3,5]nonanilo, 7-azaespiro[3.5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo y 2-azaspiro[3.3]heptanilo o un grupo carbocíclico no aromático

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

seleccionado del grupo que consiste en ciclobutilo, ciclopentilo, ciclohexilo, biciclo[2.2.1]heptanilo, biciclo[1.1.1]pentanilo, cubano-1-ilo y espiro[3.3]heptanilo.

9. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque

X^1 es un átomo de carbono,

R^1 es un átomo de halógeno, dihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, trihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, dihaloalcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono o trihaloalcoxi que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

R^2 es un átomo de halógeno o trihaloalquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono,

R^3 es un átomo de hidrógeno,

X^4 es un átomo de carbono,

R^4 es un átomo de hidrógeno,

L es L-2,

m es 0,

Y es NR^{15} ,

R^{15} es un átomo de hidrógeno,

R^{12} es un átomo de hidrógeno o alquilo que tiene de 1 a 6 átomos de carbono, y

A es piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo, azepanilo, azocanilo, 1,3-dioxanilo, tetrahidrofuranilo, 6-azaespiro[2.5]octanilo, 3,9-diazaespiro[5.5]undecanilo, 2,7-diazaespiro[3,5]nonan-7-ilo, 7-azaespiro[3,5]nonanilo, 3-azabicyclo[3.2.1]octanilo o 2-azaespiro[3.3]heptan-6-ilo.

10. El compuesto de 1,3,4-oxadiazolona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque es cualquiera de los siguientes compuestos (1) a (254):

(1) 5-{3-[(4-aminobutil)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(2) 5-{3-[(3-aminopropil)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(3) 5-{3-[(5-aminopentil)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(4) 5-{3-[(6-aminohexil)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(5) 5-{3-[(6-aminohexan-2-il)amino]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(6) 5-{3-[4-(aminometil)piperidin-1-il]-4-clorofenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

- (7) 4-[2-cloro-5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]piperazin-1-carboxilato de terc-butilo,
- (8) 5-[4-cloro-3-(piperazin-1-il)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (9) 5-[3-(4-aminopiperidin-1-il)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (10) 5-{3-[4-(2-aminoetil)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (11) 5-{3-[3-(2-aminoetil)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (12) 5-{4-[4-(2-aminoetil)piperidin-1-il]-1H-indazol-6-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (13) 5-{3-[4-(1-amino-2-metilpropan-2-il)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (14) 5-{3-[4-(2-amino-1-hidroxietil)piperidin-1-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (15) 5-[3-(3.9-diazaespiro[5.5]undecan-3-il)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (16) 5-[3-(2.7-diazaespiro[3.5]nonan-7-il)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (17) {[2'-cloro-5'-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)[1,1'-bifenil]-3-il]metil}carbamato de terc-butilo,
- (18) 5-[3'-(aminometil)-6-cloro[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (19) {[5'-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-4-il]metil}carbamato de terc-butilo,
- (20) 5-[4'-(aminometil)-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (21) 5-[3'-(aminometil)-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (22) 5-[4'-(2-aminoetil)-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (23) 5-[4'-[(piperidin-4-il)metoxi]-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (24) 5-[4'-{[(2S)-1-aminopropan-2-il]oxi}-6-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-3-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (25) 5-{3-[5-(piperazin-1-il)piridin-3-il]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (26) 5-{3-[2-(piperidin-4-il)etil]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (27) 5-[3-{2-[(1r,4s)-4-aminociclohexil]etil}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

- (28) 5-[3-{2-[(2r,5r)-5-amino-1,3-dioxan-2-il]etil}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (29) 5-[3-[(piperidin-4-il)etynil]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (30) 5-[3-[(E)-2-(piperidin-4-il)etenil]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (31) 5-[4-cloro-3-[(piperidin-4-il)amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (32) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (33) 5-(3-{[(1s,4s)-4-aminociclohexil]amino}-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (34) 5-[3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (35) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (36) 5-[3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (37) 5-[3-{[(1r,4r)-4-(aminometil)ciclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (38) 5-[3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (39) 5-[3-{[(1r,4r)-4-(1-aminoetil)ciclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (40) 5-(3-{[(1r,4r)-4-aminociclohexil]amino}-4-cloro-5-fluorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (41) 5-[3-[4-(aminometil)anilino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (42) 5-[3-[(6-azaespiro[2.5]octan-1-il)amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (43) 5-[3-[(6-aminospiro[3.3]heptan-2-il)amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (44) 5-[3-{[(1r,4r)-4-(2-aminoetil)ciclohexil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (45) 5-[3-{[(1S)-7-azaespiro[3,5]nonan-1-il]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (46) 5-[3-{[(1R)-7-azaespiro[3,5]nonan-1-il]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (47) 5-(4-cloro-3-{[(piperidin-4-il)metil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,
- (48) 5-[3-{[(piperidin-4-il)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

2(3H)-ona,

(49) 5-[4-cloro-3-({[(3R)-pirrolidin-3-il]metil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(50) 5-(4-bromo-3-({[(piperidin-4-il)metil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(51) 5-[3-{metil[(piperidin-4-il)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(52) 5-[3-{[1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(53) 5-[3-({[(3S)-piperidin-3-il]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(54) 5-[3-({[(3R)-piperidin-3-il]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(55) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(56) 5-[3-{[1-(piperidin-4-il)propil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(57) 5-[3-({[(4-metilpiperidin-4-il)metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(58) 5-[3-({[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(59) 5-[3-({[(1R)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(60) 5-[3-{[2-(piperidin-3-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(61) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(62) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(63) 5-[3-({[1-(1r,4r)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(64) 5-[3-{[2-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(65) 5-[3-{[2-(piperazin-1-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(66) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(67) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-metilfenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(68) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-bromofenil]-1,3,4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

oxadiazol-2(3H)-ona,

(69) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(70) 5-[3-{[2-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(71) 5-[2-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)[1,1'-bifenil]-4-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(72) 5-[3-({2-[(3R)-3-aminopiperidin-1-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(73) 5-[3-({2-[(3S)-3-aminopiperidin-1-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(74) 5-[3-({[(1s,4s)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(75) 5-[3-fluoro-5-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(76) 5-(4-cloro-3-fluoro-5-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(77) 5-(4-cloro-3-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(78) 5-(4-bromo-3-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(79) 5-(3,4-dicloro-5-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(80) 5-(4-fluoro-3-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(81) 5-[3-{{[1-(piperidin-4-il)propan-2-il]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(82) 5-(4-metoxi-3-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(83) 5-(4-bromo-3-fluoro-5-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(84) 5-(4-cloro-3-metil-5-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(85) 4-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}benzonitrilo,

(86) 5-[3-({[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}amino)-4-cloro-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(87) 5-(4,5-dicloro-2-fluoro-3-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(88) 5-(4-cloro-2,5-difluoro-3-{{[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino}fenil)-1,3,4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

oxadiazol-2(3H)-ona,

(89) 5-(3,4-difluoro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(90) 5-[4-(difluorometil)-3-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(91) 5-(4-cloro-3-nitro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(92) 5-(3-amino-4-cloro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(93) 5-(4,5-dicloro-2-metil-3-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(94) 5-(4-cloro-2-metil-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(95) 5-(4-cloro-2-fluoro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(96) 5-(2,4-dicloro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(97) 5-(3-bromo-4-cloro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(98) 5-(3-cloro-4-metil-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(99) 5-(3-fluoro-4-metil-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(100) 5-(4-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]-1H-indazol-6-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(101) 5-[4-cloro-3-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]-5-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(102) 5-(4-cloro-3-ciclopropil-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(103) 5-(3-cloro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]-4-[(propan-2-il)oxi]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(104) 5-(3-cloro-4-metoxi-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(105) 5-(3-cloro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(106) 5-[3-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(107) 5-[3-(pentafluoro-λ6-sulfanil)-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(108) 5-[3-[[[(4-fluoropiperidin-4-il)metil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

oxadiazol-2(3H)-ona,

(109) 5-[3-{{{(3-fluoropiperidin-3-il)metil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(110) 2-cloro-5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-3-{{{(1S)-1-(piperidin-4-il)etil}amino}}benzonitrilo,

(111) 5-[3-{{{(1R)-1-[(1r,4R)-4-aminociclohexil]etil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(112) 5-(2-{{{(1S)-1-(piperidin-4-il)etil}amino}}piridin-4-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(113) 5-[3-{{{(1R)-2,2-difluoro-1-(piperidin-4-il)etil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(114) 5-[6-{{{(1S)-1-(piperidin-4-il)etil}amino}}-5-(trifluorometil)piridin-2-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(115) 5-[3-{{{1-(4-metilpiperidin-4-il)etil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(116) 5-(4-{{{(4-fluoropiperidin-4-il)metil}amino}}-1H-indazol-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(117) 5-[3-{{{2-[(1r,4r)-4-aminociclohexil]etil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(118) (1r,4r)-4-{{{5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino}metil}ciclohexano-1-carboxilato de terc-butilo,

(119) ácido (1r,4r)-4-{{{5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino}metil}ciclohexano-1-carboxílico,

(120) 5-[3-{{{(1r,4r)-4-(hidroximetil)ciclohexil}metil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(121) (1r,4r)-4-{{{5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino}metil}ciclohexano-1-carboxamida,

(122) 5-[3-{{{(4-etilpiperidin-4-il)metil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(123) 5-(4-cloro-3-fluoro-5-{{{(4-fluoropiperidin-4-il)metil}amino}}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(124) 5-{4-bromo-1-[(piperidin-4-il)metil]-1H-indazol-6-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(125) 5-[3-{{{(1S)-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(126) 5-[3-{{{(3S,4R)-3-fluoropiperidin-4-il}metil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(127) 5-[3-{{{(3S,4S)-3-fluoropiperidin-4-il}metil}amino}}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(128) 5-[4-(metansulfonil)-3-{{{(1S)-1-(piperidin-4-il)etil}amino}}fenil]-1,3,4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

oxadiazol-2(3H)-ona,

(129) 5-[3-fluoro-5-[[4-fluoropiperidin-4-il]metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(130) 5-[3-[[[(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil](metil)amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(131) 5-[3-[[[(1r,4r)-4-(metilamino)ciclohexil]metil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(132) 5-[3-(metil[[[(1r,4r)-4-(metilamino)ciclohexil]metil]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(133) 5-[3-[[3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il]metil]amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(134) 5-[3-([1-[(3S)-pirrolidin-3-il]propan-2-il]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(135) 5-[3-[[[(1R,3s,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-il]metil]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(136) 5-[3-([1-[(3R)-pirrolidin-3-il]propan-2-il]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(137) 5-[3-([1-[(1S)-1-[(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(138) 5-[3-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)propil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(139) 5-(4-cloro-3-fluoro-5-[[[(1S)-1-(piperidin-4-il)propil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(140) 5-[3-[[[(1R)-2,2-difluoro-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(141) 5-[3-[[[(3R,4R)-3-metilpiperidin-4-il]metil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(142) 5-[3-[[[(1S)-1-(7-azaespiro[3,5]nonan-2-il)etil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(143) 5-[3-[[[(2-metilpiperidin-4-il)metil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(144) 5-[3-[[[(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(145) 5-[3-([1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil]amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(146) 5-[4-(trifluorometil)-3-[[[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(147) 5-[4-(trifluorometil)-3-[[[(1S)-2,2,2-trifluoro-1-(piperidin-4-il)etil]amino]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(148) 5-[3-([1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil]amino)-4-clorofenil]-1,3,4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

oxadiazol-2(3H)-ona,

(149) 5-[3-{{(1S)-1-(2-azaespiro[3.3]heptan-6-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(150) 5-[3-{{(1S)-1-[(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(151) 5-[3-{{(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(152) 5-[3-{{(1R)-2-fluoro-1-(piperidin-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(153) 5-[3-{{(1S)-1-[(1S,3R)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(154) 5-[3-{{(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-bromofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(155) 5-[3-{{(1S)-1-[(1R,5S,8r)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(156) 5-[3-{{(1S)-1-[(1R,5S,8s)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(157) 5-[3-{{(1S)-1-(azepan-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(158) 5-[3-{{(1S)-1-[(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(159) 5-[3-fluoro-5-{{(1S)-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(160) 5-[3-fluoro-5-{{(1R)-2-fluoro-1-(piperidin-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(161) 5-[3-{2-[(2r,5r)-5-amino-1,3-dioxan-2-il]ciclopropil}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(162) 5-[3-{{(1S)-1-(azocan-5-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(163) 5-[3-{{(1R)-2,2-difluoro-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil}amino}-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(164) 5-[3-{{(1S)-1-[(1S,3R)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(165) 5-[3-{{(1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(166) 5-[3-{{(1R,3S)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil}metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(167) 5-[3-{{(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-metoxifenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(168) 5-[3-{{(1S)-1-[(1S,3R)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]etil}amino)-4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(169) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-cloro-2,5-difluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(170) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(171) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-bromo-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(172) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-metilfenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(173) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-etoxi-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(174) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4,5-diclorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(175) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-[(propan-2-il)oxi]fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(176) 5-[3-(((1S,3R)-3-amino-2,2-dimetilciclobutil]metil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(177) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-cloro-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(178) 5-[3-(((1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-4-cloro-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(179) 5-[3-(((1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-4,5-diclorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(180) 5-[3-(((1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(181) 5-[3-(((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(182) 5-[3-(((1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-5-bromo-4-clorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(183) 5-[3-(((1S)-1-[(1s,3R)-3-aminociclobutil]etil}amino)-4-cloro-5-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(184) N-[(1S,3R)-2,2-dimetil-3-[[5-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2-(trifluorometil)anilino]metil]ciclobutil]acetamida

(185) 5-[3-(((1S)-1-(3-aminobiciclo[1.1.1]pentan-1-il)etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(186) 5-[3-(((1S)-1-[(2S,3R)-4-aminocuban-1-il]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(187) 5-[3-(((1S)-1-(4-aminobiciclo[2.2.1]heptan-1-il)etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(188) 5-[3-(((S)-1-[(2S,5R)-5-aminotetrahidro-2H-piran-2-il]etil}amino)-4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(189) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-(metilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(190) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-(metilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(191) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,3S)-3-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(192) 5-[3-({(1S)-1-[(1s,3R)-3-(metilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(193) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-(etilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(194) 5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-aminociclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(195) 5-[3-({(1S)-1-[(1s,3R)-3-(etilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(196) 5-[3-{{(1S)-1-[(1s,3R)-3-[(ciclopropilmetil)amino]ciclobutil]etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(197) 5-[3-{{(1S)-1-[(1r,4S)-4-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]ciclohexil]etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(198) 5-[3-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]propil}amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(199) 5-[3-({(1S)-1-[(1S,3R)-3-aminociclopentil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(200) 5-[3-({(1S)-1-[(1R,3S)-3-aminociclopentil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(201) 5-[3-{{(1S)-1-[(1r,4S)-4-[(2-hidroxietil)amino]ciclohexil]etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(202) 5-[3-fluoro-5-{{(1S)-1-(piperidin-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(203) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(1s,3R)-3-(metilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(204) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(1r,4S)-4-(metilamino)ciclohexil]etil}amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(205) 5-(4-cloro-3-[[metil(piperidin-4-il)amino]metil]fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(206) 5-[3-fluoro-5-{{(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(207) 5-[3-fluoro-5-{{(1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil}amino}-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(208) 5-[3-fluoro-5-({(1S)-1-[(1s,3R)-3-(metilamino)ciclobutil]etil}amino)-4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(209) 5-[3-(((1S)-2-fluoro-1-(4-fluoropiperidin-4-il)etil)amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(210) 5-[3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(211) 5-[3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3R,4R)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(212) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-(((1S)-1-(piperidin-4-il)etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(213) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-(((1S)-1-(4-metilpiperidin-4-il)etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(214) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(215) 5-(3-(((1-acetilpiperidin-4-il)(metil)amino)metil)-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(216) 5-[4-(difluorometoxi)-3-fluoro-5-(((1S)-1-[(2R,4R)-2-metilpiperidin-4-il]etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(217) 5-[3-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(218) 5-[3-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(219) 5-[3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(220) 5-[4-(difluorometoxi)-3-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(221) 5-[4-cloro-3-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(222) 5-[4-cloro-3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil)amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(223) 5-[3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4R)-3-fluoropiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(224) 5-[3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4R)-3-fluoropiperidin-4-il]etil)amino)-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(225) 5-[3-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-etilpiperidin-4-il]etil)amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(226) 5-[3-(((1S)-1-[(3R,4R)-3-etilpiperidin-4-il]etil)amino)-5-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(227) 5-[3-fluoro-5-(((1S)-1-[(3S,4R)-3-fluoropiperidin-4-il]etil)amino)-4-metilfenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(228) 5-[3-fluoro-4-metil-5-(((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

il]etil}amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(229) 5-[3-((1S)-1-[(3S,4S)-3-etilpiperidin-4-il]etil}amino)-5-fluoro-4-metilfenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(230) 5-[3-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-ciclopropil-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(231) 5-[3-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-4-etil-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(232) 5-[3-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-(prop-1-en-2-il)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(233) 5-[3-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil}amino)-5-fluoro-4-(propan-2-il)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(234) 5-[3-([(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil}sulfanil)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(235) 5-{4-bromo-3-[(piperidin-4-il)metoxi]fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(236) 5-{4-bromo-3-[1-(piperidin-4-il)etoxi]fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(237) 5-(3-{1-[(1r,4r)-4-aminociclohexil]etoxi}-4-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(238) 5-(3-([(1r,4r)-4-aminociclohexil]metoxi)-4-bromofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(239) 5-{3-[1-(piperidin-4-il)etoxi]-4-(trifluorometil)fenil}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(240) 5-[3-([(1r,4r)-4-aminociclohexil]metoxi)-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(241) 5-(3-([(1r,4r)-4-aminociclohexil]metoxi)-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(242) 5-(4-cloro-3-([(1s,3s)-3-(piperazin-1-il)ciclobutil]metoxi}fenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(243) 5-(3-([(1s,4s)-4-aminociclohexil]metoxi)-4-clorofenil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(244) 5-(1-([(1r,4r)-4-aminociclohexil]metil)-1.2.3.4-tetrahidroquinolin-7-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(245) 5-fluoro-1-[(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil]-7-(5-oxo-4,5-dihidro-1,3,4-oxadiazol-2-il)-2,3-dihidroquinolin-4(1H)-ona,

(246) 5-[(4E)-5-fluoro-4-(metoxiimino)-1-[(1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil]-1.2.3.4-tetrahidroquinolin-7-il]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(247) 5-(4-[(1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(248) 5-{8-fluoro-4-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

Resolución N° 21006

Ref. Expediente N° NC2021/0007442

(249) 5-(4-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil)-8-fluoro-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(250) 5-((2R)-8-fluoro-2-metil-4-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(251) 5-((2S)-8-fluoro-2-metil-4-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(252) 5-[(2S)-4-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil)-8-fluoro-2-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(253) 5-[(2R)-4-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil)-8-fluoro-2-metil-3,4-dihidro-2H-1,4-benzoxazin-6-il)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona,

(254) 5-{9-fluoro-5-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]-2,3,4,5-tetrahidro-1,5-benzoxazepin-7-il}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ona.

11. 5-[3-fluoro-5-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]-4-(trifluorometil)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)- uno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

12. 5-[3-fluoro-5-[(1S)-1-(piperidin-4-il)etil]amino]-4-(trifluorometoxi)fenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)- uno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

13. 5-[3-fluoro-4-metil-5-((1S)-1-[(3S,4S)-3-metilpiperidin-4-il]etil]amino)fenil]-1,3,4-oxadiazol -2(3H)-ona, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

14. 5-[3-((1S)-1-[(1r,4S)-4-aminociclohexil]etil]amino)-4-ciclopropil-5-fluorofenil]-1,3,4-oxadiazol-2(3H) -uno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.