


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de Fórmula I, un estereoisómero de este o una sal de este:



en donde:

R^1 es alquilo, heterociclilo o un piridilo;

R^2 es alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo;

cada R^3 - R^{14} es independientemente H, F, Cl, Br, I, CN, NO_2 , alquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo; y

X es halógeno, un residuo de aminoácidos con una cadena lateral hidrófoba o éster, en donde X también puede ser H solo cuando R^1 es piridilo.




2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es CH_2 , CH_2CH_2 , CH_3CH , $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$, $\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2$, $(\text{CH}_3)_2\text{C}$, $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}$ o $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}$.

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde el residuo de aminoácidos con una cadena lateral hidrófoba no está sustituido.

4. El compuesto de la reivindicación 3, en donde el residuo de aminoácidos con una cadena lateral hidrófoba es valina.

5. El compuesto de la reivindicación 4, en donde R^1 es CH_2 , CH_3CH o $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}$.


6. El compuesto de la reivindicación 5, que es:



7. El compuesto de la reivindicación 3, en donde el residuo de aminoácidos con una cadena lateral hidrófoba es fenilalanina.

8. El compuesto de la reivindicación 7, en donde R^1 es CH_3CH .

9. El compuesto de la reivindicación 8, que tiene la estructura




10. El compuesto de la reivindicación 3, en donde cada R^3 - R^{14} es independientemente H, F, Cl, Br, I o alquilo.

11. El compuesto de la reivindicación 10, en donde cada R^3 - R^{14} es cada uno independientemente H o alquilo C_1 - C_6 .

12. El compuesto de la reivindicación 11, en donde R^3 - R^{14} son todos H.

13. El compuesto de la reivindicación 12, en donde R^1 es CH_2 , CH_2CH_2 , CH_3CH , $CH_2CH_2CH_2CH_2$ o $CH_3CH_2CH_2CH$ o $(CH_3)_3CCH$.

14. Un compuesto de fórmula:



en donde:


R^{15} es H, alquilo, $-C(O)OR^{17}$ o $-C(O)R^{17}$; en donde R^{17} es H o alquilo; y

R^{16} es H, alquilo, $-C(O)OR^{17}$ o $-C(O)R^{17}$; en donde R^{17} es H o alquilo.


15. El compuesto de la reivindicación 14, en donde R^{15} es alquilo y R^{16} es H o alquilo.

16. El compuesto de la reivindicación 15, en donde R^{15} es metilo y R^{16} es H o metilo.


17. El compuesto de la reivindicación 16, que tiene la estructura



18. El compuesto de la reivindicación 16, en donde R^{15} y R^{16} son metilo.







20. El compuesto de la reivindicación 14, en donde R^{15} es $-C(O)R^{17}$, en el que R^{17} es metilo y R^{16} es H.





22. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R_1 es CH_2 o CH_3CH .

23. El compuesto de la reivindicación 22, en donde X es un éster.

24. El compuesto de la reivindicación 23, que es:




25. El compuesto de la reivindicación 1, que es:



26. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es un grupo piridilo y X es H.

27. El compuesto de la reivindicación 26, que es:



28. El compuesto de la reivindicación 1, en donde R^1 es un grupo piridilo y X es F, Cl, Br o I.

29. El compuesto de la reivindicación 28, que es:

