


REIVINDICACIONES

- Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:

Y¹ es CR^a o N;

Y² es CR^b o N;

Y³ es CR^c o N;

siempre que solo 0 o 1 de Y¹, Y² e Y³ sea N y los otros sean CR^a, CR^b o CR^c;

R^a, R^b y R^c se seleccionan, cada uno independientemente, de hidrógeno o halógeno;

R¹ se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquiltio C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, un heterocicliloxi de 4-6 miembros, cicloalquilo de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₅ alcoxi C₁₋₆, cianoalcoxi C₁₋₆ y heteroarilo de 5 miembros, en donde el heterocicloalquilo, heterocicliloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con un alquil ₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆; en donde el cicloalquilo de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno; y en donde el haloalcoxi C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con alcoxi C₁₋₆;

R² y R³ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆, un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C₁₋₆ e hidroxialquil C₁₋₆; o

R² y R³ junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆,


cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C₁₋₆, hidroxialquil C₁₋₆ haloalquil C₁₋₆ e hidroxí; o

R⁴ y R⁵, junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R⁶ se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, fenilo, alquil C₁₋₆, haloalquil C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆ y Si(alquil C₁₋₆)₃; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₆, alcoxi C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, ciano, oxo, hidroxí, hidroxialquil C₁₋₆, haloalquil C₁₋₆ y alquinil C₂₋₆; y

n es 0, 1, 2 o 3.

2. Una composición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 1 que comprende un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:

R¹ se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquiltio C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆ un heterocicliloxi de 4-6 miembros, cicloalquilo de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₅ alcoxi C₁₋₆, cianoalcoxi C₁₋₆ y heteroarilo de 5 miembros, en donde el heterocicloalquilo, heterocicliloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆; en donde el cicloalquilo de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno; y en donde el haloalcoxi C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con alcoxi C₁₋₆;

R² y R³ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆, un

cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C_{1-6} e hidroxialquil C_{1-6} ; o

R^2 y R^3 junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;


R^4 y R^5 se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C_{1-6} , cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C_{1-6} , hidroxialquil C_{1-6} haloalquil C_{1-6} e hidroxil; o

R^4 y R^5 , junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, fenilo, alquil C_{1-6} , haloalquil C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} y $Si(\text{alquil } C_{1-6})_3$; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , ciano, oxo, hidroxil, hidroxialquil C_{1-6} , haloalquil C_{1-6} y alquil C_{2-6} ; y

n es 0, 1, 2 o 3.

3. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de fórmula (I) o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:

R^1 se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , un heterociclioxi de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-5} , alcoxi C_{1-6} , cianoalcoxi C_{1-6} y heteroarilo de 5 miembros; en donde el heterocicloalquilo, heterociclioxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con un alquil C_{1-6} o haloalquil C_{1-6} ;

R^2 y R^3 se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C_{1-6} , un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C_{1-6} e hidroxialquil C_{1-6} ; o

R^2 y R^3 junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R^4 y R^5 se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C_{1-6} , cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C_{1-6} , hidroxialquil C_{1-6} e hidroxi; o

R^4 y R^5 , junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 4-10 miembros, fenilo, alquil C_{1-6} y haloalquil C_{1-6} ; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-6} , alcoxi C_{1-6} , ciano, oxo, hidroxi, hidroxialquil C_{1-6} y haloalquil C_{1-6} ; y

n es 0, 1, 2 o 3.

4. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 que comprende un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:

en donde:

Y^1 , Y^2 son CH

Y^3 se selecciona de CH o N;

R^1 se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , un heterocicliloxi de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-5} alcoxi C_{1-6} , cianoalcoxi C_{1-6} y heteroarilo de 5 miembros; en donde el heterocicloalquilo, heterocicliloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con un alquil C_{1-6} o haloalquil C_{1-6} ;

R^2 y R^3 se seleccionan independientemente de hidrógeno e hidroxialquil C_{1-6} ;

R^4 y R^5 se seleccionan independientemente de hidrógeno, un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, haloalquil C_{1-6} alquilo y alquil C_{1-6} , o

R^4 y R^5 , junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, $Si(alquil\ C_{1-6})_3$ y fenilo, en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-6} , alcoxi C_{1-6} , ciano, oxo, hidroxí, hidroxialquil C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} y haloalquil C_{1-6} ; y

n es 0, 1 o 2.

5. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 que comprende un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:

en donde:

Y^1 , Y^2 son CH

Y^3 se selecciona de CH o N;

R^1 se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , un heterocicliloxi de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-5} alcoxi C_{1-6} , cianoalcoxi C_{1-6} o heteroarilo de 5 miembros; en donde el heterocicloalquilo, heterocicliloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con un alquil C_{1-6} o haloalquil C_{1-6} ;

R^2 y R^3 se seleccionan independientemente de hidrógeno e hidroxialquil C_{1-6} ;


R^4 y R^5 se seleccionan independientemente de hidrógeno, un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, haloalquil C_{1-6} alquilo e hidroxialquil C_{1-6} , o

R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, $\text{Si}(\text{alquil } C_{1-6})_3$ y fenilo, en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-6} , alcoxi C_{1-6} , ciano, hidroxilo, haloalcoxi C_{1-6} y haloalquil C_{1-6} ; y


n es 0, 1 o 2.

6. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde el compuesto de fórmula (I') o (I) excluye compuestos donde se aplica todo lo siguiente:

R^1 es



R^6 es:




n es 2 y R^4 y R^5 son (i) todos hidrógeno o (ii) dentro del primer par de R^4 y R^5 , ambos son hidrógeno y, dentro del segundo par de R^4 y R^5 , uno es hidrógeno y el otro es hidroxilo.

7. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-6, en donde el compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, en donde n es 0 o 1.
8. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-

7, en donde el compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^6 se selecciona de un cicloalquilo de 3-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo fusionado bicíclico de 7-10 miembros, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros, un grupo cicloalquilo de 3-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo fusionado bicíclico de 7-10 miembros, fenilo, $\text{Si}(\text{alquil } C_{1-6})_3$ y un haloalquil C_{1-6} .

9. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde el compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde R^6 se selecciona de un cicloalquilo de 3-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo fusionado bicíclico de 7-10 miembros, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros, un grupo cicloalquilo de 3-6 miembros monocíclico saturado y un cicloalquilo fusionado bicíclico de 7-10 miembros.
10. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde la composición farmacéutica comprende además uno o más excipientes farmacéuticos.
11. Un compuesto de fórmula (I') o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:

Y^1 es CR^a o N;

Y^2 es CR^b o N;

Y^3 es CR^c o N;

siempre que solo 0 o 1 de Y^1 , Y^2 e Y^3 sea N y los otros sean CR^a , CR^b o CR^c ;

R^a , R^b y R^c se seleccionan, cada uno independientemente, de hidrógeno o halógeno;

R^1 se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} , C_{1-6} un heterocicliloxi de 4-6 miembros, cicloalquilo de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-5} alcoxi C_{1-6} , cianoalcoxi C_{1-6} y heteroarilo de 5 miembros, en donde el heterocicloalquilo, heterocicliloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con alquil C_{1-6} o haloalquil C_{1-6} ; en donde el cicloalquilo de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno; y en donde el haloalcoxi C_{1-6} está opcionalmente sustituido con alcoxi C_{1-6} ;

R^2 y R^3 se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C_{1-6} , un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C_{1-6} e hidroxialquil C_{1-6} ; o

R^2 y R^3 junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;


R^4 y R^5 se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C_{1-6} , cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C_{1-6} , hidroxialquil C_{1-6} haloalquil C_{1-6} e hidroxil; o

R^4 y R^5 , junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, fenilo, alquil C_{1-6} , haloalquil C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} y $Si(alquil\ C_{1-6})_3$; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , ciano, oxo, hidroxil, hidroxialquil C_{1-6} , haloalquil C_{1-6} y alquil C_{2-6} ; y

n es 0, 1, 2 o 3.

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 11 en donde el compuesto es de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:

R¹ se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C₁₋₆, haloalquiltio C₁₋₆, C₁₋₆un heterocicliloxi de 4-6 miembros, cicloalquilo de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₅ alcoxi C₁₋₆, cianoalcoxi C₁₋₆ y heteroarilo de 5 miembros, en donde el heterocicloalquilo, heterocicliloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆; en donde el cicloalquilo de 4-6 miembros está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno; y en donde el haloalcoxi C₁₋₆ está opcionalmente sustituido con alcoxi C₁₋₆;

R² y R³ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆, un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C₁₋₆ e hidroxialquil C₁₋₆; o

R² y R³ junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;


R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆, cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C₁₋₆, hidroxialquil C₁₋₆ haloalquil C₁₋₆ e hidroxil; o

R⁴ y R⁵, junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R⁶ se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, fenilo, alquil C₁₋₆, haloalquil C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆ y Si(alquil C₁₋₆)₃; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₆, alcoxi C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, ciano, oxo, hidroxil, hidroxialquil C₁₋₆, haloalquil C₁₋₆ y alquil C₂₋₆; y

n es 0, 1, 2 o 3.

13. Un compuesto de fórmula (I) o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este:



en donde:

R¹ se selecciona de un heterocicloalquilo de 4-6 miembros, ciano, haloalcoxi C₁₋₆, alcoxi C₁₋₆, un heterociciloxi de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₅, alcoxi C₁₋₆, cianoalcoxi C₁₋₆ y heteroarilo de 5 miembros; en donde el heterocicloalquilo, heterociciloxi y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con un alquil C₁₋₆ o haloalquil C₁₋₆;

R² y R³ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆, un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C₁₋₆ e hidroxialquil C₁₋₆; o

R² y R³ junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R⁴ y R⁵ se seleccionan independientemente de hidrógeno, deuterio, alquil C₁₋₆, cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado, alcoxi C₁₋₆, hidroxialquil C₁₋₆ e hidroxí; o

R⁴ y R⁵, junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman un cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado;

R⁶ se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 4-10 miembros, fenilo, alquil C₁₋₆ y haloalquil C₁₋₆; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₆, alcoxi C₁₋₆, ciano, oxo, hidroxí, hidroxialquil C₁₋₆ y haloalquil C₁₋₆; y

n es 0, 1, 2 o 3.

14. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13 en donde:

Y^1 , Y^2 son CH;

Y^3 se selecciona de CH o N.

15. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, en donde R^1 se selecciona de ciano, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} , un heterociciloxi de 4-6 miembros, halógeno, haloalquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-5} alcoxi C_{1-6} y cianoalcoxi C_{1-6} ; en donde el heterociciloxi y cicloalquilalcoxi están opcionalmente sustituidos con un alquil C_{1-6} o haloalquil C_{1-6} .
16. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 15, en donde R^1 se selecciona de ciano, haloalcoxi C_{1-6} , haloalquiltio C_{1-6} y haloalquil C_{1-6} .
17. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 15, en donde R^1 se selecciona de ciano, CHF_2O- , CHF_2S- , CH_3CF_2O- , CH_3CFHCH_2O- , CF_3CH_2O- , CH_3CF_2- , CHF_2- y CF_3- .
18. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 17, en donde R^1 se selecciona de CHF_2O- , CHF_2S- , CH_3CF_2O- , CH_3CFHCH_2O- y CF_3CH_2O- .
19. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 17 o 18, en donde R^1 es CHF_2O- o CH_3CF_2O- .
20. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 14, en donde R^1 es heteroarilo de 5 miembros seleccionado de pirazolilo y imidazolilo que

están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o haloalquil C_{1-6} .

21. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 20, en donde R^1 es pirazolilo no sustituido o imidazolilo no sustituido.
22. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de estos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 21, en donde (i) tanto R^2 como R^3 son hidrógeno, o (ii) uno de R^2 y R^3 es hidrógeno y el otro es hidroxialquil C_{1-6} .
23. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, de acuerdo con la reivindicación 22, en donde uno de R^2 y R^3 es hidrógeno y el otro es hidroxialquil C_{1-6} seleccionado de $HOCH_2-$, $HOCH_2CH_2-$, $HOCH_2CH_2CH_2-$ y $HOCH_2CH_2CH_2CH_2-$.
24. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, de acuerdo con la reivindicación 23, en donde el hidroxialquil C_{1-6} es $HOCH_2-$ o $HOCH_2CH_2-$.
25. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de estos, de acuerdo con la reivindicación 22, en donde R^2 y R^3 son hidrógeno.
26. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 25 en donde n es 0 o 1.
27. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 26, en donde n es 0.
28. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 26, en donde n es 1.
29. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 28, en donde n es 1 y (i) ambos

- R^4 y R^5 son hidrógeno, (ii) uno de R^4 y R^5 es hidrógeno y el otro es alquil C_{1-6} , haloalquil C_{1-6} , un cicloalquil de 3-5 miembros monocíclico saturado o alcoxi C_{1-6} .
30. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 29, en donde uno de R^4 y R^5 es hidrógeno y el otro es un metil (CH_3-) o metoxi (CH_3O-).
 31. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 29, en donde uno de R^4 y R^5 es hidrógeno y el otro es un trifluorometil ($-CF_3$) o difluorometil ($-CHF_2$).
 32. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 29, en donde el cicloalquilo de 3-5 miembros monocíclico saturado es ciclopropilo no sustituido.
 33. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 29, en donde n es 1, y R^4 y R^5 son hidrógeno.
 34. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-29, en donde R^4 y R^5 , junto con el único átomo de carbono al que están unidos, forman ciclopropilo.
 35. Un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-34, en donde R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros, un cicloalquilo de 3-10 miembros, alquil C_{1-6} , haloalquil C_{1-6} , $Si(alquil\ C_{1-6})_3$ y fenilo; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo, cicloalquilo o fenilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C_{1-6} , cicloalquil C_{3-6} , alcoxi C_{1-6} , haloalcoxi C_{1-6} , ciano, oxo, hidroxil, hidroxialquil C_{1-6} y haloalquil C_{1-6} .
 36. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-35, en donde R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo

de 6 miembros y un cicloalquilo de 3-10 miembros; en donde el heterocicloalquilo, heteroarilo o cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados independientemente de halógeno, alquil C₁₋₆, cicloalquil C₃₋₆, alcoxi C₁₋₆, haloalcoxi C₁₋₆, ciano, oxo, hidroxí, hidroxialquil C₁₋₆ y haloalquil C₁₋₆.

37. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 36, en donde R⁶ está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados de Cl-, F-, CH₃-, CH₂F-, CF₃-, (CH₃)₂CF-, ciclopropilo y CH₃O-, CF₃O-, CHF₂O-, ciano e hidroxí.
38. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 37, en donde R⁶ está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados de Cl-, F-, CH₃-, CF₃-, ciclopropilo, CH₃O-, CF₃O- y CHF₂O-.
39. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 37 o 38, en donde R⁶ está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres sustituyentes independientemente seleccionados de F-, CF₃-, CF₃O- y CHF₂O-.
40. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-39, en donde R⁶ se selecciona de:
 - a) un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, cuyo heterocicloalquilo se selecciona de un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende un anillo alifático y un anillo aromático, en donde un anillo comprende un átomo de O; un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, en donde el un anillo comprende un átomo de O o un átomo de N; y un heterocicloalquilo en puente de 7-10 miembros, en donde el puente comprende un átomo de O;
 - b) un heteroarilo de 6 miembros;

c) un cicloalquilo de 3-10 miembros seleccionado de un cicloalquilo de 3-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalqueno de 6 miembros, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros y un cicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos;

d) fenilo;

e) alquil C_{1-6} ;

f) haloalquil C_{1-6} ;

g) $Si(alquil\ C_{1-6})_3$; y

opcionalmente sustituidos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-39.

41. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 40, en donde R^6 se selecciona de:

a) un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, cuyo heterocicloalquilo se selecciona de un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende un anillo alifático y un anillo aromático, en donde un anillo comprende un átomo de O; un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, en donde el un anillo comprende un átomo de O o un átomo de N; y un heterocicloalquilo en puente de 7-10 miembros, en donde el puente comprende un átomo de O;

b) un heteroarilo de 6 miembros; y

c) un cicloalquil de 3-10 miembros seleccionado de un cicloalquil de 3-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquil en puente de 4-10 miembros y un cicloalquil fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos.


42. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-41, en donde R^6 se selecciona de:


dihidrocromenilo, ciclopentilo, fenilo, ciclohexilo, biciclo[1.1.1]pentanilo, biciclo[2.2.1]heptanilo, ciclohexenilo, ciclobutilo, ter-butilo, biciclo[2.2.2]octanilo, $(\text{CH}_3)_2\text{CF}-$, CHF_2- , $\text{Si}(\text{CH}_3)_3$, biciclo[3.1.0]hexanilo, oxolanilo, octahidropentalenilo, hexahidrociclopenta[b]furanilo, pirazinilo, piridinilo y pirimidinilo.


43. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-42, en donde R^6 se selecciona de:

dihidrocromenilo, ciclopentilo, fenilo, ciclohexilo, biciclo[1.1.1]pentanilo, biciclo[2.2.1]heptanilo, ciclohexenilo, ciclobutilo, biciclo[2.2.2]octanilo, biciclo[3.1.0]hexanilo, oxolanilo, octahidropentalenilo, hexahidrociclopenta[b]furanilo, pirazinilo, piridinilo y pirimidinilo.


44. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-43, en donde R^6 se selecciona de:








45. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 44, en donde R^6 se selecciona de:







46. Un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-45, en donde R^1 se selecciona de $\text{CHF}_2\text{O}-$, pirazolilo no sustituido, imidazolilo no sustituido, $\text{CH}_3\text{O}-$, $(\text{CH}_3)\text{CF}_2-$, $\text{CN}-$, CHF_2- , CF_3- , $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{O}-$, $\text{CH}_3\text{CFHCH}_2\text{O}-$, $\text{CF}_2\text{H-S}-$, R^2 y R^3 sin hidrógeno, n es 0 o 1, (i) R^4 y R^5 son hidrógeno, o (ii) uno de R^4 y R^5 es hidrógeno y el otro es ciclopropilo, o (iii) uno de R^4 y R^5 es hidrógeno y el otro se selecciona de CF_3- , CHF_2 y CH_2F o (iv) R^4 y R^5 junto con el uno átomo de carbono al que están unidos, forman ciclopropilo, y R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, cuyo heterocicloalquilo es un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico que comprende un anillo alifático y un anillo aromático, en donde un anillo comprende un átomo de O, un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, en donde el un anillo comprende un átomo de O o un átomo de N, un heterosistema en puente de 7-10 miembros, en donde el puente comprende un átomo de O, un heteroarilo de 6 miembros; y un cicloalquilo de 3-10 miembros seleccionado de ciclopropilo, un cicloalquilo de 4-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros y un cicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, todos opcionalmente sustituidos de acuerdo con cualquiera de las cláusulas 35-39 y 44-45.
47. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 46, en donde R^1 se selecciona de $\text{CF}_3\text{CH}_2\text{O}-$, $\text{CHF}_2\text{O}-$ o imidazolilo no sustituido, R^2 y R^3 son hidrógeno, n es 0 o 1, (i) R^4 y R^5 son hidrógeno, o (ii) uno de R^4 y R^5 son hidrógeno y el otro es ciclopropilo, o (iii) uno de R^4 y R^5 es hidrógeno y el otro se selecciona de CF_3- , CHF_2 y CH_2F , o (iii) R^4 y R^5 junto con el un átomo de carbono al que están unidos, forman ciclopropilo y R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, cuyo heterocicloalquilo es un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico que comprende un anillo alifático y un anillo aromático, en donde un anillo

comprende un átomo de O, un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, en donde el un anillo comprende un átomo de O o un átomo de N, un heterosistema en puente de 7-10 miembros, en donde el puente comprende un átomo de O, un heteroarilo de 6 miembros; y un cicloalquilo de 3-10 miembros seleccionado de un ciclopropilo, un cicloalquilo de 4-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros y un cicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, todos opcionalmente sustituidos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 34-38 y 43-44.





48. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 46 o 47, en donde R^1 se selecciona de CF_3CH_2O- , CHF_2O- y imidazolilo no sustituido, R^2 y R^3 son hidrógeno, n es 0; y R^6 se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros que heterocicloalquilo es un heterocicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico que comprende un anillo alifático y un anillo aromático, en donde un anillo comprende un átomo de O, un heterocicloalquilo bicíclico de borde a borde fusionado de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos, en donde el un anillo comprende un átomo de O o un átomo de N, un heterosistema en puente de 7-10 miembros, en donde el puente comprende un átomo de O; un heteroarilo de 6 miembros; y un cicloalquilo de 3-10 miembros seleccionado de ciclopropilo, un cicloalquilo de 4-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros y un cicloalquilo fusionado bicíclico de borde a borde de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos; todos opcionalmente sustituidos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 34-38 y 43-44.
49. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 46-48, en donde R^1 es CF_3CH_2O- , o CHF_2O- y R^6 está sustituido con uno o dos F- o CF_3- , o R^6 es CF_3- .
50. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 49, en donde R^1 es CHF_2O- y R^6 se selecciona de un cicloalquilo de 4-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros y un cicloalquilo fusionado de borde a





borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos; todos sustituidos con uno o dos F- o CF₃-.

51. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 35-49 en donde R¹ es CHF₂O-, n es 0 o 1 y R⁶ se selecciona de un heterocicloalquilo de 5-12 miembros, un heteroarilo de 6 miembros y un cicloalquilo de 4-10 miembros; todos sustituidos con uno o dos F- o CF₃-.
52. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la cláusula 51, en donde R⁶ se selecciona de un cicloalquilo de 4-6 miembros monocíclico saturado, un cicloalquilo en puente de 4-10 miembros y un cicloalquilo fusionado de borde a borde bicíclico de 7-10 miembros que comprende dos anillos alifáticos; todos sustituidos con uno o dos F- o CF₃-.
53. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-52, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el compuesto se selecciona de:




Ejemplo	Nombre	Estructura
1	1-[(4R)-3,4-dihidro-2H-cromen-4-il]-3-[(2-pirazol-1-ilpiridin-4-il)metil]urea	
2	1-ciclopentil-3-[(2-pirazol-1-ilpiridin-4-il)metil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
4	1-(3-clorofenil)-3-[(2-pirazol-1-ilpiridin-4-il)metil]urea	
5	1-[(2-cianopiridin-4-il)metil]-3-(2,4,4-trimetilciclohexil)urea	
6	1-[(2-pirazol-1-ilpiridin-4-il)metil]-3-[3-(trifluorometil)-1-biciclo[1.1.1]pentanil]urea	
7	1-[(2-pirazol-1-ilpiridin-4-il)metil]-3-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	





Ejemplo	Nombre	Estructura
8	1-(3-ciclopropilciclohexil)-3-[(2-imidazol-1-ilpiridin-4-il)metil]urea	
9	1-[(2-imidazol-1-ilpiridin-4-il)metil]-3-(2,4,4-trimetilciclohexil)urea	
10	1-[2-(ciclohexen-1-il)etil]-3-[(2-pirazol-1-ilpiridin-4-il)metil]urea	
12	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2R,4S)-2-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	biciclo[2.2.1]heptani l]urea	
13	1-(ciclobutilmetil)- 3-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
14	1-[(2-metoxipiri din-4- il)metil]-3- [rac-(1R,2R,4 S)-2-biciclo[2.2 .1]heptani l]urea	
15	1-[(1S,2S,4R)-2-biciclo[2.2 .1]heptani l]-3-[(2-pirazol-1- ilpiridin-4- il)metil]ur ea	
16	1-[(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2 .1]heptani l]-3-[(2-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	pirazol-1-ilpiridin-4-il]metil]urea	
17	1-(1-ciclobutiletíl)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
18	1-(4,4-dimetilciclohexil)-3-[[2-(oxetan-3-iloxi)piridin-4-il]metil]urea	
20	1-ciclopentil-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
21	1-(ciclobutilmetil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroet	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	oxi)piridin -4- il]metil]ur ea	
22	1-(3-clorofenil)-3- [[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
23	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [(4R)-3,4- dihidro- 2H- cromen- 4-il]urea	
24	1-[1-(2- biciclo[2.2 .1]heptani l)etil]-3- [[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	





Ejemplo	Nombre	Estructura
25	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2,6-dimetilciclohexil)urea	
26	1-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]-3-[[2-[4-(trifluorometil)imidazol-1-il]piridin-4-il]metil]urea	
27	1-[(2-bromopiridin-4-il)metil]-3-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
28	1-[[2-(1,3-oxazol-5-il)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptani]urea	
29	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2,2-dimetilpropil)urea	
31	1-(1-biciclo[1.1.1]pentani)metil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
32	1-[[2-(difluorometoxi)pirid	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	in-4-il]metil]-3-[(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)metil]urea	
33	1-[[2-(1,1-difluoroetil)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	
34	1-[(2-cianopiridin-4-il)metil]-3-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	
35	1-[[2-(difluorometil)piridin-4-il]metil]-3-[rac-	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	
36	1-[rac-(1R,2R,4S)-2-biciclo[2.2.1]heptanil]-3-[[2-(trifluorometil)piridin-4-il]metil]urea	
37	1-(4,4-dimetilciclohexil)-3-[[2-imidazol-1-ilpiridin-4-il]metil]urea	
38	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1-metoxiciclopropil)]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	obutil)met il]urea	
39	1-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3-(2-fluoro- 2-metilpropi l)urea	
40	1-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [(1-fluorocicl obutil)met il]urea	
41	1-(ciclobutilmetil)- 3-[[2-[4-(trifluoro metil)imid azol-1- il]piridin- 4- il]metil]ur ea	
42	1-[[2-(difluorom etoxi)pirid	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	in-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
43	1-ciclopentil-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
44	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[1-(2,2-dimetilpropil)ciclopropil]urea	
45	1-ciclobutil-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
46	1-(ciclopentilmetil)-3-[[2-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
47	1-(1- biciclo[1.1 .1]pentani l)-3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
48	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- (4-fluoro- 1- biciclo[2.2 .2]octanil) urea	
49	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- (3- metoxi-1- biciclo[1.1	



Ejemplo	Nombre	Estructura
	.1]pentani l)urea	
50	1-(1- ciclobutyl ciclopropil) -3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
54	1-[[2- (ciclobutil metoxi)pir idin-4- il]metil]-3- [(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	
55	1-[[2- (cicloprop ilmetoxi)p iridin-4- il]metil]-3- [(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
56	1-[[2-(2,2-difluoroetoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
57	1-[[2-(1,1-difluoroetil)piridin-4-il]metil]-3-[(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
58	1-[(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-(trifluorometil)ciclobutil]-3-[[2-(trifluorometil)piridin-4-il]metil]urea	
59	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	[rac-(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	
60	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-etilciclobutil)urea	
62	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[3-(trifluorometil)ciclobutil]metil]urea	
63	1-[[2-(cianometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	(trifluoro metil)ciclo butil]urea	
64	1-[[2-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-4-il]metil]-3-[(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-(trifluoro metil)ciclo butil]urea	
65	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-metilciclo butil]urea	
66	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-etinilciclo butil]urea	
67	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	((1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-fluorociclobutil)urea	
68	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[4-(trifluorometil)-1-biciclo[2.2.2]octanil]urea	
71	1-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[3-(trifluorometil)ciclobutil]metil]urea	
73	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]-3- [rac- (1R,5R)- 6,6- difluoro- 2- biciclo[3.1 .0]hexanil]urea	
74	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [rac- (1R,5S)- 6,6- difluoro- 3- biciclo[3.1 .0]hexanil]urea	
75	1-[(3-fluoro-1- biciclo[1.1 .1]pentani l)metil]-3- [[2-(2,2,2- trifluoroet oxi)piridin -4- il]metil]]ur ea	



Ejemplo	Nombre	Estructura
76	1-[(1R,3aR,6aR)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidropentalen-1-il]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
77	1-(3-ciclopropilciclobutil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
78	1-(1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidropentalen-2-il)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	



Ejemplo	Nombre	Estructura
79	1-[rac-(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclopentil]-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
81	1-[[2-(difluorometoxy)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2S)-2-hidroxi-3,3-dimetilciclobutil]urea	
82	1-[[2-(difluorometoxy)piridin-4-il]metil]-3-(4-fluoro-2-hidroxi-1-biciclo[2.2	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	.2]octanil) urea	
83	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-metoxifenil)urea	
84	1-(6-cloropiridin-2-il)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
85	1-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-hidroxietil]-3-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)urea	
87	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-	



Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]-3- [[3- (1r,3r)- (trifluoro metil)ciclo butil]metil]urea	
88	1-(4-fluoro-1- biciclo[2.2 .2]octanil) -3-[[2-(2- fluoropro poxi)piridi n-4- il]metil]ur ea	
89	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [(3- fluorocicl obutil)met il]urea	
90	1-(4,4- difluoroci clohexil)- 3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]urea	
91	1-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-hidroxiethyl]-3-[(1 <i>r</i> ,3 <i>r</i>)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
92	1-(3-clorofenil)-3-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]urea	
93	1-(3,3-difluorociclopentil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
95	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- (2- hidrox- 3,3- dimetilbut il)urea	
96	1-(4- cloropirim idin-2-il)- 3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
97	1-(3-clorofenil)-3- [1-[2- (difluorom etoxi)pirid in-4-il]-2- hidroxietil]urea	



Ejemplo	Nombre	Estructura
98	1-(6-cloropirazin-2-il)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
99	1-[rac-(1R,2S)-2-hidroxi-3,3-dimetilciclobutil]-3-[[2-[4-(trifluorometil)imidazol-1-il]piridin-4-il]metil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
100	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1s,3s)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
101	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2R)-2-hidroxi-5,5-dimetilciclohexil]urea	
102	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2S,4S)-7-oxabicyclo	



Ejemplo	Nombre	Estructura
	[2.2.1]heptan-2-il]urea	
103	1-[(1S,3aS,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidropentalen-1-il]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
105	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(3aR,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidropentalen-2-il]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
106	1-(1-ciclopropil-2,2,2-trifluoroetil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
107	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2S,4S,6R)-6-hidroxi-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	
108	1-(3,3-difluorociclobutil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
109	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3,3-dimetilbutil)urea	
110	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[1-(2,2,2-trifluoroetil)ciclopropil]urea	
111	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5S,6S,7R)-7-hidroxi-6-biciclo[3.2.0]heptanil]urea	
112	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5S,6S,7R)-7-hidroxi-6-biciclo[3.2.0]heptanil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	in-4-il]metil]-3-[rac-(2R,3aS,6aS)-6a-(hidroximetil)-2,3,3a,4,5,6-hexahidro-1H-pentalen-2-il]urea	
113	1-(2,2-difluorociclopentil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
114	1-(3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[c]pirrol-2-il)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]ur	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	ea	
115	1-[(1R)-3,3-difluorocloptil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
116	1-[(1S)-3,3-difluorocloptil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
117	1-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-3-hidroxiopropil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclo butil]urea	
118	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	in-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2S)-2-hidroxiciclo-pentil]urea	
119	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3,3,3-trifluoro-2-metoxipropil)urea	
120	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[rac-(3aR,6aR)-2,3,3a,4,5,6-hexahidrociclopenta[b]furan-6a-	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]urea	
121	1-[[2-(2,2-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
122	1-[[2-(2,2-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)urea	
123	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2S)-2-fluorociclobutil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
125	1-[ciclobutil(dideuterio)metil]-3-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4-il]metil]ur ea	
126	1-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4-il]metil]-3-(3-metilfenil) urea	
128	1-[(2-metoxipiri din-4-il)metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluoro metil)ciclo butil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
129	1-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)-3-[(2-metoxipiridin-4-il)metil]urea	
131	1-(1-biciclo[2.2.2]octanil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
132	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[3-(fluorometil)fenil]urea	
133	1-[(1R,2R,5R)-6,6-difluoro-2-biciclo[3.1.1]heptan-2-yl]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	.0]hexanil]-3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
134	1-[(1R)-1- ciclopropil -2,2,2- trifluoroeti l]-3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
135	1-[(1S)-1- ciclopropil -2,2,2- trifluoroeti l]-3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
136	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	[3-(difluorometil)ciclobutil]urea	
137	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1s,3s)-3-(difluorometil)ciclobutil]urea	
138	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclohexil]urea	
139	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5S)-3-(difluorometil)ciclohexil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	3-oxo-8-biciclo[3.2.1]octanil] urea	
140	1-[(1S)-3,3-difluorociclohexil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
142	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3,3-difluoro-1-metilciclopentil)urea	
143	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(4,4-difluoro-	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	1-metilciclohexil)urea	
144	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1S,3R)-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	
145	1-(3-clorofenil)-3-[(1R)-2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]urea	
146	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	a	
147	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[2-hidroxi-2-(trifluorometil)ciclohexil]urea	
148	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2R)-2-hidroxi-2-metilciclohexil]urea	
149	1-[(1R)-3,3-difluorociclohexil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
150	1-(3-cloro-2-fluorofenil)-3-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]urea	
151	1-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)-3-[[2-[(2R)-2-fluoropropoxi]piridin-4-il]metil]urea	
152	1-(1-ciclobutil-2,2,2-trifluoroetil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
153	1-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)-3-[[2-(trifluorometil)piridin-4-il]metil]urea	
154	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2R)-4,4-difluoro-2-hidroxiciclohexil]urea	
156	1-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)-3-[[2-[(2S)-2-fluoropropoxi]piridin-4-il]metil]ur	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	ea	
157	1-(3,3-difluorociclobutil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
159	1-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-4-il]metil]urea	
160	1-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)-3-[[2-(2-fluoropropoxi)piridin-4-il]metil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
161	1-(5-cloropiridin-3-il)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
162	1-((1r,3r)-3-fluorociclobutil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
163	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-((1r,3r)-3-metilciclobutil)urea	
164	1-(3-clorofenil)-3-[[2-(fluorometoxi)piridin-4-il]metil]ur	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	ea	
165	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,4R)-5,5-difluoro-2-biciclo[2.2.1]heptanil]urea	
166	1-(5-ciclopropiloxolan-3-il)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
168	1-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	



Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]ur ea	
169	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5S)-6,6-difluoro-3-biciclo[3.1.0]hexanil]urea	
170	1-[(1R,5S,6R)-2,2-difluoro-6-biciclo[3.1.0]hexanil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
171	1-[1-(3,3-difluorociclobutil)ciclopropil]-3-[[2-(difluorom	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	etoxi)piridin-4-il]metil]urea	
172	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5S,6R)-2,2-difluoro-6-biciclo[3.1.0]hexanil]urea	
173	1-(2,2-difluorociclopropil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
174	1-[(1S,5R,6S)-2,2-difluoro-6-biciclo[3.1.0]hexanil]-3-[[2-	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
175	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [1- (trifluoro metil)ciclo propil]ure a	
176	1-[[2- (fluorome toxi)piridi n-4- il]metil]-3- [rac- (1R,5S,6 R)-2,2- difluoro- 6- biciclo[3.1 .0]hexanil]urea	
177	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [1- (trifluoro metil)ciclo propil]ure a	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]-3- [1-(3- fluoro-1- biciclo[1.1 .1]pentani l)ciclopro pil]urea	




54. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-52, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde el compuesto se selecciona de:

Ejemplo	Nombre	Estructura
178	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[3-(trifluorometil)-1-biciclo[1.1.1]pentanil]urea	
179	1-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclo	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	butil]urea	
180	1-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
181	1-[(3,3-difluorocyclobutil)metil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
182	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-metil-1-biciclo[1.1.1]pentanil)urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
183	1-[[2-(2-fluoropropoxy)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
184	1-[[2-(difluoromethoxy)pyridin-4-il]metil]-3-[(1S,2S)-2-hidroxi-2-metilciclopentil]urea	
185	1-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	





Ejemplo	Nombre	Estructura
186	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3,4-difluorofenil)urea	
187	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,3S)-3-hidroxi-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	
188	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3,3-dimetilciclobutil)urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
189	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1R,3r,5S)-6,6-difluoro-3-biciclo[3.1.0]hexanil]urea	
190	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(2s,3aR,6aS)-1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidropentalen-2-il]urea	
191	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[1-(difluorometil)ciclob]	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	util]metil] urea	
192	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3,4-dihidro-2H-cromen-3-il)urea	
193	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,3S)-3-(difluorometil)ciclopentil]urea	
194	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-1-metil-3-(trifluorometil)ciclo	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	butil]urea	
195	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(2r,3aR,6aS)-5,5-difluoro-2,3,3a,4,6,6a-hexahidropentalen-2-il]urea	
196	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5R)-2-biciclo[3.2.0]heptanil]urea	
197	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	(1R,5S)- 3,3- difluoro- 8- biciclo[3.2 .1]octanil] urea	
198	1-[[2-((difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [(1s,3s)- 3- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	
199	1-[[2-[(2R)-2- fluoropro poxi]piridi n-4- il]metil]-3- [(1r,3r)-3- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	
200	1-[[2-(1,1- difluoroeti l)piridin-4- il]metil]-3- (3-fluoro- 1-	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	biciclo[1.1.1]pentani l)urea	
201	1-[[2-(2,2-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentani)urea	
202	1-[[2-[(2S)-2-fluoropropoxi]piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
203	1-(3-clorofenil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimidin-4-il]metil]urea	
204	1-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimi	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	din-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
205	1-(4-fluoro-3-metilfenil)-3-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]urea	
206	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1R,3R)-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	
207	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1S,3S)-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	
208	1-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)-3-[[2-(fluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
209	1-[[2-(3,3-difluorociclobutil)oxipiridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
210	1-[(1-fluorociclobutil)metil]-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]urea	
211	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1s,4s)-4-(trifluorometil)ciclohexil]urea	
212	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2-trimetilsililetil)urea	
213	1-[[2-(2,3-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
214	1-[[2-(2,3-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
215	1-[[6-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
216	1-[[2-(2,3-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)urea	
217	1-[[2-(2,2-difluoroetoxi)piridin-4-il]metil]-3-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]-3-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentani)urea	
218	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(6-metilpiridin-2-il)urea	
219	1-[[2-(difluorometoxi)-3-fluoropiridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
220	1-(3-clorofenil)-3-[[2-(2,3-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
221	1-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]-3-[[2-(1,1,1-trifluoropropan-2-ilo)piridin-4-il]metil]urea	
222	1-(7,7-difluoro-3-biciclo[4.1.0]heptanil)-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
223	1-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)-3-[[2-(1,1,1-trifluoropropan-2-ilo)piridin-4-il]metil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
224	1-[[2-(3,3-difluoroclobutil)oxipiridin-4-il]metil]-3-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentanil)urea	
225	1-[[2-(2,3-difluoropropoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclopentil]urea	
226	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[2-(trifluorometil)oxan-4-il]urea	





Ejemplo	Nombre	Estructura
227	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[1-(fluorociclopropil)metil]urea	
228	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)urea	
229	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[1-(trifluorometil)ciclopropil]metil]urea	
230	1-[(1R)-1-(3,3-difluorociclobutil)-	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	2,2-difluoroetil-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
231	1-(3-clorofenil)-3-[[2-(1,1-difluoroetil)piridin-4-il]metil]urea	
232	1-[3-(fluorometil)fenil]-3-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]urea	
233	1-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]-3-(3-metilfenil)urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
234	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(3R,4S)-3,4-difluorociclopentil]urea	
235	1-(3-ciclopropilciclobutil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
236	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,2S,4S)-6,6-difluoro-2-biciclo[2.2	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	.1]heptani l]urea	
237	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[1-(trifluorometil)ciclobutil]metil]urea	
238	1-[(1R,3S,5S)-6,6-difluoro-3-biciclo[3.1.0]hexanil]-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
239	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1S,3S)-3-fluorocicl	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	opentil]ur ea	
240	1-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-hidroxiethyl]-3-(3,4-difluorofenil)urea	
241	1-[(1R)-1-ciclobutil-2,2,2-trifluoroethyl]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]ur ea	
242	1-[(1S)-1-ciclobutil-2,2,2-trifluoroethyl]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]ur ea	





Ejemplo	Nombre	Estructura
243	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
244	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2,5-difluorofenil)urea	
245	1-(2,5-difluorofenil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
246	1-[1-(1-biciclo[1.1.1]pentanil)ciclopropil]-3-[[2-(difluorom	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	etoxi)piridin-4-il]metil]urea	
247	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2,3-difluorofenil)urea	
248	1-(2,3-difluorofenil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
249	1-(3,4-difluorofenil)-3-[[2-(fluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
250	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(4,4,4-trifluorociclohexil)urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	in-4-il]metil]-3-[(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclohexil]urea	
251	1-[dideuterio-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(4-fluoro-1-biciclo[2.2.2]octanil)urea	
252	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[3,3,3-trifluoro-2-(trifluorometil)propil]urea	
253	1-(dicyclopropilmetil)-3-[[2-	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
254	1-[1-(3,3- difluoroci clobutil)ci clopropil]- 3-[[2- (2,2,2- trifluoroet oxi)piridin -4- il]metil]ur ea	
255	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [rac- (1R,2S)- 2- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	
256	1-(3,5- difluorofe nil)-3-[2- hidroxi-1- [2-(2,2,2-	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	trifluoroet oxi)piridin -4- il]etil]urea	
257	1-[(1R)-1- ciclopropil -2,2,2- trifluoroeti l]-3-[[2- (2,2,2- trifluoroet oxi)piridin -4- il]metil]ur ea	
258	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [5- (trifluoro metil)oxol an-3- il]urea	
259	1-(3-clorofenil)-3- [1-[2-(2,2- difluoroet oxi)piridin -4-il]-2- hidroxietil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
260	1-[[2-(difluorometilsulfanil)piridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
261	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(4-fluoro-3-metilfenil)urea	
262	1-[3-(difluorometoxi)fenil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
263	rel-1-(3-clorofenil)-3-[(1R)-1-[2-(difluorom	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	etoxi)piridin-4-il]-2-hidroxiethylurea	
264	1-[3-(difluorometoxi)ciclopentil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
265	1-[(1s,3s)-3-(difluorometoxi)ciclobutil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	
266	1-[(1r,4r)-4-(difluorometoxi)ciclohexil]-3-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	il]metil]ur ea	
267	1-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [3-(trifluoro metoxi)ci clobutil]ur ea	
268	1-[2-(difluorom etoxi)prop il]-3-[[2-(difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
269	1-((1s,3s)-3- fluorocicl obutil)-3- [[2-(2,2,2- trifluoroet oxi)piridin -4- il]metil]ur ea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
270	1-(3-cloro-2-fluorofenil)-3-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-hidroxi-etil]urea	
271	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-[rac-(1R,5S,6R)-3,3-difluoro-6-biciclo[3.1.0]hexanil]urea	
272	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2,3,4-trifluorofenil)urea	
273	1-[[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]metil]-3-(2,2,3,3,4,4-hexafluorobutyl)urea	




Ejemplo	Nombre	Estructura
	in-4-il]metil]-3-[(2S)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutan-2-il]urea	
274	1-(3,4-difluorofenil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-4-il]metil]urea	
275	1-(3-clorofenil)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-4-il]metil]urea	
276	1-[rac-(1R,3S)-3-(trifluorometil)ciclohexil]-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetil)piridin-4-il]metil]urea	



Ejemplo	Nombre	Estructura
277	1-[[2-(difluorometoxi)-5-fluoropiridin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
278	1-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-hidroxietil]-3-[(3S)-3,4-dihidro-2H-cromen-3-il]urea	
279	1-[[6-(2,2,2-trifluoroetoxi)pirimidin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	

Ejemplo	Nombre	Estructura
280	1-[1-[2-(difluorometoxi)piridin-4-il]-2-hidroxietil]-3-(3-metilfenil)urea	
281	1-[[2-(1,1,1-trifluoro-3-metoxipropil)oxipiridin-4-il]metil]-3-[3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
282	1-[[6-(difluorometoxi)pirimidin-4-il]metil]-3-[(1r,3r)-3-(trifluorometil)ciclobutil]urea	
283	1-(3-fluoro-1-biciclo[1.1.1]pentani	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	l)-3-[2-hidroxi-1-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]etil]urea	
284	1-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]-3-[[1-(trifluorometil)ciclopropil]metil]urea	
285	1-(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il)-3-[[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-4-il]metil]urea	
286	1-[(2R)-1-[2-(difluorometoxy)piridin-4-il]-2-hidroxi]pro	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	pil]-3- [(1r,3r)-3- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	
287	1-[(2S)-1-[2- (difluorom etoxi)pirid in-4-il]-2- hidroxipro pil]-3- [(1r,3r)-3- (trifluoro metil)ciclo butil]urea	
288	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [(1R,3S)- 3- (trifluoro metoxi)ci clopentil] urea	
289	1-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]-3- [2-(3-	





Ejemplo	Nombre	Estructura
	fluoro-1- biciclo[1.1 .1]pentani l)-2- hidroxietil]urea	
290	1-[2-(3-fluoro-1- biciclo[1.1 .1]pentani l)-2- hidroxietil]-3-[[2- (2,2,2- trifluoroet oxi)piridin -4- il]metil]ur ea	
291	1-[2-(1- biciclo[1.1 .1]pentani l)-2- hidroxietil]-3-[[2- (difluorom etoxi)pirid in-4- il]metil]ur ea	
292	1-[2-(1- biciclo[1.1 .1]pentani	

Ejemplo	Nombre	Estructura
	l)-2-hidroxiethyl-3-[[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-4-yl]methyl]urea	
293	1-[(1r,3r)-3-(difluoromethyl)cyclobutyl]-3-[[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-4-yl]methyl]urea	
294	1-[[2-(difluoromethoxy)pyridin-4-yl]methyl]-3-[(2R)-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutan-2-yl]urea	

55. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente

aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-54, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde R^1 es $\text{CHF}_2\text{O}-$ y R^6 está sustituido con uno o dos $\text{F}-$.

56. Un compuesto como se describe más adelante en cualquiera de las Tablas 1-9 en la presente o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, o una composición farmacéutica que comprende un compuesto como se describe más adelante en cualquiera de las Tablas 1-9 en la presente o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este.
57. Un compuesto de fórmula (I') o (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-56, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 siempre que el compuesto no sea uno seleccionado de:



58. Un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-57, en donde tales compuestos de fórmula (I) muestran $\text{Kv7.2 EC}_{50} < 3 \mu\text{M}$ y la relación de selectividad $\text{Kv7.3}_{7.5}/\text{Kv7.2} > 10\text{x}$.

59. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, para su uso en el tratamiento terapéutico y/o profiláctico de un trastorno, enfermedad, o discapacidad asociado con Kv7.2 en un sujeto que la necesita.
60. Una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, para su uso en el tratamiento terapéutico y/o profiláctico de un trastorno, enfermedad o discapacidad asociado con Kv7.2 en un sujeto que la necesita, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad se selecciona de trastornos del comportamiento, trastornos del estado de ánimo, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, epilepsias, enfermedades neurodegenerativas, dolor, migraña y tinnitus.
61. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad es un trastorno del comportamiento que es trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD).
62. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad es un trastorno del estado de ánimo que es depresión.
63. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad es un trastorno del neurodesarrollo seleccionado de trastorno del espectro autista (ASD) y trastornos sindrómicos del desarrollo.
64. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad es un trastorno sindrómico del desarrollo seleccionado de síndrome Dup15q (Dup15q), síndrome del cromosoma X frágil (FXS) y síndrome de Angelman.
65. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad es una epilepsia seleccionada de


epilepsia pediátrica amplia, síndrome de West, síndrome de Ohtahara y encefalopatía epiléptica.

66. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con la reivindicación 60, en donde el trastorno, enfermedad o discapacidad es una enfermedad neurodegenerativa seleccionada de enfermedad de Alzheimer y enfermedades de las neuronas motoras.
67. La composición farmacéutica para su uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 59-66, para la administración sistémica o local, tal como oral, nasal, parenteral (como por inyección intravenosa (tanto en bolo como en infusión), intramuscular o subcutánea), modos de administración transdérmico, vaginal, bucal, rectal o tópico, intracisternal, intraperitoneal, como un aerosol oral o nasal o como un aerosol líquido o una composición farmacéutica de polvo seco para inhalación.
68. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10 para su uso en el tratamiento.
69. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o una composición farmacéutica para su uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 59-67, para la elaboración de un medicamento para su uso en el tratamiento terapéutico y/o profiláctico de un trastorno, enfermedad o discapacidad asociado con Kv7.2.
70. Un método para el tratamiento terapéutico y/o profiláctico de un trastorno, enfermedad o discapacidad asociado con Kv7.2, cuyo método comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o una composición farmacéutica para su uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 59-67.
71. Un kit para su uso en el tratamiento terapéutico y/o profiláctico de un trastorno, enfermedad o discapacidad asociado con Kv7.2 que comprende:


a) un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, o una composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-10, o una composición farmacéutica para su uso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 59-67; y

b) instrucciones para su uso.


72. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, en donde la formación de urea comprende las reacciones:




O



O




O



en donde R^1 , R^2 , R^3 , n , R^4 , R^5 y R^6 son como se definen en la presente.


73. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 72, en donde R^1 se selecciona de 7-12 miembros heterocicloalquilo, ciano, halógeno, haloalquil C_{1-6} y heteroarilo de 5 miembros.
74. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, en donde el proceso comprende la siguiente etapa de reacción:



en donde R^1 , R^2 , R^3 , n , R^4 , R^5 y R^6 son como se definen en la presente.

75. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con la reivindicación 74, en donde R^1 se selecciona de haloalcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , heterocicliloxi de 4-6 miembros y cicloalquil C_{3-5} alcoxi C_{1-6} y R^2 y R^3 son hidrógeno.
76. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, en donde el proceso comprende las reacciones de las

siguientes etapas de reacción:



en donde R^1 , R^2 , R^3 , n , R^4 , R^5 y R^6 son como se definen en la presente.

77. Un proceso para la preparación de un compuesto de fórmula (I), o un solvato o sal farmacéuticamente aceptable de estos, de acuerdo con la reivindicación 76, en donde R^1 se selecciona de haloalcoxi C_{1-6} , alcoxi C_{1-6} , heterocicliloxi de 4-6 miembros, cicloalquil C_{3-5} alcoxi C_{1-6} , o cianoalcoxi C_{1-6} y R^2 es hidroxialquil C_{1-6} y R^3 es hidrógeno.
78. Un compuesto de fórmula (I), o un solvato o una sal farmacéuticamente aceptable de este de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11-58, cuando se elaboran de acuerdo con un proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 72-77.
71. La invención como se describió anteriormente en la presente.