


REIVINDICACIONES

1. Un compuesto, caracterizado porque está representado por la fórmula [1]:



[1]

en donde:

R¹ y R², cada uno independientemente, representan hidrógeno, halógeno o alquilo opcionalmente sustituido;

R³ representa -SO₂-R⁵ o -COR⁵;

R⁴ representa alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, un grupo heterocíclico saturado opcionalmente sustituido o arilalquilo opcionalmente sustituido; y

R⁵ representa alquilo opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, un grupo heterocíclico saturado opcionalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustituido o arilalquilo opcionalmente

sustituido;

en donde los grupos heteroarilo o heterocíclico saturado están unidos en un átomo de carbono en el anillo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismos.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1,

caracterizado porque

el alquilo en R^1 y R^2 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 halógenos;

el heteroarilo en R^4 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de:

(1) alcoxi opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

(2) ciano,

(3) halógeno,

(4) alquilo, opcionalmente sustituido por: (i) 1 a 3 átomos de halógeno, (ii) hidroxilo o (iii) alcoxi, y

(5) cicloalquilo;

el grupo heterocíclico saturado en R^4 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de alquilo, alcoxycarbonilo y alquylcarbonilo;

el alquilo en R^4 está opcionalmente sustituido por un grupo heterocíclico saturado o cicloalquilo;

el arilo en R^4 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de:

(1) alcoxi opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

(2) ciano,

(3) halógeno,

(4) alquilo opcionalmente sustituido por: (i) 1 a 3 átomos de halógeno, (ii) hidroxilo, o (iii) alcoxi, y

(5) cicloalquilo;

el arilalquilo en R^4 está opcionalmente sustituido por alquilo o alcoxi opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno;

el grupo heterocíclico saturado en R^5 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de alquilo y alcóxicarbonilo;

el alquilo en R^5 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de hidroxilo, alcoxi, cicloalquilo, monoalquilamino, dialquilamino y halógeno;

el cicloalquilo en R^5 está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del

grupo que consiste de:

(1) hidroxilo,

(2) ciano, y

(3) alquilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o solvato del mismo.

3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1 o 2,

caracterizado porque

el arilo en R^4 es fenilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de:

(1) alcoxi el cual está opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

(2) ciano,

(3) halógeno,

(4) alquilo opcionalmente sustituido por: (i) 1 a 3 átomos de halógeno, (ii) hidroxilo o (iii) alcoxi, y

(5) cicloalquilo;

el heteroarilo en R^4 es imidazolilo, tiazolilo, piridilo, piridazinilo o pirimidinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de:

(1) alcoxi el cual está opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

(2) ciano,

(3) halógeno,

(4) alquilo opcionalmente sustituido por: (i) 1 a 3 átomos de halógeno, (ii) hidroxilo o (iii) alcoxi, y

(5) cicloalquilo; y

el grupo heterocíclico saturado en R^4 es piperidinilo o tetrahidropirranilo opcionalmente sustituido por alquilo, alcoxycarbonilo o alquylcarbonilo,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o solvato del mismo.

4. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,

caracterizado porque:

el arilo en R^5 es fenilo; y

el heteroarilo en R^5 es furilo;

el grupo heterocíclico saturado en R^5 es piperidinilo, tetrahidrofurilo o tetrahidropirranilo, cada uno de los cuales están opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de alquilo y alcoxycarbonilo,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o solvato del mismo.

5. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque R^4 es alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido por un grupo heterocíclico saturado o cicloalquilo, o una sal farmacéuticamente aceptable o un solvato del mismo.

6. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque R^4 es cicloalquilo que tiene 3 a 10 átomos de carbono, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

7. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque:

R^4 es fenilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de:

(1) alcoxi opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

(2) ciano,

(3) halógeno,

(4) alquilo opcionalmente sustituido por: (i) 1 a 3 átomos de halógeno, (ii) hidroxilo, o (iii) alcoxi, y

(5) cicloalquilo,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o

un solvato del mismo.

8. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque:

R^4 es imidazolilo, tiazolilo, piridilo, piridazinilo o pirimidinilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de:

(1) alcoxi opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno,

(2) ciano,

(3) halógeno,

(4) alquilo opcionalmente sustituido por: (i) 1 a 3 átomos de halógeno, (ii) hidroxilo, o (iii) alcoxi, y

(5) cicloalquilo,

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

9. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque R^4 es piperidinilo o tetrahidropiranilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de alquilo, alcoxicarbonilo y alquilcarbonilo, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

10. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque R^4 es fenilalquilo, el cual está opcionalmente sustituido por alquilo o alcoxi de 1 a 6 átomos de carbono, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato del mismo.

11. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono, el cual está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de hidroxilo, alcoxi, cicloalquilo, monoalquilamino, dialquilamino y halógeno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo o un solvato del mismo.

12. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es cicloalquilo que tiene 3 a 10 átomos de carbono opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de: (1) hidroxilo, (2) ciano, y (3) alquilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,

o un solvato del mismo.

13. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es fenilo opcionalmente sustituido o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

14. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es furilo opcionalmente sustituido, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es piperidinilo, tetrahidrofurilo o tetrahidropiraniilo, cada uno de los cuales está opcionalmente sustituido por 1 a 3 grupos que se seleccionan independientemente del grupo que consiste de alquilo y alcoxycarbonilo o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

16. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es alquinilo opcionalmente sustituido que tiene 2 a 6 átomos de carbono, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

17. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque R^5 es fenilalquilo opcionalmente sustituido, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

18. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque R^1 es halógeno o alquilo que tiene 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituido por 1 a 3 átomos de halógeno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

19. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque R^2 es hidrógeno o halógeno, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

20. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de los siguientes compuestos:

(1) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-N-{1,4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(2) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-N-(1-fenil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(3) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(4) clorhidrato de 2-cloro-5-
[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-N-[1-(piridin-3-il)-1H-
indazol-4-il]benzamida,

(5) clorhidrato de 2-cloro-5-
[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-N-[1-(piridin-4-il)-1H-
indazol-4-il]benzamida,

(6) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-[1-(4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(7) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-[1-(3-metilfenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(8) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-[1-(piridin-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(9) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-[1-(2-metilfenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(10) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-[1-(6-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(11) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-{1-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-
il}benzamida,

(12) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-
N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-
il}benzamida,

(13) 2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil]amino]metil}-

N-[1-(2-metoxifenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(14) N-[1-(4-terbutilfenil)-1H-indazol-4-il]-2-cloro-5-[[ciclopropilcarbonil)amino]metil]benzamida,

(15) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-2-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-[[ciclopropilcarbonil)amino]metil]benzamida,

(16) 3-[[ciclopropilcarbonil)amino]metil]-2,6-difluoro-N-(1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il)benzamida,

(17) 2-cloro-5-[[trifluoroacetil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(18) 5-[(acetilamino)metil]-2-cloro-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(19) 2-cloro-5-[(propanoilamino)metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(20) 2-cloro-5-[[3,3-dimetilbutanoil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(21) 2-cloro-5-[[metoxiacetil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(22) 2-cloro-5-[[fenilcarbonil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(23) 2-cloro-5-[[ciclopropilsulfonil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(24) 2-cloro-5-[[N,N-dimetilglicil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(25) 2-cloro-5-({[1-

cianociclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(26) 2-cloro-5-([1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(27) 2-cloro-5-([1-(hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(28) 2-cloro-5-([(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(29) 2-cloro-5-([(ciclobutilcarbonil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(30) 2-cloro-5-([(ciclopentilcarbonil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(31) 2-cloro-5-([(ciclohexilcarbonil)amino]metil]-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(32) N-[4-cloro-3-([1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il]carbamoil)bencil]tricilo[3.3.1.1^{3,7}]decano-1-carboxamida,

(33) N-[4-cloro-3-([1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il]carbamoil)bencil]-tetrahidrofuran-2-carboxamida,

(34) N-[4-cloro-3-([1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il]carbamoil)bencil]-tetrahidrofuran-3-carboxamida,

(35) 2-cloro-5-[(N,N-dimetil-β-

alanil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(36) 4-{[4-cloro-3-({1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}carbamoil)bencil]carbamoil}piperidin-1-carboxilato de terbutilo,

(37) 2-cloro-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}-5-{[(3,3,3-trifluoropropanoil)amino]metil}benzamida,

(38) 2-cloro-5-{[(ciclopropilacetil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(39) 2-cloro-5-({[trans-(4-hidroxiciclohexil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(40) 2-cloro-5-({[cis-(4-hidroxiciclohexil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(41) 2-cloro-5-{[(2-etil-2-hidroxibutanoil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}-benzamida,

(42) 5-[(2-butinoilamino)metil]-2-cloro-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(43) 5-[(butanoilamino)metil]-2-cloro-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(44) 2-cloro-5-{[(fenilacetil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(45) N-[4-cloro-3-({1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}carbamoil)bencil]furan-2-carboxamida

(46) 2-cloro-5-{{(ciclopentilacetil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]1H-indazol-4-il}benzamida,

(47) 2-cloro-5-{{(3-metoxipropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(48) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(4-metoxifenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(49) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(3-metoxifenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(50) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(51) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(52) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-metilpirimidin-5-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(53) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-([2,2-dimetilpropanoil)amino]metil)benzamida,

(54) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridin-3-il)-1H-

indazol-4-il]benzamida,

(55) 2-cloro-N-[1-(4-cianofenil)-1H-indazol-4-il]-5-({(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil)benzamida,

(56) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(57) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(58) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(59) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(60) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(61) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(5-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(62) 2-cloro-5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(63) 2-cloro-5-{{(2,2-

dimetilpropanoil)amino]metil]-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(64) 2-cloro-N-[1-(5-ciclopropilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(65) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(4-etoxifenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(66) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(3-etoxifenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(67) 2-cloro-N-[1-(3,4-dimetoxifenil)-1H-indazol-4-il]-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(68) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-[3-(propan-2-iloxi)fenil]-1H-indazol-4-il]benzamida,

(69) 2-cloro-N-[1-(6-ciclopropilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(70) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(71) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il]benzamida,

(72) 2-cloro-N-[1-(6-cianopiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil)benzamida,

(73) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(74) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(metoximetil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(75) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(hidroximetil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(76) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(77) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(78) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[5-(metoximetil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(79) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(80) 2-cloro-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-

indazol-4-il]benzamida,

(81) 2-cloro-N-[1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il]-5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(82) 2-cloro-5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(83) 2-cloro-5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(1,2-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(84) 2-cloro-5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(2-metoxipropan-2-il)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(85) 2-cloro-5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(2-fluoropropan-2-il)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(86) 2-cloro-5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(etoximetil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(87) 2-cloro-N-[1-(6-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(trifluoroacetil)amino]metil}benzamida,

(88) 5-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(89) 2-cloro-5-[(2,2-

dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(3-metoxibencil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(90) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-metoxibencil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(91) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2,4,6-trimetilbencil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(92) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-{4-(trifluorometil)bencil}-1H-indazol-4-il}benzamida,

(94) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)bencil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(95) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-feniletil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(97) 2-cloro-N-(1-ciclopentil-1H-indazol-4-il)-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(98) 2-cloro-N-(1-ciclohexil-1H-indazol-4-il)-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(99) 2-cloro-N-[1-(ciclobutilmetil)-1H-indazol-4-il]-5-([(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(100) 2-cloro-N-[1-(ciclohexilmetil)-1H-indazol-4-il]-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(101) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(3-fenilpropil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(102) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(103) 4-(4-{[(2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}fenil)carbonil]amino}-1H-indazol-1-il)piperidina-1-carboxilato de terbutilo,

(104) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(105) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(tetrahidro-2H-piran-2-ilmetil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(106) N-[1-(1-acetilpiperidin-4-il)-1H-indazol-4-il]-2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(107) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[2-(morfolin-4-il)etil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(108) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(4-fenilbutil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(109) N-(1-bencil-1H-indazol-4-il)-2-cloro-5-{[(ciclopropilcarbonil)amino]metil}benzamida,

(111) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(112) 2-cloro-5-{[(ciclopropilcarbonil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(113) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(114) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(115) 2-cloro-5-{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(116) 2-cloro-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]benzamida,

(117) 2-cloro-5-({[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(118) 2-cloro-5-{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(119) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-

(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(120) 2-cloro-5-

{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[4-

(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(121) 2-cloro-5-{[(3,3-

dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(122) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[3-

(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(123) 2-cloro-N-{1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il]-5-[(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil}benzamida,

(124) 2-cloro-5-{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(125) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(126) 2-cloro-5-

{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[3-

(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(127) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}benzamida,

(128) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}benzamida,

(129) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-([1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]benzamida,

(130) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-([1-(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino)metil]benzamida,

(131) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-[(metoxiacetil)amino]metil]benzamida,

(132) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-[(ciclopropilsulfonil)amino]metil]benzamida,

(133) 2-cloro-5-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(134) 2-cloro-5-[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(135) 2-cloro-5-[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(136) 2-cloro-5-[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(137) 2-cloro-5-[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(138) 2-cloro-N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-

indazol-4-il}-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}benzamida,

(139) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[3-

(difluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(140) 2-cloro-N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-

indazol-4-il}-5-[(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil}benzamida,

(141) 2-cloro-N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-

indazol-4-il}-5-[(1-

hidroxiciclopropil)carbonil}amino}metil}benzamida,

(142) 2-cloro-N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-

indazol-4-il}-5-[(metoxiacetil)amino]metil}benzamida,

(143) 2-cloro-N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-

indazol-4-il}-5-[(3-hidroxi-2,2-

dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(144) 2-cloro-5-

{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[3-

(difluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(145) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-

5-([(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil)benzamida,

(146) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-

5-([(ciclopentilcarbonil)amino]metil)benzamida,

(147) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-

5-[(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]]benzamida,

(148) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([metoxiacetil)amino]metil)benzamida,

(149) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(150) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([(ciclopropilsulfonil)amino]metil)benzamida,

(151) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(152) 2-cloro-5-{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(153) 2-cloro-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil)amino]metil)benzamida,

(154) 2-cloro-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)benzamida,

(155) 2-cloro-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([metoxiacetil)amino]metil)benzamida,

(156) 2-cloro-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil)benzamida,

(157) 2-cloro-5-{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(158) 2,6-dicloro-3-[[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(159) 2-cloro-5-[[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil]-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(160) 2-cloro-5-[[(ciclopentilcarbonil)amino]metil]-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(161) 2-cloro-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-[[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil)amino]metil]benzamida,

(162) 2-cloro-5-[[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino]metil)-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(163) 2-cloro-5-[[(metoxiacetil)amino]metil]-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(164) 2-cloro-5-[[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(165) 2-cloro-5-[[(ciclopropilsulfonil)amino]metil]-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(166) 2-cloro-5-[[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil]-N-[1-[5-(trifluorometil)piridin-

3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(167) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[5-

(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(168) 2-cloro-5-[(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]-N-{1-[5-

(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(169) 2-cloro-5-[(1-

hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[5-

(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(170) 2-cloro-5-[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-

[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(171) 2-cloro-5-[(3-hidroxi-2,2-

dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[5-

(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(172) 2-cloro-5-

{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[5-

(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(173) 2-cloro-5-[(3,3-

dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-

3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(174) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[6-

(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(175) 2-cloro-5-[(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(176) 2-cloro-5-({[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(177) 2-cloro-5-{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(178) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(179) 2-cloro-5-{{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(180) 2-cloro-5-{{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il}benzamida,

(181) 2-cloro-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]benzamida,

(182) 2-cloro-5-{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(183) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il}benzamida,

(184) 2-cloro-5-

{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(185) 2-cloro-5-({[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(186) 2-cloro-5-{{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(187) 2-cloro-5-{{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida

(188) 2-cloro-5-{{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(189) 2-cloro-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]benzamida,

(190) 2-cloro-5-({[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(191) 2-cloro-5-{{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(192) 2-cloro-5-{{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(193) 2-cloro-5-
 {[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-
 1H-indazol-4-il]benzamida,

(194) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-
 [4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-2-
 (trifluorometil)benzamida,

(195) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-
 [3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-2-
 (trifluorometil)benzamida,

(196) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-
 (trifluorometil)-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-
 indazol-4-il}benzamida,

(197) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-
 (2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-2-
 (trifluorometil)benzamida,

(198) N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-
 {[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-
 (trifluorometil)benzamida,

(199) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-
 [3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-2-
 (trifluorometil)benzamida,

(200) N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-
 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-
 (trifluorometil)benzamida,

(201) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-

(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]-2-

(trifluorometil)benzamida,

(202) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(203) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(204) 2-cloro-5-{[(ciclopentilcarbonil)-amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(205) 2-cloro-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)-metil]benzamida,

(206) 2-cloro-5-[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(207) 2-cloro-5-[(metoxiacetil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(208) 2-cloro-5-[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(209) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)-2-(trifluorometil)benzamida,

(210) 2-cloro-5-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(211) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-etil-1H-indazol-4-il}benzamida,

(212) 2-cloro-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)-5-([1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}-amino)metil]benzamida,

(213) 2-cloro-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)-5-([1-(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)benzamida,

(214) 2-cloro-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)-5-([1-(metoxiacetil)amino]metil)benzamida,

(215) 2-cloro-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)-5-([1-(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(216) 2-cloro-5-
{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(217) 5-([1-(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)-2-(trifluorometil)benzamida,

(218) 2-cloro-5-([1-(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(219) 2-cloro-5-
{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(220) 2-cloro-5-([1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}-amino)metil]-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(221) 2-cloro-5-([1-

hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(222) 2-cloro-5-{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(223) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(224) 2-cloro-5-{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(225) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-(trifluorometil)-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(226) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(227) 2-cloro-5-{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(228) 2-cloro-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino}metil]benzamida,

(229) 2-cloro-5-{[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(230) 2-cloro-5-[[(metoxiacetil)amino]metil]-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(231) 2-cloro-5-[[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(232) 2-cloro-5-[[(ciclopropilsulfonil)amino]metil]-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(233) 5-[[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(234) 2-cloro-5-[[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil]-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(235) 2-cloro-5-[[(ciclopentilcarbonil)amino]metil]-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(236) 2-cloro-5-[[(metoxiacetil)amino]metil]-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(237) 2-cloro-5-[[(ciclopropilsulfonil)amino]metil]-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(238) 5-[[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(239) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(240) 2-cloro-5-{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(241) 2-cloro-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]benzamida,

(242) 2-cloro-5-({[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(243) 2-cloro-5-{[(metoxiacetil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(244) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(245) 2-cloro-5-{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(246) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(247) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-1H-

indazol-4-il]benzamida,

(248) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(249) 2-cloro-N-[1-(6-metilpirazin-3-il)-1H-

indazol-4-il]-5-[(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]benzamida,

(250) 2-cloro-5-([(1-

hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-[1-(6-

metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(251) 2-cloro-5-([(metoxiacetil)amino]metil}-N-[1-

(6-metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(252) 2-cloro-5-([(3-hidroxi-2,2-

dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-

1H-indazol-4-il]benzamida,

(253) 2-cloro-5-

{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(254) 2-cloro-5-([(3,3-

dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-[4-metil-3-

(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il]benzamida,

(255) 2-cloro-5-

{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-[4-metil-3-

(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il]benzamida,

(256) 2-cloro-N-[1-[4-metil-3-

(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]benzamida,

(257) 2-cloro-5-[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-metil-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(258) 2-cloro-5-[(metoxiacetil)amino]metil}-N-{1-[4-metil-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(259) 2-cloro-5-[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-metil-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(260) 2-cloro-5-[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-{1-[4-metil-3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(261) 2-cloro-5-[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(262) 2-cloro-5-[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(263) 2-cloro-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]benzamida,

(264) 2-cloro-5-[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(265) 2-cloro-5-[[(metoxiacetil)amino]metil]-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(266) 2-cloro-5-[[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanolil)amino]metil]-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(267) 2-cloro-5-[[(ciclopropilsulfonil)amino]metil]-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(268) 5-[[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil]-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}-2-(trifluorometil)benzamida,

(269) 2-cloro-5-[[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil]-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(270) 2-cloro-5-[[(ciclopentilcarbonil)amino]metil]-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(271) 2-cloro-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino]metil]benzamida,

(272) 2-cloro-5-[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino]metil]-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(273) 2-cloro-5-[[(metoxiacetil)amino]metil]-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(274) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(275) 2-cloro-5-
{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(276) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(277) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(278) 2-cloro-5-
{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(279) 2-cloro-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]benzamida,

(280) 2-cloro-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(metoxiacetil)amino]metil}benzamida,

(281) 2-cloro-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(282) 2-cloro-5-
{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-

4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(283) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(284) 2-cloro-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-ciclopropil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(285) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-ciclopropil-1H-indazol-4-il)-2-(trifluorometil)benzamida,

(286) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanolil)amino]metil}-N-{1-[4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(287) 2-cloro-5-({[(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(288) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanolil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(289) 2-cloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-5-([(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(290) 2,6-dicloro-N-[1-(3-cloro-4-metilfenil)-1H-indazol-4-il]-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(291) 2-cloro-N-{1-[3-metil-4-

(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-5-([1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil]amino)metil]benzamida,

(292) 2-cloro-5-([1-(hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil)-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(293) 2,6-dicloro-3-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(294) 2,6-dicloro-N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-3-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(295) 2-cloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-5-([1-(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino}-metil)benzamida,

(296) 2,6-dicloro-N-[1-(4-clorofenil)-1H-indazol-4-il]-3-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(297) 2,6-dicloro-3-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2-metoxipiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(298) 2,6-dicloro-3-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(299) 2,6-dicloro-3-[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(300) 2,6-dicloro-3-[(2,2-

dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(propan-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(301) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(1,3-tiazol-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(302) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-(trifluorometil)-N-{1-[5-(trifluorometil)piridin-3-il]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(303) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(4-fluorofenil)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(304) N-{1-[3-(difluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-(trifluorometil)benzamida,

(305) 2-cloro-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(306) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-metil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(307) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-(1-etil-1H-indazol-4-il)benzamida,

(308) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(309) 2-cloro-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(310) 2-cloro-5-{[(ciclopentilcarbonil)amino]metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(311) 2-cloro-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il)-5-[(1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino}metil}benzamida,

(312) 2-cloro-5-{(1-hidroxiciclopropil)carbonil}amino}metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(313) 2-cloro-5-{(metoxiacetil)amino}metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(314) 2-cloro-5-{(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(315) 2-cloro-5-{(ciclopropilsulfonil)amino}metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(316) 2,6-dicloro-3-{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-benzamida,

(317) 5-{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-{1-[2-metil-4-(trifluorometoxi)fenil]-1H-indazol-4-il}-2-

(trifluorometil)benzamida,

(318) 2,6-dicloro-3-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-[1-(1,3-tiazol-2-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(319) 2-cloro-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-{{[1-(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino}metil]benzamida,

(320) 2-cloro-5-{{[1-(hidroxiciclopropil)carbonil]amino}metil}-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(321) 2-cloro-5-{{[3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(322) 2,6-dicloro-3-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-[1-(2-metilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(323) 2,6-dicloro-3-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-[1-(5-metilpiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(324) 2,6-dicloro-3-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(325) 5-{{(2,2-dimetilpropanoil)amino}metil}-N-[1-(6-metilpiridazin-3-il)-1H-indazol-4-il]-2-(trifluorometil)benzamida,

(326) (2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-metil-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(327) 5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-metil-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}-2-(trifluorometil)benzamida,

(328) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-{1-[4-metoxi-3-(trifluorometil)fenil]-1H-indazol-4-il}benzamida,

(329) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(6-metoxipiridin-3-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(330) 2-cloro-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-([(1-hidroxiciclopropil)carbonil]amino)metil)benzamida,

(331) 2,6-dicloro-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-N-[1-(2,6-dimetilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(332) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(3,3-dimetilbutanoil)amino]metil}benzamida,

(333) 2-cloro-5-{[(ciclopropilcarbonil)amino]metil}-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]benzamida,

(334) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-([(1-

(trifluorometil)ciclopropil]carbonil}amino)metil]benzamida,

(335) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-({[(1-

hidroxiciclopropil)carbonil)amino}metil)benzamida,

(336) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-([(metoxiacetil)amino]metil)benzamida,

(337) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(3-hidroxi-2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(338) 2-cloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(ciclopropilsulfonil)amino]metil}benzamida,

(339) 2,6-dicloro-N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-3-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}benzamida,

(340) N-[1-(2-ciclopropilpiridin-4-il)-1H-indazol-4-il]-5-{[(2,2-dimetilpropanoil)amino]metil}-2-(trifluorometil)benzamida,

o un sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

21. Una composición farmacéutica, caracterizada porque comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

22. Un agente inhibidor para mPGES-1, caracterizado porque comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

23. Un agente inhibidor para la producción de PGE2, caracterizado porque comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

24. Un agente preventivo o terapéutico para enfermedades que involucran mPGES-1, caracterizado porque comprende al compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

25. Un agente preventivo o terapéutico para enfermedades que involucran PGE2, caracterizado porque comprende al compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo.

26. Un agente preventivo o terapéutico, caracterizado porque comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20 o una sal

farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, en donde el agente se usa para evitar o tratar enfermedad de intestino inflamatorio, síndrome de intestino irritable, migraña, cefalea, lumbago, estenosis espinal lumbar, disco herniado, trastorno de articulación temporomandibular, síndrome cervico-omo-braquial, espondilosis cervical, endometriosis, adenomiosis, parto prematuro, parto prematuro con peligro, dismenorrea, vejiga hiperreactiva, nocturia, cistitis intersticial, enfermedad neurodegenerativa, psoriasis, artritis reumatoide, fiebre reumática, fibromialgia, neuralgia, síndrome de dolor regional complejo, trastorno miofacial, infección viral, infección bacteriana, infección micótica, daño por quemadura, postquirúrgico, post-traumático e inflamación y dolor posterior a extracción de un diente, tumor maligno, arterosclerosis, apoplejía, gota, osteoartritis, artritis idiopática juvenil, tenosinovitis, osificación de ligamentos, lupus eritematoso sistémico, vasculitis, pancreatitis, nefritis, conjuntivitis, iritis, escleritis, uveitis, sanado de heridas, dermatitis, eczema, osteoporosis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, enfermedades alérgicas, poliposis adenomatosa familiar, escleroderma, bursitis, fibroides uterinos, prostatitis, depresión, vejiga neurogénica, poliuria nocturna, poliuria diurna, enuresis nocturna, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, incontinencia

urinaria, hiperplasia prostática, prostatitis crónica o dolor en cáncer.

27. Un agente preventivo o terapéutico, caracterizado porque comprende el compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 20, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato del mismo, en donde el agente se usa para evitar o tratar poliuria nocturna, nocturia, vejiga hiperreactiva, vejiga neurogénica, enuresis nocturna, hiperplasia prostática, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, prostatitis crónica, cistitis intersticial o incontinencia urinaria.