

REIVINDICACIONES

1. Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca (*Aleurotrachelus socialis* y *Bemisia tabaci*) caracterizada porque comprende:

- *Beauveria bassiana* en una concentraci3n acuosa entre 6×10^8 esporas/ml y 6×10^9 esporas/ml;
- *Trichoderma viride* en una concentraci3n acuosa entre 6×10^4 esporas/ml y 6×10^6 esporas/ml;
- *Metarhizium anisopliae* en una concentraci3n acuosa entre 6×10^7 esporas/ml y 6×10^9 esporas/ml;
- 1cido octadecenoico y 1cido eicosatrienoico;
- Sorbato de sodio;
- Polietilenglicol-[4-(1,1,3,3 tetrametilbutil)fenil]-1ter.

2. Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca seg3n la reivindicaci3n 1, donde la cepa de las esporas de *Beauveria bassiana* es *Beauveria bassiana* ATCC®- MYA-4886™.

3. Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca seg3n la reivindicaci3n 1, donde la cepa de las esporas de *Trichoderma viride* es *Trichoderma viride* ATCC® 8751™.

4. Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca seg3n la reivindicaci3n 1, donde la cepa de las esporas de *Metarhizium anisopliae* es *Metarhizium anisopliae* ATCC® MYA-1376™.

5. Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca seg3n la reivindicaci3n 1, donde el 3cido octadecenoico y el 3cido eicosatrienoico se encuentra en una relaci3n 1:1.

6. Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca seg3n la reivindicaci3n 1, donde la soluci3n acuosa es agua destilada est3ril.

7. Una Formulaci3n para el control biol3gico de la mosca blanca seg3n las reivindicaciones 1 a 6, caracterizada porque comprende los siguientes componentes:

Componente	Concentración
<i>Beauveria bassiana</i>	6 x 10 ⁹ esporas/ml
<i>Trichoderma viride</i>	6 x 10 ⁶ esporas/ml
<i>Metarhizium anisopliae</i>	6 x 10 ⁹ esporas/ml
Polietilenglicol-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-éter	Entre 80 y 120 g/l
Sorbato de sodio	Entre 0,1 y 0,5%
ácido octadecenoico y ácido eicosatrienoico (1:1).	50 ml
Agua Destilada estéril	750 ml